

CARTAMODELLI

magazine

Febbraio 2020

Da non perdere
la 1ª puntata della

Grande
Scuola
di
Cucito

**Abiti
leggeri
e bermuda**

**PROPOSTE IDEALI
PER PRINCIPIANTI
GONNE, TOP
E BLAZER FACILI
DA CONFEZIONARE**

**SPECIALE COSTUMI
DA CARNEVALE
DOUBLE FACE**



40
CARTAMODELLI
A GRANDEZZA
NATURALE

**COMBINATI
NELLE TAGLIE
50-54-58**

15
GIACCHE
E SOPRABITI
CHE VANNO
SU TUTTO

**LE TUTE:
GARANZIA
DI GRANDE
SUCCESSO**

Moda di...

PRIMAVERA

Cartamodelli Magazine

ISSN 2533-2562 00024



9 772533 4256001

P.L. 15 gennaio 2020

Mensile N° 24
Febbraio 2020 - 5,90€

Felice anno nuovo

Iniziamo il 2020 con le migliori **proposte di moda** di Cartamodelli Magazine. Le **prime tendenze**, la migliore **moda di stagione** e, come non poteva essere altrimenti, le **stampe urban** che andranno questa **primavera**. Tutti i capi di cui hai bisogno: **tute, tailleur, abiti, nuovi pantaloni e pratici blazer** per ottenere un guardaroba **zeppo di alternative chic** e soddisfare così i tuoi obiettivi di stile. Inoltre, **mise nelle taglie 50-54-58** e originali **costumi** di carnevale.

Xandra Sarret

MODELLO
DEL MESE
Pag. 4-5



MAGLIERIA
Pag. 40-42

Sommario

FEBBRAIO 2020

Modello del mese

- 4 **IL TRENCH DI MODA.** Una versione irrinunciabile del trench di Burberry.

Moda con cartamodello

- 6 **MODA DI STAGIONE.** Scopri subito le migliori mise di mezza stagione.
- 18 **PRIME TENDENZE.** Prendi nota dei segreti della moda di questa primavera.
- 24 **STAMPE URBAN.** Basic con classe, stampe e suggerimenti di tessuti.
- 28 **TAGLIE FORTI. COMBINATI.** Capi sobri e praticissimi da portare tutti i giorni.
- 32 **BAMBINI. COSTUMI DOUBLE FACE.** Idee originali: 8 proposte per carnevale.

Maglieria

- 40 **CARNEVALE!** Confeziona un divertente berretto da drago a uncinetto per il tuo tesoro.

Istruzioni

- 44 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI.** Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

COSTUMI Scopri questa simpatica selezione di



LOOK DI MEZZA STAGIONE Pag. 6-17



STAMPE MOLTO CHIC Pag. 24-27



MODA URBAN

Mise di grande classe, comode e perfette da sfoggiare in tutte le occasioni. Pag. 28-31



Abbinamenti pratici e urban nelle taglie 50-54-58

TENDENZE SU MISURA



Sei capi originali in linea con le tendenze della stagione. Pag. 18-23

costumi per sfoggiare un capo su misura questo carnevale. Capi originali, double face o classici. Quale scegli? Pag. 32-39



Il trench di moda

ECCO UNO DEI CAPI PIÙ IRRINUNCIABILI DI TUTTI I TEMPI. OGNI STAGIONE SI AGGIORNA MA RISULTA SEMPRE INTRAMONTABILE. NE HAI ASSOLUTAMENTE BISOGNO.

Fendi



COLORI CHIARI E TESSUTI ELEGANTI

Quando la funzionalità e la bellezza si uniscono con la massima naturalezza e riescono a reinventarsi stagione dopo stagione, il successo è più che garanti-

to! Un esempio classico è il trench. Ora si presenta in tessuti leggeri e sofisticati che si abbinano alla perfezione a look urban e raffinati.

Figurino davanti e dietro



VISTO IN
PASSERELLA
In tonalità
molto delicate,
su tessuti di
lusso e con
forme oversize.

Christian Dior



Le nostre proposte

Tutte le versioni vincenti. Si tratta di un capo polivalente che ammette i tessuti più svariati. Scegli quello che più si adatta alle tue esigenze.

Carolina Herrera



Barberry



Pelle di daino con elastan
95% poliestere per una splendida versione low cost.



Lyocell Tessuto naturale e sostenibile per un capo eco-friendly.



Satin Caduta insuperabile in un colore femminile e chic.



Gabardine Impermeabile con viscosa. Nylon e un 3% di elastan.

Le nostre proposte



TRENCH DI SATIN

1 In satin con fodera
in seta. Manica raglan,
con spalline e patte
antipioggia davanti e
dietro. Cintura abbinata.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

IL CARTAMODELLO CHE
PUBBLICHIAMO È SEMPLICEMENTE
ISPIRATO AL MODELLO DELLA
SFILATA RAPPRESENTATO
NELLA FOTO ED IL RISULTATO
FINALE POTREBBE NON
ESSERE PERFETTAMENTE
CONFORME ALL'ORIGINALE

Moda di Stagione

SCOPRI COME
ABBINARE DIVERSI
CAPI PER
OTTENERE DELLE
MISE DI MEZZA
STAGIONE
CHE METTANO
IN RISALTO LA TUA
BELLEZZA.



BLAZER A QUADRI

2 In fresco lana a quadri. Spalline imbottite e fodera in seta. Doppia abbottonatura e cintura.


TAGLIE: 40 - 44 - 48



BERMUDA A QUADRI

3 Abbinati al blazer, con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e pincas dietro. taschino a fletto dietro e cinturino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



BLAZER A POIS

4 In viscosa, sfoderato, con spalline imbottite. Maniche a due pezzi con piccolo spacco e tasche con patta.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



TUTA A POIS

5 In viscosa. Pinces sul seno e abbottonatura nascosta. Carré dietro con piega al centro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





GIACCA CORTA

6 In lino con due tasche a filetto davanti. Spalle spioventi e maniche a giro con cucitura dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



TUTA CHEMISIER

7 In cotone con collo da camicia provvisto di listino. Maniche a kimono e coulisse in vita con striscia tono su tono.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





TRENCH AVORIO

8 In gabardine con spalline imbottite e fodera. È provvisto delle classiche patte anti-pioggia, nonché di doppia abbottonatura e cintura abbinata.

TAGLIE: 40 - 44 - 48




BLUSA STAMPATA

9 In satin di seta. Tasche applicate sul seno e collo a revers. Maniche lunghe a giro provviste di polsino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





CUCITURA
FACILE

GONNA STAMPATA

10 Crea un completo con la blusa ed è provvista di pieghe cucite fino al girovita. Lampo invisibile sulla sinistra.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



IMPERMEABILE GRIGIO

11 In pelle di daino
con fodera in seta.
Maniche raglan e patte
antipioggia. Coulisse con
elastico in vita dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





ABITO A FIORI
12 In voile con fode-
ra su corpino e
gonna. Maniche a giro
con apertura e arriccia-
te in fondo sul polsino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





BLAZER DOPPIOPETTO

13 In twill di viscosa con fodera di seta. Pinces che modellano la figura davanti e cucitura al centro dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



BLUSA IN VOILE

14 In voile con spalle spioventi e maniche a giro con pieghe e polsini. Profonda piega dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONE CON PINCES

15 Abbinato al blazer, capo di stile classico con due pieghe davanti e delle pince dietro. Cinturino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

● *tendenza*



Prime tendenze

PER INIZIARE LA
STAGIONE ALLA
GRANDE PRENDI
NOTA DI TUTTO CIÒ DI
CUI NON PUOI FARE
ASSOLUTAMENTE
A MENO.



ABITO STAMPATO

16 In seta o viscosa stampata, sovrapposto a abito interno tono su tono con spalline sottili. Abito esterno chemisier tagliato in vita.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA
FACILE

BLAZER ROSA

17 In crepé saten rosa, blazer lungo di linea a sacco, maniche a due pezzi e scollatura alzata formando originali revers. TAGLIE: 38 - 42 - 46



Colore e geometria




Sporty chic



IMPERMEABILE COLORATO

18 In twill
di cotone
impermeabile,
con fianchetti, tasche
applicare, coulisse
con cordoncino per
aricciare il capo
in vita, collo con
rever. TAGLIE: 38 - 42 - 46



BERMUDA IMPUNTURA A CONTRASTO

19 In fresco
lana
con impunture
realizzate appo-
sito filo nero. Tasche
applicare con patta,
lampo e cinturino
con passanti.


TAGLIE: 38 - 42 - 46



**IMPERMEABILE
CON DAVANTI
IN JEANS**

20 In satin di viscosa, con carré e patte, tasche oblique con listino, davanti che simula una giacca di jeans.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



**ABITO
ASIMMETRICO**

21 In seta o viscosa, accostamento di due stampe diverse ma sempre a righe, tagliato in vita, gonna a mezza ruota e corpetto con pincers. TAGLIE: 38 - 42 - 46

Sovrapposizioni e asimmetrie





STAMPE urban

DAI UN TOCCO DI VITA AI TUOI CAPI BASIC GRAZIE ALLE STAMPE PIÙ TRENDY.

I cappotti tipo oversize continuano a essere molto di moda questa stagione.

Altre righe per la gonna



Punto jacquard beige



Punto jacquard grigio



SOPRABITO MATTONE

22 In seta o viscosa, con spalle scese, carré dietro, tasche verticali con listino e revers casual. TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA FACILE

GONNA A RIGHE

23 In jersey, linea leggermente svasata, con sormonto davanti e chiusura con automatici. Girovita rifinito. TAGLIE: 40 - 44 - 48

righe e zigzag Nuove versioni delle stampe classiche che si abbinano alla perfezione con le tinte unite. Punta su look più divertenti!

Le spalle conferiscono al capo un'aria militare, molto moderna.


Ulteriori proposte per questo capo



Jacquard effetto pixel



Jacquard stretch



SMANICATO LUNGO

24 In misto lana con carré davanti e patte decorative. Tasche con patta nella parte inferiore e spalle. TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA FACILE

PANTALONE TIPO CORSARO

25 Di cotone, linea dritta, pinces dietro per regolare il girovita e cinturino dritto con lampo sul lato sinistro. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Minuscole e scure Queste stampe sono molto indossabili e abbinabili, in quanto più discrete. Soluzione perfetta per chi detesta gli accostamenti stridenti.



Lo stile t-shirt rinvigorisce qualsiasi mise.




CUCITURA FACILE

MAGLIETTA BLU ELETTRICO

26 In jersey, a maniche corte, con tasca applicata sul davanti sinistro. Cucitura diagonale sul dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA FACILE


GONNA SVASATA

27 In viscosa, con pieghe davanti e pezzi curvi decorativi sui fianchi. Girovita rifinito con paramonture per coulisse. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Altri tessuti perfetti per la gonna



Tessuto elastico a fiori



Viscosa animal print

Stile tribal Ottieni uno stile naturale e sofisticato, perfetto per ottenere delle mise più originali partendo da capi basic.



**ABITO
CHEMISIER**

28 In batista di cotone, cor-pino diritto con profilo di abbottonatura davanti provvisto di asole e bottoni. Gonna arricciata. TAGLIE: 40 - 44 - 48



**CUCITURA
FACILE**

**CAPPOTTO
RICAMATO**

29 In misto lino cotone, con fianchetti e tasche interne nelle cuciture, maniche a 3/4 e girocollo. Chiusura interna. TAGLIE: 40 - 44 - 48



Per ottenere un risultato ancora più sofisticato applica delle perline al capo.

**Altre proposte
per questo capo**



Tessuto intrecciato rosso



Tessuto intrecciato verde

● *Taglie forti*

combinati

CAPU URBAN,
COMODI ED
ELEGANTISSIMI,
IDEALI DA
ACCOSTARE A
MODELLI BASIC.



CAPPOTTO CON AMPI REVERS

30 Di lana con fodera in seta. Fianchetti davanti e dietro. Tasche inserite nelle cuciture e maniche a due pezzi. Collo a scialle con revers. TAGLIE: 50 - 54 - 58



PANTALONE DIRITTO


31 In satin di cotone con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi davanti e a listino dietro. Cinturino con elastico e nastro grosgrain. TAGLIE: 50 - 54 - 58





CAPPOTTO A QUADRI

32 Di lana con fodera in seta. Pinces che modellano la figura davanti e cucitura al centro dietro con spacco in fondo. Spalline imbottite e fodera. TAGLIE: 50 - 54 - 58



GONNA A TUBO

33 In poliestere stretch con pinces dietro. Cucitura al centro con spacco dietro e davanti. Cinturino in forma.

**CUCITURA
FACILE**

TAGLIE: 50 - 54 - 58



FOTOGRAFIE: ANDREA BIELSA, STYLIST: SOFIA MARINO, MODELLO: MARTA (MIAH MODELS), TRUCCO E ACCONCIATURE: JORGE ZUNIGA





Costumi double face

PREPARATI AL
CARNEVALE CON
DEI COSTUMI
ORIGINALI E CON
I CLASSICI CHE
VANNO SEMPRE.



GALLINA

34 In tessuto con pelo bianco e copricapo che simula la testa, completo di cresta, becco e bargigli in raso di poliestere rosso. Chiusura lampo. TAGLIE: 9 - 12 - 24 MESI



CAPPUCETTO ROSSO

35 Versione double face della gallina. Gilet blu e mantelina rossa di pile, gonna di cotone completa di grembiule.

TAGLIE: 9 - 12 - 24 MESI



CUCITURA
FACILE

FATA

36 Tagliato in vita, cor-
pino in velluto azzu-
rro con fodera in lamé e gon-
na doppia in tulle. TAGLIE: 4 - 6 - 8



INDIANO

37 In tessuto scamosciato con frange di raso di poliestere e passamaneria per decorare. Corpo chiuso dietro con velcro. TAGLIE: 4-6-8



PRINCIPESSA

38 Corpino in velluto e gonna di raso rosa, completa di drappeggio in organza rosa e maniche in organza trasparente. TAGLIE: 4-6-8



PIRATA

39 Versione double face della principessa, con corpetto in raso bianco e gonna in raso rosso, completa di 2 grembiuli e cintura. TAGLIE: 4 - 6 - 8





FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLÉS. STYLIST: ROSER PONT. RINGRAZIAMENTI: A. CAL BAYÓ, JOGUINES, SABADELL, BARCELONA.



CUCITURA
FACILE

CAVALIERE

40 In lurex argentato e velluto rosso, con mantella double face, copricapo e stivali in velluto nero e corona. TAGLIE: 4 - 6 - 8

Carnevale!

CONFEZIONA QUESTO DIVERTENTE BERRETTO DA DRAGO PER IL TUO PICCOLO. UN CAPO REALIZZATO A UNCINETTO PERFETTO SIA IN MASCHERA CHE OGNI GIORNO.



Berretto da drago

OCCORRENTE

Lana Myboshi DMC, 2 gomitoli beige 175, 1 gomitolo verde 185 e 1 gomitolo verde 121. Un uncinetto adeguato alla lana.

PUNTI UTILIZZATI

Punto catenella, punto bassissimo, punto basso e mezzo punto alto: (vedere punti utilizzati).

REALIZZAZIONE

► **Iniziare dal berretto**, con il beige crea un anello con la lana, lavorandxxo il 1° giro indicato nello schema-prima parte e prosegui seguendo lo schema.


Dopo il 13° giro continua su 18 m. e lavora il collo seguendo lo schema-seconda parte e, una volta terminato il 25° g., tagliare il filo e rifinire. ► **Con il verde** lavorare a uncinetto 1 giro a punto basso attorno al berretto.

Confezionare le punte dorsali seguendo lo schema e cucirle alla parte posteriore del berretto.

◆ SIMBOLI DELLO SCHEMA

- Lana Myboshi DMC
- = 1 m. a punto catenella
 - = 1 m. a punto bassissimo
 - | = 1 m. a punto basso
 - ┆ = 1 m. a mezzo punto alto
 - ∨ = 2 m. a mezzo punto alto lavorate nella stessa m.
 - └ = 2 m. a mezzo punto alto chiuse insieme

Creste piccole



Creste grandi



PER RENDERLO
ANCORA PIÙ
DIVERTENTE

Cucire due bottoni sul
davanti del berretto per
creare gli occhi del drago




✦ SIMBOLI DELLO SCHEMA


Lana Myboshi DMC

- = 1 m. a punto catenella
- = 1 m. a punto bassissimo
- | = 1 m. a punto basso
- ┆ = 1 m. a mezzo punto alto
- ∨ = 2 m. a mezzo punto alto lavorate nella stessa m.
- ↘ = 2 m. a mezzo punto alto chiuse insieme

1ª parte berretto




Fine berretto




Punti utilizzati


UNCINETTO. PUNTO CATENELLA



MEZZO PUNTO ALTO




PUNTO BASSO



PUNTO BASSISSIMO



PUNTO BASSO IN RILIEVO





Le nostre spiegazioni



COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

TAGLIE e CONSIGLIO.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:

Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo

Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

TABELLA MISURE

| TAGLIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|
| Giro seno | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Giro vita | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Giro fianchi | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Larghezza spalle | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| Altezza seno | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 |
| Altezza fianchi | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| Lunghezza vita davanti | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 |
| Lunghezza vita dietro | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 |
| Cavallo | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

| TAGLIA | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|------------------------|------|------|------|-----|------|
| Giro seno | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Giro vita | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Giro fianchi | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Altezza seno | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 |
| Altezza fianchi | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
| Lunghezza vita davanti | 48 | 48,5 | 49 | 50 | 50,5 |
| Lunghezza vita dietro | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 |

TABELLA MISURE BAMBINI

| TAGLIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza | 94 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 168 |
| Petto | 55 | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 86 |
| Vita | 52 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 | 72 |
| Fianchi | 58 | 62 | 67 | 72 | 78 | 84 | 90 | 92 |
| Lunghezza vita | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 42 |
| Larghezza spalle | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 |

TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1. In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.

Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.

I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (**→*).

RIQUADRO DEI SEGNI

| | | | |
|-----------|---|---|--------------------------------------|
| | Tracciato taglia piccola |  | Direzione del drittofilo |
| — — — — | Tracciato taglia media |  | Punti di attaccatura |
| — — — — | Tracciato taglia grande |  | Apertura/spacco |
| — — — — | Piegare |  | Piegatura e direzione della medesima |
| - - - - - | Impunturare |  | Asola |
| **→* | Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande) |  | Lampo |
| ←→ | Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo) |  | Bottono |
| | |  | Posizione tasca |
| | |  | Gancetto o asola |

CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.

TAGLIO

Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.


Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio.


Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.



Come prendere le misure

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| |  | <p>Altezza seno Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.</p> |  | <p>Larghezza spalla dietro Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.</p> |
|  | <p>Circonferenza seno Passare il metro attorno alla sporgenza seno.</p> | <p>Larghezza vita Dietro Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.</p> |  | <p>Larghezza dorso Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.</p> |
|  | <p>Circonferenza vita Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.</p> | <p>Larghezza vita Davanti Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.</p> |  | <p>Altezza gonna Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.</p> |
|  | <p>Circonferenza fianchi Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.</p> | <p>Lunghezza gomito Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.</p> |  | <p>Lunghezza pantaloni Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.</p> |
|  | <p>Distanza seno Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.</p> | <p>Lunghezza manica Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.</p> |  | <p>Lunghezza ginocchio Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.</p> |

1 Trench di satin



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 11

✳ **Occorrente:** crêpe satin 4,50 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 2 m x 1,40 m di larghezza. Due spalline imbottite. 12 bottoni da 20 mm. 2 bottoni da 15 mm. 1 gancio metallico. 1 fibbia. 2 fibbie per i cinturini dei polsi. 9 occhielli metallici da 1 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe satin tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Manica davanti, due volte.
4. Manica dietro, due volte.
5. Listino collo, intero due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Patte anti pioggia davanti, quattro volte.
8. Patte anti pioggia dietro, quattro volte.
9. Cinturini fondo manica, quattro volte.
10. Spallina, quattro volte.
11. Listino tasca, quattro volte.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Sei rettangoli di 2 cm x 6 cm più cuciture, per i passanti.

Un rettangolo di 2 x 12 cm più cuciture, per il passante della cintura.

Due rettangoli di 6 cm x 1,80 m più cuciture, per la cintura.

Quattro rettangoli di 20 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca davanti.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1. fin dove inizia la paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3 e 4.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due listini tasca, delle spalline, di una cintura, di un collo e di un listino del collo, quindi stirare.

Confezionare le tasche a listino: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispondente una striscia di teletta adesiva alta 4 cm e lunga come l'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegarne il listino dritto contro dritto, cucirne le estremità, rivoltare e stirare. Disporre il listino

sulla parte inferiore del taglio rivolta verso il basso (o a destra del taglio nel caso delle tasche verticali) e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, quindi imbastire tutto insieme. Disporre il sacchetto tasca in tessuto sul taglio opposto e imbastire. Cucire sulle imbastiture mantenendo una distanza l'una dall'altra di 1,5 cm, quindi tagliare l'apertura tra le due cuciture senza arrivare alle estremità, infine fare dei taglietti e stirare le cuciture. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno e il listino verso l'alto (o a sinistra, nel caso delle tasche verticali) nella rispettiva posizione, fissarne le estremità con dei piccoli punti invisibili e da rovescio unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno. Unire il davanti al dietro eseguendo le cuciture laterali, procedere allo stesso modo con le patte anti pioggia separatamente, due a due, quindi eseguire la cucitura del centro dietro delle spalline.

Unire tra loro le patte dritto contro dritto, cucire lungo il contorno tranne gli scalfi e lo scollo, rivoltare, stirare, applicare sul capo, imbastire lungo il contorno degli scalfi, scollo dietro e davanti fino al segno A, infine fissare al capo impunturando sopra tutt'attorno.

Unire una manica davanti con una dietro mediante la cucitura del centro.

Confezionare i passanti larghi 1 cm e cucirne due su ogni manica come da modello, a 5 cm dal fondo.

Cucire e rivoltare i cinturini fondo manica, applicare gli occhielli metallici nei punti previsti, applicare la fibbia e imbastire uno su ogni manica facendolo passare dagli appositi passanti, quindi impunturare sopra.

Chiudere le maniche e attaccare al capo seguendo le tacche.

Confezionare due passanti e cucir-

li all'altezza della spalla seguendo il segno X.

Cucire e rivoltare le spalline, applicarne una su ogni spalla facendola passare dagli appositi passanti e piegare verso la scollatura, quindi fissare con dei punti a mano attaccandovi sopra il bottone seguendo il segno Z. Rinfirire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con listino seguendo i segni A-B: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro dietro, se non fosse intero, e stirare. Unire i colli ai rispettivi listini e cucire fino al segno B, stirare quindi i margini aperti.

Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Appuntare il sottocollo dritto contro dritto alla scollatura del capo seguendo il segno A e il sopracollo alle paramonture partendo sempre dal segno fino alle spalle, cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una cucitura. Rivoltare verso l'interno i revers e il collo, nonché stirare. Disporre il collo e i revers nella giusta posizione, rinfirire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma della scollatura, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Fare gli orli. Disporre le spalline imbottite, foderare il trench, ricamare le asole e cucire i bottoni.

Cucire e rivoltare la cintura, applicare tre occhielli metallici a un'estremità e la fibbia all'estremità opposta per consentirne l'allacciatura. Cucire e rivoltare il passante lungo 12 cm e applicarlo alla cintura.

Disporre la cintura all'altezza della vita e allacciare ottenendo la misura desiderata.



2-3 Blazer e bermuda a quadri

✳ **Occorrente:** fresco lana a quadri 4,55 m x 1,40 m di larghezza.

Fodera di seta 1,50 m x 1,40 m di larghezza.

2 spalline imbottite. 4 bottoni da 20 mm. Teletta adesiva. 1 coppia di gancetti da pantalone. 1 lampo. Filo cucitutto Gütermann.

2. BLAZER DOPPIOPETTO

Inserto 1. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Taglio:**



In fresco lana a quadri tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
- 3. Collo, intero due volte.
- 4. Sopramanica, due volte.
- 5. Sottomanica, due volte.
- 6. Tasca applicata, una volta.

Due rettangoli di 6 cm x 17,5 cm più cuciture, per i listini delle tasche inferiori.

Quattro rettangoli da 17,5 cm x 15 cm più cuciture, per i sacchetti tasca. Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente nel cartamodello n. 2.

Un rettangolo alto 13 cm e lungo 1,80 m più cuciture, per la cintura.

Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente nel cartamodello n. 2.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 4 e 5.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare la tasca applicata e cucire sul davanti sinistro: segnare la posizione della tasca con apposita imbastitura. Piegare la paramontura del margine superiore della tasca lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se non è marcata, piegarla di 3 cm), cucire le estremità, rivoltarla verso l'interno, stirare e fissare la paramontura impunturandola dal dritto, imbastire i margini sul resto del contorno. Applicare la tasca sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno.

Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 1.

Cucire i fianchi e le spalle seguendo le tacche, quindi stirare le cuciture aperte.

Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite

tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro seguendo i segni A-B: unire tra loro i due colli, dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare, stirare, applicare alla scollatura sul dritto del capo secondo i segni A-B, fissare quindi con un'imbastitura. Unire tra loro le paramonture tramite la cucitura delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo del capo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole piatte al rovescio, fissare con punti lunghi dall'interno. Applicare la paramontura sul fondo dietro, dritto contro dritto, cucire da un lato all'altro, rivoltare verso l'interno la paramontura disponendola piatta sul rovescio, quindi fissare con dei punti a mano all'interno.

Fare l'orlo in fondo alle maniche, applicare le spalline imbottite, foderare il blazer, ricamare le asole e cucire i bottoni.

Ricamare due passanti di filo nelle cuciture laterali, all'altezza della vita. Cucire e rivoltare la cintura, chiudendo le estremità in diagonale, quindi applicare al blazer per annodare sul davanti.



3. BERMUDA A QUADRI

Inserto 1. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

*** Taglio:**

- 1. Davanti, due volte.
 - 2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
 - 3. Dietro, due volte.
 - 4. Cinturino davanti, quattro volte.
 - 5. Cinturino dietro, quattro volte.
- Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1.
- Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.
- Un rettangolo di 6 cm x 13 cm più cuciture, per il filetto del taschino

posteriore. Due rettangoli di 13 cm x 7 cm più cuciture, per il sacchetto del taschino posteriore.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini davanti e di due dietro in modo tale che siano speculari, quindi stirare. Cucire le pinces dietro.

Formare le pieghe davanti seguendo le tacche da cartamodello e cucire da rovescio per 3 cm dal margine superiore, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca (da A a B se sul cartamodello vi sono tali segni), incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa. Applicare sotto, nella sua posizione, il pezzo laterale e imbastire al pantalone. Unire i due sacchetti tasca impunturando lungo il contorno da rovescio.

Confezionare sul dietro destro il taschino a filetto unico seguendo le istruzioni fornite per il modello n. 1. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.


Confezionare la lampo davanti con controfinta: piegare la paramontura del lato destro del pantalone verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata), fissare quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta per la lunghezza, dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di 1/2 cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme.

Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

Confezionare il cinturino in forma: eliminare il sormonto del cinturino sulla destra, cucire separatamente sui lati o al centro dietro (a meno che non

siano interi) in modo tale da formare un cinturino esterno e uno interno.


Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, e impunturare attorno, salvo nella parte di unione al capo, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare sul dritto e stirare. Cucire il lato esterno del cinturino al pantalone formando un sormonto sul lato sinistro, quindi rifinire la parte interna cucendone il



marginare ripiegato nella medesima cucitura sul rovescio. Applicare i

ganci da pantalone per consentire l'allacciatura. Fare gli orli.

4 Blazer a pois



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** viscosa a pois 2,55 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Fianchetto, due volte.
 3. Dietro, due volte.
 4. Collo, intero due volte.
 5. Sopramanica, due volte.
 6. Sottomanica, due volte.
 7. Patta tasca, quattro volte.
- Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente nel cartamodello n. 2.
Quattro rettangoli di 16 cm x 14 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte tasca e di un collo, dopodiché stirare.

Cucire i fianchetti al dietro e al davanti seguendo le tacche, quindi stirare i margini aperti.


Confezionare le tasche con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura, Appoggiare sul rovescio, centrata rispetto al segno, una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendola sporgere di 2 cm alle estremità. Unire i due lembi della patta dritto contro dritto (se intera, piegare lungo la linea tratteggiata) e cucire attorno salvo nella parte dell'attaccatura (se intera, cucire solo i lati), fare dei taglietti negli angoli se arrotondati, quindi rivoltare e stirare. Disporre la patta nella rispettiva posizione rivolta verso l'alto, imbastire e disporre un sacchetto tasca sulla patta sempre rivolto verso l'alto, infine cucire. Disporre una striscia di

tessuto in sbieco in direzione contraria, fissare con un'impuntura a 1 cm dal margine, tagliare il tessuto tra le cuciture che fissano la patta e il filetto formando l'apertura della tasca, fare quindi due taglietti negli angoli, rivoltare il sacchetto tasca e lo sbieco verso l'interno in modo tale che la tasca risulti nella rispettiva posizione, infine formare con lo sbieco un filetto alto 7 mm e fissarlo. Disporre il sacchetto tasca in fodera cucito nel filetto da rovescio e unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno.


Eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire le spalle.
Chiudere le maniche unendo i due pezzi ed eseguendo la cucitura del gomito fino al segno dello spacco, quindi attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro **seguito la descrizione del modello n. 2** e i segni A-B.

Fare gli orli facendo in modo di rifinire con lo stesso orlo lo spacco delle maniche. Infine, applicare le spalline imbottite.



5 Tuta a pois



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** viscosa a pois 4,30 m x 1,40 m di larghezza. 7 bottoni da 15 mm. Fibbia metallica per la cintura. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Pantalone davanti, due volte.
 3. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
 4. Carré dietro, intero due volte.
 5. Dietro, intero una volta.
 6. Pantalone dietro, due volte.
 7. Manica, due volte.
 8. Listino collo, intero due volte.
 9. Collo, intero due volte.
- Due sacchetti tasca davanti, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 2.

Un rettangolo alto 12 cm e lungo 1,80 m più cuciture, per la cintura.
Due rettangoli di 2 cm x 7 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Cucire le pinces al corpino davanti e imbastire le pieghe nella posizione indicata sul cartamodello.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone il margine ripiegato nelle cuciture stesse.

Cucire i fianchi del corpino davanti al dietro.


Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche.

Confezionare le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi del pantalone **come illustrato per il modello n. 3** - segni C-D.

Cucire i fianchi del pantalone, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno dell'abbottonatura nascosta davanti.

Arricciare in fondo il corpino dietro fino a ottenere la stessa misura del pantalone dietro, infine, unire il corpino al pantalone, dritto contro dritto e cucire.

Confezionare l'abbottonatura nascosta seguendo il segno A: Piegare il davanti destro verso il rovescio lungo il primo tratteggio, ripiegare lungo il secondo tratteggio, fissare il tutto piatto impunturando da una tacca a l'altra dallo scollo fino in fondo. Formare l'abbottonatura, facendo combaciare i bordi piegati oppure lasciando la prima piega coperta dalla seconda in modo tale



→ che risulti nascosta, quindi stirare. Disporre l'abbottonatura nella rispettiva posizione e ricamare le asole nella parte interna. Fissare gli estremi con un punto a mano tra le asole per impedire che si apra. Piegare la paramontura del davanti sinistro, dritto contro dritto, e chiuderne il fondo con una cucitura, quindi rivoltare. Fissare la paramontura del lato sinistro con un'impuntura uguale, dall'alto verso il basso. Confezionare il collo da camicia con listino seguendo i segni A-B: mettere insieme i colli dritto contro dritto, combacianti, e cucire attorno, salvo nella parte di unione al listino, rivoltare, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Disporre un listino su ogni lato

del collo, facendo combaciare i centri e seguendo il segno B, quindi cucire prendendo tutti gli strati da una estremità all'altra del listino, rivoltare fino a riportarlo nella rispettiva posizione, quindi imbastire e stirare. Unire il listino allo scollo seguendo il segno A cucendo il lato esterno, stirare la cucitura e rifinire quello interno cucendo il margine ripiegato nella stessa cucitura. Fare l'orlo in fondo al pantalone e alle maniche. Ricamare le asole. Cucire i bottoni. Cucire e rivoltare i passanti, quindi disporre uno su ogni lato del capo all'altezza della vita. Confezionare la cintura previamente cucita e rivoltata, applicare la fibbia a un'estremità e infilarla negli appositi passanti.

sopra tutt'attorno. Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche unendo davanti a dietro seguendo le tacche, cucire, eseguire la cucitura del gomito fino al segno dell'apertura, rifinire quest'ultima con un piccolo orlo.

Confezionare i polsini: unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità e il contorno esterno (o solo le estremità, se i polsini sono interi) e l'eventuale parte del sormonto; rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità, formando il sormonto interno, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio.


Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo il segno A: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare il sottocollo dritto contro dritto alla scollatura del capo seguendo il segno A e il sopracollo alla paramontura partendo sempre dagli stessi segni,

cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una cucitura. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Piegare verso l'interno il fondo del capo lungo la linea tratteggiata, impunturare formando una coulisse e lasciarne le estremità libere, infilarvi l'elastico con l'ausilio di una spilla da balia e collocare un ferma cordino a ogni estremità del medesimo. Ricamare le asole. Cucire i bottoni da 18 mm sui polsini e quelli da 25 mm sul davanti.

6 Giacca corta



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** misto lino cotone 1,85 m x 1,40 m di larghezza. 2 bottoni da 25 mm. 2 bottoni da 18 mm. 2 ferma cordini. 2 m di elastico tubolare. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 3. Collo, intero due volte.
 4. Manica davanti, due volte.
 5. Manica dietro, due volte.
 6. Polsino, quattro volte.
- Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1. Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1. Due rettangoli di 6 cm x 12,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche davanti.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle para-

monture, di due filetti, di due polsini e di un collo, dopodiché stirare.


Confezionare le tasche a filetto unico: segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza del segno una striscia di teletta adesiva leggera sul rovescio del capo. Sul dritto in corrispondenza del medesimo segno appoggiare una striscia per il filetto (in assenza di misure precise, applicare una striscia alta 9 cm e lunga come l'apertura tasca più 3 cm), fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro da 1,4 cm. Affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura sul capo senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo la cucitura sul bordo e fissare con un'imbastitura. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine, e cucire.

Fissare i sacchetti tasca dal rovescio del capo, impunturando

SCHEMA PER IL TAGLIO



7 Tuta chemisier



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** cotone 4,10 m x 1,40 m di larghezza. 5 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
 - 2-2a. Dietro, due volte.
 3. Pantalone davanti, due volte.
 4. Pantalone dietro, due volte.
 5. Patta tasca, quattro volte.
 6. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
 7. Collo, intero due volte.
 8. Listino, intero due volte.
- Un rettangolo alto 3 cm e lungo come il contorno complessivo del girovita della tuta più cuciture, per la coulisse.
Un rettangolo alto 2 cm e lungo 1,80 m più cuciture, per il laccio.
Due sacchetti tasca per il pantalone davanti seguendo il segno corris-

pondente sul cartamodello n. 3.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Impunturare sui davanti per simulare delle tasche applicate, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello. Cucire e rivoltare due patte alla volta, stirare, impunturare, applicare sui davanti nella posizione indicata sul cartamodello rivolta verso l'alto, cucire, riportare verso il basso e impunturare sopra.

Eseguire la cucitura del centro dietro, cucire le spalle e i fianchi del corpiño fino in fondo alle maniche.

Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata, impunturare sopra e ricamare le asole nella posizione indicata sul cartamodello, sormontare appoggiando il davanti destro su quello sinistro in modo tale che le linee centrali coincidano, quindi imbastire. Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo le spiegazioni del modello n. 5 - segni A-B:


Confezionare le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 3 - segni C-D: Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Infine, unire il pantalone al corpiño, dritto contro dritto e impunturare tutt'attorno.

Applicare la striscia per la coulisse su-

lla cucitura del girovita dal rovescio del capo, impunturare sopra e infilare il laccio previamente cucito e rivoltato nelle asole del davanti, tirare il laccio fino a ottenere la misura desiderata e annodare come da modello.

Fare gli orli, ricamare le asole sul listino del collo e cucire i bottoni.



cuciture, per la cintura.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 2 cm x 6 cm più cuciture, per i passanti della cintura.

Sei rettangoli di 2 cm x 4 cm più cuciture, per i passanti di maniche e spalle.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1. fino in fondo alla paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 8 e 9.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, di un collo e di un rispettivo listino, dei listini delle tasche, a metà delle spalline e della cintura, quindi stirare.

Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 1.

Unire i fianchi delle patte anti-pioggia, due alla volta, dritto contro dritto, poi cucire il fondo dietro e il contorno esterno del davanti fino al segno C, rifilare leggermente le cuciture, rivoltare e impunturare attorno.

Chiudere la cucitura del centro dietro del capo fino al segno dello spacco, applicare le patte anti-pioggia sul davanti e dietro dal dritto del capo, fissare con un'imbastitura su incavi, spalle e fianchi.

Cucire i fianchi e le spalle del trench.

Cucire e rivoltare le spalline e i cinturini due alla volta, impunturare sopra tutt'attorno e disporre su spalle e fondo manica seguendo i segni R-S, quindi imbastire. Chiudere le maniche unendo sopra a sottomanica facendo in modo che i cinturini rimangano inseriti nella cucitura corta, attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

Cucire e rivoltare i passanti, applicare al fondo manica nei punti indicati da cartamodello e infilarvi i cinturini.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con il listino seguendo la descrizione del modello n. 1 e i segni A-B.

Fare gli orli.

Rifinire lo spacco dietro, formando il sormonto: piegare la paramontura del lato superiore dello spacco lungo la linea tratteggiata verso l'interno, quindi fissare con dei punti all'interno; rifinire lungo il margine la paramontura del lato inferiore dello spacco con un piccolo orlo e lasciarla stesa formando un sormonto, fissare il tutto



eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto, prendendo tutti gli strati.

Inserire le spalline e foderare il capo.

Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Cucire e rivoltare i passanti della cintura, quindi disporre uno su ogni lato del capo all'altezza della vita.

Cucire e rivoltare la cintura, infine inserirla nei passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti.



8 Trench avorio



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 11

✳ **Occorrente:** gabardine 4,40 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 2,35 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. 4 bottoni da 25 mm. 4 bottoni da 20 mm (per i passanti delle maniche). Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In gabardine tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Patta anti-pioggia davanti, due volte.
 - 3-3a. Dietro, due volte.
 4. Patta anti-pioggia dietro, intera due volte.
 5. Listino collo, intero due volte.
 6. Collo, intero due volte.
 7. Listino tasca, due volte.
 8. Sopramanica, due volte.
 9. Sottomanica, due volte.
 10. Cinturino fondo manica, quattro volte.
 11. Spallina, quattro volte.
- Quattro rettangoli di 16,5 cm x 16,5 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche davanti.
Due rettangoli di 6 cm x 1,80 m più

9-10 Blusa e gonna stampate

✳ **Occorrente:** satin di seta 3,75 m x 1,40 m di larghezza. 11 bottoni da 10 mm. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.



9. BLUSA STAMPATA

Inserto 4. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Collo, intero due volte.
4. Tasca, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Fessino della manica, due volte.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche applicate seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.


Cucire i fianchi e le spalle.

Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti lenti all'interno.

Confezionare il collo a revers seguendo il segno A: attaccare le paramonture ai davanti (se staccate), dritto contro dritto, cucire dal fondo al segno A, fare un taglietto in concomitanza a tale segno, rivoltare verso l'interno le paramonture e fissare con un punto a mano. Unire il sopra al sottocollo, cucire il contorno esterno, rivoltare, stirare, imbastire dando una buona forma. Attaccare il collo alla scollatura sul rovescio del capo, cucire prendendo un lembo e rifinire l'altro cucendone i margini ripiegati nella stessa cucitura sul dritto.

Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con fessino: Chiudere le maniche. Segnare il taglio dell'apertura con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul lato sinistro dell'apertura fino in fondo. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire

re l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dell'apertura, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro del taglio, dritto contro dritto, cucire un lembo del fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura. Disporre la parte superiore rifinita del fessino sulla manica, sopra l'apertura e fissarla con un'impuntura in costa e un'altra orizzontale o incrociata fino a dove arriva la parte cucita in modo tale da ottenere un'apertura rifinita. Imbastire le pieghe in fondo alle maniche (o eseguire una doppia filza per arricciatura, a seconda del modello). Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità, il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), rifilare leggermente la cucitura,



rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal bordo del fessino fino all'altra estremità dell'apertura, formando sormonto, cucire quindi uno strato alle maniche e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera. Attaccare le maniche agli incavi. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.



10. GONNA STAMPATA

Inserto 4. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2

✳ **Taglio:**

- 1-1a-1b. Gonna, due volte.

2. Paramontura, intera due volte.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Confezionare le pieghe nelle posizioni indicate sul cartamodello, quindi cucire fino alle tacche, stirare e impunturare sopra.

Cucire i fianchi (quello sinistro fino al segno della lampo) e applicare la medesima.

Rifinire in vita con le paramonture: unire le paramonture mediante le cuciture (tranne al centro davanti, dietro o laterale, a seconda di dove si trovi l'apertura per la lampo). Applicare la paramontura dritto contro dritto lungo il girovita, cucire, rivoltare verso l'interno mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, fissare all'interno con dei punti a mano e impunturare in costa.

Tagliare lo spacco davanti nella posizione indicata sul cartamodello, rifinire lo spacco e il fondo del capo con un piccolo orlo.

11 Impermeabile grigio



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** pelle di daino 3,50 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,95 m x 1,40 m di larghezza. 1 fibbia. 2 spilline imbottite raglan. 2 bottoni da 25 mm. 1 m di elastico alto 2,5 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- In pelle di daino tagliare:
- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Dietro, intero una volta.
 3. Manica davanti, due volte.
 4. Manica dietro, due volte.
 5. Collo, intero due volte.
 6. Listino tasca, due volte.
 7. Patta anti-pioggia davanti, quattro volte.
- Quattro sacchetti tasca davanti se-

guendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Un rettangolo alto 3 cm e lungo come il contorno del girovita dietro nella taglia scelta più cuciture, per la coulisse.

Quattro rettangoli alti 6 cm e lunghi 60 cm più cuciture, per la cintura.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1. fino alla paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3 e 4.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini delle tasche, di due strisce per la cintura e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 1. Unire le patte anti-pioggia, due alla volta, dritto contro dritto, cucire il contorno esterno fino al segno B, rifilare le cuciture, rivoltare ed eseguire una doppia impuntura tutt'attorno, applicare ai davanti,

imbastire su fianchi, incavi e scollo fino alla tacca corrispondente.

Cucire e rivoltare le strisce per la cintura, impunturare e applicare la fibbia all'estremità della striscia destinata al davanti destro.

Imbastire una parte della cintura su ogni davanti, all'altezza del girovita seguendo la tacca riportata sul cartamodello.

Applicare la striscia per la coulisse al centro del girovita dietro seguendo il segno riportato sul cartamodello dal rovescio del capo, fissare con due impunture sopra lasciando un'apertura per infilarvi l'elastico con l'ausilio di una spilla da balia, tirare per regolare alla misura desiderata, infine fissare.

Cucire i fianchi del davanti al dietro. Chiudere le maniche raglan unendone una davanti a una dietro,

applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 6 - segno A.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare l'impermeabile, ricamare le sole e cucire i bottoni.

citure, per la cintura.

In cotone tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 3 e 7.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei profili per l'abbottonatura, dei polsini e di un collo, quindi stirare.

Applicare i davanti e dietro in voile su davanti e dietro in cotone, fissare imbastendo attorno per lavorare come se si trattasse di un unico strato.

Applicare i profili sui davanti, dritto contro dritto, cucire, piegare lungo la linea tratteggiata verso l'interno, rifinire ripiegandone il margine opposto sulla stessa cucitura da rovescio e impunturare sopra.

Arricciare le spalle davanti fino a ottenere la misura delle spalle dietro, cucire le spalle e i fianchi.

Confezionare le maniche con polsini: Chiudere le maniche, segnare il taglio dell'apertura in fondo con un'imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo fino in fondo o rifinire con una striscia sbieca o in drittofilo cucita e rivoltata. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia filza in fondo e arricciare o imbastire le pieghe seguendo il cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto (oppure unire due alla volta), chiudere le estremità e il margine superiore, rivoltare e applicare alle maniche, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Attaccare le maniche agli incavi.





Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A: Mettere insieme i due colli dritto contro dritto, combacianti, e cucire attorno, salvo nella parte di unione alla blusa, rivoltare verso l'interno, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Attaccare il collo allo scollo seguendo il segno A, imbastire la parte esterna allo scollo e cucire. Stirare la cucitura verso l'alto e rifinire il margine interno ripiegato sulla cucitura stessa.

Chiudere i fianchi della gonna in cotone e voile separatamente, inserire quella di cotone in quella di voile e fissare con un'imbastitura lungo il margine superiore.


Chiudere i lati del volant in modo

da formare un anello, arricciare la parte superiore fino a ottenere la misura in fondo della gonna, applicare dritto contro dritto, quindi cucire e rivoltare.

Arricciare il margine superiore della gonna fino a ottenere la misura del fondo del corpino, cucire quindi a quest'ultimo, piegare la coulisse interna dal rovescio del capo, impunturare lasciando un'apertura per infilarvi l'elastico con una spilla da balia, tirare fino a ottenere la misura desiderata, quindi fissare.



12 Abito a fiori



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✦ **Occorrente:** voile 3,75 m x 1,40 m di larghezza. Cotone 1,45 m x 1,40 m di larghezza. 10 bottoni da 10 mm. Teletta adesiva leggera. 2

m di elastico alto 1 cm. Filo cucituro Gütermann.

✦ **Taglio:**

In voile tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Profilo per abbottonatura, due volte.
3. Dietro, intero una volta.
4. Collo, intero due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Gonna, intera due volte.
8. Volant, intero due volte.


Due rettangoli alti 2 cm e lunghi come l'intera apertura della manica più cuciture, per rifinire la stessa. Due strisce di 4 cm x 1,80 m più cu-

→ Fare l'orlo in fondo alle due gonne (di cotone e di voile) separatamente. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Cucire e rivoltare la cintura, quindi applicare all'abito annodando sul davanti.

13-15 Blazer doppiopetto e pantalone con pince

✳ **Occorrente:** twill di viscosa 3,75 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,60 m x 1,40 m di larghezza. 4 bottoni da 22 mm. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. 4 bottoni da 18 mm. 1 lampo. 1 gancetto da pantalone. Filo cucitutto Gütermann.



13. BLAZER DOPPIOPETTO

Inserto 2. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✳ **Taglio:**

In twill tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Patta tasca inferiore, quattro volte.
8. Patta taschino superiore, due volte.

Quattro rettangoli di 15,5 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche inferiori.

Due rettangoli di 6 cm x 15,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche inferiori.

Due rettangoli di 12 cm x 10 cm più cuciture, per il sacchetto del taschino superiore davanti sinistro.

Un rettangolo di 6 cm x 12 cm più cuciture, per il filetto del taschino davanti sinistro

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1 fino alle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte e di un collo, dopodiché stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pince, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura

obliqua.

Cucire i fianchetti al dietro e al davanti seguendo le tacche, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta: unire le patte, dritto contro dritto, e cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, fare dei taglietti negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte sono intere, piegare lungo la linea tratteggiata e confezionare allo stesso modo). Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Tagliare per i filetti, in drittofilo o di sbieco, una striscia larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto e quindi cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati di tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare da rovescio un sacchetto tasca su ciascun filetto, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.


Eseguire la cucitura del centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire le spalle.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco sormontato in fondo: Confezionare le maniche a due pezzi con fessino nell'apertura: Unire sopra a sottomanica tramite la cucitura del gomito fino al segno dell'apertura, fare

un taglietto all'estremità dell'apertura nel sottomanica e stirare la cucitura aperta in modo tale da darle una bella forma, chiudere le maniche unendo la cucitura sottobraccio e fare l'orlo. Applicare il rettangolo del fessino sull'apertura nel sopramanica, dritto contro dritto, cucire dall'angolo fino in fondo, rivoltare, piegare a metà verso l'interno il fessino in modo tale che sia alto 3 cm e rifinendone l'estremità inferiore, quindi rifinire cucendo i bordi ripiegati dal rovescio e impunturare l'estremità superiore del fessino alla manica. Il termine fessino in questo caso non è esatto. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul rovescio con dei punti a mano; ricamare quattro asole nel fessino e cucire i bottoni per consentire l'abbottonatura. Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 6 - segno A. Fare gli orli.

Rifinire lo spacco dietro formando un sormonto, come illustrato per il modello n. 8.

Disporre le spilline imbottite, fodera il blazer, ricamare le asole e cucire i bottoni.



15. PANTALONE CON PINCES

Inserto 2. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, intero una volta. Due sacchetti tasca davanti, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come tutta la lampo più cuciture, per la controfinta.

Otto rettangoli di 2 cm x 5 cm più cuciture per i passanti.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.



Cucire le pince dietro e le pieghe davanti nelle posizioni indicate sui cartamodelli. Infine, stirare.

Confezionare le tasche sagomate nella cucitura sottobraccio e fare l'orlo. Applicare il rettangolo del fessino sull'apertura nel sopramanica, dritto contro dritto, cucire dall'angolo fino in fondo, rivoltare, piegare a metà verso l'interno il fessino in modo tale che sia alto 3 cm e rifinendone l'estremità inferiore, quindi rifinire cucendo i bordi ripiegati dal rovescio e impunturare l'estremità superiore del fessino alla manica.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo.

Confezionare la lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 3.

Confezionare il cinturino dritto con



passanti: Unire i due pezzi del cinturino se questo non fosse intero, eliminare il sormonto del lato sinistro. Piegare dritto contro dritto per la lunghezza, cucire i lati, rivoltare e stirare. Confezionare i passanti cuciti e rivoltati e appuntare sul giro vita del capo nella posizione indicata sul cartamodello, quindi imbastire. Cucire il cinturino

in vita lasciando in mezzo i passanti. Piegare e cucire il margine opposto del cinturino verso l'interno, fissare gli estremi dei passanti sul margine superiore ribattendo con un'impuntura orizzontale. Applicare i ganci da pantalone nel cinturino per consentirne l'allacciatura. Fare gli orli.

adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

In seta o viscosa stampata tagliare:

1. Corpino davanti, due volte.
 2. Corpino dietro, uno intero.
 3. Cinturino davanti, quattro volte.
 4. Cinturino dietro, intero due volte.
 5. Gonna davanti, due volte.
 6. Gonna dietro, intera una volta.
 - 7-7a. Profilo abbottonatura davanti, due volte.
 8. Manica, due volte.
 9. Polsino, due volte.
 10. Tasca, due volte.
 11. Patta tasca, quattro volte.
 12. Collo, intero due volte.
- Due strisce di 2 x 7 cm più cuciture, per i passanti.
Due strisce di sbieco di 2 x 15 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.

In tinta unita tagliare:

13. Dietro interno, due volte.
 14. Davanti interno, una volta sulla piegatura della stoffa.
- Un rettangolo alto 12 cm e lungo 1,38 m più cuciture, per la cintura.
Per rifinire lo scollo, gli incavi e formare le spalline tagliare in sbieco delle strisce alte 2 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture, quindi aggiungere la misura necessaria per le spalline.

✳ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei profili davanti, di due patte, dei polsini e di un collo, dopodiché stirare. Confezionare le tasche applicate seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.

Cucire, separatamente, i fianchi del corpino, il cinturino e la gonna. Unire i cinturini in fondo al corpino, disponendone uno dal dritto e l'altro dal rovescio, cucire, rivoltare verso il basso, cucire il lembo esterno del cinturino alla gonna e rifinire quello interno cucendone il margine ripiegato nella stessa cucitura dal rovescio, infilare l'elastico nel cinturino e tirare fino a ottenere la misura desiderata, infine fissare le estremità. Piegare a metà in lunghezza i profili per l'abbottonatura, stirare, applicare uno su ogni davanti, cucire un lato e rifinire l'altro cucendo i margini ripiegati dal rovescio, quindi impunturare sopra. Cucire le spalle.

Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 12.

Confezionare il collo alla coreana, seguendo le spiegazioni del modello n. 12 e il segno A.

Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni. Cucire e rivoltare i passanti e disporre uno su ogni lato sopra il cinturino. Cucire e rivoltare la cintura, infine inserirla nei passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti. Cucire i fianchi ed eseguire la cucitura del centro dietro dell'abito interno. Rifinire la scollatura e gli incavi con uno sbieco formando una bordatura e proseguire in modo tale da ottenere delle spalline della misura desiderata.

Rifinire in fondo con un piccolo orlo.

14 Blusa in voile



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ Occorrente: voile 2,10 m x 1,40 m di larghezza. 2 bottoni di madreperla da 20 mm per polsino. 7 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

1. Davanti, due volte.
 2. Dietro, intero una volta.
 3. Manica, due volte.
 4. Polsino, quattro volte.
 5. Listino collo, intero due volte.
 6. Collo, intero due volte.
- Due strisce alte 2 cm e lunghe come l'intera apertura manica più cuciture, per rifinire le stesse.

✳ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.




Imbastire la piega al centro dietro nella posizione indicata sul cartamodello ed eseguire una cucitura fissandola, quindi stirare. Cucire i fianchi e le spalle.

Piegare verso l'interno le paramonture del davanti lungo la linea tratteggiata e impunturare sopra. Imbastire le pieghe in fondo alle maniche.


Confezionare le maniche con polsini come illustrato per il modello n. 12, ma in questo caso rifinire l'apertura con la striscia formando un bordino.

Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo le spiegazioni del modello n. 5 - segni A-B.

Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.



16 Abito stampato



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 14

✳ Occorrente: seta o viscosa stampata 2,80 m x 1,50 m di larghezza. Seta o viscosa tinta unita 1,10 m x 1,40 m di larghezza. 1 m di elastico alto 4 cm. 15 bottoni da 10 mm. Teletta

17 Blazer rosa

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** crêpe satin 1,55 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,30 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe satin tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- Dietro, intero una volta.
- Sopramanica, due volte.
- Sottomanica, due volte.

Per rifinire lo scollo e i davanti tagliare due paramonture davanti, seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 1, e una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 2.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla linea delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 3 e 4.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire i fianchi e le spalle.


Chiudere le maniche unendo sopra e sottomanica, applicare agli incavi seguendo le tacche molleggiando leggermente i colmi e cucire.

Rifinire i davanti e lo scollo con le

paramonture: unire tra loro le paramonture tramite la cucitura della spalla, applicare sul capo dritto contro dritto e cucire ai davanti dalla base e attorno alla scollatura, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno e fissare con dei punti a mano; se lo si desidera, impunturare sopra lungo il contorno.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare il blazer.

SCHEMA PER IL TAGLIO



guendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 4.

Due rettangoli di 55 x 8 cm più cuciture, per il pezzo centrale del cappuccio.

Due strisce di 30 x 6 cm più cuciture, per le fascette da arrotolare le maniche.

In giallo tagliare:

6. Fianchetto davanti, due volte.
7. Fianchetto dietro, due volte.
8. Manica davanti, due volte.
9. Manica dietro, due volte.
10. Collo, intero due volte.

In azzurro tagliare:

11. Pezzo inferiore davanti, due volte.
12. Pezzo inferiore dietro, due volte.
13. Cappuccio, due volte.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture seguendo il segno riportato nei cartamodelli n. 1 e 11, previamente uniti.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.

Applicare le paramonture sull'apertura delle tasche, dritto contro dritto, cucire da B a C, rivoltare le paramonture verso l'interno, quindi impunturare sopra. Rifinire il restante contorno delle tasche con un piccolo orlo, attaccare ai davanti inferiori nella posizione indicata sul cartamodello, quindi fissare sopra con una doppia impuntura.

Eseguire la cucitura del centro dietro inferiore fino al segno dello spacco, quindi cucire i fianchi. Rifinire la coulisse con un piccolo orlo lungo il contorno, tranne sul margine superiore. Applicare la coulisse sul margine superiore della gonna, impunturare tutt'attorno lasciando le estremità aperte per infilarvi il cordoncino.

Cucire i fianchetti al corpino davanti e al dietro, impunturare le cuciture, cucire i fianchi e le spalle.

Unire il corpino alla gonna, dritto contro dritto, cucire facendo in modo che la coulisse vi rimanga inserita, rivoltare e stirare.

Cucire e rivoltare le fascette per le maniche facendo in modo che siano alte 3 cm, appoggiare sul rovescio dei pezzi centrali delle maniche nella stessa posizione del bottone, quindi impunturare.

Unire i tre pezzi delle maniche, impunturare le cuciture, chiudere le


maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Fare gli orli.

Rifinire lo spacco dietro formando un sormonto, come illustrato per il modello n. 8.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 6 - segno A. Unire i pezzi del cappuccio in modo tale da formare due separati, impunturare le cuciture, far combaciare i due cappucci dritto contro dritto, cucire lungo il contorno lasciando una piccola apertura in fondo per rivoltare, riportare dal dritto, stirare e impunturare attorno per chiudere l'apertura. Infilare il cordoncino nella coulisse in vita e attaccare un terminale metallico a ciascuna estremità per rifinirlo. Applicare gli automatici sui davanti per consentire l'allacciatura del capo, nonché sulle fascette delle maniche e sul cappuccio.

SCHEMA PER IL TAGLIO



18 Impermeabile colorato



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 13

✳ **Occorrente:** twill di cotone impermeabile bianco 0,90 m x 1,50 m di larghezza. Twill di cotone impermeabile giallo 0,60 m x 1,50 m di larghez-

za. Twill di cotone impermeabile azzurro 1,40 m x 1,50 m di larghezza. 12 bottoni automatici in metallo. 1,50 m di cordoncino giallo. 2 terminali metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.


✳ **Taglio:**

In bianco tagliare:

1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, uno intero.
3. Centro manica, due volte.
4. Tasca, due volte.
5. Coulisse, intera una volta.

Due paramonture per tasche se-

19 Bermuda impuntura a contrasto



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** fresco lana 0,95 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni da 20 mm. 2 bottoni da 10 mm. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo nero per impuntura. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Tasca applicata, due volte.
4. Patta tasca, quattro volte.
5. Cinturino davanti, quattro volte.
6. Cinturino dietro, intero due volte.
7. Passanti, quattro volte.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due patte, di due cinturini davanti in modo tale che siano speculari, nonché di un cinturino dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche applicate con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare e impunturare il margine superiore delle tasche, imbastire il margine di cucitura lungo il contorno, appoggiarle sul capo nella posizione prevista, fissare eseguendo una doppia impuntura. Unire le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire salvo nella parte d'attaccatura, rivoltare, stirare, impunturare se lo

si desidera e ricamare l'asola ove prevista, applicare parallela all'apertura della tasca col margine a 1,5 cm di distanza, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso il basso e impunturare sopra.

Eeguire un'impuntura decorativa sulle tasche e sulle patte con l'apposito filo nero.

Cucire le pinces, i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la chiusura lampo nel centro davanti con controfinta, secondo la spiegazione fornita per il modello n. 3.


Eeguire l'impuntura decorativa sulla lampo utilizzando l'apposito filo nero.

Cucire e rivoltare due alla volta i passanti, impunturare con apposito filo nero, ricamare l'asola nella posizione indicata sul cartamodello e applicare un passante orizzontale su ogni lato del cinturino davanti esterno, quindi imbastire.

Confezionare il cinturino in forma, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 3.

Eeguire sopra un'impuntura decorativa con l'apposito filo nero. Fare gli orli in fondo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



di 20 mm. Teletta adesiva. Filo da impuntura arancione. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In satin di viscosa tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Dietro, intero una volta.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Patta, quattro volte.
7. Listino, due volte.
8. Collo, intero due volte.

Due paramonture davanti seguendo il tracciato riportato nei cartamodelli 1+2 previamente uniti e una paramontura intera dietro seguendo il segno riportato nel cartamodello n. 3. Due rettangoli di 8 x 2 cm più cuciture, per i passanti.

Un rettangolo alto 14 cm e lungo 1,40 m più cuciture, per la cintura.

Due sacchetti tasca seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1.

In denim tagliare:

9. Davanti, due volte.
10. Carré davanti, due volte.
11. Fondo davanti, due volte.
12. Pezzo dietro, intero una volta.
13. Collo, intero due volte.

In fodera tagliare:

Unire i cartamodelli 1+2 e tagliare due volte fino alla linea della paramontura.

Allo stesso modo il cartamodello n. 3 fino alla linea delle paramontura. Due volte i cartamodelli n. 4 e 5, nonché due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini, di due patte, di un collo in viscosa e di uno in denim, quindi stirare.

Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 1.

Cucire e rivoltare le patte due alla volta, impunturare attorno a 5 mm dal fondo, stirare, applicare una patta su ogni davanti dal dritto del capo seguendo i segni C-D, quindi imbastire.




Unire i carré ai davanti dritto contro dritto seguendo gli stessi segni, facendo in modo che le patte vi rimangano inserite, cucire, rivoltare, stirare e impunturare le cuciture.

Cucire i fianchi e le spalle.

Chiudere le maniche a due pezzi, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro come illustrato per il modello n. 2 - segno A.

Fare gli orli e inserire le spilline imbottite. Cucire e rivoltare i passanti, applicarne uno su ciascun lato dell'impermeabile all'altezza del girovita e fissare con un'impuntura. Unire i carré ai davanti in denim dritto contro dritto, cucire, rivoltare, eseguire una doppia impuntura sulle cuciture con l'apposito filo. Piegare il fondo in denim lungo la linea trat-



20 Impermeabile con davanti in jeans



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 13

✳ **Occorrente:** satin di viscosa 2,45 m x 1,50 m di larghezza. Denim 0,45 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,75 m x 1,50 m di larghezza. Un paio di spilline imbottite. 5 bottoni metallici

→ teggiata dritto contro dritto, chiudere le estremità davanti, rivoltare, stirare, applicare in fondo ai davanti, cucire un margine e rifinire l'altro dal rovescio, quindi impunturare sopra con l'apposito filo.

Cucire i davanti al pezzo dietro in jeans tramite le cuciture delle spalle, piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata facendo in modo di rifinire il margine superiore fino al segno B, rifinire le paramonture cucendo i bordi ripiegati dal rovescio e, infine, impunturare sopra.

Confezionare il collo camicia seguendo il segno B: disporre sopra collo e sottocollo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno salvo nella parte di attaccatura, rifilare la cucitu-

ra togliendo l'ingombro dai margini, stirare la cucitura aperta, rivoltare il collo e imbastire intorno mantenendo la cucitura sul bordo, quindi stirare. Unire il collo allo scollo dal dritto del capo seguendo il segno B e cucire il lato interno. Stirare il margine di cucitura verso l'alto e rifinire il margine opposto ripiegandolo e cucendo sulla stessa cucitura.

Ricamare le asole e cucire i bottoni. Unire il capo in denim all'impermeabile, cucendo lungo il contorno delle paramonture dall'interno fino al segno E.

Assemblare la fodera e foderare l'impermeabile.

Cucire e rivoltare la cintura, stirare, impunturare, quindi infilarla nei passanti per annodare sul davanti.

paramonture, quindi stirare. Cucire le pinces, le spalle, eseguire la cucitura del centro davanti e i fianchi del corpino, quindi stirare. Attaccare i pezzi in fondo alla gonna davanti e dietro sul lato destro seguendo i segni A-B, quindi cucire e rivoltare.

Cucire i fianchi della gonna, eseguire la cucitura del centro dietro dal segno della lampo fino in fondo nonché quella del centro davanti, quindi stirare.

Unire la gonna al corpino dritto contro dritto, facendo combaciare le cuciture, quindi cucire, rivoltare e attaccare la lampo al centro dietro.

Chiudere le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e cucire.


Rifinire la scollatura con le paramonture: unire tra loro le paramonture tramite la cucitura delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire attorno alla scollatura, rifilare i margini di cucitura, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano e impunturare sopra lungo il contorno, come da modello.

Rifinire in fondo con un piccolo orlo.

Far combaciare i due rettangoli per la cintura dritto contro dritto, cucire chiudendone un'estremità, rivoltare, stirare e applicare gli anelli all'estremità opposta a mo' di fibbia.

Appoggiare la cintura sull'abito senza fissarla in alcun modo.

21 Abito asimmetrico



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** seta o viscosa a righe larghe 2,10 m x 1,50 m di larghezza. Seta o viscosa a righe strette 0,50 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 2 anelli metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**
In seta o viscosa a righe larghe tagliare:

1. Corpino davanti, due volte di sbieco.
 2. Corpino dietro, due volte.
 - 3-3a. Gonna davanti e dietro, quattro volte di sbieco.
 4. Manica, due volte.
- Per rifinire la scollatura tagliare una paramontura intera davanti, seguendo il tracciato riportato sul


cartamodello n. 1, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

In seta o viscosa a righe strette tagliare:


5-5a. Fondo gonna davanti e dietro, due volte.

Due rettangoli alti 5 cm e lunghi 1,40 m più cuciture, per la cintura.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle



SCHEMA PER IL TAGLIO



22 Soprabito mattone



Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** seta o viscosa 2,50 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**


- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Dietro, intero una volta.
 3. Carré dietro intero, due volte.
 4. Manica, due volte.
 5. Collo, intero due volte.
- Due rettangoli di 7 x 16 cm più cuciture, per i listini delle tasche. Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un collo e stirare.

Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 1. Applicare il carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, stirare, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse, quindi impunturare sopra.

Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche, cucire, chiudere le maniche e i fianchi senza interruzioni. Fare un taglietto sullo scollo davanti in concomitanza del segno A, rifinire i revers con un piccolo orlo piegato verso il dritto e il restante contorno con un piccolo orlo piegato verso il rovescio, quindi impunturare sopra. Confezionare il collo da camicia se-

SCHEMA PER IL TAGLIO



guendo le spiegazioni del modello n. 20 segno A.

Rifinire il fondo delle maniche con un piccolo orlo.

Per rifinire gli scalfi davanti tagliare due paramonture seguendo il segno corrispondente sui cartamodelli n. 1 e 2, previamente uniti. Per rifinire gli scalfi dietro tagliare due paramonture seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 4.

Per rifinire i davanti tagliare due paramonture seguendo il segno corrispondente sui cartamodelli n. 1 e 2, previamente uniti, mentre per il dietro tagliare una paramontura intera seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 4. Quattro rettangoli di 12 x 3 cm più cuciture, per le spilline.

Quattro rettangoli alti 6 cm e lunghi 14 cm per la t. 40, 15 cm per la t. 44 e 16 cm per la t. 48 più cuciture, per le patte delle tasche inferiori. In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 5. **Confezione:** unire le patte e le spilline due alla volta, rovescio contro rovescio, impunturare tutt'attorno, quindi rifilare le cuciture in modo tale che siano alte 1 cm.

Applicare le patte ai davanti sui margini superiore, dagli scalfi verso il centro, quindi imbastire. Cucire i carré ai davanti, lasciando inserite le patte nella cucitura.

Applicare le patte inferiori ai davanti seguendo i segni B-C, disporre sopra i sacchetti tasca in tessuto e cucire da B a C, quindi fare un taglietto in B, rivoltare verso l'alto i sacchetti e stirare.

Applicare i sacchi tasca in fodera sui pezzi laterali, cucire il margine superiore, rivoltare verso l'interno i sacchi tasca tenendo le cuciture sul bordo con un'imbastitura, quindi stirare.

Applicare i pezzi laterali sui davanti seguendo i segni B-C-D, chiudere i sacchetti delle tasche dal rovescio del capo e cucire i pezzi laterali ai davanti da B a D, rovescio contro rovescio, facendo in modo che le cuciture siano sul dritto, rifilare queste ultime in modo tale che siano alte 1 cm e quindi sfilacciare.

Eseguire la cucitura del centro dietro, quindi cucire fianchi e spalle, rifinire i margini di cucitura con lo sbieco di cotone.

Applicare le spilline, imbastire sugli scalfi e fissare l'estremità opposta alle spalle con dei punti invisibili.

Unire le paramonture davanti e dietro tramite la cuciture delle spalle, quindi rifinire il contorno esterno con lo sbieco di cotone, applicare le paramonture sui davanti e dietro dall'interno del capo, rovescio contro rovescio, quindi impunturare lungo il contorno del capo.

Unire i due colli rovescio contro rovescio, impunturare attorno tranne nella parte di unione e rifilare le cuciture facendo in modo che siano alte 1 cm. Appuntare un lembo del collo alla scollatura dal rovescio del capo seguendo il segno A, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio.


Rifinire gli scalfi con le paramonture: unire tra loro le paramonture una davanti con una dietro, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con un punto a mano all'interno e impunturare sopra lungo il contorno, come da modello.

Rifinire i margini delle paramonture degli scalfi con lo sbieco di cotone.

Impunturare in fondo il capo e rifilare la cucitura in modo tale che sia alta 1 cm.

23 Gonna a righe

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2

Occorrente: jersey 2,10 m x 0,80 m di larghezza. Fodera in maglino 1,65 m x 0,80 m di larghezza. 2 automatici. Maglina adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:

In jersey tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.

Per rifinire il girovita tagliare due paramonture davanti, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 2.

In fodera di maglino tagliare:

Piegare lungo la linea tratteggiata il cartamodello n. 1 e segnare con una linea la fine della paramontura. Tagliare allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla linea delle paramonture, accorciandone di 3 cm il fondo.

Confezione: appoggiare la tetta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire le pinces dietro e i fianchi della gonna.

Piegare verso l'esterno le paramonture davanti lungo la linea


tratteggiata, chiudere le estremità, ripiegare verso l'interno lungo la stessa linea e fissare le paramonture con un'imbastitura.

Rifinire la vita con paramonture, come illustrato per il modello n. 10.

Cucire le pinces e i fianchi in fodera, quindi foderare la gonna cucendo la fodera alle paramonture.

Fare gli orli.

Applicare gli automatici sui davanti secondo la posizione indicata sul cartamodello.



24 Smanicato lungo



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

Occorrente: misto lana 1,45 m x 1,50 m di larghezza. Un pezzo di fodera lungo 0,25 m e alto 0,40

m. 4 automatici. 7 m di sbieco di cotone alto 1 cm. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:

1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Pezzo laterale davanti, due volte.
4. Dietro, due volte.
5. Sacchetto tasca, due volte.
6. Patta superiore, quattro volte.
7. Collo, intero due volte.




→ Sfilacciare tutte le cuciture di patte, spalline, collo, fondo capo e bordi davanti.

Applicare gli automatici per consentire l'allacciatura nella posizione come da modello.

25 Pantalone corsaro

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** cotone 1,30 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Cinturino, due volte.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.

Cucire le pinces dietro, i fianchi (quello sinistro dal segno della lamina fino in fondo), l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.


Confezionare il cinturino dritto con lamina dal margine superiore:

Cucire unendo i pezzi del cinturino separatamente, tralasciando il centro davanti, dietro o laterale, a se-

conda di dove si trovi l'apertura del capo, in modo tale da formare due cinturini interi. Cucire un cinturino al pantalone e disporre sopra quello opposto dritto contro dritto, cucire il margine superiore, quindi rivoltare. Applicare la lamina dal segno fino al margine superiore del cinturino, cucire e rifinire il cinturino cucendo il margine ripiegato nella medesima cucitura del pantalone e attorno alla lamina.

Fare gli orli in fondo al pantalone.

SCHEMA PER IL TAGLIO



26 Maglietta blu elettrico

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5


✳ **Occorrente:** jersey di cotone 1,70 m x 0,80 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro destro, una volta.
3. Dietro sinistro, una volta.
4. Manica, due volte.
5. Tasca, una volta.

Per rifinire lo scollo tagliare una stri-

cia in orizzontale alta 2 cm e lunga come il contorno dello stesso nella



taglia desiderata più cuciture.

✳ **Confezione:** confezionare tutto il capo con l'apposito punto per tessuti elasticizzati.

Confezionare la tasca applicata seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.

Unire il dietro destro al dietro sinistro, quindi cucire i lati e le spalle. Chiudere le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire lo scollo con la striscia in modo tale da formare una bordatura: applicare la striscia lungo lo scollo dritto contro dritto, cucire con un'impuntura, rivoltare la striscia verso l'interno formando una bordatura alta 1 cm dal dritto e rifinire cucendo i margini ripiegati dal rovescio, fissando con dei punti a mano nella medesima cucitura. Rifinire in fondo con un piccolo orlo.

27 Gonna svasata

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** viscosa 1,25 m x 1,50 m di larghezza. 1,50 m di cordoncino di cotone stampato. Elastico 40 cm x 3,5 cm di altezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, intero una volta.
2. Pezzo intermedio davanti, due volte.
3. Pezzo laterale davanti, due volte.
4. Dietro, intero una volta.
5. Paramontura davanti, intera una volta.

Per rifinire in vita dietro tagliare una paramontura intera seguendo il segno riportato nel cartamodello n. 4.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio della paramontura davanti, quindi stirare. Imbastire le pieghe davanti secondo la posizione indicata da cartamodello, impunturare da rovescio del capo fino alle tacche e stirare. Tagliare il cordoncino di cotone in due pezzi da 75 cm, applicare al davanti in concomitanza del segno A, quindi fissare con dei punti a mano.

Cucire i pezzi intermedi al davanti seguendo i segni B-C e facendo in modo che i cordoncini vi rimangano inseriti, nonché i pezzi laterali con quelli centrali seguendo i segni D-E, stirare e impunturare sulle cuciture.


Cucire i fianchi della gonna.

Rifinire la vita con paramonture, come illustrato per il modello n. 10.

Impunturare la paramontura dietro parallelamente al bordo superiore mantenendo una distanza di 4 cm e formando una coulisse, infilarvi l'elastico da un fianco all'altro e tirare fino a ottenere la misura desiderata, quindi fissare.

Rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo e allacciare i due cordoncini dietro, non appena indossata la gonna.

SCHEMA PER IL TAGLIO



28 Abito chemisier

Inserto 3. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** batista di cotone 1,90 m x 1,50 m di larghezza. 5 bot-



toni da 10 mm. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte.
2. Profilo abbottonatura davanti, due volte.
3. Corpino dietro, uno intero.
4. Gonna davanti e dietro, intera due volte.
5. Manica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Listino, intero due volte.
8. Tasca, due volte.

*** Confezione:** applicare teletta adesiva sottile sul rovescio dei profili di abbottonatura, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Applicare i profili sul margine dei davanti, dritto contro dritto, cucire un lato, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire l'altro lato ripiegandone il margine sulla stessa cucitura da rovescio, impunturare sopra e stirare. Ricamare le asole e cucire i bottoni sui profili di abbottonatura, quindi allacciare. Cucire i fianchi del corpo e le spalle. Chiudere le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Confezionare le tasche applicate seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.

Cucire i fianchi della gonna in modo tale da chiuderla ad anello, eseguire una doppia filza sul margine superiore e arriciare fino a ottenere la misura in fondo del corpino, unire a quest'ultimo dritto contro dritto in modo tale che le tasche siano davanti, cucire e rivoltare.

Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo le spiegazioni del modello n. 5 - segni A-B.

Rifinire in fondo con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Confezionare le tasche nelle cuciture dei fianchetti, seguendo i segni A-B: disporre i sacchetti delle tasche sulle cuciture dritto contro dritto nella rispettiva posizione (seguire i segni A-B), impunturare e stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchi tasca verso l'interno nella rispettiva posizione, unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno, una volta eseguite le cuciture laterali. Cucire i fianchetti al dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle.

Chiudere le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Chiudere ad anello le paramonture per il fondo maniche separatamente, applicarle quindi in fondo alle maniche dritto contro dritto, cucire lungo il contorno, rivoltare le paramonture verso l'interno disponendole piatte dal rovescio e rifinire cucendo i margini ripiegati all'interno con dei punti nascosti.




Rifinire i davanti e lo scollo con le paramonture come illustrato per il modello n. 17.

Fare l'orlo in fondo al cappotto, applicare le spalline imbottite e foderare.


Applicare i gancetti sui davanti per

consentirne l'allacciatura nella posizione indicata nel cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



29 Cappotto ricamato



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

*** Occorrente:** misto lino cotone ricamato 1,15 m x 1,50 m di larghezza. Misto lino cotone tinta unita 0,85 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1 m x 1,40 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. 3 coppie di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

- In misto lino cotone ricamato tagliare:
1. Davanti, due volte.

2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Manica, due volte.

In misto lino cotone tinta unita tagliare:

Per rifinire lo scollo e i davanti tagliare due paramonture davanti, seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 1, e una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 3. Per rifinire in fondo le maniche tagliare due paramonture secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 4. Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

- Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 3 e 4 fino alla linea delle paramonture. Allo stesso modo il cartamodello n. 2.

30 Cappotto con ampi revers



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato arancione.

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 6

*** Occorrente:** lana 4,10 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 2,60 m x 1,40 m di larghezza. 2 automatici. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

- In lana tagliare:
- 1-1a-1b. Davanti, due volte.
 2. Fianchetto davanti, due volte.
 - 3-3a. Dietro, due volte.
 4. Fianchetto dietro, due volte.

5. Sopramanica, due volte. 6. Sottomanica, due volte.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente nel cartamodello n. 2.

Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli 6,5 cm x 1,80 m più cuciture, per la cintura.

Due strisce di 3 x 7 cm più cuciture, per i passanti in vita.

In fodera tagliare:

allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 3 fino alla fine delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 4, 5 e 6.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

→ Confezionare le tasche inserite nelle cuciture davanti con fianchetti come illustrato per il modello n. 29.

Cucire i fianchetti con il dietro seguendo le tacche, eseguire la cucitura del centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire i fianchi e le spalle.

Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a scialle con la paramontura dietro: unire i due pezzi del collo tramite la cucitura del centro, stirare e applicare allo scollo dritto contro dritto, cucire, disporre nella sua posizione e stirare la cucitura verso l'alto. Unire le paramonture davanti mediante la cucitura del centro dietro del collo, cucire alle spalle e allo scollo della paramontura dietro, quindi applicare al capo, dritto contro dritto, cucire intorno fino in fondo, rifilare la cucitura e rivoltare le paramonture verso l'interno.

Fare l'orlo in fondo al cappotto e applicare le spalline imbottite, quindi ricamare le asole e cucire i bottoni.

Fare gli orli.



Rifinire lo spacco dietro formando un sormonto, come illustrato per il modello n. 8.

Applicare le spalline imbottite e foderare il cappotto, quindi cucire gli automatici sui davanti per consentirne l'allacciatura.

Cucire e rivoltare i passanti, quindi disporre uno su ogni lato del cappotto all'altezza della vita.

Unire le due strisce della cintura, dritto contro dritto, cucire, rivoltare, infilare nei passanti per annodare sul davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



due volte.

3. Dietro, due volte.

4. Cinturino davanti, due volte.

5. Cinturino centro davanti, intero una volta.

6. Cinturino dietro, intero una volta. Due sacchetti tasca davanti, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 6 x 13 cm più cuciture, per i listini delle tasche dietro.

Quattro rettangoli di 13 cm x 13 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche dietro.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini davanti, quindi stirare.

Confezionare nei davanti le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi con profilo sbieco seguendo i segni A-B: appoggiare il sacchetto tasca accanto all'apertura della tasca sul rovescio del pantalone e fissare con imbastitura da A a B, quindi applicare il profilo sull'apertura della tasca davanti, cucire da A a B, rivoltare la striscia verso l'alto e piegare verso l'interno in modo tale da formare una bordatura di 1 cm, rifilare l'estremità e fissare la bordatura impunturando sopra accanto alla cucitura. Quindi applicare sotto, il pezzo laterale sacco tasca, chiudere l'apertura con un'imbastitura e unire i due sacchetti tasca cucendo lungo il contorno.

Confezionare le tasche con listino dietro secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 1.


Cucire i fianchi fino in fondo facendo in modo che lo sbieco vi rimanga inserito, nonché l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Unire il cinturino del centro davanti a quelli laterali lasciando una piccola apertura al centro di ogni cucitura per sfilare così il nastro grosgrain, quindi tagliare il nastro in due strisce uguali, imbastirne una su ogni lato del cinturino da rovescio e sfilarle dalle aperture.


Unire il cinturino davanti a quello dietro tramite le cuciture laterali, disporre quindi sul pantalone dritto contro dritto, cucire, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i margini ripiegati nella medesima cucitura da rovescio lasciando una piccola apertura per infilare l'elastico, infilare quest'ultimo con l'ausilio di una spilla da balia, tirare e regolare fino a ottenere la misura desiderata, affrancare le estremità nelle cuciture laterali e chiudere l'apertura impunturando sopra il cinturino.

Fare gli orli in fondo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



31 Pantalone dritto



Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** satin di cotone 2,10 m x 1,40 m di larghezza. 2 m di nastro grosgrain alto 1 cm. 1 m di elastico alto 4 cm. 4 m di nastro sbieco tono su tono alto 0,5 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,

32 Cappotto a quadri



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** lana a quadri 2,80 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,85 m x 1,40 m di larghezza. 2

spalline imbottite. Teletta adesiva. 1 bottone da 25 mm.

✳ **Taglio:**

In lana a quadri tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Collo, intero due volte.

4. Sopramanica, due volte.

5. Sottomanica, due volte.

6. Patto tasca, quattro volte.

Due rettangoli di 6 cm x 16 cm più cuciture, per i filetti delle tasche da-

vanti. Quattro rettangoli di 16 cm x 16 cm più cuciture, per i sacchetti tasca davanti.

Due paramonture davanti come da segno riportato nel cartamodello n. 1. Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente nel cartamodello n. 2.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 4 e 5.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo, dopodiché stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 13-segni C-D.

Chiudere le restanti cuciture dalla fine delle tasche (segno D) fino ai lati. Chiudere i fianchi, eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire le spalle.

Unire sopra e sottomaniche, applicare agli incavi seguendo le tacche molleggiando i colmi, quindi cucire e stirare.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro come illustrato per il modello n. 2-segno A.


Fare gli orli.

Rifinire lo spacco dietro formando un sormonto, come illustrato per il modello n. 8.

Inserire le spilline imbottite, fodera-

re la giacca, ricamare l'asola e cucire il bottone.

SCHEMA PER IL TAGLIO



1,45 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un cinturino davanti e di due cinturini dietro in modo tale che siano combacianti, nonché della cintura quindi stirare.

Cucire le pinces dietro.

Cucire il centro dietro dal segno dello spacco, quindi il centro davanti dal margine superiore fino al segno dello spacco e infine i fianchi. Confezionare il cinturino in forma con passanti e lampo dal bordo superiore: confezionare i passanti previamente cuciti e rivoltati, quindi applicarli in vita nella rispettiva posizione fissandoli con dei punti a mano.

Eseguire le cuciture dei cinturini separatamente, tralasciando il centro davanti, dietro o laterale, a seconda di dove si trovi l'apertura del capo, in modo tale da formare due cinturini interi, tagliare il sormonto a un'estremità.


Applicare un lembo del cinturino sulla gonna, facendo modo che i passanti vi rimangano inseriti, cucire lungo il contorno, riportare verso l'alto e applicare la lampo dal segno fino al margine superiore del cinturino. Appoggiare sopra l'altro cinturino, dritto contro dritto, cucire il contorno superiore, rivoltare mantenendo la cucitura piatta sul bordo con un'imbastitura e rifinire ripiegandone il margine inferiore sul rovescio della

gonna, impunturare sopra tutt'attorno, riportare verso l'alto i passanti disponendoli nella rispettiva posizione e fissare le estremità sul cinturino con un'impuntura orizzontale.

Fare l'orlo in fondo in modo tale che gli spacchi risultino rifiniti.

Cucire e rivoltare la cintura in modo tale che sia alta 6 cm, impunturare, applicare la fibbia a un'estremità, ricamare cinque occhielli rotondi all'estremità opposta a una distanza di 2 cm l'uno dall'altro e a 12 cm circa dall'estremità. Infilare la cintura nei passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



33 Gonna a tubo



Inserito 4. Foglio B. Tracciato verde.

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** poliestere stretch 1,85 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 1 lampo invisibile. 1

fibbia rettangolare. Filo cucitutto Gütermann.


✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Dietro, due volte.
 3. Cinturino davanti, intero due volte.
 4. Cinturino dietro, quattro volte.
- Quattro rettangoli di 2 cm x 7 cm più cuciture, per i passanti.
Un rettangolo alto 12 cm e lungo

CUCITURA FACILE

34-35 Gallina e cappuccetto rosso

✳ **Occorrente:** tessuto con pelo bianco 1,20 m x 1,50 m di larghezza. Un pezzo lungo 0,20 m e alto 0,50 m in raso di poliestere rosso. Un pezzo lungo 5 cm e alto 10 cm in feltro nero. Pile blu 0,40 m x 0,80 m di larghezza. Pile rosso 0,55 m x 0,80 m di larghezza. Batista bianca 0,15 m x 0,30 m di larghezza. Cotone rosso a stelline 0,20 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo invisibile. 80 cm di nastro di raso bianco alto 1 cm. 3 cm di velcro. 1 m di nastro rosso alto 1 cm. 1 m di nastro rosso alto 5 mm. 1,50 m di merletto bianco alto 3 cm. 40 cm di merletto bianco alto 1 cm. Ovatta per l'imbottitura. Filo cucitutto Gütermann.



34. GALLINA

Inserito 1. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 9-12-24 mesi

Numero di pezzi: 8

✳ **Taglio:**

→ In pelo bianco

tagliare:

1. Davanti, intero una volta.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
4. Dietro copricapo, intero due volte.
5. Passante, due volte.

Due rettangoli di 40 x 12 cm più cuciture, per i laterali del copricapo.

Due cerchi di 10 di diametro più cuciture, per gli occhi.


In raso rosso tagliare:

6. Bargiglio, quattro volte.
7. Becco, quattro volte.
8. Cresta, due volte.

In feltro nero tagliare:

Due cerchi di 2 cm di diametro senza cuciture, per gli occhi.

✳ **Confezione:** vedere le istruzioni fornite per il modello n. 35.



35. CAPPUCETTO ROSSO

Inserto 1. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 9-12-24 mesi

Numero di pezzi: 6

✳ **Taglio:**

In pile blu tagliare:

1. Davanti gilet, intero una volta.
2. Dietro gilet, due volte.

In tessuto con pelo bianco tagliare:

3. Centro davanti, intero una volta.
- Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 3 del modello n. 34.

In pile rosso tagliare:

4. Cappuccio mantella, due volte.
5. Mantella, intera una volta.

In batista bianca tagliare:

6. Grembiule, intero una volta.

In cotone rosso a

stelline tagliare:

Un rettangolo lungo 15 cm e largo 1,10 m per la taglia 9, 1,15 m per la taglia 12 e 1,20 m per la taglia 24 più le cuciture, per la gonna.

✳ **Confezione:** cucire il centro dietro del corpo della gallina dal segno della lampo fino in fondo, quindi applicare quest'ultima, cucire i lati e le spalle. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Unire due alla volta i pezzi del bar-

giglio, dritto contro dritto, cucire lungo il contorno tranne sul margine superiore, rivoltare, imbottire con ovatta e fissare allo scollo nel centro davanti del corpo della gallina con dei punti a mano.

Cucire il centro dietro del corpo di Cappuccetto Rosso, dal segno della lampo fino in fondo, quindi le spalle e i lati. Cucire i fianchi e le spalle del gilet, rifinire i lati del pezzo centrale davanti con un piccolo orlo, applicare sul centro davanti del gilet, fissare con un'imbastitura, applicare sopra il nastro rosso di 5 mm formando delle croci come da modello, quindi fissare impunturando sopra. Arricciare il merletto di 3 cm e applicare lungo il contorno del grembiule tranne sul margine superiore e cucire.

Rifinire in fondo la gonna e le estremità con un piccolo orlo, applicare sopra il grembiule al centro, a metà della gonna, e imbastire. Eseguire quindi una doppia filza sul margine superiore della gonna e arricciare fino a ottenere la misura del fondo del gilet, attaccare a questo dritto contro dritto e cucire. Applicare il gilet sul corpo di Cappuccetto Rosso realizzato nel tessuto bianco, imbastire al centro dietro, nonché su scollo e scalfi. Chiudere le maniche e attaccarle agli scalfi seguendo le tacche, facendo in modo che il gilet vi rimanga inserito negli scalfi.

Unire il corpo della gallina a quello di Cappuccetto Rosso dritto contro dritto, cucire lungo il contorno in fondo alle sgambature, facendo in modo che il passante, previamente cucito e rivoltato, rimanga inserito nel centro davanti, rivoltare facendo in modo che i due corpi combacino, rifinire il corpo di Cappuccetto Rosso cucendo i margini ripiegati nella lampo, rifinire i fondi delle maniche con il merletto di 1 cm impunturato e imbastire i due corpi tramite lo scollo.

Arricciare il merletto restante in modo tale che sia lungo come la misura del contorno dello scollo, applicare a questo ultimo sul corpo di Cappuccetto Rosso, fissare con un'imbastitura e rifinire il contorno dello scollo con il nastro di raso bianco, cucito e rivoltato

formando una bordatura.


Applicare il velcro dietro nella posizione prevista e nel passante per consentirne l'allacciatura.

Copricapo della gallina: Unire i pezzi del centro del copricapo a quelli laterali formando due copricapi separati, unirli quindi dritto contro dritto e cucire lungo il contorno, infine rivoltare. Cucire e rivoltare la cresta e i becchi, imbottire con l'ovatta e applicare sul copricapo come da modello. Attaccare gli occhi di feltro su quelli di tessuto bianco, impunturare attorno, eseguire una filza lungo il contorno degli occhi bianchi, attaccare un cerchio di ovatta al centro e arricciare tirando il filo inferiore fino a che i cerchi non sono chiusi, applicare un occhio su ogni lato della cresta, accanto al becco, infine fissare con dei punti a mano. Tagliare il nastro di raso bianco in due pezzi uguali e applicarli in fondo al copricapo, uno su ogni lato, per allacciare.

Mantella di Cappuccetto Rosso: Eseguire la cucitura al centro del cappuccio e imbastire le pieghe della mantella in corrispondenza dei segni indicati sul cartamodello, cucire il cappuccio alla mantella, rifinire tutto il contorno con un piccolo orlo e applicare due pezzi

del nastro rosso per consentirne l'allacciatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



36 Fata



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 4-6-8 anni

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** velluto azzurro 0,30 m x 0,80 m di larghezza. Lamé stretch 0,30 m x 0,80 m di larghezza. Tulle azzurro con bordatura decorativa e tulle viola 1,30 m x 0,80 m. Fodera 0,45 m x 1,40 m. 1 lampo. 65 cm di cordoncino. Perline varie per decorazione. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In velluto panné azzurro tagliare:

1. Corpino davanti, intero una volta.
 2. Corpino dietro, due volte.
- Due strisce di 2 x 35 cm più cuciture, per le spalline.

In lamé stretch tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2.

Una striscia alta 2,5 cm e lunga 65 cm più cuciture, per foderare il cordoncino.

In tulle viola tagliare:

3. Volant spallina, quattro volte.
- Per la gonna tagliare un rettangolo in trama lungo 46 cm e alto 1,10 m per la t. 4, lungo 53 cm e alto 1,15 m la t. 6 e lungo 60 cm e alto 1,20 m per la t. 8, lasciando un margine di cucitura tutt'attorno, salvo in fondo.

In tulle azzurro con bordatura decorativa su una cimosa tagliare:

Quattro volte il cartamodello n. 3, tagliandolo lungo la linea A-B.

Per la gonna tagliare un rettangolo in trama lungo 44 cm e alto 1,10 m per la t. 4, lungo 51 cm e alto 1,15 m per la t. 6 e lungo 58 cm e alto 1,20 m per la t. 8, facendo in modo che la bordatura decorativa in tessuto si trovi in fondo alla gonna e lasciando un margine di cucitura tutt'attorno, salvo in fondo. Rifilare il fondo a forma di triangoli, seguendo il disegno della bordatura.

In fodera tagliare:

Un rettangolo lungo 26 cm e alto 1,10 m per la taglia 4, lungo 33 cm e alto 1,15 m per la taglia 6, lungo 40 cm e alto 1,20 m per la taglia 8, per la gonna interna.

✳ **Confezione:** cucire i fianchi del corpino in velluto e lamé separatamente, appoggiarli l'uno sull'altro dritto contro dritto, cucire lo scollo davanti e dietro, rivoltare mantenendo le cuciture sul bordo con un'imbastitura.

Rifinire gli scalfi con le strisce cucite e rivoltate in modo da formare un bordino, nonché le spalline in modo che siano larghe 1 cm e lunghe come la misura desiderata (a seconda della taglia).

Attaccare due alla volta i volant di tulle azzurro su quelli di tulle viola, imbastire, arricciare dal dritto fino a ottenere la misura delle spalline e attaccare un volant a ogni spallina come da modello, quindi impunturare.


Foderare il cordoncino con il tessuto di lamé formando il piping e attaccare quest'ultimo in fondo al corpino, quindi fissare con un'imbastitura.

Chiudere ad anello le gonne di tulle e fodera separatamente, lascian-

do un'apertura di 12 cm sul margine superiore, appoggiare una gonna sull'altra disponendo quella di tulle viola su quella di fodera e quella di tulle azzurro sopra, imbastire in vita, eseguire una doppia filza e arricciare fino a ottenere la misura in fondo del corpino, attaccare a quest'ultimo dritto contro dritto facendo in modo che il piping vi rimanga inserito, impunturare, rivoltare, attaccare la lampo al centro dietro e rifinire cucendo i margini ripiegati del corpino in lamé all'interno.

Decorare la scollatura davanti con le perline.

SCHEMA PER IL TAGLIO



Elastico 75 cm x 2,5 cm di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In tessuto scamosciato tagliare:

1. Centro davanti corpino, intero una volta.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Carré davanti, due volte.
4. Corpino dietro, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Pantalone davanti, due volte.
7. Pantalone dietro, due volte.

In raso tagliare:

Due volte il cartamodello n. 3. Un rettangolo alto 6 cm e lungo 64 cm per la t. 4, 68 cm per la t. 6 e 72 cm per la t. 8 più cuciture, per le frange in fondo al corpino.

Due rettangoli di 25 x 6 cm più cuciture, per le frange del pantalone. Due rettangoli alti 5 cm e lunghi 22 cm per la t. 4, 24 cm per la t. 6 e 26 cm per la t. 8 più cuciture, per i polsini.

In velluto tagliare:

Due rettangoli di 38 x 30 cm più cuciture, per la borsa. Un rettangolo di 65 x 6 cm più cuciture, per la tracolla.

✳ **Confezione:** applicare i carré di raso sui carré in tessuto scamosciato dritto contro rovescio e imbastire tutt'attorno.

Decorare il centro davanti del corpino disponendo delle strisce di passamaneria incrociate e l'applicazione al centro come da modello. Cucire infine i fianchetti e i carré al davanti, applicare lo sbieco marrone sulle cuciture dei fianchetti e la passamaneria sulle cuciture dei carré.

Cucire i fianchi e le spalle. Attaccare i polsini in fondo alle maniche dritto contro dritto, cucire, rivoltare, applicare la passamaneria sulle cuciture, chiudere le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire sorfilando i polsini e i margini del dietro, piegare e impunturare.

Applicare la striscia per le frange in fondo al corpino, dritto contro dritto, cucire, rivoltare, impunturare sulla cucitura, rifilare la cucitura in fondo e tagliare le frange in modo tale che siano larghe 7 mm.

Attaccare lo sbieco marrone allo

scollo dal dritto del capo, cucire, rivoltare verso l'interno facendo in modo di rifinire lo scollo, cucire il margine ripiegato nella medesima cucitura dal rovescio fissandolo con un'impuntura.

Applicare le strisce di velcro dietro nella posizione indicata sul cartamodello per consentirne l'allacciatura.


Applicare le strisce di frange sul pantalone nella posizione indicata sul cartamodello, applicare sopra la passamaneria, fissare con un'impuntura e rifilare allo stesso modo le frange.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Piegare verso l'interno il giro vita lungo la linea tratteggiata, impunturare formando una coulisse e infilare l'elastico tirando per ottenere la misura desiderata, quindi fissare.

Rifinire in fondo il pantalone con un piccolo orlo impunturato.

Borsa: Rifinire il rettangolo di pelliccia sintetica con un piccolo sorfilo attorno, applicare su uno dei rettangoli di velluto per la borsa, imbastire ed eseguire sopra varie impunture verticali in modo tale da formare delle separazioni in cui infilare vari utensili come da modello. Unire i due rettangoli di velluto



37 Indiano



Inserto 4. Foglio A. Tracciato arancione. Taglie: 4-6-8 anni. Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** tessuto scamosciato 1,20 m x 1,50 m di larghezza. Raso in poliestere 0,25 m x 1 m di larghezza. Velluto 0,50 m x 0,80 m di larghezza. Un rettangolo di 15 x 30 cm in pelliccia sintetica con animal print. 8 cm di velcro. 1,10 m di nastro sbieco marrone alto 1 cm. 2 m di passamaneria alta 1 cm. 1 applicazione con stampa indiana.

→ dritto contro dritto, cucire lungo il contorno tranne sul bordo superiore, rifinire quest'ultimo con un piccolo orlo.

Cucire e rivoltare la tracolla e applicare un'estremità a ogni lato della borsa in modo tale da ottenere la misura desiderata.

guendo i segni A-B del corpino della principessa, quindi applicare seguendo le tacche e i segni A-B, infine cucire.

Piegare il volant dello scollo lungo la linea tratteggiata, arriciare il lato curvo in modo da ottenere la misura del pezzo centro davanti, quindi attaccare a quest'ultimo e cucire.

Cucire i fianchi della gonna ed eseguire la cucitura del centro dietro, dal segno della lampo fino in fondo. Attaccare la striscia di organza attorno alla gonna, a 15 cm dal fondo, fissare con dei punti ogni 15 cm circa in modo da formare il drappeggio e attaccarvi sopra i fiori come da modello. Stampare il disegno del teschio al centro davanti del corpino da pirata. Eseguire una filza in fondo al corpino da pirata davanti e dietro, arriciare fino a ottenere la misura della cintura, attaccare quest'ultimo dritto contro dritto, cucire, rivoltare, cucire i lati del corpino e le spalle.

Rifinire la toppa di raso nero con un piccolo orlo, attaccare su un lato della gonna davanti come da modello, ed eseguire sopra delle travette decorative.

Cucire i fianchi della gonna da pirata ed eseguire la cucitura del centro dietro, dal segno della lampo fino in fondo.

Rifinire il contorno del grembiule superiore e inferiore con un piccolo sorfilo e applicare sulla gonna da pirata come da modello, fissare con un'imbastitura sul margine superiore.

Unire la gonna da principessa con quella da pirata dritto contro dritto, impunturare lungo il contorno in fondo, riportare dal dritto tenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, imbastire le due gonne tramite il girovita, eseguire una doppia filza e arriciare fino a ottenere la misura del fondo corpino, quindi attaccare i due corpini alla gonna unendo ciascuno con la gonna corrispondente, quindi cucire e rivoltare verso l'alto.

Far combaciare lo scollo dei due corpini estraendo gli strati dall'apertura al centro dietro e disponendoli dritto contro dritto, cucire lungo i contorni facendo in modo che il volant rimanga inserito nel centro davanti, riportare dal dritto e impunturare sopra. Far combaciare e cucire allo stesso

modo gli incavi, facendo in modo che le maniche vi rimangano inserite. Cucire la lampo al centro dietro dell'abito da pirata e rifinire quello

38-39 Principessa e pirata

✳ **Occorrente:** raso bianco 0,30 m x 1 m di larghezza. Raso nero 0,35 m x 1 m di larghezza. Raso a righe 0,40 m x 1 m di larghezza. Raso rosso 1,30 m x 1 m di larghezza e stessa quantità di raso rosa. Tessuto poliestere marrone 0,10 m x 1 m di larghezza. Un rettangolo di 5 cm x 10 cm di larghezza in lamé dorato. Un rettangolo di tessuto fantasia bianco 0,30 m x 0,20 m di larghezza. Velluto rosa 0,35 m x 1 m di larghezza. Organza trasparente bianca 0,40 m x 1,50 m di larghezza. 40 cm di nastro paillettato rosa. 9 fiori di tessuto rosa. 50 cm di nastro sbieco in raso bianco. 1 lampo.



38. PRINCIPESSA
Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 6

✳ **Taglio:**

In tessuto bianco fantasia tagliare:

1. Centro corpino davanti, intero una volta.

In velluto rosa tagliare:

2. Fianchetto davanti, due volte.

3. Corpino dietro, due volte.

In raso rosa tagliare:

4. Gonna, una volta sulla piegatura della stoffa per il davanti e due volte per il dietro.

In organza trasparente tagliare:

5. Manica, due volte.

6. Volant scollo, uno intero.

Una striscia alta 20 cm e lunga 1,40 m più cuciture, per la decorazione drappeggiata della gonna.

✳ **Confezione:** si vedano le spiegazioni fornite per il modello n. 39

39. PIRATA
Inserto 3. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 6

✳ **Taglio:**

In raso bianco tagliare:

1. Corpino davanti, una volta sulla

piegatura della stoffa.

2. Corpino dietro, due volte.

In tessuto poliestere marrone tagliare:

3. Cintura, una volta sulla piegatura della stoffa per il davanti e due volte per il dietro.

In raso nero tagliare:

4. Grembiule superiore, intero una volta.

Un quadrato 6 x 6 cm più cuciture, per la toppa della gonna.

Un rettangolo di 2 x 3 cm più cuciture, per il centro della fibbia.

In raso a righe tagliare:

5. Grembiule inferiore, una volta sulla piegatura della stoffa.

In lamé dorato tagliare:

6. Fibbia, intera una volta.

In raso rosso tagliare:


Allo stesso modo il cartamodello n. 4 del modello n. 38.

✳ **Confezione:** applicare il nastro di paillettes incrociato sul centro davanti del corpino della principessa come da modello e fissare con dei punti a mano.

Cucire il centro davanti ai fianchetti e questi ultimi al corpino dietro tramite le cuciture laterali. Cucire le spalle.

Arriciare le maniche in fondo in modo tale da ottenere la misura desiderata e rifinire con il nastro di raso formando una bordatura.

Arriciare i colmi delle maniche fino a ottenere la misura degli incavi se-



da principessa cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio. Rifinire la fibbia da pirata con un pic-

colo orlo attorno, attaccare sulla cintura da pirata, disporvi sopra il rettangolo nero e fissare con un'impuntura.

40 Cavaliere

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde.

Taglie: 4-6-8 anni

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** velluto rosso e lurex argentato 1,85 m x 1,50 m di larghezza. Velluto nero in foam 0,40 m x 0,80 m di larghezza. Lamé dorato 0,20 m x 0,80 m di larghezza. Velluto nero 0,35 m x 0,80 m di larghezza. 1 scudo dorato. Elastico nero 60 cm x 1 cm di altezza. 10 cm di velcro nero. 10 cm di elastico bianco alto 1 cm. 5 m di nastro di velluto nero alto 1 cm.

✳ **Taglio:**

In velluto rosso tagliare:

1. Gilet, intero due volte.
- 2-2a-2b. Mantella, intera una volta.
3. Collo mantella, uno intero.

In lurex argentato tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2.

In foam velluto nero

tagliare:

4. Pettorina davanti, intera una

volta senza lasciare margine di cucitura in fondo.

5. Decorazione croce, intera due volte.

Allo stesso modo il cartamodello n. 3.

In lamé dorato tagliare:

6. Decorazione mantella, intera una volta.

7. Corona, intera due volte.

In velluto nero tagliare:

8. Cappuccio, due volte.

✳ **Confezione:** applicare una croce al centro davanti del gilet di lurex e un'altra al centro dietro della mantella di lurex, nonché lo scudo dorato al centro davanti del gilet di velluto rosso e la decorazione di lamé dorato al centro dietro della mantella di velluto rosso, quindi fissare il tutto con un'impuntura attorno e rifilare le cuciture. Applicare sulla pettorina di foam in velluto nero sul davanti del gilet di lurex, fissare con un'imbastitura lungo il contorno superiore e i fianchi.

Cucire le spalle del gilet di lurex e di velluto separatamente, unire entrambi rovescio contro rovescio, fissare con un'imbastitura, rifinire lungo il contorno, gli scalfi

e lo scollo con il nastro di velluto nero e applicare due elastici neri su ogni lato seguendo le tacche riportate sul cartamodello, regolando in modo da ottenere la misura desiderata.

Unire le due mantelle rovescio contro rovescio e rifinire lungo il contorno tranne sullo scollo con il nastro di velluto nero.


Unire tra loro i due colli, dritto contro dritto, cucire il margine superiore e le estremità fino al segno A, quindi rivoltare e applicare il nastro nero in modo da rifinire il margine superiore.

Applicare il collo allo scollo del mantello seguendo il segno A, cucire un lembo e rifinire l'altro cucendone il margine ripiegati sul rovescio, quindi applicare il velcro sulle estremità per consentirne l'allacciatura.

Unire i due pezzi del cappuccio dritto contro dritto, eseguire la cucitura del centro dietro, rivoltare, rifinire il contorno con il nastro di velluto e applicare il velcro alle estremità davanti per consentirne l'allacciatura.

Unire i due pezzi della corona dritto contro dritto, cucire il bordo superiore e le estremità facendo in modo che due pezzi di elastico bianco rimangano inserite nelle estremità seguendo le tacche del cartamodello, quindi regolare fino a ottenere la misura desiderata, rivoltare e rifinire in fondo con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



CARTAMODELLI

magazine



Anno 3 n. 24 - MENSILE
GENNAIO/FEBBRAIO 2020
ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE

Roberto Ferri

RESPONSABILE PRODOTTO

Stefania De Bernardi

Editore:

Roto3 srl - Via per Turbigo,
11/B - 20022 Castano Primo
(Milano) - Tel. 0331 889611

Grafica:

Anna Paita

Registrazione al Tribunale di Milano
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:

Roto3 Industria Grafica srl -
Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano)
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia
e Svizzera italiana:

So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.
Via Bettola, 18 - 20092
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:
cartamodelli@roto3.it

seguiaci anche su FB



www.facebook.com/cartamodellimagazine



AFOL Moda

www.afolmoda.com

CORSI DIURNI

fashion design
fashion design maglieria
fashion collezioni *
fashion product manager*
modellismo abbigliamento
modellismo avanzato *
sartoria
sartoria avanzata *

*il corso prevede stage formativo

CORSI SERALI

photoshop per la moda
beachwear - intimo
moulage avanzato
CAD modellistico
sartoria I - II - III
modisteria
moulage
sartoria maschile

afolmoda@afolmet.it

Ph Annalisa Mazzoli
Fashion designer Letizia Barbero
Model Viviana Picozzi
Make up artist Michela Ducco