

CARTAMODELLI

magazine

Marzo 2020

Da non perdere
la 2^a puntata della

Grande
Scuola
di
Cucito

40
CARTAMODELLI
A GRANDEZZA
NATURALE

**Basic ma
originali**

GONNE LUNGHE E
SOPRABITI LEGGERI

COMBINATI
NELLE TAGLIE
50-54-58

MODA
BEBÈ
LOOK DA 12
A 24 MESI

NUOVI
MODELLI DI
PANTALONI
PAPERBACK
PALAZZO E
STILE MOM



**STILE
URBAN
NELLE TAGLIE
38-42-46**

Tutte le

TENDENZE

Cartamodelli Magazine

ISSN 2533-2562 00025



P. 15 febbraio 2020

Mensile N° 25
Marzo 2020 - 5,90€

Tutto ciò di cui hai bisogno

Questo mese Cartamodelli Magazine ti propone tutte le **tendenze del momento**. Scopri come saranno i **capi basic urban**, distinti dalla massa con **modelli originali** firmati, osa sfoggiare i **nuovi modelli di pantaloni** e sostituisci il classico nero con mise **eleganti da giorno nelle taglie 50-54-58**. Inoltre, confeziona **completi urban ultra chic** per il tuo bebè e degli splendidi **golfini romantici** per te, nonché crea uno spettacolare **modello del mese** firmato da Carolina Herrera.

Xandra Sarret



MODELLO
DEL MESE

Pag. 4-5

Sommario

MARZO 2020

Modello del mese

4 **L'ABITO A FIORI**. Colore e femminilità si sposano in questo splendido abito.

Moda con cartamodello

6 **IL COLORE DELLA NATURA**

Uno stile naturale ultra chic e nuovi pantaloni.

18 **BASIC URBAN**. Scopri come devono essere i must have di questa primavera.

24 **MODELLI ORIGINALI**. Moda esclusiva con abiti firmati da grandi stilisti.

28 **XXL. ELEGANZA DA GIORNO**

Tre mise eleganti con un mare di colore nelle taglie 50-54-58.

34 **BAMBINI. COMPLETI MODERNI E CHIC**

Moda bebè dai 12 ai 24 mesi.

Maglieria

38 **GOLFINI ROMANTICI**. Tre modelli intramontabili, pratici e femminili.

Istruzioni

44 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI**. Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

MISE ELEGANTI



Basta al solito nero! Sfoggia queste eleganti proposte per gli appuntamenti più importanti del giorno. **Pag. 28-33**

I CAPI BASIC CHE VANNO Pag. 6-17



Giacche, abiti lunghi da giorno, tailleur colorati, completi in tonalità delicate e una tuta casual. Irrinunciabili! **Pag. 18-23**

CAPI STILOSÌ MOLTO NATURALI



Scopri i nuovi modelli di pantaloni di cui non puoi fare a meno e altri capi in sofisticate tonalità sabbia. **Pag. 6-17**

MODELLI FIRMATI



Originali modelli da cocktail che non possono mancare nel tuo guardaroba, firmati da 4

MAGLIERIA PER LEI

Tre golfini romantici nella taglia 40, comodissimi e facili da abbinare. **Pag. 38-43**



CHIC URBAN

Pag. 34-37



Un abito a fiori

INDOSSA UNA PRIMAVERA A FIORI CON QUESTO SPETTACOLARE MODELLO FIRMATO CAROLINA HERRERA. ALLEGRIA, COLORE E FEMMINILITÀ AI MASSIMI LIVELLI.




IL POTERE DEI FIORI

Natura, aroma e colore. Femminilità, delicatezza e l'imbarazzo della scelta in quanto a combinazioni. Ecco il vantaggio insuperabile dei fiori. Non tramontano


mai e ogni stagione si vestono di nuovo. Questa primavera, ancora più allegri del solito, li vedremo su abiti imponenti, lunghi e morbidi.

Figurino davanti e dietro



Le nostre proposte

Romantici, psichedelici o selvatici. I fiori funzionano sempre, in tutte le versioni. Scegli quello che più si adatta al tuo stile e goditi questa tendenza così allegra.



Popeline Versione molto colorata dal tocco anni '70.



Voile dévoré Romanticismo con pennellate che ricordano gli acquerelli.




Voile bouquet Fiori selvatici su uno sfondo scuro. Ecco la versione più sobria.



Crêpe La versione più fresca e allegra, estremamente elegante ed estiva.

VISTO IN
PASSERELLA
Fiori grandi
e piccoli su
tessuti vaporosi
in un mare di
colore.



ABITO LUNGO A FIORI

1 In seta, con fianchetti davanti e dietro che formano delle pieghe. Carré sulle spalle, filze e profilo di abbottonatura davanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

IL CARTAMODELLO CHE PUBBLICHIAMO È SEMPLICEMENTE ISPIRATO AL MODELLO DELLA SFILATA RAPPRESENTATO NELLA FOTO ED IL RISULTATO FINALE POTREBBE NON ESSERE PERFETTAMENTE CONFORME ALL'ORIGINALE

Il colore della NATURA

GIACCHE LEGGERE, BLUSE
ELEGANTI, GONNE CHIC E NUOVI
MODELLI DI PANTALONI, NELLE
TONALITÀ DELLA TERRA.



SOPRABITO CAMEL

2 In gabardine di cotone con tasche applicate complete di soffietto e patte. Maniche a due pezzi e lampo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



GONNA CON CINTURA

3 In crêpe con plissettatura soleil, lampo sul lato sinistro, cinturino con passanti e cintura. TAGLIE: 40 - 44 - 48





GIACCA CORTA


4 In lino, tasche applicate con patta, profili in fondo con lacci, maniche e polsini arricciati.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



GONNA A TUBO LUNGA

5 In cotone con patte oblique, pieghe davanti e pince dietro. Passanti e cintura. TAGLIE: 40 - 44 - 48










SOPRABITO DOPPIOPETTO

6 In twill, con fanchetti e cucitura sul dietro, tasche a doppio filetto con patta e cintura. TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONE A RIGHE

7 In poliestere, con pieghe davanti, tasche a filetto dietro, lampo davanti e cinturino. TAGLIE: 40 - 44 - 48



SPOLVERINO ARRICCIATO IN VITA

8 In crêpe georgette, tagliato e arricciato in vita, con coulisse e laccio, carré dietro e tasche. TAGLIE: 40 - 44 - 48



ABITO CHEMISIER

9 In misto lino cotone arricciato in vita con coulisse ed elastico, maniche scese e patte decorative. TAGLIE: 40 - 44 - 48








IMPERMEABILE
CON CAPPuccio

10 In cotone impermeabile, con spacchi laterali, tasche verticali a filetto, maniche raglan arricciate e cappuccio.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



BLUSA ASIMMETRICA

11 In satin di viscosa con pezzo davanti e spacco laterale, asole e bottoni. Collo alla coreana.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONE STILE MOM

12 In misto lino cotone, con bottoni davanti, tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi, cinturino in forma e passanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

● *capi basic*



BLAZER ÉCRU
13 In satin di viscosa con pince davanti, fianchetti, maniche a due pezzi e collo a revers. TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONE PAPERBACK
14 In seersucker di seta, con pieghe davanti e tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi. Vita alta con elastico e laccio. TAGLIE: 40 - 44 - 48







SOPRABITO
BEIGE

15 In gabardine senza fodera. Con pincés sul seno davanti e tasche nella cucitura laterale. Collo camicia e spalline imbottite.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CINTURA
FACILE

ABITO LUNGO
CON SPACCO

16 In crêpe georgette con fodera di seta. Abito tagliato di sbieco con spacco nella cucitura laterale sinistra.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Gabardine

Capi basic URBAN

I MUST HAVE SI AGGIORNANO.
PRENDI NOTA DI COME DEVONO
ESSERE QUESTA STAGIONE PER
ESSERE SEMPRE COMODA E
ALL'ULTIMA MODA.



BLAZER AZZURRO

17 In twill di seta o viscosa. Fodera di seta, spalline imbottite, pincers di modellatura davanti e tasche con listino. Collo e revers.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



PANTALONE AZZURRO

18 Abbinato alla giacca, con cinturino dritto e due pieghe davanti. Tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e pincers dietro. Pantalone ampio con aplomb.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Tailleur colorato



GIACCA
PASTELLO

19 In gabardine con fodera stampata di seta. Fianchetti davanti e dietro. Tasche con patta davanti, collo a revers.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



GONNA A
TUBO CON
SPACCO

20 In misto viscosa e cotone con pince davanti e dietro. Fianchetto davanti a sinistra con profondo spacco.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Gonna a tubo



TUTA KAKI

21 In tela di cotone con abbottonatura a cannoncino e due tasche applicate. Maniche applicate con polsino.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Tuta casual


● *moda firmata*



BLAZER IN FRESCO LANA

22 In fresco lana con fodera in seta. Pinces e finet tasche con patta e filetto, rever. Maniche a due pezzi con apertura.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



**CUCITURA
FACILE**

GONNA VERDE

23 In viscosa, con fianchetto sul lato sinistro davanti. Lampo invisibile nella cucitura laterale. Gonna rifinita con paramonture e pinces.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Combinato casual





ABITO VERDE

24 Di cotone, scollo rifinito con sbieco liscio e vita regolata con cintura. Maniche a kimono, scollatura con sormonto. TAGLIE: 38 - 42 - 46




Abiti lunghi da giorno

SEGUI LE TENDENZE
DEI GRANDI STILISTI
E RIEMPI IL TUO
GUARDAROBA DI
MODELLI ESCLUSIVI.

MODELLI *originali*

*Pezzi laterali arricciati per mettere
in risalto i fianchi*



ABITO IN
ECOPELLE

25 In ecopelle,
con collo a
barchetta, smani-
cato, vari pezzi ge-
ometrici, lunghezza
sopra il ginocchio.
Arricciatura in vita.
TAGLIE: 40 - 44 - 48



Borsetta **Andrés
Gallardo** e
sandali **Sandri**.

Pinces di modellatura per stringere il corpino.

CONRAN

Il pezzo centrale nero slancia la silhouette.



ABITO
TRE
COLORI

26 In crêpe di seta, con girocollo, maniche lunghe, fino sotto al ginocchio, pieghe su spalle e in vita. TAGLIE: 40 - 44 - 48



Clutch di vernice nera **Ted Baker** e stivaletti casual bicolore **Camper**.



*Nervature verticali
per un look vintage.*

*Maniche lunghe legger-
mente ampie e leggere.*



ABITO
IN
CRÊPE

27 In crêpe, taglia-
to e arricciato
in vita, con piccole ner-
vature verticali davanti
e collo impreziosito da
perline varie. Gonna
con piega al centro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



Borsetta con catenella
e sandali con cinturino
by **Ted Baker**.





*La gonna svasata
slancia le gambe.*



ABITO
TAGLIATO
IN VITA

28 In panno
gessato
con fianchetti, ma-
niche a tre quarti,
tagliato in vita,
gonna corta e am-
pia. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Borsetta stampata
Vintage. Sandali di
pelle traforata by
Ursula Mascaró.



FOTOGRAFIE: ARCHIVO RBA.

● *Taglie forti*




BLUSA CON FRANGE
SUI POLSINI

29 In satin
bianco, fran-
ge con piume di
struzzo sui polsini,
carré diritto dietro
e collo con listino.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

ELEGANTISSIME *di giorno*

BASTA AL SOLITO NERO. PROVA QUESTE
SOFISTICATE PROPOSTE PENSATE PER
APPUNTAMENTI DI GIORNO. TI VEDRAI
ELEGANTE E PIÙ ORIGINALE.



CUCITURA
FACILE

GONNA A PORTAFOGLIO

30 In satin verde
oliva, dalla
linea diritta, con cu-
citura e pines dietro,
vita rifinita con para-
monture e gancetti.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



BLUSA CON POLSINI DECORATI E GONNA LUNGA COLORATA

Ottieni un look trendy grazie a questi due modelli da sfruttare anche separatamente, abbinati rispettivamente a jeans e golfini.

● *Taglie forti*



ABITO ROSSO

31 In popeline di cotone, tagliato in vita, con gonna a campana, tasche interne e maniche con pieghe.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



UN ABITO CHE TI FA SENTIRE BELLA E INVINCIBILE

Osa anche tu con questa tendenza, senza paura. Sfrutta dei particolari che slanciano come il collo a V, le maniche lunghe, la cintura e la gonna svasata.



● *Taglie forti*



**BLAZER
AVORIO**

32 In fresco lana con fianchetti laterali, tasche a doppio filetto con patta, maniche a due pezzi, rever e gancetto.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



**CUCTURA
FACILE**

TOP DRAPPEGGIATO

33 In jersey, con maniche scese, davanti con sormonto e arricciati sui lati e sul collo.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



PANTALONI PALAZZO

34 In jersey di seta, morbidi sulle gambe diritte con spacchi laterali decorati con pizzo. Elastico interno.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

DRAPPEGGI E PANTALONI PALAZZO: L'ALLEANZA PERFETTA

Le arricciature e i drappeggi strategici possono essere magnifici alleati per nascondere la pancia. I pantaloni palazzo, oltre a essere elegantissimi, slanciano le gambe.

● BAMBINI

Abbinamenti moderni e CHIC

VESTI I TUOI BIMBI CON STILE.
SCEGLI CAPI COMODI MA
TRENDY PRENDENDO SPUNTO
DALLE NOSTRE TRE PROPOSTE.



La passione dei pois

ABBINALI DI DIVERSE DIMENSIONI BLACK & WHITE. OTTERRAI UN LOOK FEMMINILE MA MAI DÉMODÉ.



GIACCA A POIS

35 In twill di cotone con fodera di cotone. Pezzo inferiore e tasche applicate, cappuccio con paramonture e automatici. TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI



CUCITURA FACILE

ABITO A MINI POIS

36 In piquet classico con mini pois. Pezzo inferiore arricciato davanti e liscio dietro. Apertura sulla spalla sinistra.

TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

Ispirazione vintage

UNA CAMICIA E UN PANTALONE CON
BRETELLE CHE RICORDANO IL PASSATO.



CAMICIA CON
MANICHE
CORTE

37 In velluto millerighe, con abbottonatura al centro davanti. Tasca applicata sulla sinistra e collo camicia con listino.

TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI



CUCITURA
FACILE

PANTALONE
CON
BRETELLE

38 In lino color cioccolato con risvolto in fondo. Cinturino dritto arricciato con elastico e cordoncino decorativo da annodare in vita.

TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI



Il rosa più trendy

È DI MODA UN ROSA MENO DOLCE,
PIÙ TRATTATO.



GIACCA ROSA

39 In denim,
con fian-
chetti e carré da-
vanti e dietro. Finte
tasche con patta
e tasche nella cu-
citura. Con polsini.

TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI



**CUCITURA
FACILE**

ABITINO ABBINATO

40 In cotone
rosa tinta
unita e stampa
a pois. Girocollo,
apertura dietro
con abbottonatura
nascosta e gonna
arricciata al corpi-
no. TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

Golfini romantici

MODELLI COMODI E FACILI DA ABBINARE, REALIZZATI CON PUNTI TRAFORATI, ASIMMETRIE E LINEE CHE METTONO IN RISALTO LA FIGURA. CONFEZIONA DA TE I CAPI PIÙ DI MODA!

Golfino e sciarpa

MISURE

Sciarpa: 16 x 160 cm

Taglia: 40

OCCORRENTE

Lana Merino Fine Katia, 11 gomitoli color écru 19. Un paio di ferri n. 3 e 3 1/2. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

Coste 1/1, maglia rasata diritta, maglia rasata rovescia, punto laterale: (vedere punti utilizzati). Punto coste 4/4: * 4 m. a diritto, 4 m. a rovescio *, ripetere da * a *; 2° giro e giri succ.: lavorare le maglie come si presentano. Punto in rilievo, punto treccia: lavorare seguendo lo schema.

CAMPIONE

Con i ferri n. 3 1/2, 10 x 10 cm = 26 m. e 32 g.

GOLFINO

DIETRO

Con i ferri n. 3 avviare 133 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 7 cm, prendere i ferri n. 3 1/2, aumentare 7 m. suddivise = 140 m. e lavorare: 2 m. a maglia rasata diritta, * 13 m. a punto in rilievo, 28 m. a punto treccia *, ripetere da * a * altre 2 volte, 13 m. a punto in rilievo, 2 m. a maglia rasata diritta. ▶ Spalle: a 64 cm, chiudere su en-

trambi i lati ogni 2 giri: 3 volte 16 m. ▶ Scollo: A 66 cm, chiudere diritte le 44 maglie rimanenti.

DAVANTI

Procedere come per il dietro, ad eccezione dello scollo. ▶ Scollo: a 59 cm, chiudere le 28 m. centrali e proseguire ciascun lato separatamente, chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 8 volte 1 m. ▶ Spalle: a 64 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 3 volte 16 m.

MANICHE

Con i ferri n. 3 avviare 69 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 8 cm, prendere i ferri n. 3 1/2, aumentare 4 m. suddivise = 73 m. e lavorare: 2 m. a maglia rasata rovescia, 28 m. a punto treccia, 13 m. punto in rilievo, 28 m. a punto treccia, 2 m. a maglia rasata rovescia. Aumentare su entrambi i lati ogni 12 e 14 g. in maniera alternata: 9 volte 1 m. = 91 m., le m. aumentate si lavorano a punto coste 4/4. A 50 cm, chiudere diritte tutte le maglie.

ASSEMBLAGGIO

Far coincidere davanti e dietro e cucire una spalla. ▶ Striscia scollatura: con il ferro n. 3 riprendere 108 m. attorno allo scollo e lavorare 4 g. a coste 4/4, 4 g. a maglia rasata diritta, quindi chiudere diritte tutte le maglie. Cucire l'altra spalla. Allineare le maniche con la cucitura

della spalla e cucire gli scalfi. Cucire i lati e i fondi maniche.

SCIARPA

REALIZZAZIONE


Con i ferri n. 3 avviare 51 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 4 cm chiudere 1 m. e continuare le 50 rimanenti a coste 4/4. A 64 cm avviare 1 m. lavorando 4 cm a punto coste 1/1, quindi chiudere diritte tutte le maglie.

❖ SIMBOLI DELLO SCHEMA


Lana Katia

- ◻ = 1 m. dritta
- ◻ = 1 m. rovescia
- ◻ = 2 m. insieme a diritto
- ◻ = 1 m. sospesa, 1 m. dritta, avviare la maglia sospesa sopra la maglia dritta
- ◻ = 1 m. sospesa, 2 m. insieme a diritto, avviare la maglia sospesa sopra le 2 m. insieme
- ◻ = impuntando sempre l'ago nella stessa m. lavorare: 1 m. dritta, 1 m. rovescia, 1 m. dritta, 1 m. rovescia, 1 m. dritta
- ◻ = lasciare 3 m. su un ferro ausiliario davanti al lavoro, lavorare 3 m. a diritto e lavorare a diritto anche le 3 m. sul ferro ausiliario.
- ◻ = lasciare 3 m. su un ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare 3 m. a adiritto e lavorare a adiritto anche le 3 m. sul ferro ausiliario.
- ◻ = nessuna maglia.


❖ SCHEMA CON MISURE



❖ PUNTO TRECCIA



❖ PUNTO IN RILIEVO





TRECCE
Combina diversi tipi di trec-
cia per ottenere un effetto
delicato e molto romantico.

● *maglieria*

LOOK OVERSI ZE
Comodi e belli indosso. I
poncho sono pratici e ora
pure di moda.



Poncho a trecce

Taglia: unica

OCCORRENTE

Lana Basic Merino Katia, 12 gomitoli color écreu 11. Un paio di ferri n. 3 1/2. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

Punto coste 2/2: 1° giro: * 2 maglia diritta, 2 maglia rovescia*, ripetere da * a *; 2° giro e giri succ.: lavorare le maglie come si presentano. Punto in rilievo, punto treccia: lavorare

segundo lo schema.

CAMPIONE

10 x 10 cm = 24 maglie e 28 giri.

DIETRO

Avviare 156 m. e lavorare a punto coste 2/2. A 5 cm continuare chiudendo 2 maglie suddivise nel 1° giro e lavorare secondo la distribuzione indicata di seguito: 24 maglie a punto in rilievo, 40 maglie a punto treccia, 46 a punto in rilievo, 20 a punto treccia, 24 a punto in rilievo = 154 m. A 70 cm, chiudere diritte tutte le maglie.


DAVANTI

Lavorare seguendo lo stesso schema di quello dietro, ma al contrario.


ASSEMBLAGGIO

► **Bordi laterali:** Su un lato del dietro riprendere 184 m. e lavorare 5 cm a coste 2/2 e chiudere diritte tutte le maglie. Quindi procedere allo stesso modo con l'altro lato del dietro e i due davanti. Far combaciare dietro e davanti per le spalle, quindi cucire 27 cm a ogni estremità. A 36 cm dal basso, cucire 2 cm in fondo ai bordi laterali per confezionare gli incavi.

SCHEMA CON MISURE



Per ottenere un risultato ancora più sofisticato applica delle perline al capo.



SIMBOLI DELLO SCHEMA

Lana Katia


□ = 1 m. dritta

▬ = 1 m. rovescia


□ • • • ▬ ▬ ▬ • • • □ =

lasciare 4 m. su un ferro ausiliario davanti al lavoro, lasciare le 4 m. successive su un altro ferro ausiliario dietro al lavoro, lavorare 4 m. a dritto e lavorare le m. sul ferro ausiliario dietro al lavoro in questo modo: 1 m. dritta, 1 m. rovescia, 1 m. dritta e 1 m. rovescia, dal dritto le 4 m. del ferro ausiliario. Nei giri pari lavorare le maglie come si presentano.

PUNTO IN RILIEVO



PUNTO A TRECCE



Golfino beige

Taglia: 40

OCCORRENTE

Lana Cashlana Katia, 8 gomitoli color beige 102. Un paio di ferri n. 4 e 5. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

Coste 1/1, maglia rasata diritta, maglia rasata rovescia, punto laterale: (vedere punti utilizzati). Punto coste 3/2: 1° giro: * 3 m. a diritto, 2 m. a rovescio *, ripetere da * a *; 2° giro e giri succ.: lavorare le maglie come si presentano. Punto rigato: * 3 g. a maglia rasata diritta, 3 g. a maglia rasata rovescia*, ripetere questi 6 g.

CAMPIONE

Con i ferri n. 5, 10 x 10 cm = 17 m. e 22 g.

DIETRO

Con i ferri n. 5 avviare 110 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 25 cm continuare chiudendo le 12 maglie suddivise nel 1° giro e lavorare secondo la distribuzione indicata di seguito: 49 m. a punto rigato, 49 m. a coste 3/2. Nella zona a punto rigato lavorare altri 2 g. ogni 10 g. per evitare che si restringa. ▶ **Maniche:** a 50 cm aumentare su entrambi i lati 30 m. = 158 m. ▶ **Spalle:** a 67 cm,

chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 5 volte 10 m. = 58 p. ▶ **Collo:** a 71,5 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 3 volte 2 m., 3 volte 1 m. = 40 m. Adesso, con i ferri n. 4 avviare 8 cm a maglia rasata diritta e chiudere tutte le maglie.

DAVANTI


Lavorare seguendo lo stesso schema di quello dietro, ma stavolta con la distribuzione delle maglie al contrario.

ASSEMBLAGGIO

Far coincidere davanti e dietro e cucire le spalle.

▶ **Rifinire maniche:** Con i ferri n. 4 riprendere 60 m. sul polsino e lavorare 5 cm a maglia rasata diritta, quindi chiudere diritte tutte le maglie. Cucire i lati e i fondi maniche.


SCHEMA CON MISURE



Le delicate asimmetrie conferiscono un tocco di maggiore modernità al capo.


Punti utilizzati

AVVIARE LE MAGLIE




Sfilare dal gomitolo un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera lavorare. Il filo sfilato dal gomitolo deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra, creare un'asola, passare il ferro per il centro, con la mano destra sistemare il filo sul ferro e passare l'asola sulla punta del ferro, facendola restare sotto. Tirare i due fili in direzioni opposte. Si è creata la prima maglia, ripetere l'operazione fino a ottenere il numero di maglie indicato nella spiegazione.

MAGLIA DRITTA



Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno della maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.

MAGLIA ROVESCIA



Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno della maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.


MAGLIA RASATA DIRITTA




Diritto del lavoro

Rovescio del lavoro



PUNTO LATERALE



PUNTO COSTE



CAMPIONE



Realizzare sempre questo campione prima di iniziare il lavoro. Lavorare un quadrato di 12 x 12 cm con il punto del capo da realizzare e utilizzando il filato e i ferri indicati nella spiegazione. Una volta portato a termine il lavoro, lasciare a riposo per un po' di tempo, quindi contare le maglie e i giri a 10 cm, che dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino a ottenere lo stesso risultato affinché le misure del capo corrispondano a quelle indicate.



MANICHE A 3/4

Prova anche tu la tendenza delle sovrapposizioni con questo golfino estremamente elegante.

Le nostre spiegazioni



COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

TAGLIE e CONSIGLIO.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:

Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo

Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

TABELLA MISURE

TAGLIA	36	38	40	42	44	46	48
Giro seno	80	84	88	92	96	100	104
Giro vita	58	62	66	70	74	78	82
Giro fianchi	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Giro seno	114	118	122	126	130
Giro vita	100	104	108	112	116
Giro fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita davanti	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita dietro	44	44,5	45	46	46,5

TABELLA MISURE

Età	3 m.	6 m.	9 m.	12 m.	18 m.	24 m.
Altezza	62	74	80	86	90	94
Giro petto	46	48	50	52	54	56

TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore. Ad esempio, se i cartamodelli sono disegnati nelle taglie 40-44-48 e tu indossi la taglia 42, traccia una linea tra quelle che delimitano le taglie 40 e 44. Se, invece, desideri la taglia 50 aggiungi la metà dello spazio che separa le linee delle taglie 44 e 48 all'esterno dei cartamodelli della taglia 48. Per ottenere la taglia 38 procedi allo stesso modo, disegnando la linea verso l'interno del cartamodello della taglia 40.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1. Sul bordo del tessuto occorre tagliarlo  facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione, soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.

Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.

I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (**→*).

RIQUADRO DEI SEGNI

<ul style="list-style-type: none"> Tracciato taglia piccola — Tracciato taglia media — Tracciato taglia grande — — — Piegare - - - - - Impunturare * * * * * Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande) ← → Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo) 	<ul style="list-style-type: none"> → Direzione del drittofilo ┌ Puntini di attaccatura Apertura/spacco ┌ Piegare e direzione della medesima ┌ Asola ┌ Lampo ○ Bottone ┌ Posizione tasca ┌ Gancetto o asola
--	--

CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.

TAGLIO

Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.

Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio. Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.

Come prendere le misure



Altezza seno
Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.



Larghezza spalla dietro
Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.



Circonferenza seno
Passare il metro attorno alla sporgenza seno.



Larghezza vita Dietro
Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.



Larghezza dorso
Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.




Circonferenza vita
Passare il metro attorno al punto attorno al punto più stretto della vita.



Larghezza vita Davanti
Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.



Altezza gonna
Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.



Circonferenza fianchi
Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.



Lunghezza gomito
Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.



Lunghezza pantaloni
Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.



Distanza seno
Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.



Lunghezza manica
Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.



Lunghezza ginocchio
Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.

Accademia
delle Arti Sartoriali
www.accademiadelleartisartoriali.it

Corsi triennali
donna/uomo/ricamo
tenuti da insegnanti
professionisti del settore.

via
Pellegrino Rossi, 98
Milano
tel. 327 9762141

Piccola Scuola
di 
Sartoria
di Barbara Carrù
www.piccolascuoladisartoria.it

Corsi diurni e serali a
frequentazione monosettimanale.
Workshop creativi durante l'anno

1 Abito lungo a fiori



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 11

✳ **Occorrente:** seta 7,60 m x 1,50 m di larghezza. Fodera di seta 3 m x 1,40 m di larghezza. 17 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In seta tagliare:

- 1-1a. Profili abbottonatura davanti, due volte.
- 2-2a-2b. Davanti, due volte.
- 3-3a-3b. Fianchetto davanti, due volte.
4. Carré davanti, due volte.
- 5-5a-5b. Dietro, due volte.
- 6-6a-6b. Fianchetto dietro, due volte.
7. Carré dietro, intero una volta.
8. Manica, due volte.
9. Polsino, due volte.
10. Collo, intero due volte.
11. Listino, intero due volte.


Per rifinire il fondo del capo tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 2, 3, 5 e 6.

Due strisce di sbieco di 12 x 2 cm più cuciture, per la rifinitura delle aperture delle maniche.

In fodera di seta tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli

SCHEMA PER IL TAGLIO



n. 2, 3, 5 e 6 fino alla linea delle paramonture.


Allo stesso modo i cartamodelli n. 4 e 7.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio dei profili per l'abbottonatura davanti, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire i fianchi, confezionando separatamente abito e fodera, infine stirare.

Unire tra loro le paramonture del fondo abito e cucire in fondo alla fodera.

Applicare la fodera sull'abito, dritto contro dritto, cucire lungo il contorno in fondo all'abito, rivoltare verso l'interno tenendo le cuciture sul bordo con un'imbastitura e imbastire il resto del contorno della fodera all'abito disponendolo piatto da rovescio e facendo combaciare le cuciture. Imbastire le pieghe della gonna dietro in corrispondenza dei segni indicati sul cartamodello e fissare con dei punti alla fodera



dal rovescio.

Eseguire una doppia filza sul margine superiore dei davanti e dietro, arricciare fino a ottenere la misura dei carré, attaccare questi ultimi disponendo il carré di seta dal dritto e quello di fodera dal rovescio, cucire, riportare verso l'alto e impunturare sulle cuciture. Cucire le spalle del carré superiore e rifinire quello inferiore cucendo i bordi ripiegati sul rovescio.

Applicare i profili per l'abbottonatura ai davanti, dritto contro dritto, cucire, piegare lungo la linea tratteggiata verso l'interno, rifinire cucendo i margini ripiegati nelle medesime cuciture sul rovescio e impunturare sopra.

Confezionare le maniche con polsini e arricciatura nei colmi: Chiudere le maniche, segnare il taglio dell'apertura delle maniche con un'imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo fino in fondo o rifinire con una striscia cucita e rivoltata. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia filza in fondo e arricciare o imbastire le pieghe seguendo il cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto (oppure unire due alla volta), chiudere le estre-

mità e il margine superiore, rivoltare e applicare alle maniche, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegando il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Eseguire una doppia filza sul margine superiore dei colmi delle maniche, arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura degli incavi, attaccare a questi ultimi seguendo le tacche, quindi cucire.

Confezionare il collo da camicia con listino seguendo i segni A-B: mettere insieme i colli dritto contro dritto, combacianti, e impunturare attorno, salvo nella parte di unione al listino, rivoltare, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Disporre un listino su ogni lato del collo, facendo combaciare i centri e seguendo il segno B, quindi cucire prendendo tutti gli strati da una estremità all'altra del listino, rivoltare fino a riportarlo nella rispettiva posizione, quindi imbastire e stirare. Unire il listino allo scollo seguendo il segno A cucendo il lato esterno, stirare la cucitura e rifinire quello interno cucendo il margine ripiegato nella stessa cucitura. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

2 Soprabito camel



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** gabardine di cotone 2,30 m x 1,50 m di larghezza. 10 m di sbieco di cotone alto 1 cm. 1 lampo staccabile di 85 cm. 4 bottoni da 20 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Sopramanica, due volte. 4. Sottomanica, due volte.
5. Cinturino orizzontale manica, quattro volte.
6. Patta tasca, due volte.
7. Tasca applicata, due volte.
8. Collo, intero due volte.
9. Lunetta, intera due volte.

7. Tasca applicata, due volte.

8. Collo, intero due volte.

9. Lunetta, intera due volte.

Per rifinire i davanti tagliare le paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Quattro strisce di 5 x 2 cm più cuciture, per i passanti verticali delle maniche.

Due strisce larghe 3,5 cm e lunghe 65 cm più cuciture, per il soffiato delle tasche.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte, di due cinturini maniche, di un collo e di una lunetta, quindi stirare.

Applicare le strisce per il soffiato lungo il contorno delle tasche tranne sul bordo superiore, dritto contro dritto, cucire, rivoltare, impunturare sulla cucitura e rifinire il bordo superiore con un piccolo orlo.

→ **Confezionare le tasche applicate con patta:** segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare e impunturare il margine superiore delle tasche, imbastire il margine di cucitura lungo il contorno, appoggiarle sul capo nella posizione prevista, fissare eseguendo una doppia impuntura. Unire le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire salvo nella parte d'attaccatura, rivoltare, stirare, impunturare se lo si desidera e ricamare l'asola se prevista, applicare parallela all'apertura della tasca col margine a 1,5 cm di distanza, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso il basso e impunturare sopra. Cucire i fianchi e le spalle, nonché eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco. Rifinire le cuciture bordando-le con il nastro sbieco di cotone.

Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica e rifinendo allo stesso modo le cuciture nonché impunturando, quindi attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Cucire e rivoltare i passanti verticali con un'altezza di 1 cm, applicarne due su ogni manica in corrispondenza dei segni riportate sui cartamodelli, quindi fissare con dei punti nascosti.

Unire due alla volta i cinturini orizzontali, dritto contro dritto, cucire lungo il contorno, rivoltare, stirare, impunturare sopra, ricamare le asole nelle posizioni indicate sul cartamodello e applicare un passante su ogni manica, infilarsi i cinturini e cucire i bottoni per consentirne l'allacciatura.


Separare i due lati della lampo staccabile e imbastirne uno su ogni margine del centro davanti dal dritto del capo, applicare sopra le paramonture, cucire dallo scollo fino in fondo, rivoltare verso

l'interno le paramonture disponendole appiattite dal rovescio, rifinirle con il nastro di cotone e fissare con dei punti lunghi dall'interno.

Confezionare il collo con lunetta-secondo la spiegazione del modello n. 1- segni A-B.

Rifinire in fondo sia il capo che maniche con un piccolo orlo impunturato.

Rifinire lo spacco dietro, formando il sormonto: piegare la paramontura del lato superiore dello spacco lungo la linea tratteggiata verso l'interno, quindi fissare con dei punti all'interno; rifinire lungo il margine la paramontura del lato inferiore dello spacco con un piccolo orlo e lasciarla stesa formando un sormonto, fissare il tutto eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto, prendendo tutti gli strati.



✦ **Taglio:**

Piegare a metà in larghezza il tessuto e segnare un semicerchio con raggio di 22,5 cm per la taglia 40, 25 cm per la taglia 44 e 27,5 cm per la taglia 48 per il girovita della gonna. Successivamente, disegnare un altro semicerchio distante 75 cm dal primo, per il fondo gonna. Infine, unire i due semicerchi con una retta parallela a 1 cm dalla cimosa del tessuto e disegnare un'altra linea a 1 cm dalla piega: questi saranno i fianchi della gonna.

Tagliare lasciando il margine per la cucitura in fondo. Lasciare intero l'angolo superiore per eseguire la plissettatura della gonna. Tagliare un rettangolo alto 10 cm e lungo 66 cm per la t. 40, 74 cm per la t. 44 e 82 cm per la t. 48 più cuciture, per il cinturino.

Un rettangolo alto 10 cm e lungo 1,50 m più cuciture, per la cintura. Tre rettangoli di 6 cm x 3 cm più cuciture, per i passanti.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e della cintura, quindi stirare.

Rifinire il fondo con un piccolo orlo. Una volta plissettato il tessuto,

tagliare l'angolo superiore della gonna, lasciando solo il margine di cucitura. Cucire i fianchi della gonna lasciando un'apertura lunga 12 cm sul margine superiore del lato sinistro per inserirvi la cerniera.


Cucire e rivoltare i passanti in modo tale da ottenere una larghezza di 1,5 cm, applicare alla gonna disponendone due davanti e uno dietro al centro, quindi imbastire. **Confezionare il cinturino con lampo dal margine superiore:** unire i due pezzi del cinturino (qualora non fosse intero) appoggiare sul capo lungo il girovita, dritto contro dritto, cucire, portarlo verso l'alto e applicare la lampo al capo da metà cinturino, piegare quest'ultimo verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i margini ripiegati dal rovescio e impunturare sopra tutt'attorno.

Applicare la coppia di gancetti alle estremità del cinturino dall'interno.


Piegare i passanti verso l'alto e fissare l'estremità sul bordo superiore del cinturino con dei punti nascosti.

Cucire e rivoltare la cintura in modo tale che sia alta 5 cm, applicare la fibbia a un'estremità, ricamare quattro occhielli rotondi all'estremità opposta a una distanza di 4 cm l'uno dall'altro, calcolando la misura desiderata per l'allacciatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



3 Gonna con cintura


CUCITURA FACILE

Taglie: 40-44-48
Cartamodello nello schema per il taglio

✦ **Occorrente:** crêpe 2,10 m x

1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 fibbia rettangolare. 1 coppia di gancetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

4 Giacca corta



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✳ Occorrente: lino 1,45 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1 m x 1,50 m di larghezza. 5 bottoni. 4 occhielli metallici rotondi. 60 cm di elastico alto 6 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

In lino tagliare:

1. Davanti, due volte.
 2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 3. Carré dietro, uno intero.
 4. Profilo fondo davanti, due volte.
 5. Profilo fondo dietro, intero una volta.
 6. Manica, due volte.
 7. Patta, due volte.
 8. Collo, intero due volte.
- Due rettangoli alti 14 cm e lunghi 32 cm per la t. 40, 34 cm per la t. 44 e 36 cm per la t. 48 più cuciture, per i polsini.
- Due rettangoli di 13 x 17 cm più cuciture, per le tasche.
- Due rettangoli di 48 x 3 cm più cuciture, per il soffetto delle tasche.
- Due strisce di 50 x 2 cm più cuciture, per i lacci.

In fodera tagliare: Piegare le para-

monture davanti lungo la linea tratteggiata, segnare la fine della paramontura sul cartamodello, rifilare e tagliare due volte il cartamodello senza la paramontura.

Tagliare allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte, dei cinturini davanti e dietro e di un collo, dopodiché stirare.

Applicare le strisce per il soffetto lungo il contorno delle tasche tranne sul bordo superiore, dritto contro dritto, cucire, rivoltare, impunturare sulla cucitura e rifinire il margine superiore con un piccolo orlo.

Confezionare le tasche applicate con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.

Impunturare di sbieco sugli angoli inferiori delle tasche tenendo chiuso il soffetto.

Applicare i carré al dietro, quindi cucire fianchi e spalle.

Chiudere le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Piegare verso l'esterno lungo la linea tratteggiata le paramonture davanti, cucire l'estremità superiore fino ad A, fare dei taglietti in tale segno, rivoltare le paramonture verso l'interno disponendole appiattite al rovescio e fissarle imbastendo.

Foderare la giacca, fissando la fodera con un'apposita imbastitura allo scollo e in fondo sia al capo che alle maniche.

Chiudere i polsini ad anello, attaccare in fondo alle maniche dritto contro dritto, cucire un lato, piegare a metà verso l'interno, rifinire il lato opposto cucendo il margine ripiegato nella medesima cucitura da rovescio lasciando una piccola apertura per infilare l'elastico, infilarlo con l'ausilio di una spilla da balia, tirare e regolare fino a ottenere la misura desiderata, quindi affrancare e chiudere l'apertura.

Unire i pezzi del cinturino tra loro tramite le cuciture laterali e applicare gli occhielli metallici sul lembo esterno, in corrispondenza dei segni indicati sui cartamodelli. Cucire in fondo al capo dritto contro dritto, chiudere le estremità davanti, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo il margine ripiegato nella stessa cucitura sul rovescio del

capo e impunturare sopra.

Cucire e rivoltare le strisce per i lacci, infilare negli occhielli metallici e annodare.

Confezionare il collo camicia seguendo il segno A: disporre sopra collo e sottocollo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno salvo nella parte di unione, rifilare la cucitura togliendo l'ingombro dai margini, stirare la cucitura aperta, rivoltare il collo e imbastire intorno mantenendo la cucitura ferma sul bordo, quindi stirare.


Unire il collo alla scollatura dal dritto del capo seguendo il segno A e cucire il lato interno.

Stirare il margine di cucitura verso l'alto e rifinire il margine opposto ripiegandolo e cucendo sulla stessa cucitura.

Ricamare le asole e cucire i bottoni.

5 Gonna a tubo lunga

CUCITURA FACILE



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** cotone 1,20 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 fibbia rettangolare di 5 cm. 2 bottoni da 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Patta tasca, quattro volte.

Per rifinire in vita davanti tagliare una paramontura intera, seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 1, e due paramonture dietro, seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 2, chiudendo previamente le pinces.

Una striscia alta 10 cm e lunga 1,20 m più cuciture, per la cintura. Quattro strisce di 6 x 2 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle



paramonture e di due patte, quindi stirare.

Cucire e rivoltare le patte, impunturare, applicare al davanti della gonna nella posizione indicata sul cartamodello, cucire, riportare verso il davanti, impunturare sopra e cucire il bottone.


Cucire le pinces dietro, eseguire la cucitura del centro dal segno della lampo fino a quello dello spacco, quindi cucire i fianchi. Applicare la lampo.

Rifinire in vita con le paramonture: unire le paramonture mediante le

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



→ cuciture (tranne al centro davanti, dietro o laterale, a seconda di dove si trovi l'apertura per la lampo). Applicare la paramontura dritto contro dritto lungo il girovita, cucire, rivoltare verso l'interno fermando la cucitura sul bordo con un'imbastitura, fissare all'interno con dei punti a mano e impunturando sopra il margine. Imbastire le pieghe davanti secondo il segno indicato da cartamodello, cucire da rovescio del capo

seguendo le tacche e stirare. Fare l'orlo. Rifinire lo spacco dietro formando un sormonto come illustrato per il modello n. 2. Cucire e rivoltare i passanti, applicarne due davanti e due dietro su pieghe e pines, quindi impunturare. Cucire e rivoltare la cintura in modo tale che sia alta 5 cm, applicare la fibbia a un'estremità e farla passare attraverso i passanti per annodare sul davanti.

vare alle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare da rovescio un sacchetto tasca su ciascun filetto, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.

Cucire i fianchetti al dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco: unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tacche, quindi stirare la cucitura aperta. Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da rovescio fino all'altezza dello spacco e stirare.

Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura del sottomanica (all'altezza dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole una bella forma. Segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo.

Piegare verso l'interno la paramontura dello spacco del soprmanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul rovescio con dei punti a mano. Ricamare le asole (non tagliate) e cucire i bottoni prendendo tutti gli strati. Arricciare leggermente il colmo delle maniche partendo dalla tacca del davanti fino alla prima tacca dietro e applicare sugli incavi seguendo le tacche e distribuendo bene la lentezza, quindi cucire, rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a mano i due strati per dare una bella forma e stirare con un panno umido molleggiando.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo il segno A: unire

il sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare.

Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare il sottocollo

6 Soprabito doppiopetto



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** twill 2,45 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,55 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni da 20 mm e 8 bottoni da 10 mm. 1 fibbia rettangolare di 8 cm. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

In twill tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Soprmanica, due volte. 5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare le paramonture seguendo il segno del cartamodello 1.

Due rettangoli di 15 x 12 cm più cuciture, per le patte.

Due rettangoli di 15 x 7 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Due sacchetti tasca secondo il segno riportato nei cartamodelli n. 1 e 2, previamente uniti.

Un rettangolo alto 16 cm e lungo 1,30 m più cuciture, per la cintura.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea delle paramontura. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte, della cintura e di un collo, dopodiché stirare.



Tagliare le aperture delle tasche dai lati fino alle pines, cucire queste ultime, intaccare, stirare appiattite e richiudere dette aperture con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti, stirare i margini aperti e segnare la continuazione della posizione delle tasche con un'imbastitura.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta: unire le patte, dritto contro dritto, e cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, fare dei taglietti negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte sono intere, piegare lungo la linea tratteggiata e confezionare allo stesso modo).

Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Tagliare per i filetti, in drittofilo o di sbieco, una striscia larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto e quindi cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati di tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arri-

SCHEMA PER IL TAGLIO



dritto contro dritto alla scollatura del capo seguendo il segno A e il sopracollo alla paramontura partendo sempre dagli stessi segni, cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una cucitura. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Fare l'orlo, applicare le spilline imbottite, foderare la giacca, ricamare le asole e cucire i bottoni. Ricamare un passante di filo su ciascun lato della giacca all'altezza della vita.

Cucire e rivoltare la cintura in modo tale che sia alta 8 cm e chiudere un'estremità in diagonale, stirare, applicare la fibbia all'altra estremità e infilare la cintura dai passanti per allacciare sul davanti.

del pantalone verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se non è compresa nel modello), fissare quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta per la lunghezza, dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di 1/2 cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme. Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

Confezionare il cinturino dritto con passanti: unire i due pezzi del cinturino se questo non fosse intero, eliminare il sormonto del lato sinistro. Piegare dritto contro dritto per la lunghezza, cucire i lati, rivoltare e stirare. Confezionare i passanti cuciti e rivoltati e appuntare sul giro vita del capo nella posizione indicata sul cartamodello, quindi imbastire. Cucire il cinturino in vita lasciando in mezzo i passanti. Piegare e cucire il margine opposto del cinturino verso l'interno, fissare gli estremi dei passanti sul margine superio-


re ribattendo con un'impuntura orizzontale.

Ricamare l'asola e cucire il bottone per l'allacciatura.

Cucire e rivoltare la cintura in modo tale che sia alta 6 cm, chiudendone le estremità in diagonale, infilare nei passanti per consentire l'allacciatura sul davanti.

Fare gli orli in fondo al pantalone.

7 Pantalone a righe



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

*** Occorrente:** poliestere a righe 1,95 m x 1,50 m di larghezza. Un pezzo di poliestere tinta unita tono su tono 10 cm x 40 cm. 1 lampo. 1 bottone da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

In poliestere a righe:

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Cinturino, due volte.

Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 2.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Cinque strisce di 7 x 2 cm più cuciture, per i passanti.

Una striscia alta 12 cm e lunga 1,40 m più cuciture, per la cintura.

In poliestere tinta unita:

Due filetti 7 x 14 cm.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio della cinturino, quindi stirare.


Cucire le pieghe davanti fino alle tacche e le pince dietro in corrispondenza dei segni indicati sui

cartamodelli, dopodiché stirare. **Confezionare le tasche posteriori a filetto unico:** segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza del segno una striscia di teletta adesiva leggera sul rovescio del capo. Sul dritto in corrispondenza del medesimo segno appoggiare una striscia alta 9 cm e lunga come l'apertura tasca più 3 cm), fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro da 1,4 cm. Afrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura sul capo senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo la cucitura sul margine e fissare con un'imbastitura. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine, e unirli impunturando lungo il contorno.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo davanti.

Confezionare la chiusura lampo al centro davanti: piegare la paramontura del lato destro

8 Spolverino arricciato in vita



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 9

*** Occorrente:** crêpe georgette 2,65 m x 1,50 m di larghezza. 8 bottoni automatici di 15 mm. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto

Gütermann.

*** Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte.

2-2a. Profilo abbottonatura davanti, due volte.

3. Corpino dietro, uno intero.

4. Carré, uno intero.

5. Pezzo inferiore davanti, due volte.

6. Pezzo inferiore dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.


7. Manica, due volte.

8. Patta tasca, quattro volte.

9. Tasca applicata, due volte.

Quattro sacchetti tasca secondo il

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ segno riportato sul cartamodello n. 5.

Un rettangolo alto 3 cm e lungo 92 cm per la taglia 40, 1 m per la taglia 44 e 1,08 m per la taglia 48 più le cuciture, per la coulisse in vita.

Due strisce alte 5 cm e lunghe 70 cm per la t. 40, 74 cm per la t. 44 e 78 cm per la t. 48 più cuciture, per la paramontura in fondo al capo.

Due strisce larghe 2 cm e lunghe 1 m più cuciture, per il laccio.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia in sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio dei profili abbottonatura, quindi stirare. Ricamare le asole sui corpini davanti, secondo la posizione indicata sul cartamodello.

Confezionare le tasche applicate con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.

Cucire i carré con il davanti e il dietro, quindi chiudere i fianchi.

Confezionare le tasche inserite nelle cuciture laterali della parte inferiore: disporre i sacchetti delle tasche sulle cuciture dritto contro dritto nella rispettiva posizione (o seguendo i segni A-B), impunturare e stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchi tasca verso l'interno nella rispettiva posizione, unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno, una volta eseguite le cuciture laterali.

Arricciare il margine superiore dei pezzi inferiori davanti e dietro fino a ottenere la misura del fondo del corpino, applicare a quest'ultimo dritto contro dritto facendo combaciare le cuciture, quindi cucire e rivoltare. Rifinire i margini della striscia per la coulisse con un piccolo orlo, applicare sulla cucitura del girovita dall'interno del capo e impunturare sopra.

Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Piegare verso l'interno il fondo delle maniche lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i margini ripiegati e impunturare sopra.

Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito e rivoltato: Applicare lo sbieco lungo lo scollo dritto contro dritto

e cucire, rivoltare lo sbieco verso l'interno e fissare con dei punti a mano o impunturando sopra.


Unire tra loro le paramonture del fondo capo tramite la cucitura del centro dietro, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire lungo il contorno, rivoltare le paramonture verso l'interno, rifinire il margine superiore cucendo i bordi ripiegati, quindi impunturare sopra.

Applicare i profili per l'abbottonatura ai davanti dritto contro dritto, piegare verso l'esterno lungo la linea tratteggiata, chiudere le estremità, ripiegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i margini ripiegati dall'interno e impunturare sopra lungo il contorno.


Unire le due strisce del laccio a un'estremità, cucire e rivoltare in modo tale che sia alto 1 cm, infilare nella coulisse in vita e sfilarne le estremità dagli occhielli davanti, infine annodare.

Applicare gli automatici ai profili davanti nelle posizioni indicate da cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



9 Abito chemisier



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** misto lino cotone 2,35 m x 1,50 m di larghezza. 6 bottoni da 20 mm. 1 m di elastico alto 1,5 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Collo dietro, intero due volte.

4. Patta tasca, quattro volte.

Per rifinire i davanti tagliare le paramonture, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1. Una striscia alta 2 cm e lunga 84 cm per t. 40, 92 cm per t. 44 e 1 m per t. 48 più cuciture, per la coulisse.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture, di due patte e di uno scollo dietro, dopodiché stirare.

Confezionare le patte: unire due alla volta le patte dritto contro dritto (o piegare a metà in lunghezza, se sono intere), cucire il contorno tranne nella parte di unione (o chiudere le estremità se le patte sono intere), rivoltare, stirare, applicare nella rispettiva posizione rivolte verso l'alto, cucire, riportare verso il basso e fissare in tale posizione con dei punti nascosti alle estremità, quindi impunturare sopra a 5 mm dalla cucitura.

Eseguire la cucitura del centro dietro e stirare. Attaccare il collo allo scollo dietro dritto contro dritto, cucire, riportare verso l'alto insie-

me alla cucitura e stirare.


Cucire i fianchi e le spalle dell'abito.

Unire le paramonture davanti all'altro collo dietro tramite le cuciture delle spalle, attaccare al capo dritto contro dritto, cucire lungo tutto il contorno fino in fondo, rivoltare le paramonture verso l'interno, rifinire cucendo i margini ripiegati e impunturare sopra.

Imbastire i margini lungo il contorno della striscia della coulisse, applicare al capo nella posizione segnata sul cartamodello all'interno, fissare con un'impuntura sopra lasciando un'apertura per infilare l'elastico, con l'ausilio di una spilla da balia, tirare per regolare alla misura desiderata, infine fissare.

Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



10 Impermeabile con cappuccio

Inserto 1. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** cotone impermeabile 2,80 m x 1,50 m di larghezza. Cotone a righe 0,50 m x 1,40 m di larghezza. 60 cm di elastico alto 3



cm. 7 automatici 1 m di cordoncino di cotone. 2 occhielli metallici. 2 ferma cordino metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

In cotone impermeabile tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Carré dietro, intero una volta.
- 4-4a. Manica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Cappuccio, due volte.
7. Pezzo centro dietro cappuccio, intero una volta.

Per rifinire i davanti e il cappuccio, tagliare le paramonture secondo il segno riportato nei cartamodelli n. 1 e 6+7.

Due rettangoli di 16 x 8 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

In cotone a righe tagliare:

Due volte il cartamodello n. 6 e una volta il n. 7 intero fino alla linea della paramontura.

Due strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe come il contorno del sacco tasca più cuciture.

✦ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare. Confezionare le tasche a filetto unico secondo le spiegazioni del modello n. 7.

Rifinire profilando con lo sbieco a righe il contorno dei sacchi tasca. Cucire il carré con il dietro ed eseguire una doppia impuntura sulle cuciture.

Cucire i fianchi fino al segno degli spacchi. Cucire le pinces delle maniche, chiudere queste ultime, attaccarle agli incavi seguendo le tacche, cucire e impunturare le cuciture.

Piegare verso l'interno il fondo delle maniche lungo la linea tratteggiata, cucire i bordi ripiegati e impunturare sopra formando una coulisse. Tagliare l'elastico in due

pezzi uguali, infilare nella coulisse, tirare fino a ottenere la misura desiderata e fissare.

Cucire le pinces del cappuccio con il pezzo del centro dietro, impunturare le cuciture e il cappuccio, lavorando separatamente quello in tessuto e quello di fodera. Cucire la paramontura del cappuccio al cappuccio di fodera, applicare al capo dritto contro dritto, cucire il margine davanti fino al segno B, rivoltare la fodera e la paramontura verso l'interno disponendola piatta dal rovescio, imbastire in fondo, impunturare lungo il contorno della paramontura e applicare gli occhielli metallici nella posizione

indicata sul cartamodello.

Attaccare il cappuccio allo scollo del capo seguendo il segno B, quindi imbastire.

Unire il collo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno tranne nella parte di unione, rivoltare, stirare, impunturare, applicare allo scollo del capo seguendo il segno A, sopra il cappuccio e fissare con un'imbastitura.

Applicare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo davanti al segno A e lungo il contorno dello scollo del capo in

modo tale da fissare collo e cappuccio, rivoltare le paramonture verso l'interno disponendole appiattite al rovescio, nonché fissare con dei punti all'interno.

Rifinire in fondo il capo con un piccolo orlo impunturato. Rifinire gli spacchi laterali formando il sormonto come illustrato per il modello n. 2.

Applicare gli automatici per consentirne l'allacciatura, infilare il cordoncino di cotone negli occhielli del cappuccio e applicare i ferma cordino.

11 Blusa asimmetrica



Inserito 2. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✦ Occorrente: satin di viscosa 1,90 m x 1,50 m di larghezza. 5 bottoni in madreperla. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

1. Centro davanti, due volte.
2. Fianco davanti, due volte.
3. Dietro, intero una volta.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Collo, intero due volte.

Due strisce di sbieco di 12 x 2 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.

Un rettangolo alto 8 cm e lungo 35 cm più cuciture, per la controfinta dell'abbottonatura.

✦ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio della controfinta dell'abbottonatura, dei polsini e di un collo, quindi stirare.

Piegare a metà in lunghezza la controfinta dell'abbottonatura dritto contro dritto, chiuderne le estremità e rivoltarla in modo tale da piegarla rovescio contro rovescio, quindi stirare.


Applicare la controfinta sul fianco davanti sinistro da B a C, cucire un

lato, rifinire il lato opposto cucendo il margine ripiegato nella cucitura stessa dal rovescio, quindi impunturare sopra.


Unire tra loro i pezzi del centro davanti dritto contro dritto, cucire dal segno A al segno C, fare un taglietto su C, riportare dal dritto facendo in modo che i due pezzi combacino rovescio contro rovescio, imbastire attorno e stirare.

Cucire il pezzo centrale al fianco destro seguendo i segni B-D e al fianco sinistro dal segno D alla fine dell'abbottonatura (segno C), cucire il lembo superiore e rifinire

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



→ quello inferiore cucendo il margine ripiegato nelle medesime cuciture sul rovescio, quindi impunturare sopra.
Cucire i fianchi e le spalle.
Confezionare le maniche con i polsini come illustrato per il modello n. 1, senza arricciare i colmi.
Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A: Mettere insieme i due colli dritto contro dritto, combacianti, e cucire at-

torno, salvo nella parte di unione alla camicia, rivoltare, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Attaccare il collo allo scollo seguendo il segno A, imbastire la parte esterna allo scollo e cucire. Stirare la cucitura verso l'alto e rifinire il margine interno ripiegato sulla cucitura stessa. Rifinire il fondo della camicia con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno dell'apertura davanti. Piegarlo verso l'interno la paramontura dell'apertura davanti destro, quindi impunturare sopra seguendo il segno riportato sul cartamodello.


Piegare a metà in lunghezza la controfinta rovescio contro rovescio, rifinendo l'estremità inferiore, applicare all'apertura davanti sinistra dal dritto del capo, cucire, rivoltare verso l'interno disponendola appiattita dal rovescio.

Confezionare il cinturino in forma con passanti: Cucire separatamente i lati del cinturino o il centro dietro (a meno che non siano interi) in modo tale da formare un

cinturino esterno e uno interno. Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, e impunturare attorno, salvo nella parte di unione al capo, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare sul dritto e stirare. Confezionare i passanti cuciti e rivoltati e appuntare sul giro vita del capo nella posizione indicata sul cartamodello, quindi imbastire. Cucire il cinturino in vita lasciando in mezzo i passanti. Piegarlo e cucire il margine opposto del cinturino verso l'interno, fissare gli estremi dei passanti sul margine superiore ribattendo con un'impuntura orizzontale.

Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni.

12 Pantalone stile Mom



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** misto lino cotone 1,60 m x 1,50 m di larghezza. 7 bottoni da 18 mm. 1 bottone da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacco tasca, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino, quattro volte.

Due sacchetti tasca davanti seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1 e due sacchetti tasca dietro, uno dall'altezza della tasca e l'altro fino al girovita, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 3. Un rettangolo di 12 x 7 cm più cuciture, per il filetto della tasca.

Un rettangolo alto 8 cm e lungo 15,5 cm per la t. 40, 16,5 cm per la t. 44 e 17,5 cm per la t. 48 più cuciture, per la controfinta dell'apertura davanti.

Due strisce di 6 x 2,5 cm più cuciture, per i passanti.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini in modo tale che siano speculari, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate sui fianchi: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto, cucire l'apertura tasca (da A a B se sul cartamodello vi sono tali segni), incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa. Applicare sotto, nella sua posizione, il pezzo laterale e imbastire al pantalone. Unire i due sacchetti tasca impunturando lungo il contorno da rovescio. Cucire le pinces dietro, quindi stirare.

Confezionare la tasca a filetto unico sul dietro destro seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 7, con asola e bottone.

Cucire i fianchi, l'interno gamba

SCHEMA PER IL TAGLIO



13 Blazer écru



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** satin di viscosa 1,65 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,30 m x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 20 mm. 2 bottoni da 15 mm. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In satin di viscosa tagliare:



1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Patta tasca, quattro volte.
7. Collo, intero due volte.

Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 7 x 14,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Due sacchetti tasca secondo il trac-

SCHEMA PER IL TAGLIO



ciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2, previamente uniti.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5. Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo, dopodiché stirare. Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle e stirare.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 6.

Confezionare le maniche due pezzi con spacco come illustrato per il modello n. 6.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 6 - segno A. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare la giacca. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Confezionare le tasche sagomate sui fianchi come illustrato per il modello n. 12-segni A-B.

Cucire i davanti ai pezzi laterali sacco tasca dal segno A al segno C, quindi cucire le pinces dietro e stirare.

Confezionare le tasche a filetto unico sul dietro destro seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 7.

Eseguire la cucitura del cavallo davanti fino al segno della lampo e di quello dietro.

Applicare il cinturino al dietro del pantalone dritto contro dritto, cucire, riportare verso l'alto, piegare a metà verso l'interno e rifinire cucendo i margini ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio. Inserire l'elastico nel cinturino dietro con l'ausilio di una spilla da balia, tirare per ottenere la misura desiderata e fissare le estremità.

Cucire l'interno gamba e i lati.

Confezionare la chiusura lampo nel centro davanti con controfinta, secondo la spiegazione fornita per il modello n. 7.

Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire il margine superiore, rivoltare verso l'interno le paramonture tenendole appiattite da rovescio, quindi stirare e impunturare sopra.


Ricamare l'asola e cucire il bottono davanti per consentirne l'allacciatura nella posizione indicata sul cartamodello.

Fare gli orli in fondo al pantalone.

Cucire e rivoltare il passante, quindi applicarlo al cinturino sul centro dietro, infine fissare con dei punti a mano.

Cucire e rivoltare la cintura, alta 7 cm, e farla passare attraverso il passante dietro per annodarla sui davanti.

14 Pantalone paperback



Inserito 1. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** seersucker di seta 1,85 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone da 15 mm. Elastico 40 cm x 4,5 cm di altezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

3. Sacchetto tasca davanti, due volte.

4-4a. Dietro, due volte.

Un rettangolo alto 10 cm e lungo 32 cm per la taglia 40, 36 cm per la taglia 44 e 40 cm per la taglia 48 più le cuciture, per il cinturino dietro.

Due sacchetti tasca dietro, seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 4.

Un rettangolo di 11 x 7 cm più cuciture, per il filetto della tasca posteriore.

Una striscia di 7 x 2 cm più cuciture, per il passante.

Un rettangolo alto 14 cm e lungo 1,40 m più cuciture, per la cintura.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo


19 cm per la taglia 40, 20 cm per la taglia 44 e 21 cm per la taglia 48 più cuciture, per la controfinta della cerniera.

Per rifinire in vita davanti tagliare due paramonture seguendo il segno corrispondente riportato sul cartamodello 2.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Formare le pieghe davanti seguendo i segni indicati sul cartamodello, cucire da rovescio del capo dal margine superiore alle tacche, quindi stirare.

SCHEMA PER IL TAGLIO



15 Soprabito beige



Inserito 2. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** Gabardine 3,35 m x 1,40 m di larghezza. 6 bottoni da 20 mm. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Collo, intero due volte.

4. Sopramanica, due volte.

5. Sottomanica, due volte.

6. Paramontura davanti, due volte. Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente nel cartamodello n. 2.

Due rettangoli 5,5 cm x 1,80 m più cuciture, per la cintura. Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo alto 9 cm e lungo 65 cm più cuciture, per il profilo abbottonatura della paramontura destra.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare. Confezionare le pinces sul seno e le tasche inserite nelle cuciture laterali come illustrato per il modello n. 8. Cucire i fianchi e le spalle. Eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco. Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Confezionare l'abbottonatura nascosta nella paramontura del lato destro: segnare con un'imbastitura la linea di apertura per l'abbottonatura, da B a C, applicare dal dritto centrato sul segno il rettangolo di tessuto, eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 7 mm, affrancando le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture e l'apertura nella paramontura senza arrivare alle estremità, quindi tagliare queste ultime in diagonale. Sul lato dell'apertura più vicina al centro davanti, rivoltare la striscia verso l'interno tenendo il margine fermo sul bordo con un'imbastitura. Sul lato opposto creare un'imbastitura →

→ tera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Ricamare le asole, rivoltare il profilo verso il lato delle asole disponendola sotto le medesime, quindi impunturare lungo il contorno. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo con paramontura dietro, seguendo il segno A: unire i due pezzi del collo dritto contro dritto, cucire attorno, salvo nella parte di unione, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare e stirare. Unire le paramonture davanti con la paramontura dello scollo dietro tramite la cucitura delle spalle (qualora sia prevista paramontura sullo scollo dietro) e stirare il margine aperto. Applicare la paramontura sul capo dritto contro dritto e cucire dal fondo davanti al segno A. Rivoltare le paramonture verso l'interno. Cucire il sottocollo allo scollo dal dritto del capo, seguendo il segno A, disporre verso l'alto, piegare il margine del sopracollo e imbastire allo scollo e alla paramontura seguendo il segno A dal rovescio, quindi fissare con un'impuntura sopra prendendo tutti gli strati. Fissare le paramonture al soprabito con un punto mosca. Fare gli orli e rifinire lo spacco dietro, formando un sormonto come illustrato per il modello n. 2.

Inserire le spalline imbottite e cucire i bottoni. Confezionare la cintura previamente cucita e rivoltata, chiudendone le estremità in diagonale, applicarla all'altezza del girovita e annodare come da modello.


SCHEMA PER IL TAGLIO



nendo la cucitura ferma sul bordo con un'imbastitura e impunturare sopra.

Rifinire in fondo abito e spacco con un piccolo orlo impunturato.

SCHEMA PER IL TAGLIO



17-18 Blazer e pantalone azzurri

✦ **Occorrente:** twill di seta o viscosa 3,40 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,45 m x 1,40 m. 4 bottoni da 20 mm. Teletta adesiva. 2 spalline imbottite. 1 gancetto da pantalone. 1 lampo. Filo cucitutto Gütermann.



In fodera tagliare:


Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 3 fino alla fine delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 5 e 6.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte delle tasche e di un collo, dopodiché stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Confezionare le tasche con listino: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispondente una striscia di teletta adesiva alta 4 cm e lunga come l'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il listino dritto contro dritto, cucirne le estremità, rivoltare e stirare. Disporre il listino sulla parte inferiore del taglio rivolta verso il basso (o a destra del taglio nel caso delle tasche verticali) e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, quindi imbastire tutto insieme. Di-

16 Abito lungo con spacco



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 2

✦ **Occorrente:** crêpe georgette 2,85 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 2,85 m x 1,40 m. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**
In crêpe georgette:
1. Davanti, uno intero tagliato di sbie-

co.
2. Dietro, uno intero tagliato di sbieco. Due rettangoli di 42 x 2 cm più cuciture, per le spalline.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2.

✦ **Confezione:** cucire i fianchi dell'abito fino al segno dello spacco, procedendo con tessuto e fodera separatamente.

Confezionare le spalline previamente cucite e rivoltate, quindi applicarle all'abito seguendo i segni A e B e regolare in modo da ottenere la misura desiderata.

Far combaciare abito e fodera dritto contro dritto, cucire lungo il contorno della scollatura davanti e dietro, rivoltare la fodera verso l'interno te-

CUCITURA FACILE

sporre il sacchetto tasca in tessuto sul taglio opposto e imbastire. Cucire sulle imbastiture mantenendo una distanza l'una dall'altra di 1,5 cm, quindi tagliare l'apertura tra le due cuciture senza arrivare alle estremità, infine fare dei taglietti e stirare le cuciture. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno e il listino verso l'alto (o a sinistra, nel caso delle tasche verticali) nella rispettiva posizione, fissarne le estremità con dei piccoli punti invisibili e da rovescio unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno. Cucire i fianchetti al dietro e al davanti seguendo le tacche, quindi stirare i margini aperti. Cucire il centro dietro e le spalle. Confezionare le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro seguendo i segni A-B: unire tra loro i due colli, dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare, stirare, applicare alla scollatura sul dritto del capo secondo i segni A-B, fissare quindi con un'imbastitura. Unire tra loro le paramonture tramite la cucitura delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo del capo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole piatte al rovescio, fissare con punti lunghi

dall'interno. Fare gli orli. Disporre le spilline imbottite, foderare il blazer, ricamare le asole e cucire i bottoni.

18. PANTALONE AZZURRO

Inserto 4. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46



Numero di pezzi: 5

✦ Taglio:

In twill di

seta o viscosa tagliare:

1. Davanti, due volte.
 2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
 3. Sacchetto tasca, due volte.
 - 4-4a. Dietro, due volte.
 5. Cinturino, due volte.
- Cinque rettangoli di 2 cm x 6 cm



più cuciture, per i passanti. Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

✦ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi

come illustrato per il modello n. 12-segni A-B. Confezionare le pieghe davanti in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello e stirare. Cucire le pinces dietro, i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo davanti.

Confezionare la lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 7.

Confezionare il cinturino dritto con passanti seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 7.

Applicare il gancetto da pantalone per l'allacciatura.

Fare gli orli.

19 Giacca pastello



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✦ Occorrente: gabardine stretch 1,95 m x 1,40 m di larghezza.

Fodera stampata seta 1,35 m x 1,40 m di larghezza.

1 bottone da 20 mm. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

In gabardine stretch tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.

3. Dietro, intero una volta.

4. Collo, intero due volte.

5. Sopramanica, due volte.

6. Sottomanica, due volte.


7. Patta tasca, quattro volte.

Due paramonture davanti come da cartamodello n. 1. Due rettangoli di 6 x 16 cm più cuciture, per i filetti delle tasche. Quattro rettangoli da 16 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca. In fodera tagliare:



Allo stesso modo il cartamodello n.

1. fino alla paramontura. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 5 e 6.

SCHEMA PER IL TAGLIO




SCHEMA PER IL TAGLIO



→ *** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo, dopodiché stirare. Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tacche, quindi cucire le spalle e stirare i margini aperti. Confezionare le tasche a doppio filetto con patta, secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 6.


Confezionare le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire. Rfinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 6-segno A. Fare gli orli, applicare le spilline imbottite, foderare la giacca, ricamare le asole e cucire i bottoni.

21 Tuta kaki



Confezionare le tasche applicate sul corpino davanti: segnare la posizione della tasca con apposita imbastitura. Piegare la paramontura del margine superiore della tasca lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se non è marcata, piegarla di 3 cm), cucire le estremità, rivoltar-

20 Gonna a tubo con spacco



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6

*** Occorrente:** misto viscosa e cotone 1,95 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 2 anelli di madreperla per la cintura. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1. Davanti destro, una volta.
 2. Davanti sinistro, una volta.
 3. Fianco davanti sinistro, una volta.
 4. Dietro, due volte.
 5. Paramontura davanti, una intera.
 6. Paramontura dietro, una intera.
- Due rettangoli di 6 cm x 1,80 m più


cuciture, per la cintura.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire le pinces davanti e dietro, quindi stirare; unire il davanti sinistro al fianco sinistro dritto contro dritto, cucire dal margine superiore fino al segno dello spacco, eseguire le cuciture del centro davanti e centro dietro, nonché il lato destro e quello sinistro fino al segno della lampo e applicare quest'ultima.

Fare l'orlo, piegare verso l'interno le paramonture dello spacco lungo la linea tratteggiata, fissare con dei punti al rovescio.

Rfinire il girovita con paramonture, come illustrato per il modello n. 5. Confezionare la cintura cucita e rivoltata, applicare gli anelli a un'estremità in modo da formare una fibbia e disporre sulla gonna.



Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 11

*** Occorrente:** tela di cotone 4,10 m x 1,40 m di larghezza.

1 lampo. 2 bottoni da 18 mm per polsino. 4 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte.
2. Carré dietro intero, due volte.
3. Corpino dietro, uno intero.
4. Pantalone davanti, due volte.
5. Pantalone dietro, due volte.
6. Tasca corpino davanti, due volte.
7. Tasca pantalone davanti, due volte.
8. Collo, intero due volte.
9. Manica, due volte.
10. Polsino, quattro volte.
11. Cinturino, due volte.


Un rettangolo alto 4 cm e lungo come il contorno complessivo del girovita nella taglia scelta più cuciture, per la coulisse.

Due rettangoli alti 3,5 cm e lunghi 1,80 m più cuciture, per la cintura. Un rettangolo alto 8 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, dei polsini e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare l'abbottonatura a cannoncino: ripiegare verso l'interno il davanti destro lungo le due linee tratteggiate, impunturare a 5 mm dall'ultimo margine ripiegato, rivoltare verso l'esterno disponendo piatta la piegolina sul davanti e stirare. Piegare verso l'interno la paramontura del davanti sinistro lungo la linea tratteggiata e impunturare.

SCHEMA PER IL TAGLIO



la verso l'interno, stirare e fissare la paramontura impunturandola dal dritto, imbastire i margini sul resto del contorno. Applicare la tasca sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno.

Confezionare allo stesso modo le tasche del pantalone davanti seguendo i segni E-F.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone il margine ripiegato nelle cuciture stesse. Impunturare sulle cuciture.

Cucire i lati del corpino.

Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 1 la senza arricciare i colmi, e l'apertura rifinita con un

piccolo orlo.

Confezionare il collo camicia seguendo le spiegazioni del modello n. 4 e il segno A.

Cucire i fianchi del pantalone, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo davanti.

Confezionare la lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 7.

Cucire la coulisse sul girovita per potervi poi infilare la cintura. Unire il corpino al cinturino, dritto contro dritto, cucire e rivoltare. Fare lo stesso poi con il pantalone. Cucire e rivoltare la cintura, chiudendo le estremità in diagonale, stirare, impunturare e infilare nella coulisse per annodare sul davanti.

Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni.

✦ Taglio:

In fresco lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Patta tasca, quattro volte.

Due rettangoli di 6 x 15 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Un rettangolo di 6 x 10 cm più cuciture, per il listino del taschino superiore. Due rettangoli di 10 cm x 7 cm più cuciture, per i sacchetti del taschino superiore.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera come da tracciato riportato nel cartamodello n. 2.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli 3, 4 e 5.

✦ Confezione: appoggiare la teletta

adesiva sul rovescio delle paramonture, del listino del taschino, di due patte e di un collo, dopodiché stirare. Confezionare il taschino superiore con listino come illustrato per il modello n. 17.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Confezionare le finte tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 6.

Cucire i fianchetti al dietro, nonché fianchi e spalle.

Confezionare le maniche due pezzi con apertura come illustrato per il modello n. 6.

Rifinire di davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro seguendo la descrizione del modello n. 17 e i segni A-B.

Fare gli orli.

Disporre le spilline imbottite, foderare il blazer, ricamare le asole e cucire i bottoni.

22 Blazer in fresco lana



1,55 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalle imbottite. 4 bottoni da 20 mm. 6 bottoni da 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Inserto 1. Foglio B.



Tracciato azzurro.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7


✦ Occorrente: fresco lana 2,20 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta

SCHEMA PER IL TAGLIO



23 Gonna verde

CUCITURA FACILE



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5

✦ Occorrente: viscosa 0,90 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo invisibile. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

1. Davanti destro, una volta.
2. Davanti sinistro, una volta.
3. Dietro, intero una volta.

4. Paramontura davanti, intera una volta.


5. Paramontura dietro, intera una volta.

✦ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire le pinces. Cucire il davanti sinistro al davanti destro e stirare il margine aperto. Cucire i fianchi (nel caso di quello sinistro, dal segno della lampo fino in fondo).

Applicare la lampo invisibile sul fianco sinistro. Rifinire il girovita con paramonture, come illustrato per il modello n. 5.

Rifinire la gonna in fondo con un piccolo orlo.



24 Abito verde



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** jersey di cotone plissé 4 m x 1,60 m di larghezza. Jersey di cotone tinta unita 1,90 m x 1,40 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In jersey di cotone plissé tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Gonna, una volta.

In jersey di cotone liscio:

Una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno complessivo dello scollo davanti e dietro più cuciture, per rifinire lo scollo. Un rettangolo alto 12 cm e lungo 1,80 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** cucire le spalle e i fianchi del davanti al dietro.

Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito e rivoltato come illustrato per il modello n. 8.

Appoggiare il davanti destro su quello sinistro, facendo combaciare le linee centrali e imbastire.


Chiudere ad anello la gonna e unire al corpino facendo in modo che la cucitura della prima riman-

ga inserita nel lato destro, cucire con dei punti elastici e rivoltare. Piegare a metà in lunghezza la cintura, dritto contro dritto, cucire in modo da chiudere le estremità in diagonale, rivoltare e stirare.

Ricamare due asole di filo all'altezza del girovita, una su ogni lato dell'abito. Infilare la cintura nei passanti e allacciare con un nodo la cintura dietro.

Abito orlo a taglio vivo.

25 Abito in ecopelle



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** ecopelle 1,20 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,10 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In ecopelle:

1. Corpino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Fianchetto superiore davanti, due volte.
3. Centro davanti gonna superiore, intero una volta.
4. Fianchetto inferiore davanti, due volte.
5. Corpino superiore dietro, due volte.
6. Corpino inferiore dietro, due volte.
7. Fianchetto dietro, due volte.
8. Gonna superiore davanti e dietro, due volte.
9. Gonna inferiore davanti e dietro, due volte.

In fodera:

Unire i cartamodelli n. 1+3+8+9 e tagliarne uno intero.


Unire i cartamodelli 2 e 4 e tagliare due volte.

Unire i cartamodelli 5+6+7 e tagliare due volte.



✳ **Confezione:** cucire i pezzi del corpino davanti e impunturare sulle cuciture. Cucire i pezzi del corpino dietro, impunturare le cuciture allo stesso modo e cucire i lati del corpino davanti al dietro.

Unire i pezzi della gonna, impun-


ture le cuciture e chiudere la cucitura al centro dietro della gonna, dal segno della lampo fino in fondo. Eseguire una doppia filza sul margine superiore della gonna e arricciare fino a ottenere la misura del fondo del corpino, attaccare a quest'ultimo dritto contro dritto, cucire e rivoltare. Applicare la lampo. Procedere allo stesso modo per la fodera e applicare sull'abito dritto contro dritto, cucire lungo il contorno dello scollo e degli scalfi, rivoltare verso l'interno la fodera, cucire le spalle dell'abito e rifinire le spalle in fodera sul rovescio ripiegandone il margine nelle cuciture stesse. Fare separatamente l'orlo.



SCHEMA PER IL TAGLIO



26 Abito tre colori



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 16

✳ **Occorrente:** crêpe di seta bianco 0,35 m x 1,50 m di larghezza. Crêpe di seta nero 0,80 m x 1,50 m di larghezza. Crêpe di seta giallo 0,50 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo di 60 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe di seta bianco tagliare: 1, 2, 3 e 4. Pezzi superiori del corpino davanti, una volta ciascuno. 8. Pezzo superiore sinistro del corpino dietro, una volta. 9. Pezzo superiore destro del cor-

pino dietro, una volta. 13. Colmo manica destra, una volta. 15. Colmo manica sinistra, una volta. Per rifinire lo scollo davanti, tagliare una paramontura seguendo il segno riportato nei cartamodelli n. 2, 3 e 4, previamente uniti. Per rifinire lo scollo dietro tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 8 e 9.

In crêpe di seta nero tagliare:

5-5a. Corpino davanti, una volta. 6. Fianchetto sinistro davanti, una volta. 10. Corpino dietro sinistro, una volta. 11. Corpino dietro destro, una volta. 14. Manica destra, una volta. 16. Manica sinistra, una volta.

In crêpe di seta giallo tagliare: 7-7a. Gonna davanti, una volta.

12-12a. Gonna dietro, una volta. ✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire i pezzi superiori davanti con i pezzi del corpino davanti e del fianchetto sinistro, quindi stirare. Cucire il fianchetto sinistro con il corpino davanti e unire il corpino con la gonna davanti.

Cucire le pieghe davanti dalla spalla destra e dallo scollo fino alla cucitura della gonna, dopodiché stirare.

Cucire le pince dietro, i pezzi superiori dietro con il corpino dietro destro e sinistro, nonché chiudere la cucitura del centro dietro dal segno della lampo fino in fondo. Infine, unire il corpino alla gonna dietro, dritto contro dritto, cucire e rivoltare.


Applicare la lampo.

Cucire i fianchi e le spalle.


Unire i pezzi del colmo alla manica, dritto contro dritto, cucire e stirare i margini aperti. Chiudere quindi le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e molleggiando leggermente i colmi, quindi cucire.

Rifinire la scollatura con le paramonture: unire tra loro le paramonture tramite la cucitura delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire attorno alla scollatura, praticare dei taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano dall'interno e impunturare sopra lungo il contorno, come da modello. Fare l'orlo in fondo all'abito e alle maniche.

SCHEMA PER IL TAGLIO



27 Abito in crêpe



Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** crêpe 2,80 m x 1,50 m. 1 lampo di 18 cm. Perline varie per decorare lo scollo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Corpino davanti, intero una volta. 2. Gonna davanti, intera una volta. 3. Corpino dietro, due volte. 4. Gonna dietro, due volte. 5. Manica, due volte. Tagliare due strisce di 2 cm x 80 cm più cuciture, per il laccio. Tagliare due strisce di sbieco di 2 cm x 53 cm più cuciture, per rifinire lo scollo.


✳ **Confezione:** cucire 9 nervature verticali di 0,25 cm sul corpino davanti nella posizione indicata sul cartamodello.

Rifinire il centro dietro del corpino

con un piccolo orlo. Cucire i fianchi e le spalle, quindi stirare.

Cucire le pieghe sul davanti della

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ gonna nella posizione indicata sul cartamodello, eseguire la cucitura al centro dietro dal segno della lampo fino a quello dello spacco, quindi cucire le pinces dietro e i fianchi della gonna. Arricciare in fondo il corpino fino a ottenere la misura del girovita della gonna, unire a quest'ultima, dritto contro dritto, cucire e rivoltare. Applicare la lampo al centro dietro della gonna. Chiudere le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e

cucire. Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito e rivoltato come illustrato per il modello n. 8. Cucire e rivoltare i lacci, nonché applicarne uno a ciascuna estremità dello scollo dietro. Fare l'orlo in fondo all'abito e alle maniche. Piegare verso l'interno le paramonture dello spacco della gonna lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti sul rovescio. Applicare le perline lungo il contorno dello scollo e fissare con dei punti a mano.

28 Abito tagliato in vita



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** panno gessato 2,75 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 2 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo di 65 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In panno di righe tagliare:



1. Corpino davanti, intero una volta.

2. Fianchetto davanti, due volte di sbieco.
3. Fianchetto dietro, due volte di sbieco.
4. Corpino dietro, due volte.
- 5-5a. Gonna davanti, una intera tagliata di sbieco.
- 6-6a. Gonna dietro, due volte di sbieco.
7. Manica, due volte.

Una paramontura intera scollo davanti, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1. Due paramonture dietro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 4.

In fodera tagliare:

1. Corpino davanti, una volta sulla



piegatura della stoffa.
 2. Fianchetto davanti, due volte.
 3. Fianchetto dietro, due volte.
 4. Corpino dietro, due volte.
 5. Gonna davanti, intera una volta.
 6. Gonna dietro, due volte.
 7. Manica, due volte.
 ✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire i fianchetti al davanti e al dietro, nonché i fianchi e le spalle, quindi stirare. Cucire i fianchi della gonna ed eseguire la cucitura del centro dietro

fino al segno della lampo. Unire il corpino alla gonna seguendo le tacche, dritto contro dritto e cucire. Cucire la lampo nel centro dietro. Chiudere le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Rifinire lo scollo con le paramonture, come illustrato per il modello n. 26. Confezionare la fodera e applicare all'abito rovescio contro rovescio facendo combaciare le cuciture, rifinire la fodera cucendo i bordi ripiegati nelle paramonture, nonché applicare la lampo e rifinire in fondo le maniche. Fare separatamente gli orli.

29 Blusa con frange sui polsini



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** satin 2,30 m x 1,50 m di larghezza. 7 bottoni. 70 cm di nastro con piume di struzzo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.


✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 3. Carré dietro intero, due volte.
 4. Manica, due volte.
 5. Collo, intero due volte.
 6. Listino, intero due volte.
- Due rettangoli alti 16 cm e lunghi 30 cm per la t. 50, 32 cm per la t. 54 e 34 cm per la t. 58 più cuciture, per i polsini.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare. Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse, infine stirare. Cucire i fianchi. Chiudere le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Chiudere i polsini ad anello e piega-

re a metà in modo tale che siano alti 8 cm, stirare, applicare sopra il nastro di piume e fissare con un'imbastitura sulla parte di attaccatura. Attaccare quindi i polsini in fondo alle maniche facendo in modo che il nastro di piume vi rimanga inserito e impunturare tutt'attorno. Piegare verso l'interno lungo le due linee tratteggiate le paramonture davanti, fissare con un'imbastitura e stirare. Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo le spiegazioni del

SCHEMA PER IL TAGLIO



modello n. 1 - segni A-B.
Rifinire il fondo della blusa con un


piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

inferiore davanti e dietro, cucire, stirare i margini e impunturare sopra a 5 mm dalla cucitura.

dell'abito sulla cucitura del girovita e impunturare sopra.

30 Gonna a portafoglio

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato arancione.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** satin 1,75 m x 1,50 m di larghezza. Due gancetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.


Per rifinire in vita tagliare due paramonture davanti, seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 1, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2, provvedendo a chiudere previamente la pinces.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire le pinces dietro, eseguire la cucitura del centro dietro, quindi i fianchi.

Rifinire il girovita con paramonture, come illustrato per il modello n. 5. Rifinire il fondo della gonna e il margine dei davanti con un piccolo orlo. Applicare i gancetti alle estremità davanti per consentirne l'allacciatura con sormonto.

SCHEMA PER IL TAGLIO



Applicare i sacchetti delle tasche centrati rispetto alle aperture delle medesime (segni A-B) dal dritto del capo, quindi cucire da A a B, fare un taglietto su tali segni e rivoltare i sacchetti delle tasche verso l'interno. Cucire i fianchi della gonna (nel caso di quello sinistro, dal segno della fine della lampo fino al segno A e dal segno B fino in fondo). Chiudere i sacchetti delle tasche, impunturando lungo il contorno dal rovescio del capo.

Unire la gonna al corpino, dritto contro dritto, cucire e impunturare sulla cucitura.


Applicare la lampo invisibile sul fianco sinistro.

Imbastire le pieghe sui colmi delle maniche nelle posizioni indicate nel cartamodello, stirare, chiudere le maniche, applicare al giromanica seguendo le tacche e cucire.


Rifinire lo scollo con paramonture, come illustrato per il modello n. 26. Fare l'orlo in fondo alle maniche e alla gonna.

Cucire e rivoltare la cintura in modo tale che sia alta 7,5 cm, chiudendone le estremità in diagonale, applicare la cintura al centro dietro

SCHEMA PER IL TAGLIO



31 Abito rosso



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** popeline di cotone 3 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo invisibile. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte.

2. Corpino dietro, uno intero.

3. Gonna superiore davanti e dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

4. Gonna inferiore davanti e dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

5. Manica, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare due paramonture, seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 1, e una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 2.


Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 3.

Un rettangolo alto 15 cm e lungo 1,40 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Eseguire la cucitura del corpino al centro davanti, quindi cucire le spalle (nel caso del lato sinistro, dal giromanica fino al segno della lampo). Unire la gonna superiore a quella

32 Blazer avorio



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato arancione.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** fresco lana 2,20 m x 1,50 m di larghezza. Fodera in poliestere 1,55 m x 1,50 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. 4 bottoni da 25 mm. 6 bottoni da 15 mm. 1 coppia di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In fresco lana tagliare:

1. Davanti, due volte.

2. Fianchetto, due volte.

3. Dietro, due volte.

4. Sopramanica, due volte.

5. Sottomanica, due volte.

6. Patta tasca, quattro volte.

7. Collo, intero due volte.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1. Due rettangoli di 7 x 16 cm più cuciture, per i filetti delle tasche. Due sacchetti tasca secondo il segno riportato nei cartamodelli n. 1 e 2, previamente uniti.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea della paramontura. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5.



Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di

→ un collo, dopodiché stirare. Tagliare le aperture delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare queste ultime, intaccare, stirare piatte e richiudere le aperture con un'imbastitura obliqua. Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti e segnare la continuazione dell'apertura tasca con un'apposita imbastitura. Confezionare le tasche a doppio filetto con patta, secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 6. Cucire i fianchetti al dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle. Confezionare le maniche a due pezzi con apertura come illustrato per il modello n. 6. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo i segni A-B: Unire il sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo seguendo i segni A-B, cucire e stirare i margini verso l'alto. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra. Fare gli orli, inserire le spilline imbottite, foderare il blazer, ricamare le asole e cucire i bottoni sulle maniche, quindi applicare


il gancetto sui davanti nella posizione indicata sul cartamodello per consentire l'allacciatura del capo.

SCHEMA PER IL TAGLIO




to il capo con l'apposito punto per tessuti elasticizzati. Pieghare verso l'interno le paramonture dello scollo davanti lungo la linea tratteggiata e imbastire. Eseguire una doppia filza sui davanti da A a B e da C a D, arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del dietro seguendo gli stessi segni, quindi fissare mantenendo le arricciature. Rifinire il fondo del davanti sinistro con un piccolo orlo. Appoggiare il davanti destro su quello sinistro, facendo combaciare le linee centrali e imbastire sui lati. Cucire il davanti al dietro tramite le cuciture laterali, quindi cucire le spalle, rifinire lo scollo dietro,

le aperture delle maniche e il fondo con un piccolo orlo.



34 Pantaloni palazzo



Inserito 3. Foglio A. Tracciato arancione. Taglie: 50-54-58 Numero di pezzi: 2

✦ **Occorrente:** jersey di seta 2,30 m x 1,50 m di larghezza. Nastro di pizzo 1,80 m x 10 cm di larghezza. 1,20 m di elastico alto 5 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**
1-1a. Dietro, due volte.
2-2a. Davanti, due volte.
Per rifinire la vita tagliare due paramonture intere seguendo il tracciato corrispondente sui cartamodelli 1 e 2.


✦ **Confezione:** confezionare tutto il capo con l'apposito punto per tessuti elasticizzati.

Tagliare il nastro di pizzo in quattro pezzi uguali, applicarne uno su ogni gamba sulla cucitura laterale, dal fondo del capo verso l'alto, quindi impunturare tutt'attorno. Unire i fianchi davanti con il dietro, cucire dalla vita fino al segno degli spacchi facendo in modo che

il pizzo vi rimanga inserito. Cucire l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Unire tra loro le paramonture formando un anello e chiudere l'elastico ad anello in modo tale che sia più corto di 5 cm rispetto al contorno delle paramonture. Applicare l'elastico sulle paramonture dal rovescio, fissare con un'impuntu-

SCHEMA PER IL TAGLIO



33 Top drappugiato



Inserito 4. Foglio B. Tracciato arancione. Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 2

✦ **Occorrente:** jersey 2,75 m x 1 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**
1-1a-1b. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.

✦ **Confezione:** confezionare tut-

CUCITURA FACILE

ra elastica sul margine superiore tirando l'elastico man mano che si cuce e adattandolo alla misura delle paramonture. Applicare le paramonture insieme all'elastico sul girovita del pantalone dritto contro dritto, cucire

lungo il girovita con un'impuntura elastica, rivoltare le paramonture verso l'interno, collocandole piatte sul rovescio, quindi fissarle con dei punti a mano nelle cuciture. Rfinire il fondo e gli spacchi con un piccolo orlino.

35 Giacca a pois



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 12-18-24 mesi
Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** twill di cotone a pois 1,60 m x 0,80 m di larghezza. Cotone a righe 1,10 x 0,80 m di larghezza. 4 automatici. 1 m di elastico alto 0,5 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

In twill di cotone a pois tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo inferiore davanti, due volte.
3. Dietro, intero una volta.
4. Manica, due volte.
5. Cappuccio, due volte.
6. Centro cappuccio, intero una volta.
7. Paramontura cappuccio, una intera.
8. Paramontura davanti, due volte.
9. Tasca, due volte.

Una paramontura dietro intera, seguendo il segno del cartamodello n. 3. Un rettangolo di 2 cm x 5,5 cm più cuciture, per i passanti. Due paramonture sotto manica seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 4.



In fodera di cotone a righe tagliare: Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fino alla fine delle paramonture.

✳ **Confezione:** confezionare la tasca applicata secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 21 e applicare sul pezzo inferiore davanti seguendo il segno E-F.

Cucire i pezzi inferiori al davanti, stirare ed eseguire sopra alle cuciture un'impuntura. Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche e le paramonture ad anello, applicare queste ultime in fondo alle maniche dritto contro dritto, cucire, rivoltare e fissare con un'imbastitura. Attaccare

le maniche agli incavi secondo le tacche.

Confezionare il cappuccio: cucire i cappucci al pezzo del centro seguendo le tacche, impunturare, lavorando separatamente il cappuccio di twill e quello di fodera. Cucire la



paramontura al cappuccio di fodera e applicarla al cappuccio di tessuto seguendo i segni A-B, cucire, rivoltare verso l'interno e imbastire insieme i due tessuti in fondo.

Cucire il cappuccio allo scollo seguendo il segno A, facendo in modo che il passante previamente cucito e rivoltato rimanga inserito nel centro dietro. Unire le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare su davanti e scollo facendo in modo

che il cappuccio vi rimanga inserito, cucire, rivoltare le paramonture verso l'interno e impunturare sopra. Fare l'orlo e foderare la giacca, quindi cucire gli automatici sui davanti per consentirne l'allacciatura. Eseguire due cuciture parallele sopra le paramonture delle maniche in modo tale da formare una coulisse seguendo i segni E-D, infilarvi l'elastico regolandolo alla misura desiderata.

36 Abito a mini pois



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie: 12-18-24 mesi
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** piquet stampato 1,20 m x 0,80 m di larghezza. Cotone 1,20 m x 0,80 m di larghezza. 2 bottoni da 10 mm. 1 m di pizzo tramezzo alto 3 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

In piquet stampato tagliare:

1. Carré davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.

In fodera tagliare:


Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 3.

✳ **Confezione:** eseguire una doppia filza sul margine superiore della gonna davanti, tirare i fili inferiori fino a ottenere la misura del fondo carré, applicare al medesimo dritto contro dritto, cucire e rivoltare. Cucire i fianchi dell'abito.

Sulla spalla destra rifilare il tessuto delle paramonture lasciando 1 cm per la cucitura, quindi cucire la spalla davanti al dietro.


Confezionare allo stesso modo la fodera e applicare in fondo il pizzo tramezzo. Applicare la fodera all'abito dritto contro dritto, cucire il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno tenendo la cucitura ferma sul bordo con un'imbastitura, imbastire sugli incavi e impunturare sopra lungo lo

scollo. Sulla spalla sinistra piegare le paramonture verso l'interno lungo la linea tratteggiata, fissare con un'impuntura, ricamare le asole e cucire i bottoni nelle posizioni indicate nel cartamodello e abbottonare. Chiudere le maniche e attaccarle ai giri seguendo le tacche. Fare l'orlo in fondo all'abito e alle maniche.



CUCITURA FACILE

37 Camicia con maniche corte



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie 12-18-24 mesi

Numero di pezzi: 9

*** Occorrente:** velluto millerighe 1,10 m x 0,80 m di larghezza. 4 bottoni da 10 mm. Teletta adesiva. 50 cm di sbieco di cotone verde alto 1 cm. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Carré dietro intero, due volte.
4. Listino collo, intero due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Tasca, una volta.
9. Profili per abbottonatura, due volte.

*** Confezione:** applicare teletta adesiva sul rovescio dei profili per l'abbottonatura, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Confezionare la tasca applicata del davanti destro secondo le istruzioni fornite per il modello n. 21.

Piegare i profili per l'abbottonatura lungo la linea tratteggiata rovescio contro rovescio e stirare. Applicare un profilo a ciascun davanti, dritto contro dritto, cucire un lembo e rifinire l'altro cucendo i bordi ripiegati dal rovescio, quindi impunturare sopra. Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone il margine ripiegato nelle cuciture stesse. Impunturare sulle cuciture.

Cucire i fianchi.

Confezionare le maniche con risvolto: Chiudere le maniche. Se il fon-


do delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia zipa in fondo e arricciare o imbastire le pieghe seguendo il cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto (o unirli due alla volta), chiudere ad anello il polsino e attaccarlo in fondo alla manica corrispondente dritto contro dritto, cucire un lembo e rifinire l'altro cucendone i bordi ripiegati dal rovescio. Rivoltare i polsini verso l'alto formando il risvolto dal dritto e fissare con dei punti nascosti nella cucitura.

Imbastire lo sbieco verde piegandolo a metà in lunghezza, quindi applicare allo scollo dal rovescio del capo e imbastire.

Confezionare il collo da camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 1 e segni A-B.

Fare l'orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



di larghezza. 1 m di cordoncino alto 1 cm. 1 m di elastico alto 1 cm. 4 bottoni da 10 mm. Due bretelle a righe della misura desiderata. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Tasca, due volte.

Due rettangoli alti 1 cm e lunghi come il contorno delle tasche seguendo i segni A-B-C più cuciture, per il soffietto delle tasche.

*** Confezione:** Cucire i fianchi.

Applicare la striscia per il soffietto lungo tutto il contorno della tasca seguendo i segni A-B-C, cucire, piegare verso l'interno la paramontura della tasca lungo la linea tratteggiata e fissare sopra con un'impuntura.

Applicare le tasche sui lati del pantalone nella posizione riportata sul cartamodello, quindi fissare impunturando tutt'attorno.

Eeguire la cucitura del centro dietro (cavallo) e dell'interno gamba.

Ricamare le asole nel cinturino, secondo la posizione indicata sul cartamodello.


Confezionare il cinturino con elastico e cordoncino: Chiudere ad anello il cinturino, applicare al pantalone dritto contro dritto, cucire, piegare

il cinturino verso l'interno lungo la linea tratteggiata e rifinire cucendo i margini ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio lasciando su un lato un'apertura per infilare l'elastico, applicare quest'ultimo con l'ausilio di una spilla da balia, tirare per regolare fino a ottenere la misura desiderata, fissare le estremità ed eseguire sopra un'impuntura in orizzontale al centro del cinturino tirando l'elastico man mano che si cuce.

Infilare il cordoncino all'interno del cinturino ed estrarlo dagli occhielli ricamati con l'ausilio di una spilla da balia. Fare l'orlo in fondo al pantalone, formando dei risvolti.

Applicare due bottoni davanti e due dietro sul lato interno del cinturino, ricamare un'asola su ogni estremità della bretella e allacciare con i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



39 Giacca rosa



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 12-18-24 mesi

Numero di pezzi: 14

*** Occorrente:** denim rosa 1,25 m x 0,80 m di larghezza. 9 automatici. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1. Carré davanti, due volte.
2. Davanti, due volte.
3. Pezzo intermedio davanti, due volte.
4. Fianchetto davanti, due volte.
5. Carré dietro, intero una volta.
6. Dietro, intero una volta.


7. Fianchetto dietro, due volte.
 8. Cinturino, intero due volte.
 9. Collo, intero due volte.
 10. Manica davanti, due volte.
 11. Manica dietro, due volte.
 12. Polsino, quattro volte.
 13. Patta tasca, quattro volte.
 14. Paramontura davanti, due volte.
- Quattro sacchetti tasca di 7 cm x 7 cm più cuciture.

*** Confezione:** confezionare le tasche inserite nella cucitura del pezzo intermedio davanti con il fianchetto davanti come illustrato per il modello 8.

Cucire i fianchetti al davanti ed eseguire sopra alle cuciture una doppia impuntura.

Cucire e rivoltare le patte, nonché imbastirne una su ciascun carré in

38 Pantalone con bretelle



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie: 12-18-24 mesi

Numero di pezzi: 4


*** Occorrente:** lino 0,85 m x 1,40 m

CUCITURA FACILE

corrispondenza dei segni A-B. Cucire i carré al corpino davanti facendo in modo che le patte vi rimangano inserite ed eseguire un'impuntura decorativa per simulare un sacco tasca come da modello. Unire i fianchetti al dietro e al carré, quindi impunturare le cuciture. Cucire le spalle e i fianchi. Unire le maniche davanti a quelle dietro eseguendo la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, rifinire quest'ultima piegando le paramonture verso l'interno in modo da formare un piccolo sormonto sulla manica dietro e impunturare. **Confezionare i polsini:** unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità e il contorno esterno (o solo le estremità, se i polsini sono interi) e l'eventuale parte del sormonto; rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità, formando il sormonto interno, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Attaccare le maniche agli incavi seguendo le tacche, cucire e impunturare le cuciture. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno tenendole appiattite da rovescio, quindi impunturare sopra. Confezionare il collo camicia se-

guendo le spiegazioni del modello n. 4 e il segno A. Unire i cinturini dritto contro dritto, cucire lungo il contorno inferiore e le estremità, rivoltare, stirare, applicare in fondo dal dritto del capo, cucire un lato e rifinire quello opposto cucendo i margini ripiegati dal rovescio, impunturare sopra tutt'attorno. Ricamare le finte asole e collocare gli automatici.

40 Abitino abbinato



Insero 1. Foglio B. Tracciato verde. Taglie 12-18-24 mesi Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** cotone stretch rosa 0,45 m x 0,80 m di larghezza. Cotone a pois stretch 0,85 m x 0,80 m di larghezza. 1,5 m di nastro sbieco di cotone alto 5 mm. 5 bottoni da 10 mm.

✳ **Taglio:** In cotone rosa tagliare:

1. Davanti, una volta.
2. Dietro, due volte.

In cotone a pois:

3. Gonna, intera due volte.

✳ **Confezione:** confezionare una piega sul lato sinistro del corpino davanti nella posizione indicata sul cartamodello, fissare impunturando sopra e stirare. Piegare verso l'interno le paramonture dietro lungo la linea


tratteggiata, applicare il dietro sinistro su quello destro facendo combaciare le linee del centro e imbastire.

Rifinire il margine superiore delle gonne con un piccolo sorfilo, arricciare lungo la linea tratteggiata indicata nel cartamodello fino a ottenere la misura del fondo corpino davanti e dietro, attaccare al medesimo e impunturare sopra l'arricciatura in modo da formare una rouche.


Cucire i fianchi e le spalle davanti al dietro.

Fare l'orlo in fondo alla gonna, ricamare le asole e cucire i bottoni. Rifinire le aperture delle maniche e lo scollo con lo sbieco cucito e rivoltato.

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



CARTAMODELLI magazine



Anno 3 n. 25 - MENSILE
MARZO 2020
ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE

Roberto Ferri

RESPONSABILE PRODOTTO

Stefania De Bernardi

Editore:

Roto3 srl - Via per Turbigo,
11/B - 20022 Castano Primo
(Milano) - Tel. 0331 889611

Grafica:
Anna Paita

Registrazione al Tribunale di Milano
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:

Roto3 Industria Grafica srl -
Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano)
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia
e Svizzera italiana:
So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.
Via Bettola, 18 - 20092
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:
<https://www.roto3.it/cartamodelli-magazine/>

seguici anche su FB



www.facebook.com/cartamodellimagazine



AFOL Moda

www.afolmoda.com

CORSI DIURNI

fashion design
fashion design maglieria
fashion collezioni *
fashion product manager*
modellismo abbigliamento
modellismo avanzato *
sartoria
sartoria avanzata *

*il corso prevede stage formativo

CORSI SERALI

photoshop per la moda
beachwear - intimo
moulage avanzato
CAD modellistico
sartoria I - II - III
modisteria
moulage
sartoria maschile

afolmoda@afolmet.it

Ph Annalisa Mazzoli
Fashion designer Letizia Barbero
Model Viviana Picozzi
Make up artist Michela Ducco