

CARTAMODELLI

magazine
APRILE 2020

Da non perdere
la 3^a puntata della

Grande
Scuola
di **Lucito**

Mise primaverili

- SOPRABITI LEGGERI
- TUTE RAFFINATE
- PANTALONI CHIC
- BLUSE E SMANICATI

CHEMISIER
IDEE DAI PIÙ
GRANDI STILISTI

STILE GIOVANE NELLE
TAGLIE 50-54-58



40
CARTAMODELLI
A GRANDEZZA
NATURALE

**MODA
BAMBINI
MODELLI
DA PIENA
ESTATE**

Speciale

ABITI FACILI



Cartamodelli Magazine

ISSN 2533-2502

00026
9 772533 256001

Mensile N° 26
Aprile 2020 - 5,90 €

P.l. 15 marzo 2020

Chic ma utili

In **Cartamodelli Magazine** ti proponiamo dei **modelli** che, **oltre a mettere in risalto la tua silhouette** sono il massimo della **praticità**. Per di più, sono capi che **pur essendo innovativi** si possono utilizzare sempre, stagione dopo stagione. **Insomma, dei capi basic** ma dotati di quel qualcosa in più che li rende irresistibili. In questo numero troverai **abiti chemisier firmati, facili da confezionare o lunghi molto trendy**. Le migliori **mise primavera-verili** per metterti in luce questa stagione, **moda giovane nelle taglie 50, 54 e 58**, nonché i migliori modelli **per i più piccoli della famiglia**. Il tutto estremamente utile e bello.

Xandra Sarret



MODELLO
DEL MESE

Pag. 4-5

Sommario

APRILE 2020

Modello del mese

- 4 **ABITO COLOR BLOCK** Prova questa sensazionale tendenza con un abito Sportmax.

Moda con cartamodello

- 6 **LOOK PRIMAVERILI**. I capi must have di questa stagione.
- 18 **ABITI SEMPLICI**. Scopri come indossare i modelli più facili e chic.
- 30 **CHEMISIER DI LUSO**. Abiti basic di grandi firme.
- 34 **TAGLIE FORTI. STILE GIOVANILE**. Abiti e giacche ideali per un'estate all'insegna della classe.
- 40 **BAMBINI. MODELLI ESTIVI**. Idee fresche e trendy per i più piccoli.

Guida dei modelli

- 44 **FIGURINI DEI CAPI**. Per farsi subito un'idea di tutti i modelli descritti in questo numero.

Istruzioni

- 46 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI**. Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

CAPI
CHIC

LE
PRINCIPALI
TENDENZE
PRIMAVERILI.
Pag. 6-17



ABITI E GIACCHE NELLE TAGLIE 50, 54 E 58



Giacche e abiti primaverili, dai tagli comodi e giovani, realizzati in denim o con stampe all'ultimo grido. **Pag. 34-39**

ABITI CHEMISIER FIRMATI



Quattro modelli basic, praticissimi e che stanno a meraviglia, firmati da grandi stilisti. Suggestivi di tessuti con cui realizzarli. **Pag. 30-33**

MODA BAMBINI PER L'ESTATE



Completi estivi con stampe trendy più che mai, dai 2 ai 6 anni. **Pag. 40-43**

CUCITURA SEMPLICE



Abiti facili da confezionare e i migliori abbinamenti per essere sempre all'ultima moda. **Pag. 18-29**



Abito color block

REALIZZA QUESTO ABITO SPORTMAX E SFOGGIA UNA DELLE TENDENZE PIÙ INNOVATIVE DELLA STAGIONE: I BLOCCHI DI COLORE.

Arbesser




COLORI CHIC E TESSUTI VAPOROSI

Se il risultato è di forte impatto visivo e di grande leggerezza, significa che funziona. Tonalità a contrasto, voile e trasparenze, i colori più eleganti e sofisticati,

sia tenui che intensi. Il color block si porta proprio così: in blocchi grandi, grafici e sempre in movimento. Osa anche tu, non te ne pentirai!

Figurino davanti e dietro



VISTO IN
PASSERELLA
Blocchi di colore di grandi dimensioni con disposizione geometrica.



Alberta Ferretti

Le nostre proposte

Tante idee per ottenere lo stesso effetto. Dai tessuti stampati con grandi blocchi di colore agli abbinamenti di tessuti in eleganti tonalità.

Hearst



Abris



Viscosa Una stampa a righe con un effetto visivo molto analogo.



Voile dégradè Poliestere al 100%, ideale per capi ultra leggeri.



Lycell Azzurro neutro, elegantissimo e molto facile da abbinare.



Voile Seta naturale in due tonalità molto fedeli al nostro modello.



IL CARTAMODELLO CHE PUBBLICHIAMO È SEMPLICEMENTE ISPIRATO AL MODELLO DELLA SFILATA RAPPRESENTATO NELLA FOTO ED IL RISULTATO FINALE POTREBBE NON ESSERE PERFETTAMENTE CONFORME ALL'ORIGINALE



ABITO CHIMONO

1 In voile, con maniche a kimono, coulisse su un lato con laccio per modellare e arricciare l'abito sul fianco. Con girocollo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

LOOK primaverili

PRENDI NOTA DEI CAPI PIÙ
RAFFINATI DELLA STAGIONE.
BASIC MA ELEGANTI E
FACILISSIMI DA ABBINARE. NON
POTRAI FARNE A MENO.



SOPRABITO DI SETA

2 In seta, tasche verticali a listino, maniche a due pezzi e collo da camicia con listino che forma dei revers sul davanti. TAGLIE: 38 - 42 - 46



ABITO BICOLORE

3 In jersey marrone con carré obliquo e un gherone nero nella gonna. Manica fino al gomito, scollo rotondo e cintura.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



moda firmata



BOLERO A QUADRETTI

4 In misto lana a quadri, con pincines davanti e fianchetti dietro, maniche a due pezzi. Collo a revers con doppia abbottonatura. TAGLIE: 38 - 42 - 46



BLUSA CON FIOCCO

5 In crêpe satin con profilo di abbottonatura davanti provvisto di asole e bottoni. Maniche con polsino e collo alla coreana con fiocco sovrapposto.

TAGLIE: 38 - 42 - 46




moda firmata



SPOLVERINO CAMEL

6 In lino con tasche applicate e maniche a due pezzi scese sulle spalle. Collo a revers e doppia abbottonatura.

TAGLIE: 38 - 42 - 46




ABITO ECRÙ

7 In satin di cotone, linea svasata con volant di pieghe in fondo e collo arricciato. Scalfi rifiniti con sbieco interno.

TAGLIE: 38 - 42 - 46







TUTA FLUIDA

8 In crêpe satin,
tagliata in vita,
maniche scese con
polsino e apertura.
Collo da camicia
con listino e lampo.

TAGLIE: 38 - 42 - 46







TUTA DI LINO

9 In lino, con abbottonatura sul corpino davanti che nasconde i bottoni, tasche decorative, maniche scese con fascetta che le raccoglie e collo da camicia con listino.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



ABITO COLOR MATTONI

10 Di lino, con cinturino annodato ed elastico dietro, maniche scese, scollo a V e gonna arricciata. Tasche applicate.

TAGLIE: 38 - 42 - 46





**BLUSA
OVERSIZE**

11 In misto lino cotone, con maniche scese e polsini. Scollo a V e piega con profilo di abbottonatura. Collo da camicia con listino.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



**PANTALONE
CON PIEGHE**

12 Di lino con pieghe davanti e pincés dietro. Tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi, lampo al centro davanti e cinturino dritto. TAGLIE: 38 - 42 - 46



● Cucitura semplice

ABITI BASIC CHE
STANNO DA FAVOLA
E PER DI PIÙ FACILI
DA CONFEZIONARE.
ECCO IL MIGLIOR
MODO PER
SFOGGIARLI QUESTA
STAGIONE.

Abiti facili


Come portarli



ABITO CHEMISIER CILIEGIA

13 In viscosa, con revers, bottoni e asole. Pinces sulle spalle, tasche applicate e maniche fino al gomito.


TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONE CON NERVATURE APPLICATE

14 In tessuto stretch, cintura in forma, nervature davanti e dietro, nonché pezzi laterali davanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



SOPRABITO
AVORIO

15 In lino, con fodera e
spalline imbottite,
taglio diritto, con revers e
cucitura al centro dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



ABITO VERDE
A RIGHE

16 Di lino, tagliato in
vita, con scollo a
V, asole e bottoni, nonché
pieghe sul corpetto davanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Consiglio

Abbina stili diversi per ottenere un look elegante e, al contempo, molto indossabile. Indossa un abito casual in lino con un soprabito più sofisticato per acquistare una maggiore versatilità.



● Cucitura semplice

Consiglio

I capi plissettati sono ormai un must assoluto. Questa stagione vanno in colori freschi e tessuti leggeri, perfetti per eventi casual o da sfoggiare ogni giorno.



ABITO CON SCOLLO
ALL'AMERICANA
GIALLO LIMONE

17 In voile con plissettatura
soleil, a campana, con
scollo all'americana, pezzo tinta
unita in fondo e chiusura dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48


● Cucitura semplice



ABITINO NERO

18 In crêpe di lana, corto e svasato, con girocollo, manica e plissettatura sulla gonna.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



SMANICATO LUNGO

19 In gabardine con fodera, fianchetti laterali, particolare con doppio sormonto davanti, pince e tasche.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



Cucitura semplice



BLAZER ROSA

20 In gabardine, con fodera e spalline imbottite. Collo a scialle, doppia abbottonatura e tasche.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Consiglio

Il look monocolore si presenta molto delicato questa stagione. I veri protagonisti di questa primavera saranno i colori pastello in completi da tre pezzi, come quelli dell'immagine. Che ne dici?






PANTALONI ROSA

21 Abbinati, di taglio dritto e ampio. Cinturino dritto, tasche laterali e lampo davanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



ABITO ROSA

22 Nello stesso tono, in viscosa, taglio dritto sopra il ginocchio, con collo da camicia, profilo di abbottonatura e spalle spioventi.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

● Cucitura semplice



TRENCH CACHI

23 In gabardine di cotone, fodera di batista e spalline imbottite. Revers e carré sovrapposti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



ABITO A FIORI

24 In popeline stampato, tagliato in vita, con cinturino, collo da camicia e tasche.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





Consiglio

Abbina le tonalità dei tuoi capi per ottenere un look impeccabile. Scegli la tonalità più scura della stampa dell'abito per il soprabito: otterrai un risultato elegante e indossabilissimo.

moda firmata

CHEMISIER DI LUSO

ABITI BASIC E INTRAMONTABILI CHE STANNO DA FAVOLA. PER DI PIÙ, FIRMATI DAI PIÙ GRANDI STILISTI.



ABITO
DI SETA

25 Di seta con profilo di abbottonatura davanti che nasconde i bottoni, maniche con polsini e piega sulle spalle.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Altre stampe adatte



Popeline a righe



Mikado stampato



Colori pastello

Tinta unita o con stampe, ma sempre in tonalità delicate e molto femminili.



ABITO PASTELLO

26 In popeline di cotone, con gonna leggermente svasata, originali maniche scese e collo da camicia con listino. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Altre idee per questo modello




ino ord



ino a righe

Colori scuri

Eleganza che sta bene a chiunque. Capi sempre indossabilissimi



ABITO SCURO

27 In jersey, linea dritta, con tasche applicate e collo da camicia con listino. Chiusura davanti con asole. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Stampati molto simili al look proposto



is osa



ess to elastici o a fiori



Righe diplomatiche

Di chiara ispirazione maschile, rappresentano una soluzione sobria e al contempo sensuale.




ABITO A RIGHE

28 In seta a righe con carré sul dietro, abbottonatura nascosta davanti e piega verso un lato. Maniche con polsini.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Alternative con altre righe



P nto a ard



antasia a iori rosa

● a lie rti

Stile giovane


ABITI E GIACCHE
TRENDY, CHE
STANNO DA
FAVOLA,
MAGNIFICI DA
SFOGGIARE A
QUALSIASI ETÀ.



GIUBBINO AVORIO

29 In denim, con carré, tasche con patta sul seno e tasche laterali con filetto.


TAGLIE: 50 - 54 - 58



ABITO STAMPA TRIBALE

30 In voile, abbottonatura nascosta con bottoni e asole, nonché collo da camicia. Piega sul dietro per conferire al capo una maggiore ampiezza.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



Stampe

Grazie alle stampe stile tribale, molto di moda questa stagione, potrai sfoggiare colori accesi e fantasie grandi, senza tuttavia perdere la sobrietà del look.





ABITO IN JEANS LEGGERO

31 In denim, con bottoni sulla scollatura e volant in fondo sia alle maniche che alla gonna. Spacco a sinistra.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



Denim

Ecco il tessuto leggero e giovane per eccellenza, capace di conferire un tocco casual e fresco a qualsiasi modello. Non potrai più farne a meno!



SOPRABITO MORBIDO

32 In gabardine di cotone, tasche oblique a filetto, maniche raglan e collo a revers. Con cintura.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



ABITO SMANICATO A FIORI

33 In voile stampato, con bottoni e asole. Collo a revers, fianchetti davanti e dietro.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

FOTOGRAFE: ANDREA BIELSA. STYLIST: SOFIA MARIÑO. MODELLO: ANTONIA (FRANCINA). TRUCCO E ACCONCIATURE: AGOSTINA.





AFOL Moda

www.afolmoda.com

CORSI DIURNI

fashion design
fashion design maglieria
fashion collezioni *
fashion product manager*
modellismo abbigliamento
modellismo avanzato *
sartoria
sartoria avanzata *

*il corso prevede stage formativo

CORSI SERALI

photoshop per la moda
beachwear - intimo
moulage avanzato
CAD modellistico
sartoria I - II - III
modisteria
moulage
sartoria maschile

afolmoda@afolmet.it

Ph Annalisa Mazzoli
Fashion designer Letizia Barbero
Model Viviana Picozzi
Make up artist Michela Ducco

Modelli estivi

PROPOSTE DI MODA MOLTO ORIGINALI, IN TONALITÀ ALLEGRE, AFFINCHÉ I PICCOLI DELLA CASA SIANO PIÙ BELLI CHE MAI.



DOPPIOPETTO

34 In piquet con tasche nelle cuciture laterali, maniche a giro e girocollo rifinito con paramonture. TAGLIE: 2-4-6 ANNI



ABITINO BALI

35 In misto lino cotone, a vita alta, gonna arricciata con elastico dietro. Spalline con volant. TAGLIE: 2-4-6 ANNI



PANTALONCINI BALI

36 In piquet, abbinati, con tasche applicate e cinturino arricciato con elastico dietro e laccio davanti. TAGLIE: 2-4-6 ANNI



CAMICIA PALME

37 In misto lino cotone, con tasche applicate, maniche corte con risvolto e collo da camicia con listino.

TAGLIE: 2-4 ANNI



BERMUDA SURF

38 In jersey effetto ottoman di cotone, con pezzi davanti e tasche interne nelle cuciture.

TAGLIE: 2-4 ANNI



GIUBBINO IN JEANS

39 In twill di cotone stretch multipezzo, tasche con patta, maniche con polsini e collo da camicia. TAGLIE: 2-4-6 ANNI




ABITO A BALZE

40 In cotone, abbinando due stampe diverse, a vita alta, gonna con balze arricciate e nastro di passamaneria. TAGLIE: 2-4-6 ANNI

Guida dei modelli


Panoramica di tutti i modelli contenuti in questo numero



1
Inserto 1A Blu
TAGLIE 40-44-48



2
Inserto 4B Blu
TAGLIE 38-42-46



3
Inserto 4A Blu
TAGLIE 38-42-46



4
Inserto 1A Fucsia
TAGLIE 38-42-46




5
Inserto 4B Fucsia
TAGLIE 38-42-46




6
Inserto 2A Blu
TAGLIE 38-42-46



7
Inserto 1B Blu
TAGLIE 38-42-46




8
Inserto 2B Blu
TAGLIE 38-42-46




9
Inserto 1B Fucsia
TAGLIE 38-42-46



10
Inserto 2B Fucsia
TAGLIE 38-42-46




11
Inserto 4A Fucsia
TAGLIE 38-42-46



12
Inserto 3B Blu
TAGLIE 38-42-46



13
Inserto 3B Fucsia
TAGLIE 40-44-48



14
Inserto 4A Azzurro
TAGLIE 40-44-48



15
Inserto 1B Azzurro
TAGLIE 40-44-48




16
Inserto 1B Arancione
TAGLIE 40-44-48



17
Inserto 3A Blu
TAGLIE 40-44-48



18
Inserto 2A Fucsia
TAGLIE 40-44-48




19
Inserto 3A Fucsia
TAGLIE 40-44-48



20
Inserto 2A Azzurro
TAGLIE 40-44-48


Cartamodelli Magazine n. 26 Aprile 2020

21



Inserto 2A Arancione
TAGLIE 40-44-48

22



Inserto 4A Arancione
TAGLIE 40-44-48

23




Inserto 1B Verde
TAGLIE 40-44-48

24



Inserto 3A Azzurro
TAGLIE 40-44-48

25




Inserto 2B Azzurro
TAGLIE 40-44-48

26



Inserto 3A Arancione
TAGLIE 40-44-48

27



Inserto 4A Verde
TAGLIE 40-44-48

28




Inserto 4B Azzurro
TAGLIE 40-44-48

29




Inserto 3B Azzurro
TAGLIE 50-54-58

30



Inserto 2B Arancione
TAGLIE 50-54-58

31



Inserto 4B Arancione
TAGLIE 50-54-58

32



Inserto 3A Verde
TAGLIE 50-54-58

33



Inserto 3B Arancione
TAGLIE 50-54-58

34




Inserto 1A Azzurro
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

35



Inserto 1A Arancione
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

36



Inserto 2B Verde
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

37



Inserto 4B Verde
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

38



Inserto 3B Verde
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

39



Inserto 2A Verde
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

40



Inserto 1A Verde
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

Le nostre spiegazioni



COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

TAGLIE e CONSIGLIO.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:

Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo

Istruzioni

Spiegazione di come estrarre un cartamodello

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

TABELLA MISURE

TAGLIA	36	38	40	42	44	46	48
Giro seno	80	84	88	92	96	100	104
Giro vita	58	62	66	70	74	78	82
Giro fianchi	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Giro seno	114	118	122	126	130
Giro vita	100	104	108	112	116
Giro fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita davanti	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita dietro	44	44,5	45	46	46,5

TABELLA MISURE BAMBINI

TAGLIA	2	4	6	8	10	12	14	16
Altezza	94	102	114	126	138	150	162	168
Petto	55	56	61	66	72	78	84	86
Vita	52	53	56	59	63	67	70	72
Fianchi	58	62	67	72	78	84	90	92
Lunghezza vita	23	26	29	32	35	38	41	42
Larghezza spalle	26	28	30	32	34	36	38	39

TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1.

In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.

Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono. I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio). Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (**→*).

RIQUADRO DEI SEGNI

.....	Tracciato taglia piccola	→	Direzione del drittofilo
— · —	Tracciato taglia media	┌	Punti di attaccatura
— — —	Tracciato taglia grande		Apertura/spacco
— — —	Piegare	┌	Piega e direzione della medesima
- - - - -	Impunturare	┌	Asola
**→*	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)	▲	Lampo
←	Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)	○	Bottone
		○	Posizione tasca
		┌	Gancetto o asola

CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.

TAGLIO

Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.

Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio.


Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.



Come prendere le misure

		<p>Altezza seno Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.</p>	 <p>Larghezza spalla dietro Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.</p>
 <p>Circonferenza seno Passare il metro attorno alla sporgenza seno.</p>	 <p>Larghezza vita Dietro Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.</p>	 <p>Larghezza dorso Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.</p>	
 <p>Circonferenza vita Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.</p>	 <p>Larghezza vita Davanti Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.</p>	 <p>Altezza gonna Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.</p>	
 <p>Circonferenza fianchi Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.</p>	 <p>Lunghezza gomito Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.</p>	 <p>Lunghezza pantaloni Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.</p>	
 <p>Distanza seno Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.</p>	 <p>Lunghezza manica Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.</p>	 <p>Lunghezza ginocchio Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.</p>	

1 Abito kimono



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 13

✳ **Occorrente:** voile di seta lilla 2,20 m x 1,20 m. Voile di seta nera 0,40 m x 1,20 m di larghezza. Voile di seta bianca 1,50 m x 1,20 m di larghezza. Voile di seta blu 1,05 m x 1,20 m di larghezza. Un'applicazione di pizzo bianco. 1 bottone da 10 mm nero. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In voile di seta lilla tagliare:

1-1a-1b-1c-1d. Davanti, una volta.

2. Dietro sinistro, una volta.

3. Pezzo inferiore manica dietro sinistra, una volta disponendo il cartamodello dal rovescio.

4. Pezzo inferiore manica davanti sinistra, una volta disponendo il cartamodello dal rovescio.

In voile di seta nera tagliare:

5. Manica davanti destra, una volta.

6. Manica dietro destra, una volta.

7. Collo davanti, intero due volte.

8. Collo dietro, quattro volte.

Una volta il cartamodello n. 3 per il pezzo inferiore della manica dietro destra.

Una volta il cartamodello n. 4 per il pezzo inferiore della manica davanti destra.

In voile di seta bianca tagliare:

9. Dietro destro, una volta.

10. Dietro sinistro, una volta.

11. Manica davanti sinistra, una volta.

In voile di seta blu tagliare:

12-12a. Gonna dietro destra, una volta.

13. Davanti lato sinistro, una volta.

Due strisce lunghe 1,10 m e alte 2 cm più cuciture, per il laccio.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un

collo davanti e di due colli dietro in modo tale che siano speculari, quindi stirare.





Cucire il davanti destro alla manica davanti sinistra seguendo i segni A-B.

Cucire il davanti destro al davanti seguendo i segni B-C-D e la manica sinistra seguendo i segni N-P, stirare quindi la cucitura verso l'alto e impunturare sopra da C a D in modo da formare una coulisse in cui poi infilare il laccio.

Cucire il dietro destro con la gonna dietro destra seguendo i segni J-K e impunturare sopra la cucitura in modo tale da formare una coulisse uguale.

Chiudere il centro dietro seguendo il segno K, dal fondo del capo fino al segno dell'apertura, rifinire quest'ultima con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



Cucire il lato destro seguendo i segni J-D.

Unire il dietro al dietro sinistro seguendo i segni L-M.

Cucire i pezzi inferiori alle maniche davanti seguendo i segni E-F e i pezzi inferiori alle maniche dietro seguendo i segni G-H, fare un taglietto sugli angoli e continuare a cucire fino in fondo alle maniche.

Attaccare le maniche al davanti e al dietro, cucire, chiudere le spalle e cucire il lato sinistro dell'abito.

Unire i pezzi del collo tra loro tramite le cuciture delle spalle, far combaciare i due colli dritto contro dritto, cucire lungo il contorno tranne sul bordo di unione, rivoltare, stirare, applicare il collo allo

scollo dal dritto del capo, cucire un lato e rifinire quello opposto cucendo i margini ripiegati dal rovescio, stirare e cucire sopra l'applicazione di pizzo, sul davanti sinistro del collo. Cucire e rivoltare i lacci, scucire 1 cm la cucitura del lato sinistro dell'abito all'altezza delle coulisse, infilare un laccio in ogni coulisse, fissare un'estremità e lasciare l'altra libera, annodare i due lacci tirando fino a ottenere la misura desiderata, formando delle arricciature.

Ricamare un'asola a un'estremità del collo dietro e cucire il bottone nell'altra.

Rifinire l'abito in fondo con un orlo arrotondato.

2 Soprabito di seta



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** seta 3,20 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,30 m x 0,80 m di larghezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In seta tagliare:

1-1a. Davanti destro, una volta.

2-2a. Davanti sinistro, una volta.

3. Dietro, intero una volta.

4. Sopramanica, due volte.

5. Sottomanica, due volte.

6. Collo, intero due volte in sbieco.

7. Listino collo, intero due volte in sbieco.

Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture davanti come riportato nei cartamodelli n. 1 e 2, disponendoli dal rovescio.

Due rettangoli di 16 x 6 cm più cuciture, per i listini delle tasche. Un rettangolo di 1,48 m x 10 cm di larghezza più cuciture, per la cintura.

In fodera tagliare:

Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello


n. 1.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini tasca, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Confezionare le tasche a listino: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispondente una striscia di teletta adesiva alta 4 cm e lunga come l'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il listino dritto contro dritto, cucirne le estremità, rivoltare e stirare. Disporre il listino sulla parte inferiore del taglio rivolta verso il basso (o a destra del taglio nel caso delle tasche verticali) e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, quindi imbastire tutto insieme. Disporre il sacchetto tasca in tessuto sul taglio opposto e imbastire. Cucire sulle imbastiture mantenendo una distanza l'una dall'altra di 1,5 cm, quindi tagliare l'apertura tra le due cuciture senza arrivare alle estremità, infine fare dei taglietti e stirare le cuciture. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno e il listino verso l'alto (o a sinistra, nel caso delle tasche verticali) nella rispettiva posizione, fissarne le estremità con dei piccoli punti invisibili e sul rovescio unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno. Cucire i fianchi e le spalle. Chiude-

→ re le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire. Applicare le paramonture ai davanti, dritto contro dritto, cucire da A fino in fondo, fare un taglietto su A, rivoltare verso l'interno le paramonture mantenendo le cuciture sul bordo con un'imbastitura, stirare e fissare con dei punti lunghi dall'interno. Confezionare il collo camicia con listino seguendo i segni A-B: mettere insieme i colli dritto contro dritto, combaciati, e cucire attorno, salvo nella parte di unione al listino, rivoltare, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Disporre un listino su ogni lato del collo, facendo combaciare i centri e seguendo il segno B, quindi cucire prendendo tutti gli strati da una estremità all'altra del listino, rivoltare fino a riportarlo nella rispettiva posizione, quindi imbastire e stirare. Unire il listino allo scollo seguendo il segno A cucendo il lato esterno, stirare la cucitura e rifinire quello interno cucendo il margine ripie-

gato nella stessa cucitura. Fare gli orli. Ricamare un passante di filo su ciascun lato del soprabito all'altezza della vita. Cucire e rivoltare la cintura, stirare e infilarla nei passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti.



per tessuti elasticizzati. Cucire il carré con il davanti e il dietro dell'abito, seguendo i segni A-B e C-D. Cucire il lato destro dell'abito fino al segno E e inserire il gherone seguendo i segni E-F-G, infine cucire. Cucire il lato sinistro e le spalle. Chiudere le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Chiudere ad anello il collo, pie-

garlo a metà in lunghezza, imbastire, applicare allo scollo dal dritto del capo, cucire, rifinire la cucitura e impunturare sopra. Rifinire in fondo l'abito e le maniche con un piccolo orlo. Ricamare un passante di filo su ciascun lato dell'abito all'altezza della vita. Cucire e rivoltare la cintura in modo tale che sia alta 5 cm, applicare i due anelli a un'estremità e infilare nei passanti.

4 Bolero a quadretti



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** misto lana a quadretti vichy 1,10 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,95 m x 1,50 m di larghezza. Un paio di spilline imbottite. 4 bottoni da 20 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**
 In misto lana a quadretti vichy tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello 1.

In fodera tagliare:
 Due volte i cartamodelli n. 1, 4 e 5 fino alla linea delle paramonture. Allo stesso modo, i cartamodelli n. 2 e 3.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare. Cucire le pinces davanti, intaccare e stirare appiattite.

Cucire i fianchetti al dietro, nonché fianchi e spalle. Chiudere le maniche unendo i due pezzi ed eseguendo la cucitura del gomito fino al segno degli spacchi,

quindi attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo il segno A: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare il sottocollo dritto contro dritto alla scollatura del capo seguendo il segno A e il sopracollo alla paramontura partendo sempre dagli stessi segni, cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una cucitura. Sistemare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire la

3 Abito bicolore



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6



✳ **Occorrente:** jersey marrone 1,25 m x 1,50 m di larghezza. Jersey nero 0,65 m x 1,50 m di larghezza. 2 anelli dorati. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In jersey marrone tagliare:
 1-1a-1b. Davanti, una volta.
 2-2a-2b. Dietro, una volta.
 3. Manica, due volte.
 Una striscia alta 10 cm e lunga 1,20 m più cuciture, per la cintura.
 In jersey nero tagliare:

4. Carré davanti, una volta.
 5. Carré dietro, una volta.
 6. Gherone, una volta.
- Un rettangolo alto 4 cm e lungo come il contorno complessivo dello scollo più cuciture, per il collo.

✳ **Confezione:** confezionare tutto il capo con l'apposito punto



parte restante del sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Fare gli orli in fondo al capo e alle maniche, piegare verso l'inter-

no le paramonture dell'apertura delle maniche lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti a mano.

Disporre le spilline imbottite, foderare il bolero, ricamare le asole e cucire i bottoni.

5 Blusa con fiocco



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** crêpe satin 1,70 m x 1,50 m di larghezza. 9 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Profilo abbottonatura davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Collo, intero una volta.

Due strisce di sbieco di 14 x 2 cm più cuciture, per rifinire le aperture delle maniche.

Due rettangoli larghi 18 cm e lunghi 90 cm più cuciture, per il fiocco.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei profili di abbottonatura, dei polsini e sul collo, quindi stirare.

Cucire i fianchi e le spalle.


Confezionare le maniche con polsini: Chiudere le maniche, segnare il taglio dell'apertura delle maniche con un'imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo fino in fondo o rifinire con una striscia cucita e rivoltata. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia filza e arricciare o imbastire le pieghe seguendo il cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto (oppure unire due alla volta), chiudere le estremità e il margine superiore, rivoltare e applicare alle maniche, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegandone il margine nella cucitura stessa

sul rovescio. Attaccare le maniche agli incavi.

Applicare il collo allo scollo dal dritto del capo (segno A), cucire, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo il margine ripiegato sul rovescio con dei punti a mano e impunturare sopra. Rifinire in fondo il capo con un piccolo orlo.

Applicare i profili di abbottonatura ai davanti seguendo il segno A, cucire, piegare lungo la linea tratteggiata verso l'esterno, chiudere le estremità, rivoltare verso l'interno lungo la stessa linea tratteggiata, rifinire cucendo i margini ripiegati nella cucitura dal rovescio e impunturare sopra.

Ricamare le asole e cucire i bottoni. Unire le due strisce per il fiocco in modo tale da formare una striscia lunga 1,80 m, piegare a metà in lunghezza dritto contro dritto, cucire lasciando una piccola apertura per rivoltare, rivoltare dal dritto, chiudere l'apertura, stirare, applicare sul collo disponendo la cucitura al centro dietro, fissare impunturando sopra la cucitura e lasciare il resto libero per annodare formando un fiocco.



6 Spolverino camel



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** lino 2,65 m x 1,50 m di larghezza. 6 bottoni da 20 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Sopramanica, due volte.
4. Sottomanica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Tasca applicata, due volte.

Per rifinire davanti e revers, tagliare due paramonture, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.

Cucire i fianchi.

Confezionare le tasche applicate: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare la paramontura del margine superiore della tasca lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se non è marcata, piegarla di 3 cm), cucire le estremità, rivoltarla verso l'interno, stirare e fissare la paramontura impunturandola dal dritto, imbastire i margini sul resto del contorno. Applicare le tasche sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno. Eseguire la cucitura del centro dietro e cucire le spalle. Chiudere

le maniche a due pezzi, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo i segni A-B: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Applicare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo seguendo i segni A-B, cucire e stirare i margini aperti, unirli all'interno con una cucitura. Sistemare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni.



7 Abito ecrù

Inserto 1. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** satin di cotone 3,60 m x 1,50 m di larghezza. Filo cucitutto


Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti intero, una volta.
- 2-2a. Dietro intero, una volta.

3. Sottocollo, uno intero di sbieco.

Quattro sacchetti tasca secondo il se-



gno riportato sul cartamodello n. 1. Due rettangoli alti 40 cm e lunghi 1,86 m per la t. 38, 1,98 m per la t. 42 e 2,10 m per la t. 46 più cuciture, per i volant davanti e dietro.

Un rettangolo alto 5,5 cm e lungo 1,20 m più cuciture, per il sopracollo arricciato.

Un rettangolo alto 12 cm e lungo 1,80 m più cuciture, per la cintura.

Per rifinire gli scalfi tagliare di sbieco due strisce alte 3 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture.

✳ **Confezione:** confezionare le tasche inserite nelle cuciture laterali seguendo i segni A-B: disporre i sacchi tasca sulle cuciture dritto contro dritto nella rispettiva posizione (seguire i segni A-B, se indicati nel cartamodello), cucire e stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchi tasca verso l'interno nella rispettiva posizione, unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno, una volta eseguite le cuciture laterali. Cucire le spalle.



Unire le cuciture laterali dei rettangoli per i volant facendo in modo che rimangano chiusi ad anello, rifinire un margine con un piccolo orlo, imbastire delle pieghe sul margine opposto a una distanza di 1,5 cm e una profondità di 3 cm in modo tale che abbia la stessa misura del fondo abito, attaccare a quest'ultimo dritto contro dritto facendo combaciare le cuciture, cucire, rivoltare e impunturare sopra la cucitura.

Rifinire gli scalfi con uno sbieco cucito e rivoltato: chiudere ad anello lo sbieco in modo tale che sia 1 cm

più corto degli scalfi e si adatti al meglio, appoggiare sul capo dritto con dritto, cucire, rivoltare lo sbieco verso l'interno, avvolgendo i margini, fissare con dei punti a mano o impunturando sopra.

Chiudere sopra e sottocollo ad anello, separatamente, eseguire una doppia filza sui due margini del sopracollo, arricciare in modo tale da ottenere la stessa misura del sottocollo, applicare su quest'ultimo dritto contro dritto, cucire il margine superiore, rivoltare, stirare molleggiando leggermente per conferire una bella forma, applicare il collo allo scollo dal dritto del capo, cucire il sopracollo e rifinire il sottocollo cucendo il margine ripiegato nella cucitura stessa dal rovescio.

Ricamare un passante di filo su ciascun lato dell'abito all'altezza della vita. Cucire e rivoltare la cintura, nonché infilarla nei passanti annodando sul davanti.



15 mm. 1 lampo invisibile. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, uno intero.
3. Pantalone davanti, due volte.
4. Pantalone dietro, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Listino collo, intero due volte.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 3.

Due rettangoli di 10 x 5 cm più cuciture, per i fessini delle maniche.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei fessini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Cucire le spalle e i fianchi del corpino.

Confezionare le maniche con polsino e fessino nell'apertura: Chiudere le maniche. Segnare il taglio dell'apertura con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul lato sinistro dell'apertura fino in fondo. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dell'apertura, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro del taglio, dritto contro dritto, cucire un lembo del fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura. Disporre la parte superiore rifinita del fessino sulla manica, sopra l'apertura e fissarla con un'impuntura in costa e un'altra orizzontale o incrociata fino a dove arriva la parte cucita in modo tale da ottenere un'apertura rifinita. Imbastire le pieghe in fondo alle maniche (o eseguire una dop-

pia filza per arricciatura, a seconda del modello). Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità, il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), rifilare leggermente la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal bordo del fessino fino all'altra estremità dell'apertura, formando sormonto, cucire quindi uno strato alle maniche e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera. Attaccare le maniche agli incavi.

Confezionare le tasche inserite nelle cuciture dei fianchi del pantalone, come illustrato per il modello n. 7 - segni C-D. Cucire l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo davanti del pantalone fino al segno della lampo. Infine, unire il corpino al pantalone, dritto contro dritto, cucire, rivoltare, applicare la lampo al centro davanti seguendo le tacche. Applicare le paramonture al corpino



8 Tuta fluida

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 8
✳ **Occorrente:** crêpe satin 4 m x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni da

davanti, dritto contro dritto, cucire dallo scollo (segno A) fino alla lampo, rivoltare le paramonture verso l'interno disponendole piatte al rovescio, infine fissare con dei punti all'interno.

Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i se-

gni A-B. Eseguire sei impunture parallele decorative sul listino del collo a una distanza di 5 mm l'una dall'altra.

Ricamare le asole e cucire i bottoni sui polsini. Rifinire in fondo con un piccolo orlo.

Raccogliere in vita con una cintura abbinata sovrapposta.

dal dritto per abbottonare.

Confezionare i risvolti in fondo alle maniche: rivoltare i polsini verso l'alto formando il risvolto dal dritto e fissare con dei punti nascosti nella cucitura.

Confezionare il collo da camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B.

Imbastire le pieghe davanti del pantalone e cucire le pinces dietro in corrispondenza dei segni indicati sui cartamodelli.

Confezionare le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi secondo i segni C-D: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto, margine contro margine, cucire l'apertura tasca (seguendo le lettere riportate sul cartamodello), incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa. Applicare sotto, nella sua posizione, il pezzo laterale e imbastire al pantalone. Unire i due sacchetti tasca impunturando lungo il contorno da rovescio.


Confezionare le tasche a filetto unico dietro: segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza del segno una striscia di teletta adesiva leggera sul rovescio del capo. Sul dritto in corrispondenza del medesimo segno appoggiare una striscia per il filetto (in assenza di misure precise, applicare una striscia alta 9 cm e lunga come l'apertura tasca più 3 cm), fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro da 1,4 cm. Affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura sul capo senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia e fissare con un'imbastitura. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine, e unirli impunturando lungo il contorno.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la chiusura lampo davanti con controfinta: piegare la paramontura del lato destro del pantalone verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata), fissare quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta per la lunghezza, dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di 1/2 cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme. Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

Applicare un cinturino in vita al pantalone, dritto contro dritto, facendo in modo che i passanti, previamente cuciti e rivoltati, vi ri-

9 Tuta di lino



Inserito 1. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 11

✦ **Occorrente:** lino 3,15 m x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 20 mm e 6 bottoni da 15 mm. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte (una con il cartamodello intero per il davanti destro e l'altra tagliando lungo la linea E per il davanti sinistro).
 2. Corpino dietro, intero una volta.
 3. Manica, due volte.
 4. Fascetta per arrotolare le maniche, due volte.
 5. Patto tasca, quattro volte.
 6. Collo, intero due volte.
 7. Listino collo, intero due volte.
 - 8-8a. Pantalone davanti, due volte.
 9. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
 - 10-10a. Pantalone dietro, due volte.
 11. Cinturino, intero due volte.
- Due sacchetti tasca seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 8 e quattro sacchetti tasca seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 10.
- Due rettangoli di 12 x 7 cm più cuciture, per i filetti delle tasche dietro.
- Cinque rettangoli di 2 x 6 cm più cuciture, per i passanti del cinturino.
- Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

✦ **Confezione:** appoggiare la telet-


ta adesiva sul rovescio di due patte, delle due fascette per le maniche, dei cinturini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Confezionare le patte: unire due alla volta le patte dritto contro dritto (o piegare a metà in lunghezza, se sono intere), cucire il contorno tranne nella parte di unione (o chiudere le estremità se le patte sono intere), rivoltare, stirare, applicare nella rispettiva posizione rivolte verso l'alto, cucire, riportare verso il basso e fissare in tale posizione con dei punti nascosti alle estremità, quindi impunturare sopra a 5 mm dalla cucitura.

Confezionare l'abbottonatura nascosta seguendo i segni A-E-F: piegare lungo la linea tratteggiata E e quindi ripiegare lungo la linea tratteggiata A verso l'interno, stirare, impunturare sopra la linea tratteggiata F, stirare in posizione i due bordi dell'abbottonatura nascosta A-E e ricamare all'interno le asole nella posizione prevista. Piegare la paramontura del davanti sinistro lungo le linee tratteggiate verso l'interno, fissare il margine ripiegato, con un'impuntura dallo scollo fino in fondo e cucire i bottoni per consentire l'allacciatura.

Cucire le spalle, attaccare le maniche aperte agli incavi seguendo le tacche, cucire e impunturare sulle cuciture; chiudere i fianchi del corpino e le maniche senza interruzioni.

Cucire e rivoltare le fascette con cui arrotolare le maniche, chiudendo l'estremità in diagonale e ricamare le asole nella posizione indicata sul cartamodello, quindi applicare una fascetta su ogni manica dal rovescio, impunturare nella stessa posizione del bottone e cucire gli stessi



→ mangano inseriti (due davanti e tre dietro), nonché facendo combaciare le tacche con le cuciture laterali, quindi cucire e rivoltare verso l'alto. Arricciare in fondo il corpino in modo tale che misuri come il cinturino, attaccare a quest'ultimo dritto contro dritto facendo combaciare allo stesso modo le tacche con le cuciture laterali, fissare con un'imbastitura e applicare sopra l'altro cinturino, cucire lungo il contorno e chiudere le estremità

del cinturino, rivoltare il corpino verso l'alto disponendo il cinturino verso il basso dal rovescio, rifinire cucendo il margine ripiegato nella cucitura con il pantalone, impunturare sopra e fissare l'altra estremità dei passanti sul margine superiore del cinturino. Ricamare l'asola e cucire il bottone sul cinturino per consentire l'allacciatura. Fare gli orli in fondo al pantalone, formando dei risvolti come sulle maniche.

10 Abito color mattone



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6

✦ **Occorrente:** lino 2,40 m x 1,50 m di larghezza. 8 bottoni da 20 mm. elastico 50 cm x 4,5 cm di altezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte.
 2. Corpino dietro, uno intero.
 3. Cinturino davanti, quattro volte.
 4. Cinturino dietro, intero due volte.
 - 5-5a. Gonna, due volte con l'intero cartamodello per il davanti e una volta sulla piegatura della stoffa, piegando il cartamodello lungo la linea centrale per il dietro.
 6. Tasca applicata, due volte di sbieco.
- Per rifinire i davanti e la scollatura, tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.


Confezionare le tasche applicate, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 6

Cucire i fianchi e le spalle del corpino. Rifinire i davanti e lo scollo con le paramonture fino al segno B: unire

tra loro le paramonture tramite la cucitura della spalla, applicare sul capo dritto contro dritto e cucire ai davanti dalla base e attorno alla scollatura, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno e fissare con dei punti a mano; se lo si desidera, impunturare sopra lungo il contorno.

Unire i cinturini dalle cuciture laterali in modo tale da formare due cinturini separati, mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, i due cinturini, cucire le estremità davanti da A a B, rivoltare e stirare.

Piegare verso l'interno le paramonture della gonna davanti lungo le due linee tratteggiate e impunturare sopra. Cucire i fianchi della gonna, eseguire una doppia filza sul margi-



ne superiore e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del cinturino, seguendo il segno A. Applicare il cinturino sulla gonna, disponendo un lembo dal dritto e l'altro da rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il cinturino esterno in fondo al corpino seguendo il segno B e rifinire quello interno cucendo il margine ripiegato nella cucitura

11 Blusa oversize



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 8

✦ **Occorrente:** misto lino cotone 1,90 m x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, intero una volta.
2. Profilo abbottonatura a polo, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Carré dietro, uno intero.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Listino collo, intero due volte.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei profili, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Imbastire la piega al centro davanti, piegando verso sinistra lungo la linea tratteggiata, seguendo il cartamodello, quindi stirare.

Piegare i profili lungo la linea tratteggiata rovescio contro rovescio, stirare, applicarne uno su ogni lato dell'apertura davanti seguendo i segni C-D, cucire un lato e rifinire l'altro cucendo i margini ripiegati dal rovescio; quindi applicare il profilo del lato destro sopra quello sinistro, fissare l'estremità inferiore al davanti con una cucitura dal rovescio del capo.

Cucire il carré al dietro, nonché le spalle. Applicare le maniche agli incavi secondo le tacche, cucire, chiudere le maniche e i fianchi sen-

stessa dal rovescio lasciando una piccola apertura su un lato per infilarvi l'elastico sul cinturino dietro, con l'ausilio di una spilla da balia, tirare regolandolo alla misura desiderata, fissare le estremità sui lati e chiudere l'apertura.


Rifinire in fondo le maniche e la gonna con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

za interruzioni.


Tagliare l'apertura delle maniche seguendo il segno del cartamodello, quindi rifinire con un piccolo orlo intorno; eseguire una doppia filza in fondo alle maniche e arricciare fino a ottenere la misura dei polsini.

✦ **Confezionare i polsini:** unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità e il contorno esterno (o solo le estremità, se i polsini sono interi) e l'eventuale parte del sormonto; rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità, formando il sormonto interno, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio.

Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B. Ricamare le asole e cucire i bottoni sui polsini. Rifinire in fondo la blusa con un piccolo orlo.



12 Pantalone con pieghe



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** lino 1,90 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti da pantalone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

3-3a. Dietro, due volte.

4. Cinturino, due volte.

Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1.

Sei strisce di 2,5 x 6 cm più cuciture, per i passanti.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 9 - segni A-B.

Imbastire le pieghe davanti seguendo le posizioni indicate sul cartamodello e cucire da rovescio per 3 cm dal margine superiore, quindi stirare.

Cucire le pinces dietro, i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della


lampo sul davanti.

Confezionare la lampo davanti con controfinta, secondo la spiegazione fornita per il modello n. 9.

Confezionare il cinturino dritto con passanti: unire i due pezzi del cinturino se questo non fosse intero, eliminare il sormonto del lato sinistro. Piegarlo il cinturino dritto contro dritto e chiuderne le estremità, rivoltare e stirare dal dritto. Confezionare i passanti cuciti e rivoltati e appuntare sul giro vita del pantalone nella posizione indicata sul cartamodello, quindi imbastire. Cucire il cinturino in vita lasciando in mezzo i passanti. Piegarlo e cucire il margine opposto del cinturino verso l'interno, fissare gli estremi dei passanti sul bordo superiore ribattendo con un'impuntura orizzontale.

Applicare i gancetti al pantalone.

Fare gli orli in fondo.



6. Tasca, due volte.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Due rettangoli alti 1,20 m e lunghi 12 cm più cuciture, per la cintura.

Due rettangoli di 8 x 2 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare. Cucire le pinces sulle spalle verso l'esterno e stirare.

Confezionare le tasche applicate senza fodera, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n.6.

Formare delle pieghe dietro nella posizione indicata sul cartamodello, tenere chiuse con un'imbastitura e stirare.

Unire il carré superiore al davanti e al dietro.

Rifinire i davanti con paramonture e carré, nonché confezionare il collo a revers seguendo il segno A: unire tra loro i due colli, dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare, stirare, applicare alla scollatura sul dritto del capo, fissare infine con un'imbastitura. Unire le paramonture davanti al carré inferiore tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture e il carré, collocandoli appiattiti al rovescio. Rifinire il carré inferiore cucendo il margine ripiegato nella cucitura dietro e impunturare sopra.

Cucire i fianchi fino al segno degli

spacchi e stirare.


Rifinire gli spacchi e l'abito in fondo con un piccolo orlo.

Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire; piegare verso l'interno il fondo maniche lungo la linea tratteggiata e impunturare sopra.


Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Confezionare i passanti cuciti e rivoltati, quindi applicarli sui lati all'altezza del girovita.

Unire tra loro i due rettangoli per la cintura a un'estremità, piegare a metà in lunghezza dritto contro dritto, cucire, rivoltare e applicare sull'abito annodando sul davanti



13 Abito chemisier ciliegia



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** viscosa 2,60 m x 1,50 m di larghezza. 14 bottoni da 10 mm. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.


2. Carré, intero due volte.

3. Dietro, intero una volta.

4. Manica, due volte.

5. Collo, intero due volte.

14 Pantalone con nervature applicate



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** cotone stretch 1,90 m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone

da 13 mm. 1 lampo. 1 coppia di gancetti da pantalone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Gamba centro davanti, due volte.

2. Gamba laterale davanti, due volte.

3. Pezzo laterale davanti, due volte.

4. Gamba laterale dietro, due volte.

5. Gamba centro dietro, due volte.

6. Cinturino davanti, quattro volte.

→ 7. Cinturino dietro, intero due volte. Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Quattro strisce alte 2 cm e lunghe come le gambe nella taglia scelta più cuciture, per le nervature applicate.

Due strisce alte 2 cm e lunghe come il pezzo laterale più cuciture, per le nervature applicate.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini davanti in modo tale che siano speculari, nonché di un cinturino dietro, quindi stirare.

Piegare a metà in lunghezza le strisce per le nervature, quindi stirare. Cucire i pezzi laterali ai davanti del pantalone, inserendo una nervatura in ogni cucitura.

Cucire le gambe davanti e dietro unendo i pezzi laterali con quelli centrali, inserendo una nervatura in ogni cucitura.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.


Confezionare la lampo davanti con controfinta, secondo la spiegazione fornita per il modello n. 9.

Confezionare il cinturino in forma: unire i cinturini mediante la cucitura del centro dietro o i lati come

da modello, confezionando così due cinturini separati, appoggiare il cinturino con la teletta sul capo, togliendo il sormonto sul davanti destro, cucire e riportare verso l'alto. Appuntare sopra l'altro cinturino, dritto contro dritto, cucire il margine superiore e le estremità, rivoltare e rifinire cucendo i margini ripiegati dall'interno.

Applicare i gancetti per consentire l'allacciatura del pantalone. Fare gli orli in fondo al capo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e dei listini, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche a listino applicato nelle cuciture dei fianchi: cucire il listino sul fianco davanti nella posizione indicata sul cartamodello, fare un taglietto sugli angoli, rivoltare e stirare. Applicare il sacchetto tasca in fodera sull'altro margine del listino, piegare quest'ultimo a metà, stirare e impunturare attorno sopra la cucitura. Cucire il sacchetto tasca in tessuto sul fianco dietro seguendo le tacche, unire i due sacchetti tasca tra loro e cucire.

Cucire i fianchi del capo, lasciando libera l'apertura delle tasche e disporre i due sacchetti insieme verso il davanti.



Cucire le spalle.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro, seguendo il segno A: unire tra loro i due colli, dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare, stirare, applicare alla scollatura sul dritto del capo secondo i segni A-B (se indicati nel cartamodello), fissare quindi con un'imbastitura. Unire tra loro le paramonture tramite la cucitura delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo del capo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole piatte al rovescio, fissare con punti lunghi dall'interno.


Confezionare le maniche a due pezzi con spacco: unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tacche, quindi stirare la cucitura aperta. Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da rovescio fino all'altezza dello spacco e stirare. Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura del sottomanica (all'altezza dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole una bella forma. Segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo. Piegare verso l'interno la paramontura del sopramanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul rovescio

con dei punti a mano. Ricamare le asole (non tagliate) e cucire i bottoni prendendo tutti gli strati. Arricciare leggermente il colmo delle maniche partendo dalla tacca del davanti fino alla prima tacca dietro e applicare sugli incavi seguendo le tacche e distribuendo bene la lentezza, quindi cucire, rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a mano i due strati per dare una bella forma e stirare con un panno umido molleggiando. Fare gli orli, applicare le spilline imbottite e foderare il soprabito. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



15 Soprabito avorio



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** lino 2,50 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 2 m x 1,50 m di larghezza. 3 bottoni da 28 mm e 4 bottoni da 18 mm. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lino tagliare:

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Collo, intero due volte.

4. Sopramanica, due volte.

5. Sottomanica, due volte.

Due paramonture davanti come da segno riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente nel cartamodello n. 2.

Due rettangoli di 16 x 8 cm più cuciture, per i listini applicati delle tasche.

Due sacchetti tasca seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture.

Allo stesso modo, i cartamodelli n. 4 e 5, nonché due sacchetti tasca come quelli in tessuto, togliendo il listino come da tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta

16 Abito verde a righe



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** lino a righe 2,65 m x 1,50 m di larghezza. 8 bottoni da 13 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte.
 2. Centro gonna davanti, due volte.
 3. Gonna laterale davanti, due volte.
 4. Corpino dietro, uno intero.
 5. Centro gonna dietro, intera una volta.
 6. Gonna laterale dietro, due volte.
- Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1 + 2.
 Una paramontura dietro intera, seguendo il segno del cartamodello n. 4.
 Due rettangoli lunghi 1,20 m e larghi 12 cm più cuciture, per la cintura.
 Due rettangoli di 8 x 2 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
 Formare delle pieghe in fondo al corpetto davanti e dietro in corrispondenza dei segni indicate nei cartamodelli, fissare con un'imbastitura e stirare.
 Cucire i fianchi e le spalle del corpetto davanti al dietro.
 Unire i pezzi della gonna davanti e

dietro, quindi cucire i fianchi e stirare.
 Unire il corpetto alla gonna.
 Rifinire i davanti e la scollatura con le paramonture come illustrato per il modello n. 10.
 Fare gli orli.
 Ricamare le asole e cucire i bottoni.
 Confezionare i passanti cuciti e rivoltati, quindi applicarli sui fianchi all'altezza del girovita.
 Unire tra loro i due rettangoli per la cintura a un'estremità, piegare a metà in lunghezza dritto contro dritto, cucire, rivoltare e applicare sull'abito annodando sul davanti



volte.
 4. Collo dietro, quattro volte.
 5-5a. Dietro, intero una volta.
 6. Bordo fondo dietro, intero due volte.
 Un rettangolo di 5 x 2 cm più cuciture, per l'asola.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio di un collo davanti e di due colli dietro in modo tale che siano speculari, quindi stirare.
 Cucire, separatamente, i fianchi dell'abito superiore e inferiore, quindi rifinire in fondo l'abito inferiore con un piccolo orlo.

Cucire i fianchi del bordo in fondo davanti al dietro in modo da formare due pezzi separati, quindi mettere insieme dritto contro dritto, combaciati, cucire lungo il contorno in fondo, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare dal dritto e stirare. Cucire il lembo superiore al fondo dell'abito e rifinire quello inferiore cucendone il margine ripiegato nella cucitura stessa sul rovescio.

Mettere insieme dritto contro dritto, combaciati, l'abito superiore e quello inferiore, cucire il contorno degli scalfi e segnare l'apertura al centro dietro con un'imbastitura, eseguire due cuciture parallele all'imbastitura separate l'una dall'altra 5 mm e chiudere l'estremità inferiore, tagliare l'apertura tra le due cuciture senza arrivare all'estremità, tagliare quest'ultima in diagonale, rivoltare disponendo l'abito inferiore sotto quello superiore, imbastire lungo le cuciture appiattendolo.

Cucire e rivoltare l'asola in tubolare.
 Cucire i lati del collo davanti al dietro in modo da formare due colli separati, quindi metterli uno sopra l'altro dritto

contro dritto facendo in modo che l'asola rimanga inserita nel centro dietro a sinistra, cucire lungo tutto il collo tranne nella parte di unione all'abito, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare dal dritto e stirare. Cucire il lembo superiore all'abito e rifinire quello inferiore cucendone i margini ripiegati nella cucitura stessa sul rovescio. Cucire il bottone interno sul lato destro per consentirne l'allacciatura.



17 Abito con scollo all'americana




Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** voile 4,50 m x 1,50 m. 1 bottone foderato di 12 mm. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**
 Tagliare due rettangoli di 1,05 x 1,50 m di larghezza e rivolgersi a una casa specializzata per l'esecuzione della plissettatura soleil.
 Nella plissettatura soleil tagliare:
 2-2a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 5-5a. Dietro, intero una volta.
 In voile liscio tagliare:
 1. Collo davanti, intero due volte.
 2-2a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 3. Bordo fondo davanti, intero due

18 Abitino nero



Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** crêpe di lana 1,70 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo di 60

cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 - 2-2a. Dietro, due volte.
 3. Pezzo laterale gonna, tagliare un rettangolo lungo 50 cm e largo 1,50 m da plissettare e tagliare poi due volte.
 4. Manica, due volte.
- Paramontura davanti, ugualmente

→ seguendo il segno del cartamodello n. 1.
 Due paramonture dietro, seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 2.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Rivolgersi a una casa specializzata per far plissettare il rettangolo per i pezzi laterali fondo gonna (a pieghe di 2 x 2 cm), poggiare sopra il cartamodello e tagliare due volte.

Cucire i fianchi dell'abitino, il centro dietro dal segno della lampo fino in fondo, infine le spalle.


Attaccare i pezzi plissettati all'abito, uno su ogni lato, cucire facendo un taglietto sugli angoli in modo che si adattino, rivoltare e stirare.

Applicare la lampo dietro.

Rifinire lo scollo con le paramonture: unire tra loro le paramonture tramite

la cucitura delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire attorno alla scollatura, rifilare i margini di cucitura, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano e impunturare sopra lungo il contorno, come da modello.

Chiudere le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Fare gli orli.



19 Smanicato lungo



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** gabardine 1,60 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 70 cm x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In gabardine tagliare:

1. Sormonto davanti, due volte.
2. Davanti, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Dietro, due volte.
5. Patte tasca, quattro volte.

Due paramonture davanti fino agli scalfi e due paramonture davanti fino alla linea A-B seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

Due paramonture fianchetto come da tracciato riportato nel cartamodello n. 3.

Una paramontura dietro intera, seguendo il segno del cartamodello n. 4.

Due rettangoli di 16 x 7 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Due rettangoli di 10 x 16 cm più cu-

citure, per i sacchetti tasche.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3 e 4 fino in fondo alle paramonture. Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:**

Appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di due patte, quindi stirare.

Tagliare le aperture delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tacche, quindi stirare i margini aperti e segnare la continuazione delle tasche nei fianchetti con un'apposita imbastitura.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patte: unire le patte, dritto contro dritto, e cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, fare dei taglietti negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte sono intere, piegare lungo la linea tratteggiata e confezionare allo stesso modo).

Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità


ne sporgano 2 cm. Tagliare per i filetti, in drittofilo o di sbieco, una striscia larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto e quindi cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati di tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patte sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare da rovescio un sacchetto tasca su ciascun filetto, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno. Eseguire la cucitura del centro dietro.

Applicare le paramonture più strette sui davanti dritto contro dritto, cucire e rivoltare, applicare i pezzi del sormonto davanti al margine delle paramonture seguendo i segni A-B, cucire da A a B e stirare.


Rifinire i davanti, lo scollo e gli scalfi con paramonture intere: unire le paramonture tra loro mediante le cuciture laterali, applicare sul capo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno di scollo, scalfi e davanti,

rifilare le cuciture, fare dei taglietti sulle curve affinché si adattino, rivoltare verso l'interno le paramonture appiattendole le cuciture sul bordo con un'imbastitura; cucire le spalle davanti del capo a quelle dietro dritto contro dritto, stirare i margini aperti, rifinire le spalle delle paramonture cucendo i margini ripiegati all'interno con dei punti nascosti a mano. Fare l'orlo. Foderare lo smanicato.

SCHEMA PER IL TAGLIO



20 Blazer rosa



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** gabardine 2,15 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,45 m x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 18 mm. Una paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In gabardine tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Sopramanica, Sopramanica, due volte.

4. Sottomanica, due volte.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente nel cartamodello n. 2.

Due rettangoli di 16 x 7 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Due rettangoli di 10 x 16 cm più cuciture, per i listini delle tasche.

Due rettangoli di 10 x 16 cm più cuciture, per i sacchetti tasche.

In fodera tagliare:



Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture.

Allo stesso modo, i cartamodelli n. 3 e 4, nonché due sacchetti tasca come quelli in tessuto.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e delle patte, dopodiché stirare. Cucire le pinces davanti e stirare.

Confezionare le tasche con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Appoggiare sul rovescio, centrata rispetto al segno, una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendola sporgere di 2 cm alle estremità. Unire i due lembi della patta dritto contro dritto (se intera, piegare lungo la linea tratteggiata) e cucire attorno salvo nella parte dell'attaccatura (se intera, cucire solo i lati), fare dei taglietti negli angoli se arrotondati, quindi rivoltare e stirare. Disporre la patta nella rispettiva posizione rivolta verso l'alto, imbastire e disporre un sacchetto tasca sulla patta sempre rivolto verso l'alto, infine cucire. Disporre una striscia di tessuto in sbieco in direzione contraria, fissare con un'impuntura a 1 cm dal margine, tagliare il tessuto tra le cuciture che fissano la patta e il filetto formando l'apertura della tasca, fare quindi due taglietti negli angoli, rivoltare il sacchetto tasca e lo sbieco verso l'interno in modo tale che la tasca risulti nella rispettiva posizione, infine formare con lo sbieco un filetto alto 7 mm e fissarlo. Disporre il sacchetto tasca in fodera cucito nel filetto da rovescio e unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno. Eseguire la cucitura del centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire i fianchi e le spalle. Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, come illustrato per il modello n. 15. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a scialle seguendo il segno A: unire i due pezzi

del collo tramite la cucitura del centro, stirare e applicare allo scollo dritto contro dritto seguendo il segno A, cucire, disporre nella sua posizione e stirare la cucitura verso l'alto. Unire allo stesso modo le paramonture cucendo il centro dietro del collo e applicare al capo dritto contro dritto, cucire intorno fino in fondo, rifilare la cucitura e rivoltare le paramonture verso l'interno. Fare l'orlo in fondo alla giacca, applicare le spilline imbottite, foderare il blazer, ricamare le asole e cucire i bottoni.



21 Pantaloni rosa



Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** gabardine 1,75 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti da pantalone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

3. Dietro, due volte.

4. Cinturino, intero una volta.

Due sacchetti tasca davanti, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo di 6 cm x l'altezza della lampo più cuciture, per la controfinta interna.

✳ **Confezione:**

Applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Cucire le pinces dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 9 - segni A-B.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.


Confezionare la lampo davanti con controfinta, secondo la spiegazione fornita per il modello n. 9.

Cucire il cinturino dritto: unire gli eventuali due cinturini, piegare il cinturino a metà in lunghezza, dritto contro dritto, chiudere le estremità eliminando il sormonto in una di queste, rivoltare e stirare. Appuntare il lembo superiore del cinturino sul girovita del capo, dritto contro

dritto, lasciando il sormonto sul lato sinistro del davanti o sul dietro, a seconda di dove si trovi la lampo; cucire e rifinire il lembo inferiore ripiegando il margine sulla cucitura stessa dall'interno. Impunturare sopra lungo il cinturino.

Applicare i ganci da pantalone per consentire l'allacciatura. Fare l'orlo invisibile in fondo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



22 Abito rosa



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** viscosa 2,25 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.


✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, intero una volta.
3. Manica, due volte.
4. Listino, intero due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Profilo apertura a polo, due volte.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva al rovescio di un collo, di un listino e dei profili davanti, quindi

stirare.

Applicare un profilo a ciascun davanti, dritto contro dritto, cucire fino allo scollo, piegarli verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire



→ cucendo i margini ripiegati nella medesima cucitura sul rovescio e cucire. Formare una piega al centro davanti verso sinistra seguendo la posizione indicata sul cartamodello, tenendo chiuso con un'imbastitura e stirare.

Applicare il profilo del lato destro su quello del lato sinistro, cucire il margine inferiore insieme alla piega dal rovescio del capo, quindi stirare. Cucire i fianchi fino al segno degli

spacchi, nonché le spalle, infine stirare le cuciture.

Chiudere le maniche, applicare ai giri seguendo le tacche e cucire. Fare l'orlo in fondo alle maniche formando dei risvolti come illustrato per il modello n. 9.

Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B. Rifinire gli spacchi laterali e l'abito in fondo con un piccolo orlo.

nonché due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e dei listini, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 2. Eseguire la cucitura al centro dietro, stirare e impunturare.

Unire le due patte pettorali dritto contro dritto, cucire lungo il contorno tranne sullo scollo, spalle, incavi e fianco, rivoltare, stirare e impunturare.

Rifinire in fondo la mantellina dietro con un piccolo orlo impunturato. Applicare la patta sul davanti sinistro e la mantellina sul dietro, quindi imbastire. Cucire i fianchi e le spalle in modo tale da fissare i pezzi sovrapposti.

Cucire e rivoltare, due alla volta, le fascette delle maniche, quindi stirare, impunturare e ricamare le asole in corrispondenza ai segni

riportati sul cartamodello.

Applicare una su ogni sopramanica seguendo le tacche e imbastire. Chiudere le maniche unendo sopra e sottomaniche, applicare sugli incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro seguendo la descrizione del modello n. 15 e i segni A-B.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare il capo e cucire i bottoni sulle maniche per consentire l'allacciatura delle fascette. Confezionare i passanti previamente cuciti e rivoltati, quindi applicarli sui lati all'altezza del girovita.

Unire tra loro i due rettangoli per la cintura a un'estremità, piegare a metà in lunghezza dritto contro dritto, cucire, rivoltare, impunturare e applicare sul capo, infilare infine nei passanti.

23 Trench cachi



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** gabardine di cotone 3,60 m x 1,50 m di larghezza. Fodera di batista 1,90 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni da 18 mm. Due spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In gabardine di cotone tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Patta pettorale sinistra, due volte.
4. Mantellina dietro, intero una volta.
5. Collo, intero due volte.
6. Sopramanica, due volte.
7. Sottomanica, due volte.
8. Fascetta manica, quattro volte.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente nel cartamodello n. 2.

Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 16 x 8 cm più cuciture, per i listini delle tasche.

Due rettangoli alti 1,20 m e lunghi 12 cm più cuciture, per la cintura.




Due rettangoli di 8 x 2 cm più cuciture, per i passanti del girovita.

In fodera di batista tagliare:


Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture.

Allo stesso modo, i cartamodelli n.

6 e 7,



24 Abito a fiori



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 12

✳ **Occorrente:** popeline stampato 2,35 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni da 13 mm. Elastico 1 m x 3,5 cm di altezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte.
2. Cinturino destro, due volte.
3. Cinturino sinistro, due volte.
- 4-4a. Gonna davanti, due volte.
5. Corpino dietro, uno intero.
6. Cinturino dietro, intero due volte.
7. Gonna dietro, intera una volta.
8. Manica, due volte.
9. Listino collo, intero due volte.
10. Collo, intero due volte.
11. Fascetta per arrotolare la manica, due volte.

12. Patta tasca, quattro volte.

Due rettangoli di 14 x 12 cm più cuciture, per le tasche applicate. Due sacchetti tasca interi seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva al rovescio di un collo, di un listino, di due patte, di un cinturino dietro, di un cinturino davanti destro e di uno sinistro, quindi stirare.

Piegare e ripiegare verso l'interno, lungo le due linee tratteggiate, le paramonture del corpino e della gonna e fissare con un'imbastitura.

Confezionare le tasche applicate con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare e impunturare il margine superiore delle tasche, imbastire il margine di cucitura lungo il contorno, appoggiarle sul capo nella posizione prevista, fissare eseguendo una doppia impuntura. Unire le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire salvo nella parte d'attaccatura, rivoltare, stirare, impunturare come da modello e ricamare l'asola ove prevista, applicare sul capo 1,5 cm

sopra la tasca in parallelo e rivolta verso l'alto, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso il basso e impunturare sopra.

Formare delle pieghe sul corpino davanti come indicato sul cartamodello, tenere chiuse con un'imbastitura e stirare.

Cucire i fianchi del corpino davanti al dietro, nonché le spalle.

Cucire le pieghe della gonna davanti fino al segno indicato sul cartamodello.

Confezionare le tasche inserite nelle cuciture laterali come illustrato per il modello n. 7.

Cucire i lati del cinturino davanti al dietro, formando così due cinturini separati. Cucire i cinturini in fondo al corpino, disponendone uno dal dritto e uno dal rovescio, cucire chiudendo le estremità davanti, rivoltare e stirare. Cucire il cinturino esterno alla gonna, rifinire quello interno cucendo i margini ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio in modo da lasciare una piccola apertura dietro per l'elastico, infilare quest'ultimo nel cinturino dietro con l'ausilio di una spilla da balia, tirare per regolare fino a ottenere la misura desiderata e fissare le estremità sui lati dietro. Impunturare lungo il contorno del cinturino, tirando l'elastico man mano che si cuce.


Cucire e rivoltare le fascette delle maniche, stirare, impunturare e

ricamare l'asola nella posizione indicata sul cartamodello. Attaccare una su ogni manica nella stessa posizione del bottone, dal rovescio del capo, impunturare e attaccare il bottone dal dritto per consentirne l'allacciatura.

Chiudere le maniche, fare l'orlo in fondo e attaccarle agli incavi seguendo le tacche, quindi cucire.

Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B. Fare l'orlo in fondo alla gonna. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



fino alla piega, imbastire lo sfondo-piega seguendo le linee tratteggiate, quindi stirare.

Confezionare l'abbottonatura nascosta: Applicare da rovescio la teletta adesiva a metà delle paramonture se è necessario, stirare, piegare le paramonture lungo i segni lasciando l'ultima parte all'interno dritto contro rovescio, imbastire e poi cucire fissando i tre strati al centro della piega, dallo scollo fino in fondo in modo tale da formare l'abbottonatura; disporre la piega interna nella rispettiva posizione, margine contro margine, ricamare all'interno le asole. Sul lato sinistro del capo eliminare metà della paramontura, piegare e ripiegare, la paramontura, verso l'interno.

Cucire i fianchi fino al segno degli spacchi, nonché le spalle.

Confezionare le maniche con i polsini e fessini, come illustrato per il modello n. 8.


Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire. Confezionare la piega alle estremità delle spalle, piegando lungo la linea tratteggiata come da cartamodello e

fissare con dei punti nascosti nelle cuciture.

Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B.

Fare l'orlo in modo tale che gli spacchi laterali risultino rifiniti. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



25 Abito di seta



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** seta fantasia 2,15 m x 1,50 m di larghezza. 8 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2. Abbottonatura nascosta, una volta con l'intero cartamodello per il

lato destro e un'altra volta tagliando il cartamodello a metà in lunghezza per il lato sinistro.

3-3a. Dietro, intero una volta.

4. Manica, due volte.

5. Polsino, due volte.

6. Collo, intero due volte.

7. Listino collo, intero due volte.

Due rettangoli di 4 x 10 cm più cuciture, per i fessini delle maniche.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei fessini, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Eseguire la cucitura al centro davanti, dalla fine dell'apertura fino in fondo, quindi stirare aperta.

Eseguire la cucitura del centro dietro

26 Abito pastello



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** popeline di cotone 2,60 m x 1,50 m di larghezza. 11 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, intero una volta.


3. Manica, due volte.

4. Polsino, due volte.

5. Collo, intero due volte.

6. Listino collo, intero due volte.

Due strisce di sbieco di 2 x 12 cm più cuciture, per rifinire le aperture delle maniche.



→ Due strisce alte 3 cm e lunghe 1,48 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo le due linee tratteggiate, quindi fissare con un'imbastitura.

Eeguire le impunture decorative sui davanti come riportato sul cartamodello.

Cucire i fianchi e le spalle.

Confezionare le maniche con i pol-

sini, come illustrato per il modello n. 5.

Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B.

Rifinire il fondo dell'abito con un orlino, ricamare le asole e cucire i bottoni.

Cucire e rivoltare le due strisce per la cintura, unirle a un'estremità, torcere le strisce insieme come da modello, fissare con un'impuntura le due strisce insieme all'altra estremità e applicare la cintura sull'abito in modo tale da annodare davanti.

Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Profilo per abbottonatura nascosta, una volta con l'intero cartamodello per il lato destro e un'altra volta tagliando il cartamodello a metà in lunghezza per il lato sinistro.

3-3a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

4. Carré dietro, uno intero.

5. Manica, due volte.

6. Polsino, due volte.

7. Collo, intero due volte.

8. Listino collo, intero due volte.

Due rettangoli di 4 x 10 cm più cuciture, per i fessini delle maniche.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei fessini, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Imbastire la piega al centro davanti, seguendo la linea tratteggiata verso il lato sinistro, quindi stirare.

Confezionare l'abbottonatura nascosta come illustrato per il modello n. 25. Cucire il carré dietro, nonché i fianchi e le spalle.

Confezionare le maniche con i polsini


e fessini, come illustrato per il modello n. 8.

Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B.

Rifinire in fondo con un piccolo orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



27 Abito scuro



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** jersey 1,70 m x 1,50 m di larghezza. 9 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Manica, due volte.

4. Tasca, due volte.

5. Collo, intero due volte.

6. Listino collo, intero due volte.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Cucire le pinces e stirare.

Confezionare le tasche applicate seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 6. Piegare verso l'interno le paramonture dell'abbottonatura


davanti lungo le due linee tratteggiate e impunturare sopra.

Cucire centro dietro, fianchi e spalle. Chiudere le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B.

Rifinire in fondo con un piccolo orlo impunturato, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



29 Giubbino avorio



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 50-54-58.

Numero di pezzi: 16

✳ **Occorrente:** denim 2,70 m x 1,50 m di larghezza. Fodera di cotone 0,25 m x 1,50 m. 10 bottoni metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In denim tagliare:

1. Carré davanti, due volte.

2. Fianchetto davanti, due volte.

3. Davanti, due volte.

4. Centro davanti, due volte.

5. Carré dietro, intero una volta.

6. Centro dietro, intero una volta.

7. Fianchetto dietro, due volte.

8-8a. Cinturino, due volte.

9. Sopramanica, due volte.

10. Sottomanica, due volte.

11. Polsino, due volte.

12. Pattina tasca, quattro volte.

13. Tasca, due volte.

14. Sacchetto tasca, due volte.

15. Collo, intero due volte.

16. Passante per cinturino, quattro volte.

Per rifinire i davanti tagliare due paramonture seguendo il segno riportato nei cartamodelli 1 + 4, previamente uniti.

Due rettangoli di 7 x 11 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

In fodera di cotone tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 14.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte, due passanti, dei polsini e di un collo. Infine, stirare.

Unire tra loro i tre pezzi davanti, quindi impunturare le cuciture. Fare un taglietto su ogni tasca della tasca

28 Abito a righe



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** seta a righe 2,10 m x 1,50 m di larghezza. 7 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto

davanti seguendo i segni C-D, rifinire l'apertura della tasca da C a D con un piccolo orlo, attaccare la tasca sul rovescio del capo, impunturando lungo il contorno tranne sul margine superiore.

Cucire e rivoltare le patte, impunturare, ricamare l'asola, applicare al centro della tasca dal dritto del capo, quindi imbastire. Cucire i carré ai davanti, facendo in modo che le patte rimangano inserite, eseguire sopra alle cuciture una doppia impuntura. Confezionare le tasche a filetto unico secondo le spiegazioni del modello n. 9.

Unire il dietro a fianchetti e carré, quindi impunturare le cuciture; cucire fianchi e spalle.

Chiudere le maniche eseguendo la cucitura fino al segno dell'apertura, rifinire quest'ultima con un piccolo orlo, attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.


Confezionare i polsini secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 11.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo seguendo il segno A: unire i due pezzi del collo dritto contro dritto, cucire attorno, salvo nella parte di unione, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare e stirare. Applicare le paramonture sul capo dritto contro dritto, cucire dal fondo davanti al segno A, fare dei taglietti e rivoltare le paramonture verso l'interno mantenendo la cucitura piatta sul bordo con un'imbastitura, stirare, quindi fissare con dei punti lunghi dall'interno. Cucire il sottocollo allo scollo dal dritto del capo, seguendo il segno A, rivoltare verso l'alto, piegare il margine del sopracollo e imbastire allo scollo seguendo il segno A dal rovescio, fissare con un'impuntura sopra prendendo tutti gli strati. Fissare le paramonture al capo con un punto


mosca. Far combaciare i due cinturini, dritto contro dritto, cucire attorno tranne nell'attaccatura, rivoltare, stirare, applicare il cinturino in fondo al giubbino, cucire un lato e rifinire quello opposto cucendo i margini ripiegati dal rovescio, eseguire una doppia impuntura lungo il contorno. Cucire e rivoltare i passanti due alla volta, impunturare, ricamare l'asola nella posizione indicata, applicare sopra il cinturino, uno su ogni lato, impunturare sopra all'estremità dritta.

Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



30 Abito stampa tribale



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58.
Numero di pezzi: 4

✦ **Occorrente:** voile stampato 3,35 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cuciu-

tauto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1-1a-1b-1c. Davanti, una volta con il cartamodello intero per il davanti destro e una volta tagliando il cartamodello lungo la linea tratteggiata C e disponendolo a rovescio sul tessuto. 2-2a-2b. Dietro, due volte.

3. Listino collo, intero due volte.


4. Collo, intero due volte.

Per rifinire gli scalfi tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato sui cartamodelli 1 e 2.

✦ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e di un listino, quindi stirare. Cucire centro dietro, fianchi e spalle. Confezionare l'abbottonatura nascosta davanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 25.

Rifinire gli scalfi con le paramonture: unire tra loro le paramonture una davanti con una dietro, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con un punto a mano e impunturare sopra lungo il contor-

no, come da modello. Arricciare al centro lo scollo dietro in modo da ottenere la misura del listino del collo. Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B. Rifinire in fondo l'abito con un piccolo orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.



31 Abito in jeans leggero



Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58.
Numero di pezzi: 6.

Occorrente: Denim 3,70 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni da 15 mm. 1 m di elastico alto 7 mm. Filo elastico per la bobina. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte.

2-2a. Gonna davanti destra, una volta.


3. Gonna davanti sinistra, una volta.

4. Corpino dietro, uno intero.

5. Gonna dietro, intera una volta.

6. Manica, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare delle stri-



→ sce in sbieco alte 2 cm e lunghe come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture. Due rettangoli di 15 cm x 70 cm più cuciture, per il volant in fondo alla gonna. Quattro strisce di 2 cm x 6 cm più cuciture, per le asole.

✳ **Confezione:** cucire le spalle e i fianchi del corpino.

Cucire e rivoltare le asole, dopodiché posizionarle sul margine del davanti destro come indicato nel cartamodello e fissare con dei punti a mano.

Rifinire il contorno della scollatura e i davanti con le strisce in sbieco cucite e rivoltate: appoggiare lo sbieco lungo il margine dritto contro dritto e cucire, rivoltare lo sbieco verso l'interno e fissare con dei punti a mano o impunturando sopra a filo.

Chiudere le maniche, piegare il fondo verso l'interno lungo la linea tratteggiata, fissare eseguendo due

impunture parallele separate tra loro di 1 cm in modo da formare una coulisse, infilare l'elastico, tirare fino a ottenere la misura desiderata, quindi fissare. Arricciare i colmi fino a ottenere la misura degli scalfi, applicare le maniche seguendo le tacche, quindi cucire. Unire la gonna davanti sinistra a quella destra, quindi cucire dal margine superiore fino al segno dello spacco, chiudere i fianchi della gonna. Unire tra loro i due rettangoli per il volant a un'estremità, eseguire una doppia filza sul margine superiore e arricciare in modo tale da ottenere la misura del fondo della gonna, quindi applicare a quest'ultima dritto contro dritto, cucire.

Unire la gonna al corpino e cucire con filo elastico nella bobina in modo tale da arricciare la cucitura.

Rifinire il volant in fondo e lo spacco della gonna davanti con un piccolo orlo. Attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole.

Per la cintura tagliare due strisce alte 4 cm e lunghe 2 m, più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare. Confezionare le tasche a filetto unico secondo le spiegazioni del modello n. 9.

Eeguire la cucitura del centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire i fianchi.

Chiudere le maniche unendo i due pezzi, applicare sugli incavi seguendo le tacche e cucire.


Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 4 - segno A. Rifinire lo spacco dietro, formando

il sormonto: piegare la paramontura del lato superiore dell'apertura lungo la linea tratteggiata verso l'interno, quindi fissare con dei punti a mano; rifinire lungo il margine la paramontura del lato inferiore con un piccolo orlo e lasciarla stesa formando un sormonto, fissare il tutto eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto, prendendo tutti gli strati.

Fare l'orlo in fondo.

Cucire e rivoltare i passanti, quindi disporre uno su ogni lato del soprabito e un altro su ogni lato del dietro nella posizione indicata sul cartamodello. Cucire e rivoltare la cintura in modo tale che sia alta 4 cm e infilarla nei passanti.

32 Soprabito morbido



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58.
Numero di pezzi: 5.

✳ **Occorrente:** cotone 3,95 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**


- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Manica davanti, due volte.
4. Manica dietro, due volte.
5. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture seguendo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 3, previamente uniti.


Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1. Due rettangoli di 7 x 18 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Quattro rettangoli di 2 cm x 8 cm più cuciture, per i passanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



33 Abito smanicato a fiori



Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58.
Numero di pezzi: 5.

✳ **Occorrente:** voile stampato 2,55 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Centro davanti, due volte.
- 2-2a. Fianchetto davanti, due volte.
- 3-3a. Centro dietro, intero una volta.
- 4-4a. Fianchetto dietro, due volte.
5. Collo, intero due volte.

Per rifinire gli scalfi tagliare delle paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1+2 e 3+4, previamente uniti. Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1. Tagliare due strisce larghe 2 cm e lunghe 65 cm più cuciture, per il laccio in vita.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio di un collo e delle paramonture. Quindi stirare. Cucire i fianchetti al davanti e al dietro. Cucire e rivoltare le strisce del laccio, quindi stirare. Applicare una striscia su ogni lato davanti dal dritto del capo,

disponendo l'estremità non rifinita tra le tacche del girovita, quindi imbastire. Cucire i fianchi facendo in modo che le strisce vi rimangano inserite, nonché le spalle dell'abito.

Rifinire gli scalfi con le paramonture seguendo le spiegazioni del modello n. 30.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 4 - segno A. Rifinire in fondo l'abito con un piccolo orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



34 DOPPIOPETTO



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** piquet 1,05 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,55 m x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 25 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In piquet tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte

Per rifinire i davanti e la scollatura, tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2. Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture.

Allo stesso modo il cartamodello n. 3.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.



Confezionare le tasche inserite nelle

cuciture laterali come illustrato per il modello n. 7

Impunturare sopra da A a B, a 1 cm dal margine dell'apertura tasca, quindi affrancare le estremità con un fitto zig zag.

Cucire le spalle. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Rifinire i davanti e lo scollo con le paramonture come illustrato per il modello n. 10. Fare gli orli, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.



SCHEMA PER IL TAGLIO



Applicare la striscia per la coulisse al centro dietro della gonna fino alle tacche, cucire, rivoltare verso l'interno in modo tale da formare una coulisse di 1 cm, rifinire cucendo il margine opposto ripiegato nella cucitura stessa dal rovescio, infilare l'elastico con l'ausilio di una spilla da balia e tirare fino a ottenere la misura desiderata, quindi affrancare. Cucire i fianchi della gonna, eseguire una doppia filza al centro davanti fino alle tacche, arricciare in modo che abbia la stessa misura del fondo del corpino, attaccare a quest'ultimo dritto contro dritto, cucire e rifinire la fodera ripiegata dal rovescio. Rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo. Tagliare l'elastico fantasia in due pezzi uguali e attaccare incrociati

al centro dietro fissandone le estremità al corpino seguendo le tacche, regolare fino a ottenere la misura desiderata.

SCHEMA PER IL TAGLIO



36 Pantaloncini Bali



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** piquet 0,45 m x 1,50 m di larghezza. Elastico 30 cm x 2,5 cm di altezza. 2 bottoni da 20 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Dietro, due volte.
 3. Tasca applicata, due volte.
 4. Cinturino-laccio davanti esterno, due volte.
 5. Cinturino davanti interno, intero una volta.
 6. Centro davanti cinturino esterno, intero una volta.
 7. Cinturino-laccio, due volte.
 8. Cinturino dietro, intero una volta.
- Un rettangolo di 6 x 4 cm più cuciture, per l'anello centrale.

✳ **Confezione:** piegare verso l'interno le paramonture delle tasche lungo la linea tratteggiata, impunturare sopra e ricamare le asole nella posizione indicata sul cartamodello, stirare e imbastire il margine sul resto del contorno tranne sul laterale.

Applicare una tasca su ogni gamba davanti nella posizione indicata sul cartamodello, impunturare sopra e imbastire sui due fianchi.

Cucire i fianchi del pantalone fa-


cendo in modo che le tasche rimangano inserite, nonché l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Applicare le strisce per cinturino-laccio alle estremità dei cinturini esterni davanti dritto contro dritto, seguendo i segni A-B e C-D, cucire quindi fino ai segni A-B, fare un taglietto in corrispondenza di detti segni, rivoltare, stirare, impunturare sopra lungo il contorno. Unire il centro davanti esterno del cinturino cucendo i margini alle estremità dei lacci seguendo i segni A-B.

Mettere insieme combacianti, il cinturino esterno davanti con quello interno, dritto contro dritto, quindi cucire il margine superiore, rivoltare, stirare e cucire i lati con il cinturino dietro chiudendolo ad anello.

Attaccare il cinturino al pantaloncino dritto contro dritto, cucire un margine, rifinire quello opposto cucendolo ripiegato dal rovescio e lasciando una piccola apertura per l'elastico, infilare quest'ultimo nel cinturino dietro da un lato all'altro, tirare fino a ottenere la misura desi-

SCHEMA PER IL TAGLIO



35 Abitino Bali



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** misto lino cotone 0,75 m x 1,50 m di larghezza. Fodera di cotone 0,30 m x 0,80 m. Elastico 25 cm x 0,5 cm di altezza. 40 cm di nastro elastico fantasia da 3 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In misto lino cotone tagliare:

1. Corpino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Corpino dietro, due volte.
3. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Gonna dietro, una volta sulla piegatura

ra della stoffa.

5. Volant, due volte.

Un rettangolo di 25 x 2 cm più cuciture, per la coulisse della gonna posteriore.

In fodera di cotone tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2.

✳ **Confezione:** cucire le spalle del corpino, lavorando separatamente abito e fodera.

Rifinire il contorno esterno dei volant da A a B con un piccolo orlo, eseguire una doppia filza sul margine interno e arricciare fino a ottenere la misura dello scollo davanti dal segno A al segno B dietro, attaccare su quest'ultimo dal dritto del capo, quindi imbastire.

Applicare la fodera sul corpino dell'abito dritto contro dritto, cucire lungo il contorno dello scollo e degli scaffali, rivoltare verso l'interno la fodera, chiudere i fianchi del corpino e della fodera senza interruzioni.

→ derata, fissare e chiudere l'apertura. Rifinire in fondo le gambe con un piccolo orlo. Attaccare i bottoni per consentire l'allacciatura delle tasche. Cucire e rivoltare la striscia per l'anello centrale che dovrà avere un'altezza di 3 cm, chiudere ad anello fissando le estremità con dei punti a mano, attaccare sul cinturino infilando i lacci incrociati e fissare con dei punti nascosti all'interno.

37 Camicia palme



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** misto lino cotone 0,80 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva sottile. 6 bottoni da 10 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Manica, due volte, lasciando 3 cm di margine per il risvolto in fondo.
4. Tasca, una volta.

5

Collo, intero due volte.

6. Listino collo, intero due volte.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio di un collo e di un listino, quindi stirare.

Confezionare la tasca applicata seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 6.

Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo le due linee trat-


teggiate e impunturare sopra, quindi stirare. Cucire le spalle, attaccare le maniche aperte agli incavi secondo le tacche, impunturare sulle cuciture, chiudere le maniche e i fianchi senza interruzioni.

Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B.

Fare l'orlo in fondo alle maniche di 2,5 cm impunturato e creare un risvolto, piegando verso l'esterno lungo la linea tratteggiata.

Rifinire il fondo della camicia con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



38 Bermuda surf



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** jersey effetto ottoman di cotone 0,45 m x 1,20 m di larghezza. 1 m di cordoncino di cotone. Elastico 35 cm x 2,5 cm di altezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo superiore davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.

4. Cinturino, intero una volta.

Quattro quadrati di 10 x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.


✳ **Confezione:** applicare i sacchetti tasca ai davanti e nei pezzi superiori davanti seguendo le tacche A-B, cucire da A a B. Unire entrambi i pezzi dei davanti dritto contro dritto, cucire dal fianco fino al segno A e da B fino al centro davanti, rivoltare, disponendo i sacchetti tasca verso l'interno, chiudere questi ultimi impunturando lungo il contorno dal rovescio del capo, stirare, affrancare con uno zig zag fitto su ogni lato delle aperture delle tasche, Cucire i fianchi, l'interno gamba

ed eseguire la cucitura del cavallo, quindi eseguire sopra una doppia impuntura.

Ricamare due asole nel cinturino, come da cartamodello, chiuderlo ad anello, applicare al capo dritto contro dritto, disponendo la cucitura di unione al centro dietro, cucire, rivoltare e piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo il margine ripiegato nella cucitura stessa lasciando una piccola apertura per infilare l'elastico con l'aiuto di una spilla da balia, tirare per ottenere la misura desiderata,

fissare e chiudere l'apertura. Infilare il cordoncino dalle asole lasciando libere le estremità da annodare. Rifinire in fondo il pantaloncino con un piccolo orlo impunturato.

SCHEMA PER IL TAGLIO



39 Giubbino in jeans



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 15

✳ **Occorrente:** twill di cotone stretch 0,90 m x 1,50 m di larghezza. 8 bottoni automatici in metallo di 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Profilo abbottonatura davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Davanti, due volte.
4. Pezzo intermedio davanti, due volte.
5. Fianchetto davanti, due volte.
6. Dietro, intero una volta.
7. Carré dietro, intero una volta.
8. Fianchetto dietro, due volte.
9. Cinturino fondo davanti, quattro volte.
10. Cinturino fondo dietro, intero due volte.
11. Sopramanica, due volte.
12. Sottomanica, due volte.
13. Polsino, due volte.
14. Collo, intero due volte.
15. Patta tasca, quattro volte.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei profili di abbottonatura, di due patte, di due cinturini davanti in modo tale che siano speculari, di uno dietro, dei polsini e di un collo, quindi stirare. Cucire i davanti assemblando i tre

pezzi che lo compongono, stirare ed eseguire una doppia impuntura sulle cuciture.

Unire tra loro, due alla volta, le patte, dritto contro dritto, cucire tranne sul margine d'attaccatura, rivoltare, stirare, eseguire sopra una doppia impuntura. Disporre una patta su ogni pezzo intermedio davanti e imbastire.

Cucire i carré al davanti, facendo in modo che le patte rimangano inserite, fare sopra una doppia impuntura. Applicare i profili al centro davanti, dritto contro dritto, cucire, piegare a metà verso l'esterno, chiudere l'estremità superiore fino al segno A, rivoltare, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo il margine ripiegato nella medesima cucitura dal rovescio, impunturare sopra.

Cucire il dietro con i fianchetti e i carré, quindi impunturare le cuciture.

Cucire i fianchi e le spalle.


Unire i pezzi del cinturino dalle cuciture laterali formando due separati, mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, cucire le estremità e il contorno in fondo, rivoltare, stirare, applicare al fondo del capo, cucire un lato e rifinire l'altro cucendo i margini ripiegati dal rovescio, eseguire sopra tutt'attorno una doppia impuntura ed eseguire una decorativa su ogni estremità davanti come da modello.

Chiudere le maniche unendo i due pezzi ed eseguendo la cucitura del gomito fino al segno dell'apertura, impunturare le cuciture e rifinire le

aperture con un piccolo orlo. Attaccare le maniche agli incavi seguendo le tacche, cucire e impunturare le cuciture. Confezionare i polsini secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 11.

Confezionare il collo camicia seguendo il segno A: disporre sopra collo e sottocollo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno salvo nella parte di unione, rifilare la cucitura togliendo l'ingombro dai margini, stira-

re la cucitura aperta, rivoltare il collo e imbastire intorno mantenendo la cucitura ferma sul bordo, quindi stirare. Unire il collo alla scollatura dal dritto del capo seguendo il segno A e cucire il lato interno. Stirare il margine di cucitura e rifinire il margine opposto ripiegandolo e cucendo sulla stessa cucitura. Applicare gli automatici secondo la posizione indicata nel cartamodello.



40 Abito a balze



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 6

✳ Occorrente: cotone stampato gial-

lo, 0,90 m x 1,50 m di larghezza. Cotone con bordo decorativo 0,35 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni da 10 mm. Nastro con micro pon pon 3,60 m. 2 nappe gialle. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

In cotone stampato giallo tagliare:

1. Corpetto davanti, intero una volta.
2. Corpetto dietro, due volte.
3. Balza superiore davanti,

intera una volta.

4. Balza superiore dietro,

intera una volta.

5. Balza intermedia davanti e dietro, intera due volte.

Un rettangolo di 5 x 12 cm più cuciture, per rifinire l'apertura dietro della gonna.

Una striscia di 15 x 2 cm più cuciture, per il laccio.

Per rifinire lo scollo tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.

Per rifinire gli scalfi tagliare di sbieco due strisce alte 2 cm e lunghe come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.

In cotone con bordo stampato tagliare:

6. Balza inferiore davanti e dietro, intera due volte.

✳ Confezione: cucire i lati del corpetto e le spalle.

Piegare verso l'interno le paramonture dietro lungo le due linee tratteggiate e impunturare.


Segnare l'apertura dietro sulla gonna fino alla tacca come da cartamodello, tagliare, applicare la striscia di tessuto sull'apertura dritto contro dritto, cucire lungo il contorno, piegare a metà in lunghezza in modo tale che sia alta 2,5 cm, rifinire cucendo il margine ripiegato nella cucitura stessa dal rovescio, piegare la striscia rifinita verso l'interno sul lato sinistro dell'apertura e lasciarla stesa sul lato destro formando un sormonto come sul corpetto, quindi stirare. Unire le balze tra loro mediante le cuciture laterali formando tre balze se-

parate. Arricciare il margine superiore facendo in modo che quella superiore misuri come il fondo del corpetto, quella intermedia come quello superiore e quella inferiore come quella intermedia. Infine, unire le tre balze tra loro e la gonna al corpetto, facendo in modo che il nastro di passamaneria rimanga inserito nelle cuciture, quindi cucire e rivoltare.

Rifinire la scollatura con le paramonture, come illustrato per il modello n. 18. Rifinire gli scalfi con lo sbieco interno, come illustrato per il modello n. 7.

Rifinire in fondo l'abito con un piccolo orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni. Cucire e rivoltare la striscia del laccio, attaccare una nappa a ogni estremità, formare un fiocco e applicare al centro davanti del corpetto, accanto alla cucitura di unione alla gonna, quindi fissare con dei punti a mano.

SCHEMA PER IL TAGLIO



CARTAMODELLI

magazine



Anno 3 n. 26 - MENSILE
APRILE 2020
ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE

Roberto Ferri

RESPONSABILE PRODOTTO

Stefania De Bernardi

Editore:

Roto3 srl - Via per Turbigo,
11/B - 20022 Castano Primo
(Milano) - Tel. 0331 889611

Grafica:
Anna Paita

Registrazione al Tribunale di Milano
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:
Roto3 Industria Grafica srl -
Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano)
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia
e Svizzera italiana:
So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.
Via Bettola, 18 - 20092
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:
<https://www.roto3.it/cartamodelli-magazine/>

seguici anche su FB



www.facebook.com/cartamodellimagazine

