

CARTAMODELLI

magazine

Come adattare
un cartamodello

OTTOBRE 2022

40

CARTAMODELLI
A GRANDEZZA
NATURALE

Pantaloni che slanciano

AMPI E ALTI IN VITA

MODA CURVY
NELLE TAGLIE
50-54-58

MODA FIRMATA
CAPI DI NAPPA
ISPIRATI ALLE
MARCHE TOP

CAPPOTTI
ORIGINALI
NUOVE FORME
E FINITURE CHIC

MODELLI
DA SFILATA

INOLTRE
MODELLI PER
BAMBINI
4-6-8 ANNI



ABITI CHE STANNO DA FAVOLA

LUNGHEZZA MIDI • LEGGERI • STAMPATI



Cartamodelli Magazine

ISSN 2533-2562

9 772533 256001

Mensile N° 55

© Ottobre 2022 - 5,90 €

P.I. 15 settembre 2022

MODELLO
DEL MESE
P. 4-5

I look infallibili della stagione

Cartamodelli Magazine sceglie per te le migliori **tendenze** per consentirti di investire solo nei capi essenziali: i basic **protagonisti dell'autunno**, la **nappa che sfila in passerella** e i **cappotti e le giacche** di cui non puoi proprio fare a meno perché **si abbinano alla perfezione a qualsiasi look**. Inoltre, non manca neppure la migliore **moda giovane nelle taglie XXL**, modelli **per bimbi e bimbe dai 4 agli 8 anni** e mille altre idee da cui trarre ispirazione per creare un guardaroba pratico e invidiabile.

Xandra Sarret



Sommario

OTTOBRE 2022

Modello del mese

- 4 **MIDI DARK DRESS.** Il capo must have della stagione per uscire.

Moda con cartamodello

- 6 **ABITI CHE STANNO DA FAVOLA.** Tessuti leggeri, stampe romantiche e lunghezza midi.
- 18 **IPROTAGONISTI DELL'AUTUNNO.** Tutti gli elementi chiave della moda che devi assolutamente conoscere.
- 26 **LA NAPPA È TRENDY.** Un pantalone, una gonna e due abiti da sfilata.
- 30 **TAGLIE FORTI. MODA GIOVANE.** Look urban che ti faranno ringiovanire.
- 34 **INOSTRI PICCOLI CRESCONO.** Moda comoda e chic per bimbi e bimbe da 4 a 8 anni.

Adattare un cartamodello

- 38 **CONSIGLI PRATICI.** Stringere, ampliare o adattare i cartamodelli alla tua figura.

Figurini

- 40 **FIGURINI DEI CAPI.** Panoramica di tutti i modelli contenuti in questo numero.

Istruzioni

- 42 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI.** Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

MODA GIOVANE NELLE TAGLIE FORTI.



Bluse e pantaloni che vanno su tutto e giacche trendy che ringiovaniscono. **P. 30-33**

TUTTI I CONSIGLI PER NON SBAGLIARE DURANTE LA PROSSIMA STAGIONE



Segna tutti i consigli per essere alla moda quest'autunno: abiti plissé, stampe a fiori, tailleur di tweed coloratissimi, quadri British, rosso e arancione, pantaloni ampi e alti in vita. Tendenze infallibili. **P. 18-25**

ABITI E CAPPOTTI

P. 6-17



LA NAPPA CONQUISTA LE PASSERELLE. P. 26-29



LOOK PER BAMBINI DI 4-6-8 ANNI



Per lei: gonne comodissime e bluse dai colori freschi. Per lui: tonalità naturali e un look casual per escursioni nella natura. **P. 34-37**

“Midi dark dress”

SE VUOI LASCIARE TUTTI DI STUCCO CON UN ABITO DA COCKTAIL, LE PAROLE D'ORDINE SONO: LUNGHEZZA MIDI E SCOLLO CHIC ABBINATI A UN COLORE ELEGANTE E SCURO.



Max Mara

VISTO IN
PASSERELLA
Blu cobalto, bordeaux,
verde smeraldo e nero,
la tonalità infallibile
con cui non sbagli mai.



Cherarchy



Dries Van Noten




Hugo Boss

UNA SCOMMESSA SICURA E SENZA TEMPO

“Nell’armadio di una signora che si rispetti deve sempre esserci un abito nero corto” diceva Coco Chanel. E noi non possiamo che darle ragione.

Questa stagione occorre tuttavia aggiungere un altro con scollo chic, lunghezza midi e di qualsiasi tonalità scura che sia chic.

Figurino davanti e dietro



Le nostre proposte

Tessuti di lusso da investire in un abito eterno. Otterrai dei capi spettacolari che potrai sfoggiare in qualsiasi evento elegante durante molte stagioni.



Crêpe 100% poliestere in una tonalità naturale che sta da favola.



Shantung di seta 100% Seta naturale con cui confezionare un capo in un nero lussuoso.



Raso e 3% elastan in una tonalità scura, chic ed elegante.



Taffetà 100% Rosso double face, comodo e praticissimo.

Il cartamodello che pubblichiamo è semplicemente ispirato al modello della sfilata rappresentato nella foto ed il risultato finale potrebbe non essere perfettamente conforme all'originale



ABITO NERO

1 In crêpe di lana con profondo scollo a mo' di collo a scialle con revers di raso di seta. Gonna midi diritta con profondo spacco a sinistra. TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

tendenza

OTTIENI CON UN SOLO
CAPO IL TUO MIGLIORE
LOOK. ABBINALO A
CAPPOTTI TRENDY PER
UN RISULTATO DAVVERO
SPETTACOLARE.

ABITI che stanno a meraviglia

Consiglio

Il **carré** aiuta a rifinire alla perfezione il capo, mentre la **piega** conferisce l'ampiezza necessaria per ottenere una larghezza comoda senza tuttavia aggiungere volume al corpino dell'abito.



ABITO CHEMISIER A FIORI

2 Di cotone a fiori, cor-pino aderente in vita, carré dietro e gonna plissé asimmetrica.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48



CAPPOTTO PELUCHE

3 In finto montone, linea diritta, tasche nelle cuciture laterali, maniche a due pezzi, collo a revers con paramontura.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48



ABITO TURCHESE

4 In voile e crêpe, tagliato in vita, gonna arricciata, collo e polsini arricciati con appositi elastici.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48



CAPPOTTO CON CAPPuccio

5 In finto camoscio double face, linea diritta, tasche applicate, cappuccio integrato e maniche a due pezzi.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

CUCITURA FACILE

A woman with long, wavy brown hair is sitting on a metal bench outdoors. She is wearing a teal, high-necked, long-sleeved dress with a subtle pattern, layered under a brown, long-sleeved cardigan. She is also wearing brown suede boots. She is smiling and looking down at her hands, which are clasped together. The background shows a building with teal-colored doors and windows, and a string of lights hanging from the top. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Consiglio

Gli **abiti leggeri** vanno tutto l'anno. Questo modello, ad esempio, lo puoi sfoggiare in primavera o quando fa freddo, semplicemente abbinandolo a un maglione che lasci collo, polsini e gonna in vista.



ABITO MIDI OCRA

6 Di crêpe stampato, con corpino diritto, tagliato in vita e con arricciatura sulle spalle davanti.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48



CAPPOTTO CON FRANGE

7 Di panno, taglio diritto, tasche con patte a doppio filetto, maniche scese e carré con frange dietro.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

Consiglio

Gli abiti con lunghezza midi, realizzati con arricciature e stampe, sono perfetti sia di sera che di giorno. Basta abbinarli agli accessori giusti.





Consiglio

Il **color senape** illumina la pelle con un effetto molto bello. Provalo anche tu. Scegli una **seta opaca** e lo potrai indossare sia di sera che di giorno.



ABITO SENAPE

CUCITURA
FACILE

8 Di seta, aderente e con sormonto davanti, tagliato in vita, con pieghe davanti, gonna svasata con pannello.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48



BLAZER CON COULISSE INTERNA

9 Di gabardine, linea diritta, con coulisse interna e laccetto, maniche a due pezzi e collo a revers.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48



ABITO GRANATA

10 In voile a fiori e crêpe, tagliato in vita, con scollo a V, fascia e polsini con elastico.


TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48



CAPPOTTO MÉLANGE

11 In lana a quadri con tasche applicate, maniche raglan e collo a revers. Due bottoni.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48





Consiglio

Le **arricciature** sono ottime alleate in quanto consentono di sfoggiare un look ampio e, al contempo, di disegnare la silhouette, slanciando senza perdere comodità.



FOTOGRAFIE: ANDREA BIELSA. STYLIST: LAURA G. FLENS. MODELLO: SARA CARVALLO (BERTA MODELS). TRUCCO E ACCONCIATURE: ANNA MUNDET.



ABITO VERDE

12 In voile plumetis ricamato con perline, volant sulla scollatura e sui carré davanti e dietro.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48



SMANICATO IN FINTO MONTONE

13 In eco pelle scamosciata con finto montone, tasche applicare e nervature a mo' di cuciture.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

CUCITURA FACILE



Consiglio

Se le maniche sono il punto di forza di un abito abbinalo a un **gilet o a uno smanicato**, approfittando del fatto che sono di moda questa stagione. È un'accoppiata sempre vincente.



ABITO A FIORI

14 In seer-sucker di poliestere plissé, maniche lunghe con polsini, collo alla coreana, apertura dietro e cinturino con elastico.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

FIORI, QUADRI,
TESSUTI
PLISSETTATI
E COLORI
CALDI, ROSSI
E ARANCIONI.
COSA ASPETTI PER
ESSERE ANCHE TU
AL PASSO CON LA
MODA?

I protagonisti dell'autunno



Fiori retrò

moda firmata



ABITO LUNGO
PLISSÉ

15 In seer-sucker di poliestere plissé, maniche lunghe con polsini, collo alla coreana, apertura dietro e cintura per stringere in vita.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

Plissettatura soleil



GIACCA
TWEED

16 Di lana, taglio da camicia, tasche con patta, automatici e bordi sfilacciati a mo' di frange.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48



PANTALONI
TWEED

17 Di lana, abbinati alla giacca, taglio maschile con linea diritta, spacchi laterali in fondo con automatici.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

Tweed e colore



CUCITURA
FACILE

SMANICATO LUNGO TRAPUNTATO

18 In poliestere
waterproof
imbottito, con maxi
tasche, lampo davanti
e profilo per abbotto-
natura con automa-
tici. TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48



PANTALONE BIANCO CON PINCES


19 In crêpe bian-
co, con pieghe
davanti e pince
dietro. Tasche sagomate inse-
rite nella cucitura dei
fianchi, lampo davanti
e cinturino dritto.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48





Arancione



PANTALONE
ROSSO CON
TASCONI

20 In crêpe
di cotone,
con tasche laterali,
gambe ampie e vita
alta con cintura per
regolare.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

Rosso carminio




CUCITURA
FACILE

GONNA TARTAN

21 In misto
lana a
quadri British, li-
nea leggermente
svasata, pannello
sormontato con
frange sul bordo.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48



CUCITURA
FACILE

PONCHO TARTAN

22 In misto
lana abbi-
nato alla gonna, con
ampia apertura
per le braccia, lun-
go fino ai piedi e
frange sul bordo.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

Quadri British

La NAPPA è trendy

ABBINA QUESTA
TENDENZA
ELEGANTE CON
ECOPELLE DI
GRANDE QUALITÀ
PER DARE VITA
A DEI MODELLI
DAVVERO CHIC.

Altri tessuti per il pantalone



Ecopelle cammello con texture



Ecopelle dorata

Le nostre proposte

Ecopelle cammello con
texture:

Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.

Ecopelle dorata

Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.

Pantalone cammello



CUCITURA
FACILE

PANTALONE A SIGARETTA

23 Di nappa,
con cuciture
sopra le ginocchia e
nervatura verticale al
centro delle gambe.
Cinturino in forma
e lampo al centro.


TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46



Foulard by
Hermès. Borsa
di pelle nera by
Michael Kors.
Mocassini by
Sarenza.



Abito cognac



CUCITURA
FACILE

ABITO CON AMPIE MANICHE A KIMONO

24 In nappa, ampie maniche a kimono con pieghe in fondo, cucitura in vita e profili su fianchi e in fondo.

TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

Altre idee per quest'abito



Ecopelle leggera marrone



Ecopelle pitone

Le nostre proposte

Ecopelle leggera marrone:

Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.

Ecopelle pitone

Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm..



I CONSIGLI DI STILE

COME PORTARLA

La nappa sta benissimo con gli articoli di maglieria. Scegli delle tonalità neutre molto delicate per dare il giusto protagonismo alla pelle per ottenere un look sofisticato e molto indossabile.



Orecchini by
Valentino.



Shopping bag
by **Lacoste**.
Stivali di vernice
nera a zeppa by
Lemon Jelly.



Il cartamodello che pubblichiamo è semplicemente ispirato al modello della sfilata rappresentato nella foto ed il risultato finale potrebbe non essere perfettamente conforme all'originale

passerella

Gonna verde oliva



CONNA
ATELI

25 In nappa con teli a campana e nervature impunturate, automatici davanti e cintura.

TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

Otteni lo stesso look con altre tonalità



Ecopelle verde



Ecopelle leggera verde scuro

Le nostre proposte

Ecopelle verde:
Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.

Ecopelle leggera verde
Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.



Muffole by **Dolce & Gabbana**.
Paraorecchie by **Ugg**.



Borsa di pelle rosa by **Guess**. Stivali di pelle avorio con tacco quadrato stampato by **Michael Kors**.



Abito ciliegia



ABITO CON MAXI FIBBIE

26 In nappa, con originale pezzo in vita che si chiude in fondo al corpino con grandi passanti e maxi fibbie. Gonna diritta con spacchi laterali e lampo dietro.

TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

Altre idee per questo abito



Ecopelle rossa



Ecopelle snake

Le nostre proposte

Ecopelle rossa:
Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.

Ecopelle snake
Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.



I CONSIGLI DI STILE

TONALITÀ DI MODA

Sono sempre di più tessuti similpelle di qualità disponibili in una ampia varietà di colori. Cerca una tonalità originale, evita quelle naturali e punta sui colori accesi. Ti staranno da favola!



Orecchini lu...
by **Simone Rocha**.



Borsa di pelle by **Karl Lagerfeld**.
Sandali con strisce corallo by **Alohas**.





CAMICIA
KAKI

27 In satin mano pesca opaco color kaki, con spalle scese, maniche a giro e abbottonatura nascosta davanti.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



CUCITURA
FACILE

SMANICATO
CON
CAPPuccio

28 In finto montone, fianchetti, tasche interne nelle cuciture e risvolto in fondo.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

MISE

moda giovane

CAMICIE BASIC CHE VANNO CON TUTTO, PANTALONI COMODI CHE SLANCIANO E GIACCHE DI MODA. COSA ASPETTI?



Smanicati e cappucci

Gli smanicati sono estremamente comodi perché consentono un'ampia libertà di movimento e sono abbinabili a qualsiasi tipo di capo. Il cappuccio dà sempre un tocco giovanile.



PANTALONE MARRONE

29 In twill, con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi davanti e a filetto dietro. Cinturino.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



Contrasti efficaci

Abbina una blusa romantica e un pantalone elegante a una giacca più casual, come quella che ti proponiamo in tessuto teddy. Otterrai un look molto chic, rilassato e contemporaneo.



FOTOGRAFIE: ANDREA BIELSA. STYLIST: SOFIA MARIÑO MODELLA: LUCÍA HERRERO (MIAH MODELS). TRUCCO E ACCONCIATURE: NIKA AMBROZIC.



GIACCA TEDDY

30 In teddy misto lana, tasche applicate con patella, collo camicia e maniche scese.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



**BLUSA VERDE
ACQUA**

31 In voile di
lino e cotone,
con scollo a V e
laccio, carré e polsini
arricciati con rouches
decorative tutt'attor-
no. TAGLIE: 50 - 54 - 58



**PANTALONE
A SIGARETTA
GRIGIO**

32 In fresco
lana grigio.
Tasche sagomate
inserite nelle cuciture
laterali e pince
dietro. Cinturino con
gancetto di chiusura.
Taglio aderente.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

bambini

DOLCE E CASUAL



Cappellino rosa by IKKS.



CUCITURA FACILE

MAGLIA ROSA

33 In seer-sucker di cotone, con pezzo triangolare al centro davanti, tasca applicata, maniche scese e scollo rifinito aperto dietro.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI



CUCITURA FACILE

GONNA CON CILIEGIE

34 In jersey di cotone grigio con stampa con ciliege, cinturino alto, pieghe davanti e dietro per conferire ampiezza al capo. TAGLIE: 4-6-8 ANNI

Tessuti comodi, stampe femminili e accessori chic



I piccoli crescono



Stivaletti by Dr Martens.

COMINCIANO AD AVERE UNO STILE TUTTO PROPRIO. AIUTALI QUINDI A CRESCERE CON CLASSE.

COUNTRY SPORT




Cappellino
nero by Nike.



CAMICIA DI FLANELLA A QUADRI

35 Di flanella
a quadri,
con carré dietro
foderato in cotone
a quadri. Tasche
applicate tagliate di
sbieco. TAGLIE: 4-6-8 ANNI

Gli immancabili quadri, pantaloni
cammello che vanno su tutto e
accessori sportivi



JOGGER CAMMELLO

36 In drill di co-
tone stretch,
con tasche applica-
te davanti e baschi-
na dietro. Cinturino
e cavigliere con ela-
stico. TAGLIE: 4-6-8 ANNI



Scarpe da
ginnastica

 bambini

SAFARI URBAN



Cappellino cammello by **Polo Ralph Lauren**.



CAMICIA SCAMOSCIATA

37 In tessuto scamosciato di cotone, tasche applicate con patta, profilo di abbottonatura, carré dietro e maniche con polsino. TAGLIE: 4-6-8 ANNI



PANTALONE DI VELLUTO MILLERIGHE

38 In velluto, con baschina dietro e tasche sagomate nella cucitura dei fianchi. Lampo davanti e cinturino con elastico arricciato dietro. TAGLIE: 4-6-8 ANNI

Camice che possono diventare giacche, pantaloni di velluto e stivaletti da montagna

Stivaletti di pelle marrone by **Timberland**.



SPORTY CHIC



Cappello verniciato con fiori by **Billieblush**.



Bluse con volant e gonne svasate da abbinare a qualsiasi capo



CUCITURA FACILE

BLUSA SENAPE

39 In seersucker di cotone con volant arricciati su scalfi, scollo tondo rifinito con sbieco interno e maniche con spacchetto.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI



CUCITURA FACILE

GONNA BLU

40 In seersucker di cotone blu cobalto, arricciata e regolata in vita con un elastico in modo da formare un cinturino. TAGLIE: 4-6-8 ANNI




Scarpe da ginnastica in tonalità pastello by **Adidas**.

Come adattare un cartamodello

SPALLE. Rifinisci il tuo capo in modo impeccabile, adattandolo alla tua figura.




Con una piccola modifica puoi adattare il cartamodello alla forma delle tue spalle. Traccia sul cartamodello cartaceo una linea parallela, 3 cm sotto la linea della spalla. Partendo dagli incavi, taglia la linea segnata senza arrivare all'altra estremità.



Spalle curve


- Sovrapponi la parte del foglio superiore a quella inferiore fino a ottenere l'inclinazione desiderata. Incolla il foglio.
- Misura la distanza sovrapposta e abbassa di conseguenza la parte laterale degli incavi. Disegna il nuovo contorno degli incavi e ritaglia.
- Procedi allo stesso modo con il dietro.



Spalle quadrate

- Disponi un foglio di carta sotto il cartamodello. Separa la parte superiore da quella inferiore fino a ottenere l'inclinazione desiderata. Incolla.
- Misura la distanza aggiunta e alza di conseguenza la parte laterale degli incavi. Disegna il nuovo contorno degli incavi e ritaglia.
- Fai la stessa cosa per il dietro.

MANICHE. Adatta in modo molto semplice la lunghezza o la larghezza delle maniche.




Allungare una manica

- Disponi un foglio di carta in fondo al cartamodello della manica. Partendo da in fondo, misura la parte da aggiungere e disegna la nuova lunghezza, parallela a quella precedente. Fai proseguire i lati della manica fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Incolla con nastro adesivo e colla, quindi ritaglia.

Accorciare una manica

- Partendo dal fondo, misura la parte da togliere e disegna la nuova lunghezza, parallela a quella precedente. Ritaglia il cartamodello.



Consigli su come adattare un cartamodello ai tuoi gusti e alla tua figura.



Consiglio:



Prima di modificare il cartamodello, provalo sul braccio e assicurati dei cm mancanti ai fini di aggiungerli al cartamodello che intendi trasformare.

Allargare una manica



- Sul cartamodello disegna una linea verticale al centro della manica e un'altra in orizzontale sotto alla curva degli incavi.



- Ritaglia il cartamodello lungo le due linee disegnate, senza arrivare al colmo né sui lati.
- Disponi un foglio di carta sotto il cartamodello tagliato.
- Separare i pezzi fino a ottenere la larghezza desiderata. Il margine aggiunto si misura a metà della manica, sull'intersezione delle due linee tagliate.

Allargare delle maniche a due pezzi


- Nel caso delle maniche a due pezzi (o con due cuciture) segui gli stessi passi, ma solo per la parte di manica provvista di colmo. Se vedi che sulla linea del fondo si forma un angolo eccessivo, aggiustala.



- Sovrapponi i margini e incolla. Deve rimanere unito sul fondo, sul colmo e lungo gli incavi.
- Segna il nuovo filo nella parte centrale e ritaglia.

Guida dei modelli

Panoramica di tutti i modelli contenuti in questo numero



1
Inserto 1A Blu
T. 36-40-44-48



2
Inserto 1A Fucsia
T. 36-40-44-48




3
Inserto 2A Blu
T. 36-40-44-48



4
Inserto 1B Blu
T. 36-40-44-48



5
Inserto 2A Fucsia
T. 36-40-44-48



6
Inserto 2B Blu
T. 36-40-44-48



7
Inserto 2B Fucsia
T. 36-40-44-48



8
Inserto 3A Blu
T. 36-40-44-48



9
Inserto 1A Azzurro
T. 36-40-44-48



10
Inserto 3B Blu
T. 36-40-44-48



11
Inserto 4A Blu
T. 36-40-44-48



12
Inserto 4B Blu
T. 36-40-44-48



13
Inserto 4B Fucsia
T. 36-40-44-48




14
Inserto 3B Fucsia
T. 36-40-44-48




15
Inserto 4A Fucsia
T. 36-40-44-48




16
Inserto 1B Fucsia
T. 36-40-44-48




17
Inserto 1A Arancione
T. 36-40-44-48



18
Inserto 3B Azzurro
T. 36-40-44-48



19
Inserto 2A Azzurro
T. 36-40-44-48



20
Inserto 2B Azzurro
T. 36-40-44-48


Cartamodelli Magazine 55

21




Inserto 1A Verde
T. 36-40-44-48

22




Inserto 1B Azzurro
T. 36-40-44-48

23




Inserto 4A Azzurro
T. 34-38-42-46

24



Inserto 2A Arancione
T. 34-38-42-46

25



Inserto 2B Arancione
T. 34-38-42-46

26



Inserto 2B Verde
T. 34-38-42-46

27




Inserto 3A Fucsia
T. 50-54-58

28



Inserto 3A Azzurro
T. 50-54-58

29



Inserto 3B Arancione
T. 50-54-58

30



Inserto 2A Verde
T. 50-54-58

31



Inserto 4A Arancione
T. 50-54-58

32



Inserto 3A Arancione
T. 50-54-58

33



Inserto 1B Arancione
T. 4-6-8 anni

34



Inserto 4B Azzurro
T. 4-6-8 anni

35



Inserto 1B Verde
T. 4-6-8 anni

36



Inserto 3B Verde
T. 4-6-8 anni

37



Inserto 4B Arancione
T. 4-6-8 anni

38



Inserto 3A Verde
T. 4-6-8 anni

39



Inserto 4A Verde
T. 4-6-8 anni

40



Inserto 4B Verde
T. 4-6-8 anni

Le nostre spiegazioni



COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

TAGLIE e CONSIGLIO.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:


Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo

Come prendere le misure




Circonferenza seno
Passare il metro attorno alla sporgenza seno.



Circonferenza vita
Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.




Circonferenza fianchi
Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.



Distanza seno
Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.




Altezza seno
Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.




Larghezza vita Dietro
Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.



Larghezza vita Davanti
Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.



Lunghezza gomito
Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.



Lunghezza manica
Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.




Larghezza spalla dietro
Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.



Larghezza dorso
Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.



Altezza gonna
Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.



Lunghezza pantaloni
Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.



Lunghezza ginocchio
Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.

Istruzioni

Spiegazione di come estrarre un cartamodello

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

COME PRENDERE LE MISURE

Prendere le misure correttamente è fondamentale per scegliere la taglia adeguata e adattare al meglio i cartamodelli. Cerca nelle tabelle proposte la taglia che ti calza a pennello e annotala. Tieni a mano un metro a nastro, indossa indumenti stretti (un paio di collant, per esempio) o biancheria intima e prendi le misure a piedi nudi.

TABELLA MISURE

TAGLIA	34	36	38	40	42	44	46	48
Giro seno	76	80	84	88	92	96	100	104
Giro vita	54	58	62	66	70	74	78	82
Giro fianchi	82	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	35	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	61,5	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Giro seno	114	118	122	126	130
Giro vita	100	104	108	112	116
Giro fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita davanti	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita dietro	44	44,5	45	46	46,5

TABELLA MISURE BAMBINI


TAGLIA	2	4	6	8	10	12	14	16
Altezza	94	102	114	126	138	150	162	168
Petto	55	56	61	66	72	78	84	86
Vita	52	53	56	59	63	67	70	72
Fianchi	58	62	67	72	78	84	90	92
Lunghezza vita	23	26	29	32	35	38	41	42
Larghezza spalle	26	28	30	32	34	36	38	39

TABELLA MISURE NEONATI

Età	3 m	6 m	9 m	12 m	18 m	24 m
Altezza	62	74	80	86	90	94
Giro petto	46	48	50	52	54	56

Consiglio:

Chiedi aiuto per prendere le misure in modo tale da garantire la massima precisione. Non aggiungere alcun centimetro perché i cartamodelli prevedono l'ampiezza necessaria.




DAVANTI

DIETRO

TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore. Ad esempio, se i cartamodelli sono disegnati nelle taglie 40-44-48 e tu indossi la taglia 42, traccia una linea tra quelle che delimitano le taglie 40 e 44. Se, invece, desideri la taglia 50 aggiungi la metà dello spazio che separa le linee delle taglie 44 e 48 all'esterno dei cartamodelli della taglia 48. Per ottenere la taglia 38 procedi allo stesso modo, disegnando la linea verso l'interno del cartamodello della taglia 40.



Se devi aumentare o ridurre una taglia specifica (ad esempio, il tuo girovita è più stretto di quello che corrisponde alla tua taglia) puoi farlo, passando da una taglia all'altra e adattando il cartamodello alle tue misure reali.

• I cartamodelli pubblicati nella nostra rivista sono calcolati in base a una statura media di 1,65 m.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1, nonché i pezzi da disegnare (con le misure riportate nelle istruzioni) e/o quelli che occorre estrarre dal cartamodello (ad es. le paramonture).

• In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.

• Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.

I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

• Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

• Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti. Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande. I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie. Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (**→*).

RIQUADRO DEI SEGNI

.....	Tracciato taglia piccola	→	Direzione del drittofilo
— · —	Tracciato taglia media	┌	Punti di attaccatura
— — —	Tracciato taglia grande	≡	Apertura/spacco
— — —	Piegare	┌	Piegare e direzione della medesima
- - - -	Impunturare	┌	Asola
**→*	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)	▲	Lampo
← →	Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)	○	Bottone
		┌	Posizione tasca
		└	Gancetto o asola


IMPORTANTE: Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.

TAGLIO


- Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.
- Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.
- Posizionare i cartamodelli sul medesimo.
- Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.

Consiglio:

Se devi tagliare il cartamodello due volte (senza piegare il tessuto) è molto importante girarlo in modo tale da ottenere un lato destro e un lato sinistro.



1 Abito nero



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** Crêpe di lana 1,50 m x 1,50 m di larghezza. Raso di seta 0,70 m x 0,75 m di larghezza. Fodera di seta 1,35 m x 1,50 m di larghezza. Una lampo invisibile. Due bottoni foderati in raso di seta di 24 mm. Teletta adesiva. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

In crêpe di lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
- 3-3a. Gonna davanti destro, una volta.
4. Gonna davanti sinistro,

una volta.

5. Gonna dietro, una intera.

6. Collo, uno intero.

In raso di seta tagliare:

Due paramonture davanti come da segno riportato nel cartamodello n. 1. Allo stesso modo il cartamodello n. 6.

In fodera di seta tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1 fino alla linea della paramontura.

Allo stesso modo il cartamodello n. 2, 3, 4 e 5.

✳ **Confezione:**

Appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti e stirare.

Cucire le pinces di corpino e gonna, quindi stirare.

Cucire i lati del corpino (nel caso di quello sinistro, fino al segno della lampo) e stirare.

Eseguire la cucitura del davanti della gonna fino al segno dello spacco e quindi cucire i fianchi (nel caso di quello sinistro dal segno della lampo

fino in fondo) e stirare.

Rifinire gli scalfi con la fodera: Eseguire le cuciture dei fianchi del corpino in fodera allo stesso modo del capo, appoggiare su questo dritto contro dritto, cucire lungo gli scalfi, rivoltare verso l'interno, cucire le spalle e stirare.

Rifinire il davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo i segni A-B: Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo seguendo i segni A-B e il sopracollo alla paramontura seguendo gli stessi segni fino alle spalle, cucire e stirare i margini aperti, unirli quindi all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare verso l'interno i revers e il collo, stirare. Disporre il collo e i revers nella giusta posizione, rifinire il

sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra. Rifinire la fodera cucendo i bordi ripiegati nella paramontura e nello scollo dietro.


Applicare il corpino davanti destro su quello sinistro, facendo combaciare le linee centrali e imbastire.

Cucire il corpino alla gonna, tramite la cucitura della vita, e stirare. Applicare la lampo invisibile sul fianco sinistro e rifinire la fodera cucendo i bordi ripiegati nella stessa dal rovescio.

Confezionare quindi la gonna di fodera procedendo allo stesso modo, applicare sul rovescio del capo, eseguire la cucitura e rifinire cucendo i bordi ripiegati sul rovescio della lampo.

Fare l'orlo in fondo all'abito e allo spacco, in modo tale che la fodera sia più corta di 3 cm.

Cucire i bottoni davanti prendendo tutti gli strati.



2 Abito chemisier a fiori



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 10

✳ **Occorrente:** cotone stampato a fiori 3,10 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

Tagliare un rettangolo di 2 m x 1,50 m di larghezza e rivolgersi a una casa specializzata per l'esecuzione della plissettatura soleil.

Dopodiché tagliare:

6-6a-6b-6c. Gonna davanti e dietro, intera una volta.

Con il restante tessuto tagliare:

1. Abbottonatura davanti, due volte.
2. Carré davanti, quattro volte.
3. Corpino davanti, due volte.
4. Carré dietro, intero due volte.
5. Corpino dietro, intero una volta.
7. Manica, due volte.
8. Polsino, due volte.
9. Collo, intero due volte.
10. Listino del collo, intero due volte.

5. Corpino dietro, intero una volta.

7. Manica, due volte.

8. Polsino, due volte.

9. Collo, intero due volte.

10. Listino del collo, intero due volte.

Due strisce di sbieco di 14 cm x 2 cm più cuciture, per rifinire le aperture delle maniche.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio dei profili per l'abbottonatura, di un collo, di un listino e dei polsini, quindi stirare. Applicare i profili per l'abbottonatura sui davanti, dritto contro dritto, cucire, piegare lungo la linea tratteggiata verso l'interno, rifinire i margini ripiegati nelle medesime cuciture sul rovescio e impunturare sopra.

Cucire le spalle del carré superiore e quelle del carré inferiore, separatamente.

Eseguire una doppia filza sul margine superiore davanti e dietro, quindi arricciare in modo tale da ottenere la misura dei carré seguendo le tacche riportate sul cartamodello.

Unire i carré al dietro, posizionando

done uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con il davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse, quindi impunturare sopra. Cucire i fianchi del corpino davanti al dietro.

Appoggiare il davanti destro su quello sinistro, facendo combaciare le linee centrali e imbastire. Cucire il fianco della gonna in modo tale da chiuderla ad anello.

Unire la gonna al corpino, dritto contro dritto, facendo in modo che la cucitura della gonna risulti sul lato destro, cucire e rivoltare.

Confezionare il collo da camicia con listino seguendo i segni A-B: Disporre i due colli dritto contro dritto, impunturare attorno tranne nella parte di unione, rivoltare, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa se lo si desidera. Disporre un listino su ogni lato del collo, facendo combaciare i centri e seguendo il segno B, quindi cucire prendendo tutti gli strati da una estremità all'altra del listino, rivoltare fino a riportarlo nella rispettiva posizione, quindi stirare. Unire il collo allo scollo seguendo

il segno A, cucire il lato esterno del listino allo scollo, stirare quindi la cucitura e rifinire il margine interno ripiegato nella stessa cucitura.

Confezionare le maniche con polsini: Chiudere le maniche, segnare il taglio dell'apertura con un'imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo fino in fondo o rifinire con una striscia sbieca cucita e rivoltata. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia filza in fondo o imbastire le pieghe come indicato sul cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto (oppure unire due alla volta), chiudere le estremità e il margine superiore, rivoltare e applicare alle maniche, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio.

Eseguire una doppia filza sul margine superiore dei colmi delle maniche, arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura degli scalfi, attaccare a questi ultimi seguendo le tacche, quindi cucire. Fare un piccolo orlo impunturato in fondo all'abito, ricamare le asole e cucire i bottoni.

3 Cappotto peluche



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 5

✦ **Occorrente:** finto montone 2,20 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,65 m x 1,50 m di larghezza. 3 bottoni da 22 mm. Teletta adesiva. Filo da cucito.

✦ **Taglio:**

In finto montone tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Sopramanica, due volte,
4. Sottomanica, due volte.
5. Collo, intero due volte.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera come riportato nel cartamodello n. 2.

Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3 e 4.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.


✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.

Confezionare le tasche inserite nelle cuciture laterali: disporre i sacchetti tasca sui margini di cucitura dritto contro dritto nella rispettiva posizione, cucire lungo l'apertura e stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchi tasca verso l'interno nella rispettiva posizione, unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno, una volta eseguite le cuciture laterali. Cucire le spalle davanti al dietro. Chiudere le maniche, unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli scalfi seguendo le apposite tacche e cucire.


Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro seguendo il segno A: Unire le paramonture davanti con la paramontura dietro tramite le cuciture delle spalle, quindi

cucire i margini aperti. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire tra loro i due colli, dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare e stirare. Applicare dal dritto del capo il sottocollo allo scollo (unendo A con A) e il sopracollo alla paramontura seguendo gli stessi segni, cucire e stirare i margini aperti, unirli quindi all'interno con una cucitura incatenandoli affinché rimangano nella posizione prevista, riportare le paramonture verso l'interno disponendole appiattite dal rovescio e fissare con un punto lungo al capo. Fare l'orlo in fondo al capo e alle maniche, ricamare le asole, cucire i bottoni e foderare il cappotto.

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



4 Abito turchese



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** voile floccato 2,40 m x 1,50 m di larghezza. Crêpe 1,80 m x 1,50 m di larghezza. Filo elastico per la bobina e filo da cucito.

✳ **Taglio:**

In voile floccato tagliare:

1. Corpino davanti, intero una volta.
2. Corpino dietro, intero una volta.
3. Maniche, due volte.

Un rettangolo lungo 55 cm e largo 92 cm per la taglia 36, 1 cm per la taglia 40, 1,08 cm per la taglia 44 e 1,16 cm per la taglia 48 più cuciture, per la gonna davanti.

Due rettangoli lunghi 55 cm e larghi 42 cm per la taglia 36, 46 cm per la taglia 40, 50 cm per la taglia 44 e 54 cm per la taglia 48 più cuciture, per la gonna dietro. Un rettangolo alto 12 cm e lungo 58 cm per la taglia 36, 60 cm per la taglia 40, 62 cm per la taglia 44 e 64 cm per la taglia 48 più cuciture, per il collo. Due rettangoli alti 5 cm e lunghi 32,5 cm per la taglia 36, 34,5 cm per la taglia 40, 36,5 cm per la taglia 44 e 38,5 cm per la taglia 48 più cuciture, per i volant delle maniche.

In crêpe tagliare:

1. Corpino davanti, intero una volta.
 2. Corpino dietro, intero una volta.
- Tre rettangoli per la gonna davanti e dietro lunghi 50 cm e alti come quelli in voile floccato a seconda della taglia scelta più cuciture-

Per rifinire gli scalfi tagliare di sbieco due strisce alte 2 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture.

✳ **Confezione:** Cucire i fianchi e le spalle dei corpini davanti con il dietro, lavorando i pezzi di voile e crêpe separatamente, quindi stirare.

Appoggiare il corpino di voile su quello di crêpe, rovescio contro dritto, quindi imbastire scollo, scalfi e fondo. Cucire i fianchi della gonna, lavorando quella di voile e quella di crêpe separatamente, quindi stirare.

Appoggiare la gonna di voile su quella di crêpe, rovescio contro dritto, imbastire il margine superiore, eseguire una doppia filza accanto all'imbastitura e arricciare in modo da ottenere la misura del fondo corpino, cucire a quest'ultimo dritto contro dritto facendo combaciare le cuciture, quindi rivoltare.

Chiudere il collo ad anello, attaccare allo scollo dritto contro dritto, cucire con un punto elastico, piegare a metà verso l'interno, rifinire cu-

cendo i bordi ripiegati nella stessa cucitura sul rovescio ed eseguire due cuciture parallele a 1,5 cm con il filo elastico nella bobina. Rifinire i volant delle maniche con un piccolo orlo impunturato. Attaccare le maniche seguendo le tacche riportate sul cartamodello, imbastire e impunturare sopra al centro del volant con il filo elastico nella bobina in modo tale da arricciare. Chiudere le maniche

e applicare agli scalfi seguendo le tacche, quindi cucire.

Rifinire gli scalfi profilandoli con lo sbieco: Appoggiare lo sbieco sugli scalfi, dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno formando una bordatura alta 1 cm, rifinire ripiegandone il bordo sulla cucitura d'attaccatura e impunturare in costa.

Fare un piccolo orlo impunturato in fondo alla gonna e alle maniche.

5 Cappotto con cappuccio

CUCITURA FACILE



Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** finto camoscio double face 1,80 m x 1,50 m di larghezza. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte senza lasciare margine di cucitura al centro e in fondo.

2. Dietro, due volte senza lasciare margine di cucitura in fondo.

3. Sopramanica, due volte senza lasciare margine di cucitura in fondo. 4. Sottomanica, due volte senza lasciare margine di cucitura in fondo.

Due rettangoli di 1,60 m x 5 cm più cuciture, per la cintura.

Due rettangoli di 18 x 15 cm più cuciture, per le tasche applicate.

✳ **Confezione:** Segnare la posizione delle tasche con un'apposita imbastitura. Eseguire un'impuntura sul margine superiore delle tasche a 2 cm, attaccare le tasche nella posizione prevista e fissare impunturandovi sopra a 75 mm dal margine.

Appoggiare il centro dietro sinistro su quello destro, rovescio contro dritto, quindi impunturare sopra.

Appoggiare il cappuccio sinistro su quello destro, rovescio contro dritto, quindi impunturare sopra.

Appoggiare i fianchi dietro su quelli davanti, rovescio contro dritto, quindi impunturare sopra.

Fare un taglietto su ciascun lato


in fondo al cappuccio seguendo il segno A. Appoggiare le spalle e lo scollo dietro sulle spalle davanti e in fondo al cappuccio rovescio contro dritto seguendo i segni A-B, quindi impunturare sopra.

Chiudere le maniche applicando i margini del sopramanica su quelli del sottomanica rovescio contro dritto, quindi impunturare sopra.


Applicare gli scalfi sulle maniche rovescio contro dritto seguendo le tacche, quindi impunturare sopra.

Impunturare lungo tutto il contorno e in fondo al capo a 75 mm dai margini.

Mettere insieme rovescio contro rovescio, combaciante, la cintura, quindi impunturare sopra a 75 mm. Ricamare un'asola di filo su ciascun lato del cappotto all'altezza della vita. Infilare la cintura e annodare davanti.



SCHEMA PER IL TAGLIO



→ quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare da rovescio un sacchetto tasca su ciascun filetto, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno. Eseguire la cucitura del centro dietro e stirare. Disporre i pezzi per le frange sul dietro rovescio contro dritto, seguendo i segni B-C, imbastire e cucire al carré dietro facendo in modo che i pezzi per le frange vi rimangano inseriti.

Cucire i fianchi e le spalle davanti al dietro, quindi stirare. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro seguendo il segno A, attenendosi a quanto descritto per il modello n. 3.

Disporre i pezzi per le frange sulle maniche dietro, rovescio contro dritto, seguendo i segni C-D, quindi imbastire. Chiudere le maniche a due pezzi, unendo sopra e sottomanica, facendo in modo che le frange vi rimangano inseriti. Chiudere le maniche e applicare agli scalfi seguendo le tacche, quindi cucire. Fare l'orlo in fondo al cappotto e alle maniche, quindi cucire l'automatice e foderare il cappotto.

Tagliare i pezzi per le frange in strisce larghe 5 mm.

quello sinistro fino al segno della lampo, quindi stirare.

Applicare la paramontura sullo scollo dietro, dritto contro dritto, cucire, fare dei taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare la paramontura verso l'interno, rifinire cucendo i bordi ripiegati nelle spalle e fissare con dei punti a mano dall'interno.

Rifinire davanti e in fondo il pannello destro con un piccolo orlo, imbastire le pieghe nelle posizioni indicate sul cartamodello e applicare sulla gonna davanti (lato destro), rovescio contro dritto, fino alla tacca come da cartamodello, quindi imbastire il margine superiore e il lato.

Cucire le pinces della gonna dietro, quindi stirare.

Cucire il fianco destro della gonna in modo tale che il pannello vi rimanga inserito e quello sinistro fino al segno della lampo, quindi stirare.

Unire la gonna al corpino, dritto contro dritto facendo combaciare le cuciture, in modo tale che il pannello vi rimanga inserito, quindi cucire e

rivoltare.

Tagliare l'apertura in fondo alle maniche come indicato sul cartamodello, rifinire quindi con lo sbieco cucito e rivoltato.

Chiudere le maniche e applicare agli scalfi seguendo le tacche, quindi cucire.

Arricciare in fondo le maniche fino a ottenere la misura dei polsini.

Cucire e rivoltare le asole in modo che risultino arrotolate e imbastire una all'estremità di ciascun polsino, quindi imbastire.

Piegare a metà in lunghezza i polsini, dritto contro dritto, facendo in modo che le asole vi rimangano inseriti, quindi cucire le estremità e rivoltare. Attaccare i polsini in fondo alle maniche, dritto contro dritto, cucire un margine e rifinire quello opposto cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dall'interno e impunturare. Applicare la lampo sul lato sinistro. Fare un piccolo orlo in fondo all'abito e cucire i bottoni sui polsini da allacciare con le asole.

8 Abito senape

CUCITURA FACILE



Insero 3. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** seta 2,80 m x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni foderati da 10 mm. 1 lampo invisibile. Teletta adesiva. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte.
- 2-2a. Gonna davanti, intera una volta.
- 3-3a. Pannello davanti destro, una volta.
4. Corpino dietro, intero una volta.
- 5-5a. Gonna dietro, intera una volta.
6. Manica, due volte.

Una paramontura dietro intera come da segno riportato nel cartamodello n. 4.

Tagliare due rettangoli alti 4 cm e lunghi come il contorno del polsino desiderato più cuciture.

Due strisce di sbieco di 14 cm x 2 cm più cuciture, per rifinire le aperture delle maniche.

Due rettangoli alti 5 cm e lunghi 2 cm più cuciture, per l'asola.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei polsini e stirare.


Imbastire le pieghe del corpino davanti come da cartamodello.

Piegare verso l'interno le paramonture dei davanti lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti a mano.

Appoggiare il davanti destro su quello sinistro, facendo combaciare le linee centrali e imbastire.

Cucire le spalle davanti al dietro, nonché il fianco destro del corpino e

SCHEMA PER IL TAGLIO



9 Blazer con coulisse interna



Insero 1. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** gabardine 1,80 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,50 m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone da 22 mm. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

In gabardine tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Sopramanica, due volte.
4. Sottomanica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Listino taschino superiore, una volta.

Due paramonture davanti, come da cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera come riportato nel cartamodello n. 2.

Un sacchetto per taschino come da segno riportato sul cartamodello n. 1.

Due sacchetti per le tasche inferiori

come da apposito segno sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di sbieco di 9 cm x 15 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Un rettangolo di 1,48 m x 2 cm più cuciture, per il laccio in vita.

Un rettangolo alto 2 cm e lungo 84 cm per la taglia 36, 92 cm per la taglia 40, 1 m per la taglia 44 e 1,08 m per la taglia 48 più cuciture, per la coulisse.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3 e 4.

Un sacchetto per il taschino superiore come quello in tessuto.

Due sacchetti per le tasche inferiori come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e del listino, dopodiché stirare.

Ricamare le asole in vita davanti, nella posizione indicata sul cartamodello.

Confezionare il taschino superiore a listino: Segnare la posizione della tasca con un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispon-

dente una striscia di teletta adesiva alta 4 cm e lunga come l'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il listino dritto contro dritto, cucirne le estremità, rivoltare e stirare. Disporre il listino sulla parte inferiore del taglio rivolta verso il basso (o a destra del taglio nel caso delle tasche verticali) e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, quindi imbastire tutto insieme. Disporre il sacchetto tasca in tessuto sul taglio opposto e imbastire. Cucire sulle imbastiture mantenendo una distanza l'una dall'altra di 1,5 cm, quindi tagliare l'apertura tra le due cuciture senza arrivare alle estremità, infine fare dei taglietti e stirare le cuciture. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno e il listino verso l'alto (o a sinistra, nel caso delle tasche verticali) nella rispettiva posizione, fissarne le estremità con dei piccoli punti invisibili oppure con impuntura e sul rovescio unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno.

Confezionare le tasche a doppio filetto davanti: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura. Disporre la striscia di sbieco al centro sull'imbastitura (in assenza di una misura specifica, applicare una striscia di sbieco alta 9 cm e lunga come la tasca più 2 cm su ogni lato), dritto contro dritto, quindi impunturare formando un rettangolo attorno all'imbastitura centrale a 2 cm in modo tale da formare dei filetti alti 1 cm (a seconda dello spessore del tessuto e della larghezza desiderata per i filetti, si dovrà fare un rettangolo un po' più grande o più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che segna l'apertura tasca sia sempre centrata). Tagliare i due strati di tessuto (capo e sbieco) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare formando il filetto di 1 cm su ciascun lato, fissare all'interno nella cucitura stessa e, infine, fissare le estremità. Chiudere temporaneamente l'apertura tasca con un'imbastitura. Appoggiare il sacchetto tasca in fodera sul filetto inferiore e cucire, applicare cucendo il sacchetto in tessuto lungo il filetto superiore, unire i due sacchi tasca impunturando attorno.

Cucire il centro dietro e i fianchi,

quindi stirare i margini.

Applicare la coulisse sul blazer nella posizione indicata dall'interno e impunturare sopra.



Cucire le spalle davanti con quelle dietro, quindi stirare i margini.

Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli scalfi seguendo le apposite tacche e cucire.


Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro seguendo il segno A, attenendosi a quanto descritto per il modello n. 3.

Fare l'orlo in fondo al blazer e alle maniche, inserire le spilline imbottite, foderare il capo, ricamare l'asola e cucire il bottone. Cucire e rivoltare il laccio, infilare dalla coulisse in vita sfilando le estremità dalle asole del davanti, quindi annodare.

SCHEMA PER IL TAGLIO



10 Abito granata



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 3

✦ **Occorrente:** voile a fiori 3,20 m x 1,50 m di larghezza. Crêpe 2,60 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo elastico per la bobina e filo da cucito.

✦ **Taglio:**

In voile a fiori tagliare:

1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, due volte.
3. Manica, due volte.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Per rifinire lo scollo dietro tagliare una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno nella taglia desiderata più cuciture.

Un rettangolo di 20 cm x 6 cm più cuciture, per la controfinta davanti sinistra.

Un rettangolo alto 11 cm e lungo 1,04 m per la taglia 36, 1,12 m per la taglia 40, 1,20 m per la taglia 44 e 1,28 m per la taglia 48 più cuciture, per la fascia davanti.

Un rettangolo alto 80 cm e lungo 1,04 m per la taglia 36, 1,12 m per la taglia 40, 1,20 m per la taglia 44 e 1,28 m per la taglia 48 più cuciture, per la gonna davanti.

Un rettangolo alto 11 cm e lungo 96 cm per la taglia 36, 1,04 m per la taglia 40, 1,12 m per la taglia 44 e 1,20 m per la taglia 48 più cuciture, per la fascia dietro.

Due rettangoli alti 80 cm e lunghi 48 cm per la taglia 36, 52 cm per la taglia 40, 56 cm per la taglia 44 e 60 cm per la taglia 48 più cuciture, per la gonna dietro.

Due rettangoli alti 12 cm e lunghi 41 cm per la taglia 36, 43 cm per la taglia 40, 45 cm per la taglia 44 e 47 cm per la taglia 48 più cuciture, per i

polsini. Quattro rettangoli di 5 cm x 2 cm più cuciture, per l'asola.

In crêpe tagliare:

1. Corpino davanti, due volte.

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ 2. Corpino dietro, intero una volta. Una gonna davanti e due gonne dietro, come quelle di tessuto.

Per rifinire gli scalfi tagliare di sbieco due strisce alte 2 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Eseguire la cucitura del centro dietro del corpino in voile.

Applicare il corpino davanti e dietro in voile su quello in crêpe, rovescio contro dritto, quindi fissare imbastendo lungo il contorno per lavorare come se si trattasse di un unico strato.

Cucire e rivoltare le asole in modo che risultino arrotolate e imbastire sul centro davanti destro.

Piegare a metà in lunghezza la controfinta dritto contro dritto, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, disporre sul centro davanti sinistro all'altezza delle asole e imbastire.

Cucire i fianchi e le spalle del corpino davanti al dietro, quindi stirare.

Rifinire lo scollo dietro con lo sbieco cucito e rivoltato come illustrato per il modello n. 6.

Applicare le paramonture al davanti dritto contro dritto facendo in modo che le asole e la controfinta vi rimangano inseriti, cucire, rivoltare verso l'interno, fissare con dei punti sulla spalla dall'interno.

Cucire i lati della fascia davanti al dietro facendo in modo di chiuderla ad

anello, stirare e rifinire in fondo con un orlino fitto.

Unire il corpino al margine superiore della fascia, dritto contro dritto, facendo combaciare le cuciture, quindi cucire con il filo elastico e rivoltare, quindi eseguire con il filo elastico sei cuciture parallele distanti l'una dall'altra 1,5 cm.

Cucire i fianchi della gonna, lavorando quella di voile e quella di crêpe separatamente, quindi stirare.

Appoggiare la gonna di voile su quella di crêpe, rovescio contro dritto, quindi rifinire il margine superiore con un piccolo orlo.

Appoggiare la fascia sul margine superiore della gonna, rovescio contro dritto, impunturare sopra con il filo elastico nella bobina in modo tale da formare una cresta di 1 cm dal dritto.

Chiudere le maniche e applicare agli scalfi seguendo le tacche, quindi cucire.

Chiudere i polsini ad anello e rifinire in fondo con un orlino fitto, attaccare in fondo alle maniche, dritto contro dritto, quindi cucire con il filo elastico e rivoltare. Eseguire dieci impunture elastiche sui polsini, parallele e distanti l'una dall'altra 1 cm.

Rifinire gli scalfi con uno sbieco in modo tale da formare una bordatura, come illustrato per il modello n. 4.

Fare un piccolo orlo impunturato in fondo all'abito superiore e inferiore e cucire i bottoni sul margine del davanti sinistro in modo tale da allacciare con le asole.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti e di un collo, quindi stirare.

Confezionare le tasche applicate foderate: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare verso l'esterno la paramontura della tasca lungo la linea tratteggiata (se non è segnata, piegare la parte superiore di 3 cm), cucire la fodera al margine della medesima e lungo il contorno della tasca lasciando una piccola apertura per poterla rivoltare, stirare, posizionare le tasche dove previsto e fissare impunturando in costa.

Cucire i fianchi, unire i colmi alle maniche seguendo i segni C-D, cucire e stirare i margini aperti. Chiudere le maniche e attaccarle agli scalfi seguendo le tacche, quindi cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo i segni A-B: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo seguendo i segni A-B e il sopracollo alla paramontura, cucire e stirare i margini aperti, unirli quindi all'interno con una cucitura. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare il cappotto, ricamare le asole e cucire i bottoni.



11 Cappotto mélange



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** lana a quadri 2,45 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 2 m x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 30 mm. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

In lana a quadri tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Colmo manica, due volte.
4. Manica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Tasca, due volte.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture come da segno indicato sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

- Allo stesso modo il cartamodello n. 1 fino alla linea delle paramonture.
- Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3 e 4.
- Due tasche fino alla linea della fodera.

12 Abito verde



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 10

✳ **Occorrente:** voile plumetis con perline 3 m x 1,50 m di larghezza. Satin di cotone 2,45 m x 1,50 m. 5 bottoni rivestiti da 10 mm. Elastico 80 cm x 1,5 cm di altezza. 1,10 m di elastico alto 1 cm. 25 cm di elastico tubolare alto 1 mm. 4 nappe. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

In voile plumetis con perline tagliare:

1. Baschina aperta davanti, due volte.

2. Corpino davanti, due volte.
- 3-3a. Gonna davanti, intera una volta.
4. Carré dietro, due volte.
5. Corpino centro dietro, quattro volte.
6. Corpino fianco dietro, due volte.
- 7-7a. Gonna dietro, intera una volta.
8. Manica, due volte.
9. Volant scollatura, due volte.
10. Volant carré, quattro volte.

Per rifinire lo scollo dei carré davanti e dietro tagliare di sbieco due strisce alte 2 cm e lunghe come il contorno nella taglia desiderata più cuciture.

Due strisce di sbieco alte 1,25 cm e lunghe come il contorno del fondo del pezzo laterale dietro nella taglia desiderata più cuciture, per la coulisse interna che conterrà l'elastico.

In satin di cotone tagliare:

2. Corpino davanti, quattro volte.
 3. Gonna davanti, intera una volta.
 5. Corpino centro dietro, quattro volte.
 6. Corpino laterale dietro, quattro volte.
 7. Gonna dietro, intera una volta.
- Un rettangolo di 1,48 m x 2 cm più cuciture, per il laccio in vita.
- Una striscia alta 2,5 cm e lunga come il contorno della vita davanti nella taglia scelta più cuciture, per la coulisse interna che conterrà l'elastico.
- Quattro rettangoli di 60 cm x 2 cm più cuciture, per i lacci davanti e dietro.

✳ **Confezione:** Appoggiare i pezzi del corpetto davanti e dietro di voile sugli stessi pezzi del corpetto in satin, rovescio contro dritto. Avanzeranno due pezzi davanti e due dietro in satin per la fodera. Imbastire lungo tutto il contorno in modo tale da lavorare come se si trattasse di un unico strato.

Tagliare l'elastico tubolare in cinque pezzi e formare le asole della misura dei bottoni, attaccare questi al centro dietro sinistro nelle posizioni indicate sul cartamodello e fissare con un'imbastitura.

Mettere insieme due alla volta dritto contro dritto, combacianti, i pezzi centrali del corpetto dietro in modo tale che le asole vi rimangano inserite, cucire in fondo, sul centro dietro e sul margine superiore, quindi rivoltare e stirare.

Eseguire una doppia filza sui margini superiori del corpetto davanti, arricciare in modo tale da ottenere la misura dei carré davanti come da segni A-B.

Cucire i fianchi del corpetto, lavorando voile e fodera di satin separatamente, quindi stirare i margini.

Tagliare e unire i volant dei carré davanti e dietro tra loro a un'estremità in modo tale da formare due volant separati, quindi rifinire il margine esterno e le estremità con un orlino fitto.

Applicare i volant sulle maniche, rovescio contro dritto, seguendo i segni B-D-E, quindi imbastire.

Cucire i carré davanti con quelli dietro con cucitura inglese, quindi attaccare alle maniche seguendo i segni B-D-E facendo in modo che i volant vi rimangano inseriti.

Chiudere le maniche raglan con una cucitura inglese e attaccare agli scalfi del corpetto davanti e dietro seguendo le tacche e i segni A-B davanti e C-D dietro, infine cucire.

Tagliare i volant della scollatura davanti e dietro seguendo la linea del cartamodello, quindi rifinire il margine esterno con un orlino fitto e applicare sulla scollatura, rovescio contro dritto, dal fondo davanti fino al fondo dietro, infine imbastire.

Applicare i pezzi del centro dietro su quelli del fianco dietro in voile dritto contro dritto, facendo in modo che i volant vi rimangano inseriti dalla tacca fino in fondo, quindi cucire.

Cucire e rivoltare i lacci davanti, attaccare delle nappe a una delle estremità e imbastire quella opposta sui margini del centro davanti e fissare con un'imbastitura.

Cucire e rivoltare i lacci dietro, imbastire sui margini della scollatura dietro all'altezza delle spalle, quindi fissare con un'imbastitura.

Appoggiare la fodera sul corpetto dell'abito, dritto contro dritto, cucire il margine della scollatura davanti e dietro, facendo in modo che i volant e i pezzi del centro dietro vi rimangano inseriti, rivoltare, stirare, fissare in fondo con un'imbastitura e rifinire cucendo i bordi ripiegati nelle cuciture degli scalfi.

Rifinire la scollatura dei carré davanti e dietro con lo sbieco cucito e rivoltato come illustrato per il modello

n. 6. Applicare gli sbiechi in fondo ai pezzi laterali dietro del corpetto, dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno, rifinire cucendo i bordi ripiegati, impunturare sopra formando una coulisse, quindi infilare l'elastico di 1 cm dall'apertura laterale con l'ausilio di una spilla da balia, fissare un'estremità, tirare in modo da regolare fino a ottenere la misura desiderata e fissare l'altra estremità. Cucire i fianchi della gonna in voile e in satin separatamente, quindi stirare. Appoggiare la gonna in voile su quella in satin, rovescio contro dritto, tenere insieme con un'imbastitura e rifinire il margine superiore dietro con un orlino fitto.

Ricamare le asole sulla gonna nelle posizioni indicate sui cartamodelli. Unire la gonna davanti al corpetto davanti dritto contro dritto, facendo in modo che le estremità dei volant vi rimangano inserite, cucire e rivoltare.

Applicare la striscia per la coulisse sulla cucitura in vita davanti dall'interno del capo, cucire, piegare a metà in lunghezza e fissare impunturando sopra, infilarvi l'elastico alto 1 cm con l'ausilio di una spilla da balia, fissare un'estremità, tirare e regolare fino a ottenere la misura desiderata e fissare l'altra estremità.

Piegare il fondo maniche verso l'interno lungo la linea tratteggiata in modo tale da formare una coulisse, infilarvi l'elastico alto 1,5 cm con l'ausilio di una spilla da balia, regolando alla misura desiderata, quindi affrancare. Rifinire in fondo la gonna superiore e inferiore con un orlino fitto e cucire i bottoni sul margine del centro dietro destro in modo tale da allacciare con le asole.

Cucire e rivoltare il laccio in vita. Infilare dalle asole, attaccare le nappe alle estremità e annodare dietro.



13 Smanicato in finto montone

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 3


✳ **Occorrente:** Eco pelle scamosciata con finto montone 1,15 m x 1,50 m di larghezza. 7 bottoni da 25 mm. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**
 1-1a. Davanti e dietro, intera una volta.

2. Collo, intero una volta.
 3. Tasche applicate, due volte.
 ✳ **Confezione:** cucire le nervature in vita e sui fianchi seguendo le linee tratteggiate riportate sul cartamodello. Segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Cucire gli angoli delle tasche, rovescio contro rovescio, piegare le paramonture lungo le linee tratteggiate verso l'esterno e impunturare sopra. Piegare le paramonture del margine superiore delle tasche lungo le linee tratteggiate verso l'interno e impunturare sopra a 2 cm dai margini. Disporre le tasche nella rispettiva posizione e impunturare tutt'attorno. Cucire le spalle davanti al dietro, quindi stirare. Appoggiare lo scollo dietro sul collo, dritto contro rovescio, seguendo il

segno A, cucire quindi con una doppia impuntura sopra. Impunturare lungo il contorno del capo a 5 mm dai margini.
 Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



14 Abito a fiori



Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** seersucker di poliestere 6,30 m x 1,50 m. Rivolgersi a una casa specializzata per l'esecuzione della plissettatura in modo tale da ottenere una lunghezza di 2,10 m. Seersucker di poliestere non plissettato 0,25 m x 1,50 m. Fodera di poliestere 2 m x 1,50 m di larghezza. 1 m di elastico alto 3 cm. 3 bottoni foderati nello stesso tessuto di 10 mm. Filo elastico per la bobina e filo da cucito.

✳ **Taglio:**
 In seersucker di poliestere plissettato tagliare:
 1. Davanti, intero una volta.
 2. Dietro, intero una volta.
 4. Gonna davanti, intera una volta.
 5. Gonna dietro, intera una volta.
 6. Manica, due volte.
 7. Polsino davanti, due volte.
 9. Collo, intero una volta.
 In seersucker di poliestere non plissettato tagliare:


3-3a. Cinturino, due volte.
 8. Polsino dietro, due volte.
 Allo stesso modo il cartamodello n. 9.
 In fodera di poliestere tagliare:
 Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2, 4, 5 e 6.

✳ **Confezione:**
 Cucire i fianchi del corpino e della gonna davanti e dietro, cucire le spalle, quindi stirare. Chiudere le maniche e attaccare agli scalfi, seguendo le tacche. Procedere allo stesso modo con la fodera. Segnare l'apertura dello scollo al centro dietro con un'apposita imbastitura. Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, il corpino di fodera e quello di tessuto, cucire lungo tale imbastitura eseguendo due cuciture parallele a una distanza di 5 mm l'una dall'altra, tagliare tra le due impunture senza arrivare all'estremità inferiore, quindi tagliare quest'ultima con due taglietti di sbieco. Rivoltare la fodera verso l'interno, fissare la cucitura sul bordo con un'imbastitura e imbastire la fodera sullo scollo, in vita, sugli scalfi e in fondo alle maniche. Inserire la gonna di fodera in quella di tessuto, rovescio contro rovescio, quindi fissare in vita con un'imbastitura. Chiudere i due cinturini ad anello e stirare. Applicare un cinturino in fondo al corpino dal dritto e l'altro


dal rovescio, cucire il contorno prendendo tutti gli strati, rivoltare verso il basso, cucire il cinturino superiore con il margine superiore della gonna e rifinire quello inferiore cucendo i bordi ripiegati dal rovescio, lasciando un'apertura da cui infilare l'elastico. Tagliare l'elastico della misura desiderata, infilarlo con l'ausilio di una spilla da balia, fissare le estremità con un'impuntura e chiudere la piccola apertura. **Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A:** Mettere insieme i due colli dritto contro dritto, combacianti, e cucire attorno, salvando nella parte di unione al capo, togliendo il sormonto sul lato destro, rivoltare verso l'interno, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Attaccare il collo al capo seguendo il segno A, imbastire la parte esterna allo scollo e cucire. Stirare la cucitura verso l'alto e rifinire

quella interna cucendo il margine ripiegato sopra la cucitura stessa. Cucire i polsini davanti con quelli dietro e piegare lungo la linea tratteggiata, rovescio contro rovescio. Eseguire con il filo elastico nella bobina delle impunture parallele sui polsini dietro a una distanza l'una dall'altra di 5 mm. Attaccare i polsini in fondo alle maniche seguendo le tacche, quindi cucire il contorno. Fare un piccolo orlo in fondo all'abito e alla fodera in modo tale che quest'ultima sia 3 cm più corta. Confezionare 3 asole di filo all'estremità destra del collo e cucire sul lato sinistro i bottoni sopra il margine di apertura formando un sormonto interno di 3 cm.

SCHEMA PER IL TAGLIO



15 Abito lungo plissé



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 6
 ✳ **Occorrente:** seersucker di poliestere 6,90 m x 1,50 m. Rivolgersi a

una casa specializzata per l'esecuzione della plissettatura in modo tale da ottenere una lunghezza di 2,30 m. Seersucker di poliestere non plissettato 0,15 m x 1,50 m. fodera di poliestere 2,60 m x 1,50 m di larghezza. 3 bottoni foderati nello stesso tessuto di 10 mm. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**
 In seersucker di poliestere plissettato tagliare:
 1-1a. Davanti, intero una volta.
 2-2a. Dietro, intero una volta.
 3. Manica, due volte.

4. Polsino davanti, due volte.
 6. Collo, intero una volta.
 Un rettangolo alto 4 cm e lungo 1,45 m più cuciture, per la cintura.
 In seersucker di poliestere non plissettato tagliare:
 5. Polsino dietro, due volte.
 Allo stesso modo il cartamodello n. 6.
 In fodera di poliestere tagliare:
 Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 3.

✦ Confezione:

Cucire i fianchi davanti con il dietro, nonché le spalle, quindi stirare. Chiudere le maniche e attaccare agli scalfi seguendo le tacche. Procedere allo stesso modo con la fodera. Segnare l'apertura dello scollo al centro dietro con un'apposita imbastitura. Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, l'abito di fodera e quello di tessuto, cucire lungo tale imbastitura eseguendo due cuciture parallele a una distanza di 5 mm l'una dall'altra, tagliare tra le due impunture senza arrivare all'estremità inferiore, quindi tagliare quest'ultima con due taglietti diagonali. Rivoltare la fodera verso l'interno, fissare la cucitura sul bordo con


un'imbastitura e imbastire la fodera sullo scollo, sugli scalfi e in fondo alle maniche.

Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A e le spiegazioni fornite per il modello n. 14.

Cucire i polsini davanti con quelli dietro e piegare lungo la linea tratteggiata, rovescio contro rovescio. Eseguire con il filo elastico dal fondo delle impunture parallele sui polsini dietro a una distanza l'una dall'altra di 5 mm. Attaccare i polsini in fondo alle maniche seguendo le tacche, quindi cucire il contorno.

Fare un piccolo orlo in fondo all'abito e alla fodera in modo tale che quest'ultima sia 3 cm più corta.

Confezionare 3 asole di filo all'estremità destra del collo e cucire sul lato sinistro i bottoni sopra il margine di apertura formando un sormonto interno di 3 cm. Piegare a metà in lunghezza la cintura, cucire il contorno lasciando un'apertura per rivoltare, riportare quindi dal dritto e chiudere l'apertura con dei punti a mano e stirare. Ricamare con il filo due passanti sulle cuciture laterali all'altezza della vita, quindi infilarvi la cintura.



1. Davanti, due volte.
 2. Carré, intero due volte.
 3. Dietro, intero una volta.
 4. Manica, due volte.
 5. Polsino, due volte.
 6. Listino collo, intero due volte.
 7. Collo, intero due volte.
 8. Tasca, due volte di sbieco.
 9. Patte, quattro volte di sbieco.
- Due paramonture centro davanti seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di sbieco di 2 cm x 16 cm più cuciture, per rifinire le aperture delle maniche.

✦ Confezione:

Applicare la teletta sul rovescio delle paramonture del davanti, dei polsini, di un listino del collo, di un collo e di due patte, quindi stirare.

Confezionare le tasche applicate con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare la paramontura del margine superiore lungo la linea tratteggiata verso l'esterno, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, fissare la parte inferiore della paramontura eseguendo un'impuntura dal dritto e imbastire il margine di cucitura sul restante contorno, applicare le tasche nella rispettiva posizione e impunturare sopra sul bordo. Unire le patte due alla volta (se non è intera), dritto contro dritto, cucire attorno salvo nella parte d'attaccatura, rivoltare, stirare, impunturare se lo si desidera e applicare sul capo 1,5 cm sopra la tasca verso l'alto, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso il basso e impunturare sopra dal dritto.

Formare la piega dietro seguendo la linea tratteggiata riportata nel cartamodello e fissare con un'imbastitura. Applicare i carré alle spalle davanti, uno dal dritto e l'altro dal rovescio, quindi cucire, rivoltare e stirare. Cucire il carré inferiore al dietro dal rovescio, rifinire quello superiore cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal dritto lasciando verso l'esterno 1 cm di cucitura, impunturare sopra e sfilacciare la cucitura formando delle frange.

Cucire i fianchi fino al segno delle


aperture.

Impunturare sul margine in fondo del capo e delle aperture, rifilare dunque le cuciture in modo tale che siano alte 1 cm e sfilacciare fino all'impuntura formando delle frange. Applicare le paramonture del centro davanti, rovescio contro rovescio, rifinire il margine interno cucendo i bordi ripiegati, sfilacciare l'esterno formando delle frange e impunturare sopra ciascun margine.

Chiudere le maniche e attaccare agli scalfi seguendo le tacche.

Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo i segni A-B e la spiegazione fornita per il modello n. 2.

Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con sbieco: Tagliare l'apertura delle maniche, applicare lo sbieco attorno dritto contro dritto, cucire, rivoltare lo sbieco verso l'interno formando dal dritto una bordatura di 1 cm, quindi impunturare. Formare le pieghe in fondo alla manica come da segno riportato sul cartamodello, quindi fissare con un'imbastitura. Piegare i polsini lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto, cucire le estremità, rivoltare, stirare e attaccare alle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità formando un sormonto interno, cucire un lembo dal rovescio e rifinire quello opposto cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal dritto lasciando fuori 1 cm di cucitura, impunturare sopra e sfilacciare la cucitura formando delle frange. Disporre gli automatici dorati nella posizione prevista.



17. PANTALONI TWEED.

Inserto 1. Foglio A.


Tracciato arancione.

Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 3

✦ Taglio:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.



16-17 Giacca e pantaloni tweed

✦ Occorrente: tweed di lana 3,70 m x 1,50 m. Una lampo. 24 automatici dorati. Teletta adesiva. Filo da cucito.

16. GIACCA TWEED.

Inserto 1. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 9

✦ Taglio:

→ Due sacchetti tasca, seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

Quattro rettangoli di 12 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche dietro.

Due rettangoli di 12 x 9 cm più cuciture, per il filetto delle tasche posteriori.

Cinque rettangoli di 2 cm x 5 cm più cuciture, per i passanti.

Due rettangoli alti 4 cm e lunghi 61 cm per la taglia 36, 69 cm per la taglia 40, 77 cm per la taglia 44 e 85 cm per la taglia 48 più cuciture, per il cinturino.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

*** Confezione:**

applicare la teletta adesiva sul rovescio di un cinturino e stirare.

Eseguire la piega davanti seguendo il segno indicato sul cartamodello e fissare con un'imbastitura.

Confezionare le tasche sagomate nei fianchi secondo i segni A-B: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca da A a B, incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa, infine situare sotto il pezzo laterale e imbastire.

Unire i due sacchetti tasca impunturando tutt'attorno.

Cucire le pinces dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche dietro a filetto unico: segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza del segno una striscia di teletta adesiva leggera sul rovescio del capo. Sul dritto e in corrispondenza del medesimo segno, applicare la striscia per il filetto, eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm, affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture e l'apertura nel pantalone senza arrivare alle estremità, quindi tagliare in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo la cucitura sul bordo e fissare con un'imbastitura. Nella parte infe-

riore creare un filetto alto 1,4 cm (oppure della misura desiderata), in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine della striscia (se un sacchetto tasca arriva fino in vita, disporlo fermandolo con un'imbastitura e quello più piccolo dal bordo inferiore dell'apertura sul rovescio). Successivamente, unirli impunturando lungo il contorno.

Cucire i fianchi fino al segno degli spacchetti, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo, quindi stirare.

Confezionare la chiusura lampo davanti con controfinta: Piegare la paramontura del lato destro del pantalone verso l'interno e fissare


quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di 1/2 cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme. Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura; infine fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

Confezionare il cinturino dritto con passanti: disporre entrambi i cinturini, uno sull'altro, dritto contro dritto, in modo tale che i passanti


previamente cuciti e rivoltati vi rimangano inseriti, cucire dunque

tranne nella parte di unione, rivoltare verso l'interno e stirare. Disporre il cinturino in vita e cucirne un lembo, fissando quello opposto dei passanti, posizionare quindi il cinturino e rifinire il lembo interno cucendo i bordi ripiegati dall'interno nella cucitura stessa. **Rifinire gli spacchi in fondo al pantalone:** Piegare la paramontura del lato superiore dello spacco lungo la linea tratteggiata verso l'interno, quindi fissare con dei punti a mano; rifinire lungo il margine la paramontura del lato inferiore con un piccolo orlo e lasciarla stesa formando un sormonto, fissare il tutto eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto, prendendo tutti gli strati. Fare l'orlo in fondo e applicare gli automatici dorati nelle posizioni previste dal cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



18 Smanicato lungo trapuntato



Inserito 3. Foglio B. Tracciato azzurro. Taglie: 36-40-44-48 Numero di pezzi: 4

*** Occorrente:** poliestere waterproof imbottito e trapuntato 1,25 m x 1,50 m. Poliestere waterproof imbottito liscio 0,35 m x 0,90 m di larghezza. Fodera di poliestere 1,25 m x 1,50 m di larghezza. Una lampo metallica staccabile. 13 automatici. Filo di poliestere.

*** Taglio:** In poliestere waterproof trapuntato tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2. Carré, due volte.
- 3. Dietro, intero una volta.
- 4-4a. Profilo davanti destro, due volte.

In poliestere waterproof liscio tagliare:

- Due rettangoli di 18 cm x 28 cm più cuciture, per le tasche.
- Quattro rettangoli di 18 cm x 6 cm più cuciture, per le patte.

In fodera di poliestere tagliare: Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 3.

Due rettangoli di 18 cm x 22 cm più cuciture, per la fodera delle tasche.

*** Confezione:**

Cucire i carré ai davanti e stirare. Confezionare le tasche applicate foderate con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura.

Cucire la fodera al margine superiore della tasca, piegare verso il basso dritto contro dritto e cucire attorno lungo il restante contorno lasciando una piccola apertura per rivoltare, quindi rivoltare, stirare, applicare le tasche nella posizione prevista e fissare impunturando sul bordo.

Unire le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire attorno salvo nella parte d'attaccatura, smussando gli angoli con curva, rivoltare, stirare, impunturare se lo si desidera e applicare sul capo a 1,5 cm sopra la tasca verso l'alto, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso il basso e impunturare sopra dal dritto.

Cucire il dietro al davanti mediante la cucitura laterale e stirare.




Aprire la lampo separandone le due parti e applicarne una su ogni lato del centro davanti dritto contro dritto, dallo scollo fino al segno della lampo, quindi imbastire. Cucire la fodera procedendo come per lo smanicato in tessuto, appoggiare sul capo, dritto contro dritto, impunturare attorno lungo la cucitura del centro davanti facendo in modo che la lampo vi rimanga inserita, nonché su scollo e scalfi, rivoltare verso l'interno tenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, quindi inserire le spalle in tessuto e in fodera facendole passare tra i due strati e sfilandole da sotto, cucirle e rivoltare nella posizione prevista. Eseguire un'impuntura sul bordo della lampo e a 5 mm dal bordo dello scollo e un'altra a 3 cm dal bordo sugli scalfi.

Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, i due profili per abbottonatura, cucire lungo il contorno tranne nella parte di unione, rivoltare tenendo la cucitura sul margine con un'imbastitura, quindi impunturare a 5 mm dal margine.


Applicare il profilo sul davanti destro, rivolto verso il fianco, cucire, rivoltare verso il davanti fare un'impuntura mantenendola in posizione a 5 mm dalla cucitura. Infine, fare l'orlo in fondo allo smanicato alto 3 cm e applicare gli automatici sui davanti nelle

posizioni previste sul cartamodello e sulle patte delle tasche.

SCHEMA PER IL TAGLIO



19 Pantalone bianco con pince



Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** crêpe 2,10 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Pezzo laterale sacco tasca, due volte.
 - 3-3a. Dietro, due volte.
 4. Cinturino, due volte.
- Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.
- ✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini e della controfinta, quindi stirare.
Imbastire le pieghe davanti, lungo le linee tratteggiate riportate

sul cartamodello, quindi cucire le pince dietro e stirare.

Confezionare le tasche sagomate nei fianchi secondo i segni A-B, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 17.

Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.


Confezionare l'apertura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 17.

Confezionare il cinturino dritto secondo la spiegazione del modello n. 17, ma in questo caso senza passanti.


Applicare i gancetti per consentire l'allacciatura del pantalone nella posizione indicata sul cartamodello.

Fare gli orli in fondo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



20 Pantalone rosso con tasconi



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** crêpe di cotone 2,75 m x 1,50 m di larghezza. Una lampo. Due gancetti metallici per pantalone. Teletta adesiva. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Pezzo laterale sacco tasca, due volte.
 - 3-3a. Dietro, due volte.
 4. Tasca, due volte.
 5. Patte tasca, quattro volte.
- Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1.
Due paramonture davanti come riportato nei cartamodelli 1+2 e una paramontura intera dietro come indicato nel cartamodello n. 3.
Quattro rettangoli da 12 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.
Due rettangoli di sbieco di 12 cm x

9 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Cinque rettangoli di 2 cm x 7 cm più cuciture, per i passanti.

Due rettangoli di 4 cm x 1,80 m più cuciture, per la cintura.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

✳ **Confezione:**

appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di una cintura, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche sagomate nei fianchi secondo i segni A-B-C: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca da A a C, incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa da B a C, infine situare sotto il pezzo laterale e imbastire.

Unire quindi i due sacchetti tasca impunturando tutt'attorno. Impunturare tenendo insieme tutti gli strati da A a B.

Confezionare le tasche a filetto unico secondo le spiegazioni del modello n. 17.

→ Cucire i fianchi davanti al dietro e stirare.

Formare le pieghe sulle tasche seguendo il segno riportato sul cartamodello, quindi impunturare.

Confezionare le tasche applicate con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 16.

Cucire l'interno gamba ed eseguire una cucitura del cavallo fino al segno della lampo.

Rifinire in vita con le paramonture: Unire le paramonture tra loro tramite le cuciture, tranne il centro davanti, applicare la paramontura dritto contro dritto lungo il girovita, cucire, rivoltare verso l'interno mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, fissare all'interno con dei punti a mano e impunturare in costa.


Confezionare la piega davanti seguendo il segno indicato sul cartamodello, cucendo tra le tacche, quindi stirare.

Confezionare la lampo davanti con controfinta, secondo la spiegazione fornita per il modello n. 17. Cucire e rivoltare i passanti, applicandone due davanti e tre dietro, a 3 cm dal margine.


Mettere insieme dritto contro dritto, combaciati, i due pezzi della cintura, cucire quindi lungo il contorno lasciando un'apertura per rivoltare, riportare dal dritto, chiudere l'apertura con dei punti a

mano, stirare e infilare la cintura dai passanti per annodare sul davanti. Fare l'orlo in fondo e applicare gli automatici alle estremità della vita.

SCHEMA PER IL TAGLIO



feriore con un piccolo orlo e stirare. Applicare il pannello sul davanti e fissare imbastendo sul lato sinistro. Cucire le pinces sul dietro e unire i fianchi (nel caso del lato sinistro dal segno della lampo), applicare quest'ultima. Rifinire la vita con paramonture, come illustrato per il modello n. 20. Procedere allo stesso modo con la fodera, applicare alla gonna rovescio contro rovescio, quindi impunturare alle paramonture. Fare l'orlo in fondo alla gonna di tessuto e fodera in modo tale che quest'ultima sia più corta di 3 cm e applicare il bottone davanti fissando il pannello come da modello e secondo le posizioni riportate sui cartamodelli.



22. PONCHO TARTAN

Inserto 1. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 1



* **Taglio:**

1-1a-1b-1c-1d. Davanti-dietro, intero una volta.

* **Confezione:**

Impunturare lungo le linee tratteggiate riportate sul cartamodello e sfilacciare dal bordo formando delle frange.

SCHEMA PER IL TAGLIO



21-22 Gonna e poncho tartan

* **Occorrente:** misto lana 3,65 m x 1,50 m di larghezza. Fodera di seta 0,75 m x 1,50 m di larghezza. Una lampo invisibile. Nastro sbieco di cotone di 2,20 m. Un bottone metallico di 15 mm. Teletta adesiva. Filo da cucito.



21. GONNA TARTAN

Inserto 1. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 3

* **Taglio:**

In misto lana tagliare:

1. Davanti, intero una volta.

2-2a. Pannello sinistro, una volta.

3. Dietro, intero una volta.

Una paramontura davanti e una paramontura dietro, seguendo il segno riportato nei cartamodelli n. 1 e 3.


In fodera di seta tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 3 fino alla linea della paramontura.

* **Confezione:**

Appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Impunturare lungo la linea tratteggiata del pannello davanti e sfilacciare il tessuto dal bordo fino all'impuntura formando delle frange. Rifinire il bordo superiore e in-

23 Pantalone a sigaretta



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie 34-38-42-46

Numero di pezzi: 6

* **Occorrente:** nappa 1,30 m x 1,50 m di larghezza. Lampo. Filo da cucito.

✂ Taglio:

1. Davanti superiore, due volte.
2. Davanti inferiore, due volte.
3. Dietro superiore, due volte.
4. Dietro inferiore, due volte.
5. Cinturino davanti, intero due volte.
6. Cinturino dietro, intero due volte.

✂ **Confezione:** Unire i pezzi davanti e dietro superiori a quelli inferiori, dritto contro dritto, rivoltare e impunturare le cuciture.

Cucire le nervature piegando le gambe a metà in lunghezza, rovescio contro rovescio, impunturare accanto al bordo piegato prendendo quanto meno stoffa possibile.


Cucire i fianchi (quello sinistro dal segno della lampo), l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Confezionare il cinturino in forma con lampo dal margine: creare due cinturini separati, unendo i cinturini davanti e dietro tramite la cucitura destra, appoggiare un cinturino sul lato sinistro del pantalone, cucire, rivoltare verso l'alto insieme alla cucitura e applicare la

lampo dal margine superiore fino alla tacca. Appoggiare sopra l'altro cinturino, dritto contro dritto, cucire il contorno superiore, rivoltare mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura e rifinire ripiegandone il bordo sul rovescio, quindi impunturare sopra tutt'attorno.

Fare gli orli in fondo al pantalone.

SCHEMA PER IL TAGLIO



lampo secondo le posizioni indicate sui cartamodelli, quindi cucire 4 cm dal fondo.

Applicare i pezzi del fondo gonna al davanti e al dietro, cucire, stirare i margini aperti, cucire i fianchi della gonna ed eseguire la cucitura del centro dietro dal segno della lampo fino al segno dell'apertura. Cucire la gonna al fondo del corpetto davanti e dietro dal centro fino alle pinces, rivoltare e stirare i margini aperti.


Chiudere le pinces davanti e dietro, quindi cucire i pezzi dei fianchi alla gonna, dritto contro dritto, facendo un taglietto sugli angoli in modo tale che si adattino.

Cucire il centro davanti dell'abito dallo scollo fino in fondo e applicare la lampo dietro.


Rifinire lo scollo con le paramonture: unire le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire attorno allo scollo, rifilare i margini di cucitura, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano e impunturare sopra lungo il contorno, come da modello.

Chiudere ad anello una alla volta le paramonture per il fondo maniche, attaccare a queste ultime, dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno e fissare con dei punti dall'interno.

SCHEMA PER IL TAGLIO



24 Abito con ampie maniche a kimono



Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie 34-38-42-46
Numero di pezzi: 6

✂ **Occorrente:** nappa 1,85 m x 1,50 m di larghezza. Lampo. Filo da cucito.

✂ Taglio:

1. Davanti, due volte.
2. Gonna davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Gonna dietro, due volte.
5. Pezzo fianco, intero due volte.
6. Pezzo fondo gonna, quattro volte.

Per rifinire lo scollo, tagliare una paramontura intera davanti, se-

guendo il segno riportato sul cartamodello n. 1, e due paramonture dietro, seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 3.

Due rettangoli alti 5 cm e lunghi 25,5 cm per la taglia 34, 27 cm per la taglia 38, 28,5 cm per la taglia 42 e 30 cm per la taglia 46 più cuciture, per le paramonture del fondo manica.


Due rettangoli alti 4 cm e lunghi 31 cm per la taglia 34, 32 cm per la taglia 38, 33 cm per la taglia 42 e 34 cm per la taglia 46 più cuciture, per le strisce laterali del corpetto.

✂ **Confezione:** applicare i pezzi laterali del corpetto sui fianchi davanti e dietro fino in fondo alle maniche, unendo il corpetto davanti con quello dietro.

Applicare i pezzi dei fianchi in fondo al corpetto partendo dalle pinces e seguendo i segni A, quindi cucire e rivoltare.

Chiudere le spalle.

25 Gonna a teli



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie 34-38-42-46
Numero di pezzi: 2

✂ **Occorrente:** nappa 2,55 m x 1,50 m di larghezza. 5 automatici della stessa tonalità. 1 fibbia. 10 occhielli metallici ovali lunghi 5 cm. Filo da cucito.


✂ Taglio:

1-1a. Telo centro davanti, due volte senza lasciare margine di cucitura in fondo.

2-2a. Telo davanti e dietro, otto volte senza lasciare margine di cucitura in fondo.

Un rettangolo alto 8 cm e lungo 1,40 m più cuciture, per la cintura. Per rifinire il girovita tagliare delle paramonture secondo il segno

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ riportato nei cartamodelli.

✳ **Confezione:** Unire tutti i teli tra loro, dritto contro dritto, e cucire. Unire le paramonture tra loro, applicare in vita alla gonna, dritto contro dritto, quindi imbastire, piegare le paramonture del centro davanti lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto, unire con le paramonture della vita, cucire il contorno del girovita della gonna, rivoltare le paramonture verso l'interno, quindi fissare con delle impunture sul rovescio. Piegare ogni telo lungo la linea tratteggiata, rovescio contro ro-

vescio, impunturare sopra a 2 mm dal margine piegato formando, dal dritto, delle nervature dalla vita fino in fondo.


Applicare gli occhielli metallici su ogni pezzo a 1 cm dal margine seguendo le posizioni indicate sui cartamodelli. Applicare gli automatici davanti nella posizione indicata nel cartamodello.

Cucire e rivoltare la cintura in modo tale che sia alta 4 cm, eseguire sopra tre impunture parallele, applicare la fibbia a un'estremità e infilare la cintura dagli occhielli per allacciare davanti.


Unire le paramonture del fondo gonnina tra loro tramite le cuciture laterali, appoggiare su quest'ultima dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno, rifinire cucendo i bordi ripiegati e impunturare sopra.

Rifinire gli scalfi e la scollatura con paramonture intere: unire le paramonture tra loro mediante le cuciture laterali, applicare sul capo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno di scollatura e gli scalfi, rivoltare verso l'interno le paramonture mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura. Unire le spalle davanti a quelle dietro, inserendole una nell'altra, dritto contro dritto, sfilare le spalle da sotto tra i due strati in modo tale che una spallina rimanga nell'altra e cucire lungo la circonferenza interna, rivoltare riportando le spalline nella rispettiva posizione in modo tale che le cuciture rimangano nascoste tra la paramontura e il capo. Fissare le paramonture nelle cuciture laterali con dei punti a mano.

SCHEMA PER IL TAGLIO



26 Abito con maxi fibbie



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie 34-38-42-46
Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** nappa 1,95 m x 1,50 m di larghezza. 2 fibbie foderate. 1 lampo. 8 occhielli metallici. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

1. Davanti superiore, due volte.
2. Davanti intermedio, intero una volta.
3. Gonna davanti, due volte.
4. Fianchetto davanti, due volte.
5. Dietro superiore, due volte.
6. Gonna dietro, due volte.
7. Fianchetto dietro, due volte.

Per rifinire la scollatura tagliare una paramontura intera, seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 1, e due paramonture dietro, seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 5.

Per rifinire i passanti laterali tagliare due paramonture davanti seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 2 e due paramonture dietro seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 5.

Per rifinire in fondo la gonna e gli

spacchi tagliare due paramonture intere come indicato nei cartamodelli n. 3 e 6.

✳ **Confezione:** Cucire il centro davanti superiore, il centro della gonna davanti e quello della gonna dietro, quindi aprire le cuciture e impunturare sopra su ogni lato.

Applicare le paramonture sui passanti laterali dritto contro dritto, cucire fino alle tacche, rivoltare, impunturare attorno a 5 mm dal margine, applicare le fibbie alle estremità dei passanti dietro e gli occhielli sui passanti davanti.

Cucire le pinces del davanti superiore e unire quest'ultimo al davanti intermedio, disporre le cinture verso l'alto e impunturare sopra a 5 mm.

Cucire il davanti al dietro dagli scalfi fino al segno A e da B a C.

Cucire i fianchi della gonna davanti al dietro dal segno D al segno degli spacchi.

Unire la gonna al davanti intermedio e il dietro superiore seguendo i segni D-C, quindi cucire, rivoltare le cuciture verso l'alto e impunturare.

Unire i fianchetti davanti al dietro tramite le cuciture laterali ed eseguire delle impunture parallele a tale cucitura a una distanza l'una dall'altra di 1 cm, quindi applicare i fianchetti al davanti e al dietro dell'abito seguendo i segni A-B e unendoli alle paramonture dei passanti seguendo le tacche, infine cucire e impunturare. Applicare la lampo dietro.

27 Camicia kaki



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi: 7


✳ **Occorrente:** satin mano pesca 2,80 m x 1,40 m di larghezza. 10 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Carré dietro, intero due volte.
 3. Dietro, intero una volta.
 4. Manica, due volte.
 5. Polsino, due volte.
 6. Listino del collo, intero due volte.
 7. Collo, intero due volte.
- Due rettangoli di sbieco alti 2 cm e lunghi come l'intera apertura della manica, per rifinirla.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, dei due polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

SCHEMA PER IL TAGLIO



Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.

Cucire i lati della camicia.

Confezionare le maniche con pol-

sini secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2, rifinendo in questo caso l'apertura delle maniche con lo sbieco cucito e rivoltato. Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B. Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni.



ne. Teletta adesiva leggera. Filo da cucito.

*** Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Pezzo laterale sacco tasca, due volte.

4. Controfinta, una volta.

5. Cinturino, quattro volte.

Due sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1 e quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 2.

Due rettangoli di 3 x 12 cm più cuciture, per i listini delle tasche posteriori.

*** Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini e sui listini delle tasche, quindi stirare.

Cucire le pinces del dietro.

Confezionare le tasche a listino: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispondente una striscia di teletta adesiva alta 4 cm e lunga come l'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegarlo il listino dritto contro dritto, cucirne le estremità, rivoltare e stirare. Disporre il listino sulla parte inferiore del taglio rivolta verso il basso (o a destra del taglio nel caso delle tasche verticali) e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, quindi imbastire tutto insieme.

Disporre il sacchetto tasca in tessuto sul taglio opposto e imbastire. Cucire sulle imbastiture mantenendo una distanza l'una dall'altra di 1,5 cm, quindi tagliare l'apertura tra le due cuciture senza arrivare alle estremità, infine fare dei taglietti diagonali e stirare le cuciture.

Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno e il listino verso l'alto (o a sinistra, nel caso delle tasche verticali) nella rispettiva posizione, fissarne le estremità con dei piccoli punti invisibili e sul rove-

scio unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno.

Confezionare le tasche davanti sagomate nella cucitura dei fianchi, come illustrato per il modello n. 17.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo.

Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 17.

Confezionare il cinturino in forma: Eliminare il sormonto del cinturino sul lato destro dell'apertura, cucire i fianchi o il centro dietro (se il cinturino è formato da due pezzi, uno superiore e uno inferiore, unirli separatamente), disporre entrambi i cinturini dritto contro dritto, cucire salvo nella parte dell'attaccatura, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare verso l'interno e stirare. Cucire il lato esterno del cinturino al pantalone formando un sormonto, quindi rifinire la parte interna cu-

28 Smanicato con cappuccio



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5

*** Occorrente:** finto montone 1,55 m x 1,50 m di larghezza. Un pezzo di fodera lungo 0,30 m e alto 0,80 m. Filo da cucito.

*** Taglio:**

In finto montone tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2. Fianchetto davanti, due volte.

3-3a. Dietro, due volte.

4. Fianchetto dietro, due volte.

5. Cappuccio, due volte.

Un rettangolo alto 10 cm e lungo 52 cm più cuciture, per il pezzo centrale del cappuccio.

In fodera tagliare:

Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1.


*** Confezione:** Disporre i fondi tasche sui fianchetti, dritto contro dritto, seguendo le tacche B-C e sui davanti dal rovescio del tessuto, quindi impunturare da una tacca all'altra e rivoltare i sacchi tasca verso l'interno disponendoli nella rispettiva posizione. Cucire il davanti ai fianchetti dritto contro rovescio tralasciando le aperture delle tasche e, infine, unire i due sacchetti tasca impunturando attorno.

Cucire il centro dietro, i fianchetti al dietro, i fianchi e le spalle, dritto contro rovescio, quindi rifilare le cuciture.


Unire tra loro i pezzi del cappuccio, applicare lungo lo scollo seguendo il segno A e cucire.

Piegare verso l'esterno il fondo capo lungo la linea tratteggiata, impunturare sopra e lungo il contorno degli scalfi, sul margine davanti e lungo il contorno del cappuccio.

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



29 Pantalone marrone

Inserto 3. Foglio B.

Tracciato arancione.

Taglie: 50-54-58


Numero di pezzi: 5

*** Occorrente:** twill 2,15 m x 1,40 m di larghezza. Lampo. 1 botto-

→ cendone i margini ripiegati nella medesima cucitura sul rovescio.

Fare l'orlo, ricamare l'asola e cucire il bottone.

30 Giacca teddy



Inserto 2. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8

✦ **Occorrente:** tessuto teddy misto lana 2,45 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 2,45 m x 1,50 m di larghezza. 11 bottoni da 18 mm. Teletta adesiva. Filo da cucito.

✦ **Taglio:**

In teddy misto lana tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
- Sopramanica, due volte.
- Sottomanica, due volte.
- Polsino, due volte.
- Tasca applicata, due volte.
- Patta, due volte.
- Collo, intero due volte.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle patte, dei polsini e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche applicate foderate con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 18.

Confezionare le tasche nelle cuciture laterali seguendo i segni C-D: posizionare i sacchetti tasca sulle cuciture davanti e dietro, dritto contro dritto, seguendo le tacche dell'apertura, cucire da C a D e, infine, stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchetti tasca verso il rovescio e collocarli nella rispettiva posizione, cucire i fianchi tralasciando le aperture delle tasche e, infine, unire i due sacchetti tasca

impunturando attorno.

Cucire le spalle.

Unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta e chiudere quella lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura della parte inferiore (all'altezza dell'apertura) e stirare la cucitura aperta dandole una bella forma. Piegare verso l'interno la paramontura dello spacco del sopramanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica fissandola sul rovescio con dei punti a mano.

Confezionare la fodera, appoggiare sul capo dritto contro dritto, cucire ai bordi dei davanti e in fondo alla giacca, rivoltare la fodera verso l'interno tenendo le cuciture sul margine con un'imbastitura, quindi stirare eseguendo un'impuntura sopra a 5 mm dal margine davanti e un'altra a 3 cm dall'altra. Imbastire la fodera lungo lo scollo e in fondo alle maniche, quindi rifinire cucendo i bordi ripiegati

nelle paramonture delle aperture delle maniche.

Confezionare i polsini dritti: Piegare i polsini lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, chiudere le estremità, rivoltare, stirare e disporre sulle maniche a destra dell'apertura fino all'altra estremità formando un sormonto interno, cucire un lembo e rifinire quello opposto cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio e impunturare sopra.

Confezionare il collo camicia seguendo il segno A: Mettere insieme, combacianti, sopracollo e sottocollo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno fino al segno A salvo nella parte di unione, rifilare la cucitura togliendo l'ingombro dai margini, rivoltare il collo sul dritto e imbastire intorno mantenendo la cucitura sul bordo, quindi stirare. Appuntare un lembo del collo allo scollo del capo seguendo il segno A, cucire e rifinire l'altro lembo ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio.

SCHEMA PER IL TAGLIO



31 Blusa verde acqua



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5

✦ **Occorrente:** voile di lino e cotone 2,55 m x 1,50 m di larghezza. Filo elastico per la bobina e filo da cucito.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, intero una volta.
- Carré davanti, tagliare due rettangoli di 60 x 15 cm ed eseguire sopra due impunture orizzontali con filo elastico nella bobina, a una distanza l'una dall'altra di 1 cm. Una volta arricciati i due rettangoli, appoggiarvi sopra il cartamodello e rifilare seguendone la forma e lasciando i margini di cucitura intorno.
2. Dietro, intero una volta.
4. Carré dietro, uno intero.
5. Manica, due volte.

5. Manica, due volte.

Due rettangoli di 35 x 3 cm più cuciture, per le rouches del carré davanti.

Un rettangolo lungo 1 m e alto 3 cm più cuciture, per la rouche dello scollo.

Una striscia di 1,40 m x 2 cm di larghezza più cuciture, per il laccio.

Due rettangoli di 70 x 9 cm più cuciture, per i polsini.

Per rifinire lo scollo davanti tagliare una striscia di sbieco di 2 x 50 cm più cuciture.

✦ **Confezione:** Piegare a metà in lunghezza lo sbieco per rifinire l'apertura dello scollo davanti, applicare all'apertura dal dritto del capo, cucire, fare un taglietto sulla V al centro, rivoltare lo sbieco verso l'interno disponendolo appiattito al rovescio, quindi impunturare sopra. Rifinire un margine delle rouches del carré davanti con un piccolo orlo, eseguire una doppia filza sul lato opposto e arricciare in modo tale da ottenere la misura dei mar-

gini superiori davanti, applicare su questi ultimi dal dritto del capo, fissare con un'imbastitura, eseguire una doppia filza su tutti gli strati e arricciare fino ad ottenere la misura dei carré, attaccare a questi ultimi dritto contro dritto, facendo in modo che le rouches vi rimangano inserite, cucire e rivoltare.

Eeguire una doppia filza sul margine superiore dietro e arricciare fino a ottenere la misura del fondo del carré, attaccare a quest'ultimo dritto contro dritto, cucire e rivoltare.

Cucire i fianchi e le spalle della blusa.


Chiudere le maniche, imbastire le pieghe sui colmi seguendo le tacche riportate sul cartamodello, arricciare in modo tale da ottenere la misura degli scalfi, attaccare a questi ultimi seguendo le tacche e cucire.

Chiudere ad anello i polsini separatamente, rifinire un margine con un piccolo orlo, eseguire delle impunture parallele con il filo elastico nella bobina a una distanza l'una dall'altra di 1 cm (la prima a 3 cm dal margine rifinito). Attaccare quindi i polsini in fondo alle maniche, adattandoli man mano che si cuce.

Rifinire un margine della rouche dello scollo con un piccolo orlo, eseguire una doppia filza sul lato opposto e arricciare fino a ottenere la stessa misura dello scollo, ap-

poggiare sopra dal dritto del capo, cucire e rivoltare verso l'alto. Cucire e rivoltare il laccio, applicare sulla cucitura dello scollo del capo fino all'apertura davanti e fissare impunturando sopra.

SCHEMA PER IL TAGLIO



strato per il modello n. 17 e i segni A-B.


Cucire l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo

le istruzioni indicate per il modello n. 17.

Confezionare il cinturino dritto secondo la spiegazione del modello n. 17, ma in questo caso senza passanti. Applicare il gancetto da pantalone. Fare gli orli

SCHEMA PER IL TAGLIO



33 Maglia rosa

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 5

✦ **Occorrente:** seersucker di cotone 0,90 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva sottile. Filo da cucito in cotone

✦ **Taglio:**

1. Davanti, intero una volta.
2. Dietro, due volte.
3. Tasca, una volta.
4. Manica, due volte.
5. Pezzo centrale davanti, intero una volta.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco di 50 x 2 cm più cuciture.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Applicare il pezzo centrale al davanti, dritto contro dritto, cucire facendo un taglietto sull'angolo in modo tale che si adatti, stirare e impunturare sulla cucitura.

Confezionare la tasca applicata sul davanti sinistro: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura. Piegare la paramontura del margine superiore della tasca lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se non è marcata, piegarla di 3 cm), cucire le estremità, rivoltarla verso l'interno, stirare, fissare il

margine inferiore della paramontura con un'impuntura sul dritto e imbastire i margini sul resto del contorno. Applicare la tasca sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno.

Piegare le paramonture del centro dietro lungo la linea tratteggiata verso l'interno e impunturare sopra.

Cucire fianchi e spalle.


Chiudere le maniche, applicare agli scalfi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire lo scollo profilandolo con lo sbieco, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 4.


Rifinire in fondo sia la maglia che le maniche con un piccolo orlo impunturato.

Ricamare le soles dietro e cucire i bottoni per consentirne l'abbottonatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



32 Pantalone a sigaretta grigio



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5

✦ **Occorrente:** fresco lana 1,85 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 gancetto da pantalone. Teletta adesiva. Filo da cucito.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
 3. Dietro, due volte.
 4. Cinturino davanti, due volte.
 5. Cinturino dietro, intero una volta.
- Due sacchetti tasca davanti seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta della cerniera.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.

Cucire le pinces dietro.

Confezionare le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi come illu-

34 Gonna con ciliegie

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 4-6-8 anni

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** jersey di cotone 0,70 m x 1,50 m di larghezza. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

1. Gonna davanti e dietro, intera due volte.
2. Cinturino davanti e dietro, intero quattro volte.

✳ **Confezione:** Imbastire le pieghe davanti e dietro nelle posizioni indicate nei cartamodelli, quindi impunturare a 4 cm dal margine superiore.

Cucire i lati della gonna e unire due alla volta i cinturini.


Appoggiare un cinturino sul margine superiore della gonna, drit-

to contro dritto, cucire e stirare il margine aperto.

Appoggiarvi sopra l'altro cinturino dritto contro dritto, cucire il contorno superiore, rivoltare verso l'interno disponendolo appiattito dal rovescio, fissare con un'imbastitura e impunturare a ogni lato della cucitura in modo tale da unire alla gonna prendendo insieme tutti gli strati.

Rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo impunturato.

SCHEMA PER IL TAGLIO



35 Camicia di flanella a quadri




Inserto 1. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 4-6-8 anni

Numero di pezzi: 9



✳ **Occorrente:** flanella a quadri 1,05 m x 1,50 m di larghezza. Un pezzo di cotone a righe 15 x 40 cm di larghezza. 1 m di sbieco di raso. 10 automatici di 12 mm. Teletta adesiva. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

In flanella a quadri tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Carré dietro, intero una volta.
4. Tasca, due volte di sbieco.
5. Patta, quattro volte di sbieco.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Collo, intero due volte.
9. Listino del collo, intero due volte.

Per rifinire l'apertura delle maniche tagliare due strisce di sbieco di 10 x 2 cm più cuciture.

In cotone a righe tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 3.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due patte, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Confezionare le tasche applicate

con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 16.

Imbastire la piega al centro dietro nella posizione indicata sul cartamodello.

Cucire i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare i carré verso l'alto, cucire quello superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio quello inferiore cucendone i margini ripiegati nelle cuciture stesse, infine stirare.

Cucire i fianchi.

Confezionare le maniche con polsini, come illustrato per il modello n. 2.


Cucire le maniche agli scalfi, seguendo le tacche.

Piegare verso l'interno le paramonture del centro davanti lungo le due linee tratteggiate e impunturare sopra.

Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo i segni A-B e la spiegazione fornita per il modello n. 2.

Applicare gli automatici secondo la posizione indicata nel cartamodello.

36 Jogger cammello



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 4-6-8 anni

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** drill di cotone stretch 1,05 m x 1,50 m di larghezza. 1,20 m di elastico alto 3 cm. 1 m di fettuccia spigata di cotone alta 1 cm. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Baschina dietro, due volte.
4. Tasca, due volte.
5. Cinturino davanti, intero una volta.
6. Cinturino dietro, intero una volta. Tre strisce di 2 x 6 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** Imbastire il margine di cucitura attorno al contorno delle tasche tranne sul margine superiore e cucire con una doppia impuntura il

margine dell'apertura da A a B. Appoggiare le tasche sui davanti nella posizione indicata sul cartamodello ed eseguire una doppia impuntura tutt'attorno.

Cucire le baschine con il dietro ed eseguire una doppia impuntura sulle cuciture.

Eseguire la cucitura del cavallo davanti e dietro, quindi impunturare a mo' di finta patta davanti. Cucire i fianchi del pantalone e l'interno gamba.

Cucire e rivoltare i passanti, quindi applicarne due davanti come da modello e uno al centro dietro, quindi imbastire.

Ricamare due asole nel cinturino davanti, secondo la posizione indicata sul cartamodello.

Cucire i lati del cinturino davanti con il dietro facendo in modo di chiuderlo ad anello, attaccare al pantalone dal dritto facendo combaciare le cuciture laterali, cucire, piegare il cinturino a metà verso l'interno, rifinire cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio, impunturare


sopra lasciando una piccola apertura e infilarvi l'elastico con l'ausilio di una spilla da balia, disponendolo dalla linea tratteggiata C-C sul cinturino davanti verso il dietro. Tirare l'elastico regolandolo fino a ottenere la misura desiderata e fissare le estremità lungo tale linea impunturandovi sopra.

Rivoltare i passanti verso l'alto e fissare le estremità sul bordo superiore del cinturino.

Piegare verso l'interno il fondo dei pantaloni lungo la linea tratteggiata e impunturare in modo tale da formare una coulisse. Tagliare l'elastico in due pezzi della misura desiderata per consentire di stringere il pantalone, infilarlo nelle coulisse in fondo, quindi tirare e fissare le estremità.

Infilare nelle asole del cinturino la fettuccia spigata, lasciando le estremità libere per annodare davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



37 Camicia scamosciata



Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 12

✳ **Occorrente:** tessuto scamosciato di cotone 1,10 m x 1,50 m di larghezza. 9 automatici di 12 mm. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Abbottonatura davanti, quattro volte.
3. Dietro, intero una volta.
4. Carré dietro, intero due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Fessino manica, due volte.
8. Tasca superiore, due volte.
9. Patta, due volte.
10. Tasca inferiore, due volte.
11. Collo, intero due volte.
12. Listino del collo, intero due volte.

✳ **Confezione:** Unire due alla volta i profili per l'abbottonatura dritto contro dritto, cucire da A fino in fondo, rivoltare tenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura. Applicare i profili al margine dei davanti, dritto contro dritto, cucire

un lembo e rifinire quello opposto cucendo i bordi ripiegati dal rovescio, quindi impunturare sopra.

Confezionare le tasche superiori applicate con patta, secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 16.


Confezionare le tasche inferiori, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 33.

Cucire i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare i carré verso l'alto, cucire quello superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio quello inferiore cucendone i margini ripiegati nelle cuciture stesse, infine stirare.

Cucire i fianchi.

Confezionare le maniche con pol-

SCHEMA PER IL TAGLIO



sini e apertura rifinita con fessino: segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul lato sinistro del taglio fino in fondo. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dello spacco, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro dell'apertura, dritto contro dritto, cucire un lembo del fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltarlo verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura. Collocare la parte rifinita del fessino piatta, sopra l'apertura, e fissare con un'impuntura sul contorno a filo e con un'altra orizzontale o incrociata, se lo si desidera.


Chiudere le maniche, imbastire le pieghe in fondo o arricciare, a seconda del modello.

Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, se sono interi), cucire le estremità e il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), rifilare la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche partendo dal fessino fino all'altra estremità dell'apertura, cucire e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera. Applicare le maniche agli scalfi seguendo le tacche e cucire.

Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo i segni A-B e la spiegazione fornita per il modello n. 2. Eseguire sul margine o a 5 mm un'impuntura decorativa, come da modello.

Rifinire in fondo la camicia con un piccolo orlo impunturato. Applicare gli automatici nelle posizioni previste.

38 Pantalone di velluto millerighe



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde.

Taglie: 4-6-8 anni

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** velluto a coste 1,10 m x 1,40 m di larghezza. Un pezzo di cotone 25 x 30 cm per i sacchetti tasca. 45 cm di nastro elastico. Lampo. 1 bottone. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

In velluto a coste tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
 - 2-2a. Dietro, due volte.
 3. Pezzo laterale sacco tasca, due volte.
 4. Baschina dietro, due volte.
 5. Cinturino, intero una volta.
- Un rettangolo alto 7 cm e lungo come la lamina più cuciture, per la controfinta.
- Paramontura alta 4 cm, per rifinire l'apertura della tasca.
- Finta seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 1 per rifinire

l'apertura davanti.

Cinque rettangoli di 4 x 5 cm più cuciture, per i passanti.

In cotone tagliare:

Due sacchetti tasca come da segno riportato sul cartamodello n. 1.


✳ **Confezione:** Cucire la baschina dietro al pantalone.

Confezionare le tasche davanti sagomate nei fianchi, come illustrato per il modello n. 17, facendo in modo che la paramontura rimanga inserita dritto contro dritto tra pantalone e sacco tasca. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lamina.

Confezionare l'apertura davanti con lamina, finta e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 17.

Confezionare il cinturino con passanti ed elastico dietro: Unire i due pezzi del cinturino se questo non fosse intero, eliminare il sormonto del lato sinistro. Cucire dritto contro dritto tutto in torno tranne sul margine inferiore, rivoltare e stirare. Confezionare i passanti

→ cuciti e rivoltati e appuntare sul girovita del capo nella posizione indicata da cartamodello, quindi imbastire. Cucire il cinturino fissando bene i passanti. Rifinire il lembo opposto del cinturino dietro cucendo i bordi ripiegati fino ai lati in modo tale da formare una coulisse, quindi infilarvi il nastro elastico della misura desiderata fissando le estremità su entrambi i lati con un'impuntura verticale, rifinire il resto del cinturino cucendo i margini ripiegati e fissare le estremità dei passanti sul margine superiore ribattendo con un'impuntura. Fare gli orli e applicare l'automatico.



COTONE
25 CM
15 CM
SCHEMA PER IL TAGLIO

1. Davanti, intero una volta.
 2. Dietro, intero una volta.
 3. Manica, due volte.
 4. Volant, intero due volte.
- Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco di 2 x 60 cm più cuciture.

✳ **Confezione:** cucire i lati e le spalle. Chiudere ad anello i singoli volant, rifinire il contorno esterno con un piccolo orlo, eseguire una doppia filza sul contorno interno, arricciare

fino a ottenere la misura degli scalfi, attaccare a questi ultimi e imbastire. Chiudere le maniche cucendo fino al segno delle aperture, applicare agli scalfi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito e rivoltato, come illustrato per il modello n. 6.

Rifinire in fondo la blusa, le maniche e gli spacchetti con un piccolo orlo impunturato.

39 Blusa senape

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde.


Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** seersucker di cotone 1,25 m x 1,50 m di larghezza. Filo da cucito.

✳ **Taglio:**

40 Gonna blu

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 4-6-8 anni

Numero di pezzi: 1

✳ **Occorrente:** seersucker di cotone 0,45 m x 1,50 m di larghezza. 60 cm di elastico alto 3,5 cm. Filo da cucito.


✳ **Taglio:**

1. Gonna davanti e dietro, intera due volte.


✳ **Confezione:** unire i fianchi della gonna davanti al dietro. Eseguire una doppia filza sul bordo superiore e arricciare fino a ottenere la misura del girovita desiderata.

Chiudere ad anello l'elastico in modo tale da ottenere la misura necessaria per la gonna in vita, applicare al margine superiore della gonna dal dritto del capo, quindi impunturare sopra adattando man mano che si cuce.

Rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo impunturato.



SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO

CARTAMODELLI

magazine

Anno 5 n. 55 - MENSILE
OTTOBRE 2022
ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE

Roberto Ferri

RESPONSABILE PRODOTTO

Stefania De Bernardi

Editore:

Roto3 srl - Via per Turbigo, 11/B
- 20022 Castano Primo (Milano) -
Tel. 0331 889611

Grafica:

Anna Paita

Registrazione al Tribunale di Milano
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assoluta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:

Roto3 Industria Grafica srl -
Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano)
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia
e Svizzera italiana:

So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.

Via Bettola, 18 - 20092

Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301

fax 02/66030320

Sfogliale tutte le nostre riviste su:

<https://www.roto3.it/cartamodelli-magazine/>

Per contatti e info:

cartamodelli@roto3.it

seguici anche su



www.facebook.com/cartamodellimagazine



@cartamodellimagazine

Responsabile Social: Arianna Gussoni



Pubblicità: 0331/889610

Ufficio Legale: Sara De Bernardi



AFOL Moda

FASHION DESIGN

Biennio di Fashion Design*
IFTS Designer del Costume
per il Teatro e lo Spettacolo*

MODELLISTICA

Modellistica Abbigliamento Base
Modellistica Abbigliamento Avanzato*

SARTORIA

Sartoria
Sartoria Avanzata: Atelier*

PRODUCT MANAGEMENT

Fashion Product Assistant
Fashion Product Manager*

CORSI ITS

Fashion Heritage Management*
Fashion Art Direction &
Communication Strategies*
Atelier del Restauro Tessile:
Digital and Handcraft Culture*

*il corso prevede stage formativo

CORSI SERALI

Beachwear / Intimo
CAD per modellisti
Fashion Styling
Modisteria
Moulage
Knitwear

credits:

Ph: Astrid Loro
Fashion Designer: Daniele Cavallo



E.VA ONLUS
334 5369630

CENTRO TERRITORIALE ANTIVIOLENZA

SERVIZIO SPECIALISTICO GRATUITO DI CONSULENZA E ASSISTENZA PROFESSIONALE
Assistenza telefonica H24

ORARI DI APERTURA SPORTELLI AL PUBBLICO

BUSTO ARSIZIO (VA)
VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 12
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 9:00 ALLE 12:00

GALLARATE (VA)
VIA FERRARIS, 9
MARTEDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30
MERCOLEDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00

15 22 **NUMERO NAZIONALE ANTIVIOLENZA E STALKING**
attivo 24h su 24 - 365 giorni l'anno

IBAN

IT 61M084 0420 2000 0000 0803 774

BCC-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE-FILIALE DI LEGNANO
CF 90042020124

e-mail: info@evaonlus.it
www.evaonlus.it

Centroantiviolenza E.VA onlus
centro_antiviolenza_

