

CARTAMODELLI

magazine

Guardaroba invernale

- GIACCHE ELEGANTI
- GIUBBOTTI SPORTIVI
- MANTELLE
E IMPERMEABILI

40
CARTAMODELLI
A GRANDEZZA
NATURALE

BLUSE
E GONNE
CHIC

TAGLIE
FORTI
CAPI CHE
SLANCIANO

Stampati
VANNO
I QUADRI

I CLASSICI
DI MODA



BAMBINI
AUTUNNO
AL PARCO

CAPPOTTI

facili

Cartamodelli Magazine




Mensile N° 11
Dicembre 2018 - 4,90€
Svizzera Chf 10,50

Pl. 13 novembre 2018

Missione cappotto

Questo numero è zeppo di **giacche e cappotti, classici e contemporanei, che non tramontano mai.** Prendi ispirazione dai **look urban e sofisticati che ti proponiamo**, prendi nota dei **capi protagonisti della stagione.** Non mancano neppure **mise eleganti e capi in maglia per i più piccini.** Infine, idee **comode e stilose anche nelle taglie XXL.** Tutta la moda finalmente alla tua portata. Da dove vuoi iniziare?

Xandra Sarret



MODELLO
DEL MESE

Pag. 4-5

Sommario

DICEMBRE 2018

Modello del mese

- 4 **GIACCA TAILLEUR.** Un modello elegante e femminile firmato da Agnès B.

Moda con cartamodello

- 6 **GUARDAROBA INVERNALE.** Le mise più affascinanti della stagione.
- 10 **GONNE CON STILE.** Le autentiche protagoniste. Di lunghezza midi e aderenti.
- 16 **BASIC CHE TENGONO CALDO.** Le giacche e i cappotti che completano il tuo guardaroba.
- 24 **CAPPOTTI DI MODA.** Quattro modelli simili con stili diversi.
- 28 **CAPI COMODI CHE SNELLISCONO.** Abbina i basic in nero a giacche casual.
- 32 **AUTUNNO AL PARCO.** Modelli elegantissimi per i più piccoli.

Maglieria

- 38 **BEBÈ AL CALDUCCIO.** Due maglioncini e tre accessori praticissimi

Istruzioni

- 44 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI.** Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

PICCOLI ELEGANTI



Capi comodi e bellissimi per trascorrere un pomeriggio di gioco al parco. **Pag. 32-37**

LA GONNA È LA PROTAGONISTA



Plissettata, con spacco davanti o ampio portafoglio, sempre di lunghezza midi e aderente in vita. Per essere sempre stilosissime. **Pag. 10-15**

LA COMBINAZIONE PERFETTA



Ecco il grande ritorno del cappotto di lana, che si presenta con particolari e colori diversi. Abbinato a una borsetta lady, non potrai che fare furore. **Pag. 24-27**



CHIC E URBAN

Scegli a mise più sofisticata. **Pag. 6-9**

MAGLIERIA

Pag. 38-43



CASUAL E SLANCIATA



Giacche ampie e comode in tessuti di lana molto abbinabili al nero. **Pag. 28-31**


CLASSICI MA ATTUALI



Sei proposte di giacche e cappotti di grande classe per non avere mai freddo. **Pag. 16-23**

Giacca tailleur


IDEALE SIA COME TAILLEUR CHE INDOSSATO DA SOLO. ELEGANZA ASSICURATA. A TE LA SCELTA.



ICONA IRRINUNCIABILE IN QUALSIASI GUARDAROBA

Nel 1966 Yves Saint Laurent presentò il primo smoking in chiave femminile, adattando il tailleur da uomo al corpo femminile. Sexy e rivendicativa, la giacca tailleur non manca mai sul red carpet. Abbinabile a gonne, pantaloni o abiti. Sta bene proprio su tutto.

Figurino davanti e dietro



VISTO IN
PASSERELLA
Doppiopetto o
diritta con
nastri di
passamaneria.
Il massimo
dell'eleganza!



Le nostre proposte

Tessuti corposi e brillanti. Sono idonei i tessuti tipo satin, raso o analoghi, sia a tinta unita che stampati, con un lato opaco e uno lucido. A te la scelta!



Satin Triacetato color rame, comodo e brillante.



Broccato Poliestere stampato per un look sofisticato.



Raso Blu elettrico, 100% poliestere, gradevole al tatto e alla vista.



Satin stretch In cotone stretch, di mano asciutta e adattabile.



GIACCA NERA

1 In crêpe satin lato opaco, con revers e collo lato lucido. Maniche a due pezzi con spacco e collo a revers con sormonto.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



Guardaroba INVERNALE

PROVA LE MISE
FEMMINILI E DI CLASSE
DI MODA IN QUESTA
STAGIONE. PER ESSERE
SEMPRE SOFISTICATA.



CUCITURA
FACILE

GIACCA DI FINTO MONTONE

2 In finto montone, tasche applicate, maniche a giro e collo a scialle triangolare.


TAGLIE: 40 - 44 - 48



GIACCA OVERSIZE

3 In panno di lana, con tasche applicate, maniche scese con polsini e collo a revers allacciato mediante un bottone.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA
FACILE

BLUSA A FIORI

4 In maglina o jersey di seta, con maniche aracciate in fondo complete di guaina ed elastico. Scollo rotondo con asola e bottone dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





CUCITURA
FACILE

GIACCONNE IN PELLICCIA SINTETICA

5 In pelliccia sintetica, con tasche applicate, maniche leggermente scese e girocollo con paramonture. Si allaccia con due gancetti.


TAGLIE: 40 - 44 - 48



CAMICIA A CUORI

6 In crêpe stampato con finta al centro davanti completa di asole e bottoni, maniche con polsini e collo camicia con listino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



GONNA A TUBO

7 In lanetta mini pied de poule a vita alta con pince e rifinitura mediante paramonture, lampo al centro dietro e spacco in fondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



GONNA PIED DE POULE

8 In lanetta pied de poule con pinces in vita, lampo laterale, cinturino dritto con asola e bottone, nonché spacco dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





SOPRABITO A QUADRI

9 In lana poliestere con pincés sul seno, tasche applicate con patta diritta e maniche a due pezzi. Collo a revers con abbottonatura doppio petto.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Gonne con STILE

3 MISE ELEGANTI IN CUI LA GONNA È LA VERA PROTAGONISTA. LE PAROLE D'ORDINE SONO: GIROVITA IN RISALTO, LUNGHEZZA MIDI E PARTICOLARI UNICI.



CAMICIA CON IMPUNTURA

10 In cotone con impuntura a contrasto. Carré dietro e maniche con nastro a righe.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



GONNA ROSSA

11 In cotone o viscosa con spacco davanti e lampo dietro. Cintura ampia con automatici.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





GONNA CON PIEGA DAVANTI

12 In flanella abbottonata con automatici. Piega sul davanti, cintura annodata e passanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



MAGLIA VIOLA


13 In maglia con maniche corte a sbuffo e girocollo rotondo con bordino.



TAGLIE: 40 - 44 - 48







GIACCA TIPO CHANEL

14 In tweed di lana con fianchetti e frange nello stesso tessuto lungo tutto il contorno. Collo a scialle tipo revers.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





BLUSA CON FIOCCO

15 In crêpe di seta con pince sul seno, maniche con polsini e girocollo allacciato dietro.


TAGLIE: 40 - 44 - 48



GONNA PLISSÉ

16 In satin di viscosa con plissettatura so-leil, elastico in vita e lampo invisibile dietro.


TAGLIE: 40 - 44 - 48



CAPI BASIC

per i primi freddi

I CAPI CLASSICI
MA MODERNI CHE
NON DOVREBBERO
MANCARE IN NESSUN
GUARDAROBA.



TRENCH IMPERMEABILE

17 In tessuto impermeabile con fodera di seta, fianchetti, falde e maniche a due pezzi con cinturino al polso. Due tasche.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA
FACILE

GONNA GRIGIA

18 In jersey di cotone con cucitura al centro dietro e spacco, nonché cucitura al centro davanti. Si allaccia con lampo laterale.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Impermeabile


Oversize



CAPPOTTINO
CON LAMPO

19 In lana bouclé e fodera di poliestere, chiusura lampo coperta da sormonto sul davanti destro. Due tasche.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA
FACILE

MANTELLA LUNGA

20 In panno di lana vergine, con scollo e davanti rifinito con paramonture. Apertura braccio nella cucitura del fianchetto. 1 bottonne e 3 automatici.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Mantella chic



CAMICIA A QUADRI

21 In viyella con interno polsino e fessino a contrasto. Collo camicia, profilo abbottonatura e due tasche applicate con patta.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Doppiopetto



GIACCA
MILITARE

22 In fresco
lana con
fodera in poliestere.
Fianchetti e ma-
niche a due pezzi.
Collo alla coreana
e abbottonatura
doppio petto.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



PANTALONE
BLU

23 Nello stesso
tessuto, una
variante ispirata allo
stile marinaro, con
chiusura lampo in-
terna sul centro da-
vanti e finte tasche
laterali fissate in vita
da bottoni decorativi.
Pinces dietro.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

A campana



CUCITURA
FACILE

CAPPOTTINO OVER GIRO SCESO

24 In lana
vergine e
fodera in poliestere,
maniche scese
e sfondo piega al
centro dietro.
Collo camicia e due
tasche.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



PANTALONE A ZAMPA

25 In denim
stretch, con
cinturino dritto,
pinces dietro e due
tasche sagomate
inserite nella cu-
citura dei fianchi.
Controfinta e lampo
davanti.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Revers ampio



**CAPPOTTO
LUNGO**

26 In lana spigata e fodera in poliestere, con tasche interne nelle cuciture laterali. Collo a revers e cintura annodata.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

CAPPOTTI

di moda

SIMILI MA TUTTI
DIVERSI. IN TESSUTO
DI LANA CON
ABBOTTONATURE
DI VARIO TIPO.
IL LORO MIGLIOR
ALLEATO:
LA BORSETTA
LADY.



**CUCITURA
FACILE**

CAPPOTTO MAX MARA

27 In lana, con
fianchetti e
tasche inserite nel-
le cuciture del da-
vanti, maniche con
pinces nel colmo e
spalline imbottite.
Capo non foderato.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

*Gli accessori
che impreziosiscono
l'outfit*

Borsetta in pelle
multicolore
by Dior.

Stile femminile *color beige*

Dalle spalle marcate, semi-dritto, con collo e revers stretti.



CAPPOTTO CAMEL

28 In lana e fodera in poliestere, con fianchetto davanti, patte di bellezza e tasche inserite nella cucitura. Pinces dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Borsetta in pelle incisa by Emporio Armani.

Nota maschile *color caramello*

Linea retta, con revers e allacciatura bassa. Capo sobrio ed elegante.



CAPPOTTO
ANGEL
SCHLESSER

29 In lana
cashmere
con fodera di seta,
fianchetti, cucitura
al centro dietro e
pines. Tasche con
listino e patta.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

***Gli accessori
che impreziosiscono l'outfit***

Borsetta a
trapezio in pelle e
cotone by **Céline**.

Ispirazione dandy *color azzurro*

Con maniche scese, taschino per fazzoletto e modello leggermente aderente.



CAPPOTTO AZZURRO

30 In lana e foderata di poliestere a giro sceso, spalline imbottite e maniche a due pezzi. Pinces sul davanti e tre tasche.

TAGLIE: 40 - 44 - 48


Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Borsetta in pelle incisa by **George Rech.**

 *taglieforti*

Comoda e slanciata

GIACCHE
CON TEXTURE
ABBINABILI
A CAPI NERI.
VA DI MODA
UN LOOK CASUAL
MA CHIC.



GIACCA LUNGA

31 In tweed di lana con frange di lana e maniche a due pezzi, scollo rotondo e tasche applicate.

CUCITURA FACILE

TAGLIE: 50 - 54 - 58



ABITO DIRITTO

32 In lanetta, maniche con piccoli sfondopiega, chiuso dietro da bottone e asola.

CUCITURA FACILE

TAGLIE: 50 - 54 - 58



Un abito con stile

La maniche leggermente scese con pieghe nei colmi, oltre a essere originali, stanno davvero bene. Ti vedrai più slanciata e starai comodissima. Capo immancabile nel tuo guardaroba.



GIACCA AMPIA

33 In misto lana jaspé con fianchetti davanti e dietro, tasche e manica due pezzi. Capo foderato.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



BLUSA A RIGHE

34 In satin di viscosa, con profilo per abbottonatura e piega davanti. Polsini arricciati e collo alla coreana.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



Le bluse vanno dentro

Trova l'equilibrio della tua silhouette e infila la blusa ampia dentro la gonna o i pantaloni. Vedrai come metterai in luce la tua figura. Lasciala fuori solo quando la abbinai a leggings o pantaloni aderenti.



CUCITURA
FACILE

GONNA NERA

35 In lana stretch con spacchi laterali e lampo invisibili in fondo, cinturino elastico.

TAGLIE: 50-54-58



 bambini



CUCITURA
FACILE

CAPPOTTO CON FIOCCO

36 Di lana e foderata in seta, falda con pieghe e collo semialto diritto con fiocco decorativo. Chiusura con automatici.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI

Autunno al parco


STAMPATI
E CAPI
CALDI
PER I PICCOLI
PIÙ ELEGANTI.
PRONTI PER
GIOCARÈ?



Consiglio

Ti sembra esagerato tutto questo stampato? Taglia l'abito in un tessuto a tinta unita o abbinare un corpetto in tinta unita a una gonna stampata.

Il fiocco in tessuto lucido ti darà un tocco molto chic.



ABITO STAMPATO


37 In popeline di cotone, con taglio sotto al seno, fianchetti e gonna arricciata sul corpetto.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI



Consiglio


Il jersey pesante è comodo e pratico, nonché molto adatto ai capi infantili. Taglia un altro pantalone in questo tessuto: vedrai che risultato! **Il cinturino a costine** si adatta alla perfezione, come del resto le tasche.



GIACCA BAMBINO

38 In jersey di cotone pesante, con fianchetto e pince. Maniche a due pezzi e spacco in fondo.

TAGLIE: 2-4-6 ANNI



PANTALONE CON TASCONI

39 In saia di cotone
e cinturino a
costine, con vari tasco-
ni e pinces sul ginocchio.
Regolabile in vita con
apposito cordoncino.

TAGLIE: 2-4-6 ANNI






Consiglio

Allungare l'abito è molto semplice. Basta aggiungere ai cartamodelli della gonna i centimetri desiderati per farlo arrivare fino al ginocchio o ai piedi.

Gioca con diverse texture e confeziona il volant superiore della gonna in tulle. Lo stravolgerai!



ABITO CON COLLO ALLA COREANA

40 In flanella stampata, con profilo di abbottonatura e collo in ecopelle nera.

Due gonne arricciate in vita.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI

Bebè al calduccio

UNA GIACCA PRATICA, UN MAGLIONCINO COMODO E TRE DIVERTENTI



Giacca blu

► **Taglia:** 6 mesi

OCCORRENTE

Lana Quiétude di PHILDAR, 6 gomitoli blu scuro. 8 bottoni. Un paio di ferri n. 3 e 3 1/2.

PUNTI UTILIZZATI

Coste 1/1, impuntura, punto laterale: (vedere punti utilizzati). Punto sabbia: 1° giro:

1 m. rovescia, * 1 m. dritta, 1 m. rovescia *, ripetere da * a *; 2° giro: lavorare le maglie dal dritto.

CAMPIONE

10 x 10 cm. = 21 m. e 30 g.

SCHIENA

Con il ferro n. 3 avviare 59 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 3 cm prendere il ferro n. 3 1/2 e proseguire a punto sabbia. ►

Scalfi: a 16 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 2 m. 2 volte 1 m. = 51 m.

► **Scollo:** a 27 cm, chiudere le 11 m. centrali e proseguire ciascun lato separatamente, chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 1 volta 6 m. ► **Spalle:** a 28 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 2 volte 7 m.

DAVANTI DESTRO

Con il ferro n. 3 avviare 39 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 3 cm prendere il ferro n. 3 1/2 e proseguire a punto sabbia. ► **Scalfo:** a 16 cm chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 2 m. 3 volte 1 m. = 34 m. ► **Scollo:** a 25 cm, chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 1 volta 9 m. e, 1 volta 4 m., 1 volta 3 m., 1 volta 2 m. e 2 volte 1 m. = 14 m. ► **Spalla:** a 28 cm chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 2 volte 7 m.

DAVANTI SINISTRO

Lavorare come per il davanti destro ma al contrario e con asole. ► **Asole:** a 8 cm, realizzare 2 asole rotonde, la 1ª alla m. n. 3 dal

bordo e l'altra dopo 14 m. Realizzare altri 2 gruppi di asole ogni 8 cm.

MANICHE

Con il ferro n. 3 avviare 38 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 2 cm prendere il ferro n. 3 1/2 e proseguire a punto sabbia, aumentando di 1 m. al 1° giro e poi, su entrambi i lati, ogni 8 g.: 2 volte 1 m. e ogni 6 g.: 3 volte 1 m. = 49 m. A 19 cm, chiudere diritte le 13 maglie rimanenti.


CAPPUCCIO

Con il ferro n. 3 avviare 87 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 2 cm prendere il ferro n. 3 1/2 e lavorare a punto sabbia. A 12 cm chiudere su entrambi i lati ogni 6 volte 5 m. = 27 m. A 16 cm, continuare a chiudere su entrambi i lati ogni 12 giri: 4 volte 1 m. A 32 cm chiudere le 19 maglie rimanenti.

CONFEZIONE

► **Strisce spalla:** Con il ferro n. 3 avviare 7 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 6,5 cm chiudere diritte tutte le m. ► **Striscia tasca:** Con il ferro n. 3 avviare 19 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 2,5 cm chiudere diritte tutte le m. Far coincidere davanti e dietro, cucire le spalle al rovescio. Allineare le maniche con la cucitura della spalla e unire gli scalfi. Partendo dal cappuccio eseguire le due cuciture posteriori e cucirle lungo lo scollo. Cucire i lati e sotto le maniche. Cucire le strisce sulla spalla e le tasche sul davanti come illustrato nell'immagine. Cucire i bottoni sul davanti destro e all'estremità delle strisce della spalla.

❖ DISEGNO CON MISURE



CAPPUCCIO INTEGRATO

Puoi foderare il cappuccio con
pile o finto montone.
Così terrà ancora più caldo!



SMANICATO
Il maglione smanicato
tiene al caldo il corpo,
pur lasciando
più libertà di movimento.



Maglioncino giallo



MAGLIONCINO GIALLO

Taglia: 6 mesi

OCCORRENTE

Lana Partner 3,5 di PHILDAR, 3 gomitoli gialli. 3 bottoni. Un paio di ferri n. 3 e 4.

PUNTI UTILIZZATI

Coste 1/1, punto legaccio, impuntura, punto laterale: (vedere punti utilizzati).


CAMPIONE

10 x 10 cm. = 23 m. e 42 g.

REALIZZAZIONE

Il maglioncino è realizzato da un unico pezzo. Si inizia dal davanti. Con il ferro n. 4 avviare 57 m. e lavorare a punto legaccio. ▶ **Apertura:** a 13 cm, chiudere le 3 m. centrali e continuare a lavorare ogni lato separatamente. ▶ **Maniche:** a 14 cm aumentare su entrambi i lati: 1 volta

✚ DISEGNO CON MISURE



9 m. ▶ **Scollo:** a 20 cm, chiudere su entrambi i lati dell'apertura ogni 2 giri: 1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 3 volte 1 m. e ogni 4 g.: 2 volte 1 m. A 25 cm avviare al centro le 27 m. chiuse nello scollo e nell'apertura, quindi proseguire con tutte le m. (75 m.) a punto legaccio. A 36 cm chiudere su entrambi i lati 1 volta 9 m. = 57 m. A 50 cm chiudere diritte tutte le m.

CONFEZIONE

Collo: Con il ferro n. 3 avviare 91 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 1,5 cm lavorare 4 g. a maglia rasata diritta con una lana di un altro colore senza chiudere le m. Cucire il collo attorno allo scollo, punto dopo punto. ▶ **Strisce apertura:** con il ferro n. 3 avviare 7 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 2,5 cm realizzare un'asola rotonda nella m. centrale, quindi realizzarne altre 2 ogni 2,5 cm. A 8,5 cm chiudere diritte tutte le m. Confezionare un'altra striscia uguale senza asole. Cucire la striscia con asole sul lato sinistro del davanti e l'altra sul lato destro. Avviare la striscia sinistra su quella destra e cucirle in fondo. Cucire i lati, i fondo manica e i bottoni.

Scarpine, scaldacollo e berretto

Taglia: 6 mesi

OCCORRENTE: Lana Phil Douce di PHILDAR, 1 gomitolo grigio. Lana Partner 3,5 di PHILDAR, 1 gomitolo di ogni colore: grigio, rosso, nero, azzurro e giallo. Un paio di ferri n. 3, 3 1/2 e 5.

PUNTI UTILIZZATI: **Maglia rasata:** punto coste 1/1, punto legaccio, maglia rasata dritta, punto jacquard, pompon, impuntura, punto laterale: (vedere punti utilizzati). **Ricamo:** a punti lanciati: (vedere punti utilizzati).

CAMPIONE: Con lana Partner 3,5 e ferri n. 3, 10 x 10 cm. = 27 m. e 32 g. Con lana Phil Douce e ferri n. 5, 10 x 10 cm. = 14 m. e 23 g.

SCARPINE

REALIZZAZIONE

In lana Partner colore grigio e ferro n. 3 avviare 15 m. e lavorare a punto legaccio. Dopo 4 giri aumentare sul lato destro 1 volta 14 m. A 3 cm lasciare tutte le maglie in attesa. Realizzare un altro pezzo ma al contrario. Riprendere le m. in attesa del 1° pezzo e quindi quelle del 2° pezzo, facendo in modo che il lato più lungo dei due



sia al centro = 57 m. Lavorare 2 g. e lasciare 23 m. in attesa su ciascun lato e proseguire sulle 11 m. centrali per realizzare la suola, quindi lavorare come indicato di seguito: * 10 m. dritto, impuntare il ferro destro nella m. successiva e nella 1ª delle m. in attesa e lavorare 2 m. insieme al d.* Ripetere da * a * in tutti i g. fino a che non rimangano 6 m. in attesa su ciascun lato, quindi chiudere diritte tutte le m. Cucire la parte superiore della scarpina. Con il nero avviare 32 m. attorno alla gamba, lavorare 6 g. a maglia rasata diritta e chiudere diritte tutte le m. Cucire il tallone. Con il rosso ricamare la parte superiore della scarpina a punti lanciati come illustrato nella fotografia.



SCALDACOLLO

▶ Taglia: 6 mesi

REALIZZAZIONE

Con filo Phil Douce e ferro n. 5 avviare 62 m. e lavorare 11 cm a punto legaccio, quindi chiudere diritte tutte le m. Cucire i lati a punto laterale.

BERRETTO

REALIZZAZIONE

Con lana Partner di colore grigio e ferro n. 3 avviare 110 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 2 cm proseguire a punto jacquard come riportato nello schema e, una volta conclusi i 26 g. indicati, lavorare i 5 g. della striscia decorativa e proseguire a maglia rasata diritta con il grigio. A 10 cm chiudere le m. come indicato di seguito: dal dritto del lavoro: 1° giro: * 7 m., 2 m. insieme al dritto *, ripetere sempre da * a *, 2 m. = 98 m.; 5° g.: 3 m., * 2 m. insieme al dritto, 6 m. *, 2 m. insieme al dritto, 5 m. = 86 m.; 9° g.: * 5 m., 2 m. insieme al dritto *, 2 m. = 74 m.; 11° g.: 2 m., 2 m.






MULTICOLORE
 I motivi decorativi e il pompon colorato danno un tocco di allegria al berretto. Come alternativa, confeziona un altro scaldacollo rosso.

insieme al dritto, 4 m. * = 62 m.; 13° g.: * 2 m. insieme al dritto, 3 m. *, 2 m. = 50 m.; 15° g.: * 2 m., 2 m. insieme al dritto *, 2 m. = 38 m.; 17° g.: * 2 m. insieme al dritto, 1 m. *, 2 m. = 26 m.; 19° g.: * 2 m. insieme * = 13 m. Chiedere diritte tutte le m. ► Paraorecchie: Con il ferro n. 3 con il nero avviare 17 m. e lavorare a maglia rasata diritta * 2 g. con il nero, 2 g. con il grigio *, ripetere da * a *. Al contempo, chiudere su entrambi i lati ogni 4 g.: 5 volte 1 m. = 7 m. Proseguire con maglia rasata diritta di colore grigio. A 22 cm chiudere diritte tutte le m. Cucire i lati del berretto.

Cucire il paraorecchie su entrambi i lati del berretto, facendo in modo che la cucitura del medesimo risulti al centro dietro. Confezionare un pompon e cucirlo sulla punta del berretto.




SCHEMA JACQUARD



◊ SIMBOLI DEL DISEGNO Filato PHILDAR

-  = azzurro
-  = grigio
-  = nero
-  = giallo
-  = rosso



Punti utilizzati

AVVIARE I PUNTI



Sfilare dal gomitolo un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera lavorare. Il filo sfilato dal gomitolo deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra creare un'asola, passare il ferro per il centro, con la mano destra sistemare il filo sul ferro e passare l'asola sulla punta del ferro facendola restare sotto. Tirare i due fili in direzioni opposte. Si è creato il primo punto, ripetere l'operazione fino a ottenere il numero di punti indicato nella spiegazione.

PUNTO DIRITTO



Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno del punto, lasciare il punto del ferro sinistro.

PUNTO ROVESCIO



Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno del punto, lasciare il punto del ferro sinistro.


MAGLIA RASATA DIRITTA

Diritto del lavoro


Rovescio del lavoro




COSTE 1/1



POMPON




CAMPIONE



Realizzare sempre questo campione. Lavorare un quadrato di 12 cm x 12 cm utilizzando il filo PHILDAR. Una volta portato a termine il campione, contare i punti e i giri a 10 cm, dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino a ottenere lo stesso risultato affinché le misure del capo corrispondano a quelle indicate.


IMPUNTURA



PUNTO LATERALE



PUNTO LEGACCIO



Lavorare tutte le m. e i g. dal diritto

PUNTO JAQUARD



Le nostre spiegazioni



COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

TAGLIE e CONSIGLIO.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:


Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo

Come prendere le misure e trovare la taglia

	<p>Circonferenza Torace Questa misura è la più importante. Dalla sua metà si ottiene la taglia.</p> <p>Passare il metro sotto le ascelle.</p>		<p>Altezza seno Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza spalla dietro Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.</p>
	<p>Circonferenza seno Passare il metro attorno alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza vita Dietro Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.</p>		<p>Larghezza dorso Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.</p>
	<p>Circonferenza vita Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.</p>		<p>Larghezza vita Davanti Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.</p>		<p>Altezza gonna Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.</p>
	<p>Circonferenza fianchi Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.</p>		<p>Lunghezza gomito Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.</p>		<p>Lunghezza pantaloni Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.</p>
	<p>Distanza seno Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.</p>		<p>Lunghezza manica Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.</p>		<p>Lunghezza ginocchio Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.</p>

Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

TABELLA MISURE

TAGLIA	36	38	40	42	44	46	48
Giro seno	80	84	88	92	96	100	104
Giro vita	58	62	66	70	74	78	82
Giro fianchi	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Giro seno	114	118	122	126	130
Giro vita	100	104	108	112	116
Giro fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita davanti	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita dietro	44	44,5	45	46	46,5

TABELLA MISURE BAMBINI

TAGLIA	2	4	6	8	10	12	14	16
Altezza	94	102	114	126	138	150	162	168
Seno	55	56	61	66	72	78	84	86
Vita	52	53	56	59	63	67	70	72
Fianchi	58	62	67	72	78	84	90	92
Lunghezza vita	23	26	29	32	35	38	41	42
Larghezza spalle	26	28	30	32	34	36	38	39

TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1.

In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.

Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.

I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi.

Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli.

Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (*-*-*).

RIQUADRO DEI SEGNI

.....	Tracciato taglia piccola	→	Direzione del drittofilo
— · —	Tracciato taglia media	⊥	Punti di attaccatura
——	Tracciato taglia grande	≡	Apertura/spacco
— —	Piegare	⊥	Piega e direzione della medesima
- - -	Impunturare	⊥	Asola
--*	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)	▲	Lampo
← →	Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)	○	Bottono
		⊥	Posizione tasca
		⊥	Gancetto

CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.

TAGLIO

Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.


Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio.

Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.



1 Giacca nera



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** crêpe satin 1,90 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,40 m x 1,40 m di larghezza. 10 bottoni foderati.

Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

In crêpe satin tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Sopramanica, due volte. 6. Sottomanica, due volte.
7. Patta tasca, quattro volte.
8. Collo, intero due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1+2, previamente uniti.

In fodera tagliare:

due volte il cartamodello n. 1 fino in fondo alla paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4, 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, tenendo come diritto il lato lucido del tessuto, nonché sul rovescio di due patte, tenendo come diritto il lato opaco del tessuto, infine stirare.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta: unire tra loro le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, incidere negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte sono doppie, piegare lungo la linea tratteggiata e chiudere le estremità).

Segnare con apposita imbastitura la

posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm.

Tagliare di sbieco una striscia larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto e quindi cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati del tessuto (capo e sbieco) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno lo sbieco, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare ogni sacchetto tasca su ciascun filetto sul rovescio della giacca, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.

Cucire centro dietro, fianchi e spalle. **Confezionare le maniche a due pezzi con spacco:** unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tacche, stirare la cucitura aperta. Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da rovescio fino all'altezza dello spacco e stirare.

Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura del sottomanica (all'altezza dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole una bella forma.

Segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo.

Piegare verso l'interno la paramontura dello spacco del sopramanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano.

Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul rovescio con dei punti a mano. Ricamare le asole (non tagliate) e cucire i bottoni prendendo tutti gli strati. Arricciare leggermente il colmo partendo



dalla tacca anteriore fino alla prima tacca dietro e applicare le maniche sugli incavi seguendo le tacche e distribuendo bene la lentezza, quindi cucire, rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a mano i due strati per dare una bella forma e stirare con un panno umido molleggiando.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo i segni A-B: unire il sottocollo, quello senza adesivo, tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare.

Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura dal dritto del capo seguendo i segni A-B e il sopracollo alla paramontura seguendo gli stessi segni fino alle spalle, cucire e stirare i margini aperti, unirli quindi all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.


Fare l'orlo, applicare le spilline e foderare la giacca. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



2 Giacca in finto montone

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4


✳ **Occorrente:** 2,50 m x 1,50 m di larghezza di finto montone. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Tasca applicata, due volte.
4. Manica, due volte.

✳ **Confezione:** applicare la tasche

SCHEMA PER IL TAGLIO



ai davanti secondo la posizione riportata nel cartamodello e impunturare lungo il contorno, lasciando aperto il margine superiore. Cucire centro dietro, fianchi e spalle. Chiudere le maniche, applicare

agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Cucire il centro dietro del collo, rovescio contro rovescio, fare un taglietto nell'angolo (segno A), unire allo scollo dietro disponendo la cucitura al centro e quindi cucire.

3 Giacca oversize



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** panno di lana 1,95 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,45 m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone. Un paio di spilline imbottite raglan. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In misto lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Tasca applicata, due volte.
5. Collo, intero due volte.

Due rettangoli alti 10 cm e lunghi 27 cm per t. 40, 29 cm per t. 44 e 31 cm per t. 48 più cuciture, per i polsi. Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 1 e 4 fino alla paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2 e 3.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Confezionare le tasche applicate foderate: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura; Piegarle verso l'esterno la paramontura della tasca lungo la linea tratteggiata (se non è segnata, piegare la parte superiore di 3 cm), cucire la fodera al margine della medesima e lungo il contorno della tasca lasciando una piccola apertura per poterla poi rivoltare, stirare, posizionare le tasche



dove previsto e fissare impunturando in costa.

Cucire i fianchi e le spalle.

Chiudere ad anello le maniche e i polsi, attaccare i polsini in fondo alle maniche, dritto contro dritto, cucire un lato, piegarli a metà verso l'interno, quindi rifinire l'altro lato cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio.


Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 1 - segno A. Fare l'orlo, applicare le spilline e foderare la giacca. Ricamare l'asola e cucire il bottone.

SCHEMA PER IL TAGLIO



4 Blusa a fiori

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** maglina o jersey di seta 1,35 m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone. Elastico 40 cm x 1 cm di altezza. Maglina adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.

Per rifinire la scollatura e l'apertura dietro, tagliare le paramonture, secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire i fianchi e le spalle.

Chiudere le maniche, piegare verso l'interno i fondi lungo la linea tratteggiata, impunturare per formare una guaina e inserirvi l'elastico con l'ausilio di una spilla da balia, regolandolo alla misura necessaria. Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.


Segnare l'apertura dietro con

un'apposita imbastitura.

Rifinire lo scollo e l'apertura dietro con delle paramonture: Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare alla blusa, dritto contro dritto, cucire lungo lo scollo ed eseguire due cuciture parallele distanti l'una dall'altra 5 mm al centro dietro fino al segno dell'apertura, affrancare le estremità, tagliare in mezzo a dette cuciture e fare dei taglietti nelle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano da rovescio e impunturare sopra lungo il contorno come da modello.


Fare l'orlo in fondo. Ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire il bottone all'altra estremità per allacciare la blusa.

SCHEMA PER IL TAGLIO



5 Giaccone in pelliccia sintetica

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** pelliccia sintetica 1,65 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,40 m x 1,40 m di larghezza. 2 coppie di gancetti metallici. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In pelliccia sintetica tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Tasca applicata, due volte.

Per rifinire i davanti e la scollatura, tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.

In fodera tagliare:

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 1, 2 e 4 fino alla linea delle paramonture.

Due volte il cartamodello n. 3.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta

→ adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Confezionare le tasche applicate foderate, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 3.

Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire i davanti e la scollatura con le paramonture: unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo dritto

contro dritto e cucire ai davanti da in fondo e attorno alla scollatura, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno e fissarle con dei punti a mano dall'interno; se lo si desidera, impunturare sopra lungo il contorno. Fare gli orli, applicare le spilline imbottite e foderare il giaccone.



Applicare i gancetti sui davanti per consentirne l'allacciatura nelle posizioni indicate nel cartamodello.

l'altro ripiegandone il bordo nella cucitura stessa sul rovescio. Cucire le maniche agli incavi, seguendo le tacche.


Confezionare il collo camicia con listino secondo i segni A e B: unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno B, rivoltare e stirare. Unire i due listini, dritto contro dritto, fissando all'interno il collo fino al segno B, cucire il tutto con la stessa cucitura fino al segno A, rivoltare il listino e stirare. Applicare il lembo superiore del listino alla scollatura sul dritto del capo, secondo i segni A con A, cucire, rivoltare, rifinire il lembo inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa da rovescio; eseguire

un'impuntura decorativa in costa oppure a 5 mm, come da modello. Rifinire in fondo la camicia con un piccolo orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.


SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



6 Camicia a cuori



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** crêpe 1,40 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Abbottonatura davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Listino, intero due volte.
7. Collo, intero due volte.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle strisce per l'abbottonatura, dei polsini, di un collo e di un listino,


quindi stirare.

Applicare le strisce sui davanti, dritto contro dritto, cucire, piegare le medesime lungo la linea tratteggiata verso l'interno, rifinire ripiegandone il bordo sulla stessa cucitura da rovescio e impunturare sopra.

Cucire i fianchi e le spalle.

Confezionare le maniche con polsini: tagliare l'apertura delle maniche come indicato sul cartamodello e rifinire con un piccolo orlo o formando una bordatura con lo sbieco. Chiudere le maniche. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia filza in fondo o imbastire le pieghe come indicato sul cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto e chiuderne le estremità (oppure, nel caso dei polsini doppi, unire due alla volta, chiudere il margine superiore e le estremità), rivoltare e applicare alle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità formando un sormonto interno, cucire un lembo e rifinire

7 Gonna a tubo



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** lanetta mini pied de poule 0,80 m x 1,50 m di larghezza.

Fodera 0,60 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- In lanetta mini pied de poule tagliare:
1. Davanti, due volte.
 2. Dietro, due volte.

Per rifinire in vita tagliare una paramontura intera davanti e due paramonture dietro secondo il tracciato riportato nei cartamodelli, chiudendo previamente le pinces.

In fodera tagliare:

due volte i cartamodelli n. 1 e 2 dalla linea della paramontura, accorciandone la lunghezza di 2 cm in fondo.



✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire le pinces, stirare, eseguire la cucitura al centro dietro dal segno della lampo fino a quello dello spacco, quindi cucire il centro davanti e i fianchi.

Applicare la lampo.

Rifinire in vita con le paramonture: unire le paramonture mediante le cuciture (tranne al centro davanti, dietro o laterale, a seconda di dove si trovi l'apertura del capo). Applicare le paramonture sulla gonna lungo il girovita, cucire, rivoltare verso l'interno mantenendo

SCHEMA PER IL TAGLIO




do la cucitura sul bordo con un'imbastitura, stirare, fissare all'interno con dei punti a mano e impunturare in costa come da modello. Procedere allo stesso modo per la fodera, applicarla quindi all'interno della gonna, rovescio contro rovescio, rifinire cucendo i bordi ripiegati nelle paramonture e nella lampo.

Fare l'orlo in fondo alla gonna e rifinire lo spacco dietro: piegare la paramontura del lato superiore dell'apertura lungo la linea trat-

teggiata verso l'interno, quindi fissare con dei punti all'interno; rifinire la paramontura del lato inferiore dello spacco con un piccolo orlo e lasciarla stesa formando uno spacco sormontato, fissare il tutto eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto della gonna, prendendo tutti gli strati. Rifinire in fondo la fodera con un piccolo orlo e fissare cucendo i bordi ripiegati nello spacco. Applicare la coppia di gancetti alle estremità della lampo da rovescio.

8 Gonna pied de poule



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** lanetta pied de poule 0,70 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,60 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lanetta pied de poule tagliare:
 1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 2. Dietro, due volte.
 3. Cinturino, uno intero.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2, accorciandone la lunghezza di 2 cm in fondo.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Cucire le pinces, stirare, cucire il centro dietro fino al segno dello spacco e i fianchi (nel caso del lato sinistro, cucire dal segno della lampo fino in fondo).

Applicare la lampo.



Procedere allo stesso modo con la fodera, inserirne nella gonna rovescio contro rovescio, imbastire in vita e rifinire cucendo i margini ripiegati nella lampo.

Confezionare il cinturino dritto: unire i due cinturini tramite la cucitura del centro dietro (o del


fianco sinistro, a seconda del modello). Piegare il cinturino a metà in lunghezza, dritto contro dritto, chiuderne le estremità eliminando il sormonto in una delle medesime, rivoltare e stirare. Applicarlo al margine superiore della gonna, dritto contro dritto, lasciando il sormonto sul lato sinistro del dietro; cucire e rifinire appuntando la metà interna sulla cucitura d'attaccatura. Impunturare sopra lungo il cinturino. Ricamare l'asola e cucire il bottone.

Fare l'orlo in fondo e rifinire lo spacco dietro, secondo le spiegazioni del modello n. 7. Rifinire in fondo la fodera con un piccolo orlo e fissare cucendo i bordi ripiegati nello spacco.

SCHEMA PER IL TAGLIO



9 Soprabito a quadri



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** misto lana a quadri 3 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,80 m x 1,50 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. 6 bottoni di 2 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In misto lana a quadri tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Sopramanica, due volte.
4. Sottomanica, due volte.
5. Tasca, due volte.
6. Patta, due volte.
7. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti, i revers e lo scollo dietro, tagliare due paramonture secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1 e una paramontura intera secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

Per la finta tasca, tagliare una striscia alta 9 cm e lunga come l'apertura tasca più 3 cm.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 5 fino alla linea della paramontura.


Allo stesso modo i cartamodelli n. 3 e 4.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare la finta tasca con filetto sul davanti destro: Appoggiare in corrispondenza della posizione della tasca una striscia di teletta adesiva sottile sul rovescio del capo. Sul dritto in corrispondenza del medesimo segno appoggiare la striscia per il filetto alta 9 cm e lunga come l'apertura tasca più 3 cm, fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm.

Affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura sul capo senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo la cucitura sul bordo e fissare con un'imbastitura. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ estremità verso l'interno, fissare il filetto impunturando lungo l'apertura accanto alla cucitura o, se lo si desidera, eseguendo dei punti a mano nascosti nella cucitura stessa (cfr. modello).

Tenere chiusa la tasca mediante un'imbastitura obliqua, disporre dal rovescio un rettangolo dello stesso tessuto alto 8 cm e lungo come l'apertura tasca più cuciture, quindi fissare ai filetti impuntando attorno.

Cucire le pinces del seno, il centro dietro dallo scollo fino al segno dello spacco, i fianchi e le spalle, quindi stirare.

Confezionare le tasche applicate foderate con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura.

Piegare verso l'esterno la paramontura della tasca lungo la linea tratteggiata (se non è segnata, piegare la parte superiore di 3 cm), cucire la fodera al margine della medesima e lungo il contorno della tasca lasciando una piccola apertura per poterla rivoltare, stirare, posizionare le tasche dove previsto e fissare impunturando in costa. Unire tra loro le patte due alla volta, dritto contro dritto (o piegare a metà, nel caso di patte intere), cucire tutt'attorno salvo nella parte retta

(o chiudere i lati, se intere), rivoltare, stirare, impunturare se lo si desidera e applicare sul capo a 1,5 cm sopra la tasca verso l'alto, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso il basso e impunturare sopra dal dritto.

Chiudere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro seguendo il segno A: unire sottocollo e sopra-collo, dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare, stirare, applicare allo scollo sul dritto del capo seguendo lo stesso segno, quindi fissare con imbastitura.

Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite al rovescio, fissare con punti lunghi dall'interno. Fare gli orli e rifinire lo spacco dietro, secondo le spiegazioni del modello n. 7.

Disporre le spalline imbottite, foderare la giacca, ricamare le asole e cucire i bottoni.

applicare i carré, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.

Marcare la linea del centro manica con un'imbastitura. Tagliare il nastro di cotone in due pezzi lunghi 60 cm, applicarne uno su ciascuna manica lungo la linea centrale e impuntare sopra.

Confezionare le maniche con polsini e fessino: segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul lato sinistro del taglio fino in fondo. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dello spacco, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro dello spacco, dritto contro dritto, cucire un lembo del fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura. Collocare la parte superiore rifinita del fessino sulla manica sopra l'apertura e fissare quest'ultima con un'impuntura sul bordo a filo e con un'altra orizzontale o incrociata, se lo si desidera.

Chiudere le maniche, imbastire le pieghe in fondo o arriciare, a seconda del modello.


Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata

dritto contro dritto, se sono interi), cucire le estremità e il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), tagliare la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche partendo dal fessino fino all'altra estremità dell'apertura, formando un sormonto per l'abbottonatura, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera. Applicare le maniche agli incavi seguendo le tacche e cucire.


Confezionare il collo camicia con listino, secondo le spiegazioni del modello n. 6 - segni A-B.

Rifinire in fondo la camicia con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni al centro dei fessini, sui polsini, sul listino del collo e lungo l'abbottonatura davanti, in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



10 Camicia con impuntura



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** cotone 1,50 m x 1,50 m di larghezza. 13 bottoni di 1 cm. 1,20 m di nastro di cotone a righe, alto 5 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Abbottonatura davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Carré dietro, intero due volte.

5. Manica, due volte.

6. Polsino, due volte.

7. Collo, intero due volte.

8. Listino del collo, due volte sulla piegatura della stoffa.


Due rettangoli di 15 x 5 cm più cuciture, per i fessini delle maniche.

✳ **Confezione:** applicare teletta adesiva sul rovescio delle strisce davanti, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Applicare le strisce per l'abbottonatura sui davanti, dritto contro dritto, cucire un lato, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire l'altro lato ripiegandone il bordo sulla stessa cucitura sul rovescio e impunturare sopra con del filo colorato.

Imbastire le pieghe dietro nella posizione indicata sul cartamodello;

11 Gonna rossa



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** cotone o viscosa 1,10 m x 1,50 m di larghezza. fodera 0,65 m x 1,40 m di larghezza. 1 lam-

po. 2 automatici di 1,5 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In cotone o viscosa tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cintura, intera due volte.

Per rifinire la cintura tagliare una paramontura intera davanti e due paramonture dietro secondo il tracciato riportato sui cartamodelli n. 1 e 2.

Quattro strisce di 9 x 2,5 cm più cuciture, per i passanti.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 dalla linea delle paramonture in poi, riducendoli di 2 cm in fondo.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e delle due cinture, quindi stirare.

Cucire le pinces e il centro davanti dal margine superiore fino al segno dello spacco, rifinire quest'ultimo piegando verso l'interno le paramonture lungo la linea tratteggiata e cucendo i bordi ripiegati con dei punti all'interno; impunturare, con filo a contrasto, su ciascun lato della cucitura a 5 mm dal centro.

Cucire il centro dietro, dal segno della lampo fino in fondo, quindi i fianchi. Applicare la lampo.



Rifinire la vita con le paramonture, come illustrato per il modello n. 7. Procedere allo stesso modo per la fodera, inserendola nella gonna rovescio contro rovescio, quindi rifinire cucendo i bordi ripiegati nelle paramonture, nella lampo e nello spacco.

Fare gli orli.

Cucire e rivoltare i passanti, quindi applicarne uno su ciascuna pinces della gonna a 1 cm dal margine superiore, infine impunturare.

Unire tra loro le due cinture, dritto contro dritto, cucire il contorno lasciando una piccola apertura, rivoltare dal dritto, stirare, impunturare con filo colorato a 5 mm dal margine lungo il contorno, infine applicare gli automatici nella posizione indicata sul cartamodello. Applicare la cintura alla gonna, infilandola dai passanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO




il contorno, rivoltare verso l'interno, quindi fissare con dei punti a mano dal rovescio.


Cucire e rivoltare i passanti, quindi applicarne due davanti nelle posizioni indicate nel cartamodello e due dietro alla stessa altezza, tra le due pinces.

Cucire e rivoltare la cintura, chiudendo le estremità in diagonale, quindi infilare nei passanti per annodare sul davanti.

Fare l'orlo in fondo e applicare l'automatico davanti nella posizione indicata sul cartamodello in modo tale da allacciare formando una piega.



12 Gonna con piega davanti



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** flanella 1,80 m x 1,50 m di larghezza. 1 automatico. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a-1b-1c. Davanti, una volta.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Cinturino dietro,

Due interi tagliati in sbieco.

Un rettangolo alto 12 cm e lungo

1,48 m più cuciture, per la cintura. Quattro strisce di 7 x 2,5 cm più cuciture, per i passanti. Per rifinire la vita davanti tagliare una paramontura, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio della paramontura davanti e di un cinturino dietro, quindi stirare.


Cucire le pinces sul dietro, quindi stirare. Applicare il cinturino con la teletta sul margine superiore dietro, dritto contro dritto, cucire e riportare verso l'alto.

Cucire i fianchi della gonna.

Unire la paramontura davanti all'altro cinturino dietro mediante le cuciture laterali in modo tale da chiuderli ad anello, applicare sulla gonna dritto contro dritto, facendo combaciare le cuciture, cucire

13 Maglia viola

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** maglina 1,30 m x 1,50 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica davanti, due volte.

4. Manica dietro, due volte.


Un rettangolo alto 6 cm e lungo come il contorno dello scollo della maglina secondo la taglia scelta più cuciture, per il collo.

✳ **Confezione:** chiudere i lati e le spalle. Chiudere le maniche unendo una davanti a una dietro, applicare

agli incavi seguendo le tacche e cucire. Chiudere il collo ad anello, applicare allo scollo della maglia dritto contro dritto, cucire un lato, piegarlo a metà verso l'interno fino a ottenere un'altezza di 3 cm, rifinire l'altro lato cucendo il margine ripiegato nella cucitura stessa dal rovescio.

Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO



14 Giacca tipo chanel


Inserto 1. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** tweed di lana 1,60 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,25



m x 1,40 m di larghezza. 2 bottoni di 1,5 cm. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

In tweed tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Carrè davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Fianchetto, due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.

Due paramonture secondo il tracciato riportato sui cartamodelli n. 1 e 2 previamente uniti secondo il segno B.

Due rettangoli di 17 x 11 cm più cuciture, per le tasche.

Due rettangoli di 17 x 8 cm più cuciture, per i profili superiori delle tasche applicate.

Per le frange tagliare delle strisce alte 2 cm e lunghe come il contorno complessivo della giacca e fondo maniche.

Per le frange delle tasche tagliare due strisce di 17 x 2 cm.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla linea delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 4, 5 e 6.

Due rettangoli di 17 x 11 cm più cuciture, per le tasche.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture e delle patte, quindi stirare.

Unire il carrè al davanti dritto contro dritto, cucire dagli scalfi fino al segno B, quindi stirare la cucitura aperta.

Cucire i fianchetti al davanti e stirare. Applicare la fodera sulle tasche in tessuto dal dritto, cucire lungo il contorno salvo sul margine superiore, rivoltare e stirare. Applicare un profilo superiore a ciascuna tasca dritto contro dritto in modo tale che vi rimanga inserita la striscia per le frange, cucire, riportare il profilo verso l'alto, piegarlo a metà verso l'esterno, cucire chiudendo le estremità, riportare dal dritto in modo tale che sia alto 4 cm, rifinire

piegando e cucendo l'altro margine sul rovescio. Applicare le tasche nella rispettiva posizione come da cartamodello e impunturare sopra. Sfilacciare le strisce in modo tale da formare delle frange e applicare il bottone al centro superiore come da modello.

Cucire i fianchetti al dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle.

Chiudere le maniche unendo il sopra al sottomanica, fare l'orlo in fondo e applicare agli incavi seguendo le tasche.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a scialle seguendo il segno A: chiudere la cucitura al centro dietro del collo, fare un taglietto sull'angolo (segno A) e cucire il collo alla scollatura dietro dritto contro dritto, imbastire la cucitura verso l'alto. Unire le paramonture tramite la cucitura del centro dietro del collo e appoggiare sul capo dritto contro dritto, cucire, tagliare cuciture, rivoltare verso l'interno le para-

monture, rifinire il collo ripiegandone il bordo sulla scollatura dietro fino alle spalle e sui davanti fissare le paramonture con dei punti lunghi, senza stringere. Impunturare attorno, se lo si desidera.

Fare l'orlo, applicare le spilline e

foderare la giacca.

Applicare la striscia per le frange lungo il contorno della giacca e sulle cuciture dei carrè come da modello, quindi impunturare al centro e sfilacciare i bordi in modo tale da formare delle frange.

15 Blusa con fiocco



Inserito 2. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

*** Occorrente:** crêpe di seta 1,45 m x 1,50 m di larghezza. 5 bottoni di 1 cm. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann in tinta e filo nero.

*** Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.

Due paramonture intere, come indicato nei cartamodelli n. 1 e 2.

Un rettangolo di 55 x 10 cm, per il fiocco.

Un rettangolo di 10 x 8 cm più cuciture, per il passante del fiocco.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire le pinces del seno e stirare, quindi cucire fianchi e spalle.

Confezionare le maniche con polsini come illustrato per il modello n. 6, rifinandone l'apertura con un piccolo orlo.

Segnare l'apertura dello scollo die-



tro con un'apposita imbastitura.

Rifinire lo scollo e l'apertura dietro con paramonture come illustrato per il modello n. 4, ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire il bottone all'altra per allacciare il capo.


Rifinire il fondo della blusa con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni sui polsini.

Rifinire l'intero contorno del rettangolo per il fiocco con un fitto punto festone od overlock utilizzando il filo nero, piegare a metà e applicare al centro del passante, previamente cucito e rivoltato in modo tale che sia alto 4 cm. Fissare il fiocco al centro dello scollo davanti con dei punti nascosti.


SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



16 Gonna plissé



Taglie: 40-44-48

Cartamodello nello schema

*** Occorrente:** satin di viscosa 2 m x 1,20 m di larghezza.

Elastico 85 cm x 3 cm di altezza. 1 lampo invisibile. 1 coppia di ganetti.

Filo cucitutto Gütermann.



✦ Taglio:

Piegare a metà in larghezza il tessuto come da schema per il taglio e segnare un semicerchio con raggio di 29 cm per la taglia 40, 31,5 cm per la taglia 44 e 34 cm per la taglia 48. A partire da tale semicerchio misurare 61 cm di lunghezza della gonna e disegnare un altro arco parallelo per il fondo gonna.

Unire i due archi con una retta parallela a 1 cm dalla cimosa del tessuto, segnare il centro dietro della gonna. Tagliare in fondo lasciando il margine per l'orlo, tralasciando l'angolo superiore per poter confezionare la plissettura soleil.

✦ **Confezione:** Portare la gonna a mezza ruota presso una casa specializzata per fare la plissettura soleil.

Una volta plissettato il tessuto, ta-

gliare l'arco superiore lasciando il margine per la cucitura.

Rifinire la gonna in fondo con un piccolo orlo arrotolato.

Chiudere la gonna eseguendo la cucitura del centro dietro, lasciando un'apertura di 12 cm sulla parte superiore per la lampo.

Eseguire una doppia filza lungo il contorno superiore della gonna e arriciare tirando i fili inferiori fino a ottenere il girovita desiderato.

Tagliare l'elastico della stessa misura del girovita meno 5 cm circa e applicare lungo il bordo superiore della gonna tirandolo in fase di cucitura, quindi fissare con un'impuntura elastica.

Applicare la lampo dal bordo superiore dell'elastico, quindi fissare i gancetti alle estremità dal rovescio.

da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 3.

Sei rettangoli di 2 cm x 3 cm più cuciture, per i passanti manica.

Due rettangoli di 2 x 6 cm più cuciture, per i passanti della cintura.

Due rettangoli alti 6 cm e lunghi 1,50 m più cuciture, per la cintura.

Quattro rettangoli di 2,5 cm x 35 cm più cuciture, per cinturino manica.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 3 fino alla fine delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 4, 9 e 10.




✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due cinturini manica, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Eseguire la cucitura del centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire i fianchetti al dietro seguendo le tacche e impunturare le cuciture.

Confezionare le tasche con listino nelle cuciture dei fianchetti davanti secondo segni E-F: Unire i listini due alla volta dritto contro dritto, cucire lungo il contorno salvo nella parte di unione, rivoltare, stirare (se i listini sono interi piegare a metà, chiudere le estremità, rivoltare e stirare), impunturare e applicare al davanti secondo le tacche (in questo modello, da E a F), applicare sopra un sacchetto e l'altro sul fianchetto seguendo gli stessi segni, imbastire e cucire. Unire i fianchetti al davanti cucendo dal bordo superiore fino a E e da F fino in fondo, lasciando liberi i sacchetti tasca. Rivoltare i due sacchetti verso l'interno disponendo il listino nella rispettiva posizione, disporre insieme i due sacchetti verso il davanti e chiudere impunturando lungo il contorno. Fissare le estremità del listino all'impermeabile con dei punti nascosti o un'impuntura, a seconda del modello.

Unire le falde pettorali due alla volta dritto contro dritto, cucire la parte esterna da C a D, rifilare leggermente le cuciture, rivoltare e

SCHEMA PER IL TAGLIO



17 Trench impermeabile



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato fucsia

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 11

✦ **Occorrente:** tessuto impermeabile 3,50 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,75 m x 1,40 m di larghezza. 9 bottoni da 20 mm. 2 spalline imbottite. 3 fibbie di plastica. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

In tessuto impermeabile tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Fianchetto davanti, due volte.
 - 3-3a. Dietro, due volte.
 4. Fianchetto dietro, due volte.
 5. Falda pettorale, quattro volte.
 6. Falda dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
 7. Collo, intero due volte.
 8. Listino collo, intero due volte.
 9. Sopramanica, due volte.
 10. Sottomanica, due volte.
 11. Listini tasca, quattro volte.
- Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
Due paramonture davanti come

→ impunturare attorno a fini decorativi. Disporre sulle spalle e sugli scalfi davanti seguendo i segni C e D, quindi imbastire.

Unire le due falde dietro procedendo come con quelle pettorali, impunturare sul bordo inferiore e ricamare l'asola nella posizione indicata da cartamodello.

Disporre su spalle e scalfi dietro, quindi imbastire.

Chiudere le spalle e i fianchi in modo da fissare le falde davanti seguendo il segno D.

Chiudere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Applicare i passanti sui fondi manica, previamente cuciti e rivoltati, nelle posizioni indicate nel cartamodello.

Cucire e rivoltare due alla volta le strisce per i cinturini, applicare la fibbia a un'estremità, infilare nei passanti delle maniche e allacciare stringendo secondo le proprie preferenze.

Rifinire i davanti con paramonture e confezionare il collo a revers con listino e paramontura dietro secondo i segni A e B: unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno B, rivoltare e stirare.

Unire i due lembi del listino, dritto contro dritto, fissando all'interno il collo fino al segno B, cucire il tutto con la stessa impuntura fino al segno A, rivoltare il listino e stirare. Appoggiare collo e listino alla scollatura sul dritto dell'impermeabile seguendo lo stesso segno e imbastire.

Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite al rovescio, fissare con punti lunghi dall'interno. Inserire le spalline e foderare il capo.

Fare gli orli, cucendoli con un'impuntura.

Rifinire lo spacco dietro, formando un sormonto come illustrato per il modello n. 7.

Ricamare le asole e cucire i bottoni. Applicare i passanti, previamente cuciti e rivoltati, sul girovita davanti e dietro. Cucire e rivoltare la cintura unendo tra loro le due strisce e chiudendo un'estremità in diagonale, impunturare, applicare una fibbia all'estremità diritta e infilare la cintura per allacciare sul davanti.

quello sinistro, dal segno della lam-po fino in fondo), quindi applicare quest'ultima.

Rifinire la vita con le paramonture, co-

me illustrato per il modello n. 7.

Fare gli orli e rifinire lo spacco dietro, formando un sormonto come illustrato per il modello n. 7.

19 Cappottino con lam-po



Inserito 4. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** lana bouclé 2,50 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di poliestere 1,60 m x 1,40 m di larghezza. 1 lam-po staccabile. 1 automatico di 15 mm. Teletta adesiva. 2 spalline imbottite. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lana bouclé tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Lista per sormonto lam-po, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato cartamodello n. 1 e una paramontura dietro intera come da tracciato cartamodello n. 2.

Due rettangoli di 6 x 15 cm più cuciture, per i listini delle tasche.



Quattro rettangoli da 15 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio di un collo, di una lista per sormonto davanti e dei listini tasche, quindi stirare.

Confezionare le tasche con listino: segnare la posizione dell'apertura tasche con un'imbastitura evidenziando bene le estremità. Appoggiare sul rovescio in corrispondenza del segno una striscia di teletta larga 4 cm per la misura dell'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il listino a metà in lunghezza, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, collocare in posizione verso il basso e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, fissare quindi con imbastitura. Appoggiare sulla parte


superiore, il sacchetto tasca in tessuto e imbastire. Eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 1,5 cm, facendo in modo che quella superiore sia più corta di qualche punto alle due estremità affinché quando si giri il listino non si veda. Tagliare l'apertura tra le cuciture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo

SCHEMA PER IL TAGLIO



18 Gonna grigia

CUCITURA FACILE



Inserito 2. Foglio A.

Tracciato azzurro

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** jersey di cotone grigio mélange 0,90 m x 1,40 m di larghezza. Maglina adesiva. 1 lam-po. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Dietro, due volte.
 3. Paramontura dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
- Una paramontura intera davanti, seguendo il tracciato corrispondente sul


cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Eseguire la cucitura davanti, stirare da rovescio i margini chiusi e impunturare dal dritto a 3 mm dalla cucitura.

Cucire il centro dietro fino al segno dello spacco e i fianchi (nel caso di

SCHEMA PER IL TAGLIO



dell'ultimo punto della cucitura, formando dei triangolini, stirare le cuciture, rivoltare verso l'interno i sacchetti tasca e collocare il listino nella rispettiva posizione verso l'alto, fissare le estremità del medesimo al capo cucendo a mano con dei punti invisibili.

Chiudere i sacchetti tasca, dall'interno del capo, impunturando lungo il contorno.

Cucire i fianchi e le spalle.

Chiudere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Separare i due lati della lampo e imbastirne uno sul margine davanti destro (segni B -C) e l'altro sul da-

vanti sinistro (segni D-E), quindi impunturare. Rifinire i davanti con paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro come illustrato per il modello n. 9 (segno A), facendo in modo che la lampo rimanga inserita nel bordo del davanti destro.

Unire tra loro le due liste che sormonteranno la lampo cucire e rivoltare, applicare la striscia rifinita al davanti destro centrandola bene sopra la lampo, quindi fissare con un'impuntura sopra.

Fare gli orli, applicare le spilline imbottite, foderare il cappottino e applicare l'automatico nella posizione indicata nel cartamodello.


Rifinire i davanti e lo scollo con paramonture come illustrato per il modello n. 5.

Fare l'orlo in fondo al capo e rifinire tutte le cuciture interne profilandole con il nastro di raso cucito e rivoltato.

Ricamare l'asola e cucire il bottone nella parte superiore davanti, quindi applicare i tre automatici nelle posizioni indicate nel cartamodello.

20 Mantella lunga

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** lana vergine 3,25 m x 1,40 m di larghezza. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. 1 bottone da 20 mm. 3 automatici di 18 mm. Sbieco di raso di 1 cm per rifinire le cuciture. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Fianco davanti, due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4-4a. Fianco dietro, due volte.
5. Paramontura dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.


Cucire i pezzi laterali al dietro ed eseguire la cucitura del centro dietro.

Cucire i pezzi laterali al davanti dallo scollo ad A e da B fino in fondo al capo, lasciando le aperture dal segno A a B in modo tale da consentire la fuoriuscita delle braccia.


Rifinire tali aperture con un orlo.

Eeguire le cuciture delle spalle, facendo combaciare le tacche, unendo davanti e dietro fino in fondo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



21 Camicia a quadri



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 10

✳ **Occorrente:** viyella a quadri 1,90 m x 1,40 m di larghezza. Cotone a pois 0,20 m x 1,40 m di larghezza. 14 automatici di 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In viyella a quadri tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Profilo abbottonatura davanti, una volta.
4. Listino del collo, due interi.
5. Collo, due interi.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Fessino manica, due volte.
9. Patte, quattro volte di sbieco.
10. Tasca, due volte di sbieco.

In cotone a pois tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3 e 7.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva al rovescio di un collo, di un listino, di due polsini e dei fessini, quindi stirare.

Confezionare le tasche applicate con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare e impunturare il margine superiore delle tasche, imbastire il margine di cucitura dei lati restanti, appoggiarle sul capo nella posizione prevista, fissare eseguendo una doppia impuntura. Unire le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire salvo nella parte d'attaccatura, rivoltare, stirare, impunturare se lo si desidera e ricamare l'asola ove prevista, applicare parallela all'apertura della tasca

col margine a 1,5 cm di distanza, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso il basso e impunturare sopra.

Applicare il profilo dell'abbottonatura a quadri sul davanti destro e quello a pois sul lato sinistro, cucire, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i margini ripiegati nelle medesime cuciture sul rovescio e impunturare sopra.


Cucire i fianchi e le spalle.

Confezionare le maniche con polsi e fessini come illustrato per il modello n. 10, facendo in modo che il polsino a quadri risulti sul dritto della camicia.

Confezionare il collo camicia con listino, secondo le spiegazioni del modello n. 6 - segni A-B.


Fare l'orlo. Applicare gli automatici.

SCHEMA PER IL TAGLIO



22-23 Giacca militare e pantalone blu

✳ **Occorrente:** fresco lana 3,15 m x 1,40 m di larghezza. fodera di poliesteri 1,40 m x 1,40 m di larghezza. 12 bottoni da 20 mm. 2 spilline imbottite. 3 bottoni da 18 mm. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.



22. GIACCA MILITARE

Inserto 2. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✳ **Taglio:**

In fresco lana tagliare:

1. Centro davanti, quattro volte, due delle quali per le paramonture.
2. Fianco davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Sopramanica, due volte.
7. Sottomanica, due volte.

Due rettangoli di 5 x 12 cm più cuciture, per i listini delle tasche davanti. Quattro rettangoli di 12 cm x 6 cm più cuciture, per i sacchetti tasca davanti.

Una paramontura dietro intera come da tracciato riportato nel cartamodello n. 3.

Due paramonture come da tracciato riportato nel cartamodello n. 2.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2 e 3 fino alla fine delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 4, 6 e 7.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini e di un collo, dopodiché stirare.


Unire i fianchetti al davanti e al dietro, cucire, quindi stirare i margini aperti. Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 19.

Cucire i fianchi e le spalle.

Chiudere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo con paramontura dietro come illustrato per il modello 9 - segno A.

Fare gli orli, applicare le spilline imbottite e foderare la giacca. Ricamare le asole e cucire i bottoni.



23. PANTALONE BLU

Inserto 4. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 4

✳ **Taglio:**

In fresco lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo interno davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, uno intero.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Cinque rettangoli di 2 cm x 6 cm più cuciture, per i passanti.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta della patta.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Cucire le pinces del dietro.

Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta nel pezzo interno davanti: piegare la paramontura del lato destro del pantalone verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata, cucire e rivoltare), fissare quindi con apposita imbastitura.

Piegare la controfinta dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare.

Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di 1/2 cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al mar-

gine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme.

Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

Eseguire le cuciture del centro davanti e dietro del pantalone (cavallo) nonché il centro della paramontura davanti.

Applicare la paramontura sul davanti del pantalone dritto contro dritto, cucire quindi il bordo superiore e quelli laterali da B a B, rifilare un po' la cucitura, rivoltare la paramontura verso l'interno tenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, impunturare quindi sopra.


Disporre il pezzo interno davanti con la lampo, sul davanti del pantalone, dal rovescio secondo i segni A-B, imbastire e cucire il bordo inferiore alla paramontura con una cucitura dall'interno.

Cucire i fianchi davanti al dietro,


nonché l'interno gamba.

Confezionare il cinturino dritto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 8, applicando a tale modello i quattro passanti previamente cuciti e rivoltati, quindi impunturare a fini decorativi tutt'attorno a metà del cinturino.

Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.



SCHEMA PER IL TAGLIO



24 Cappottino over giro sceso

CUCITURA FACILE



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** lana vergine 2,45 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di po-

liestere 2,05 m x 1,40 m di larghezza. 2 spilline imbottite. 1 bottone e 5 automatici di 20 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

In lana vergine tagliare:

1. Davanti, due volte.
 2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 3. Manica, due volte.
 4. Collo, intero due volte.
- Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.


Una paramontura dietro intera come da tracciato riportato nel cartamodello n. 2.

Due rettangoli di 7 x 15 cm più cuciture, per i listini delle tasche.

Quattro rettangoli da 15 cm x 13 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.


In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture. Allo stesso modo il cartamodello n. 3.



✦ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare. Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 19. Eseguire la cucitura del centro dietro fino al segno dello sfondo piega, quindi confezionare quest'ultima fissandola con un'impuntura. Cucire spalle e fianchi, seguendo le tacche. Chiudere le maniche e attaccarle ai giri seguendo le tacche. **Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo con paramontura dietro come illustrato per il modello 9 - segno A.** Fare gli orli, collocare le spilline imbottite e foderare il capo. Ricamare l'asola, cucire il bottone e applicare gli automatici nella rispettiva posizione.

SCHEMA PER IL TAGLIO



✦ Taglio:

1. Davanti, due volte.
 2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
 3. Dietro, due volte.
 4. Cinturino davanti, due volte.
 5. Cinturino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
- Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
- Un rettangolo alto 7 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.

Cucire le pinces sul dietro.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca (da A a B, se sul cartamodello vi sono tali segni), incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa. Situare sotto il pezzo laterale e imbastire per unire al pantalone. Unire i due sacchetti tasca impunturando attorno sul rovescio.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo

fino al segno della lampo.


Confezionare l'apertura davanti con lampo e la controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 23.

Cucire i lati dei cinturini davanti al dietro e confezionare il cinturino dritto come illustrato per il modello n. 8.


Fare l'orlo, ricamare l'asola e cucire il bottone.

Stirare il pantalone con la riga.

SCHEMA PER IL TAGLIO



25 Pantalone a zampa



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5

✦ Occorrente: denim stretch 1,95 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone da 18 mm. Teletta adesiva.

Filo cucitutto Gütermann.

Inserto 2. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5

✦ Occorrente: lana spigata 3,45 m x 1,40 m di larghezza. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

In lana spigata tagliare:

26 Cappotto lungo



1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Collo, intero due volte.

4. Sopramanica, due volte.

5. Sottomanica, due volte.

Due rettangoli alti 5,5 cm e lunghi 1,60 m più cuciture, per la cintura.


Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due paramonture davanti come da tracciato cartamodello n. 1 e una paramontura doppia dietro come da tracciato cartamodello n. 2.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 4 e 5.

→ *** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare. Confezionare le tasche interne nelle cuciture laterali seguendo i segni C-D: disporre i sacchetti tasca sulle cuciture davanti e dietro (o fianchetto secondo il modello) dritto contro dritto e seguendo le tacche dell'apertura C-D, impunturare da C a D e stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchetti tasca verso il rovescio e collocarli nella rispettiva posizione, cucire i lati lasciando le aperture delle tasche e, infine, unire i due sacchetti tasca impunturando attorno. Cucire le spalle. Chiudere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro come illustrato per il modello n. 9 - segno A.



27 Cappotto Max Mara




Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

*** Occorrente:** lana 2,85 m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone da 20 mm. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva.

Fare gli orli, applicare le spilline imbottite e foderare il cappotto. Impunturare attorno al collo e ai revers a 1,5 cm dal bordo come da modello. Cucire e rivoltare la cintura unendo tra loro le due strisce e chiudendone le estremità in diagonale. Applicare liberamente la cintura da annodare in vita.

SCHEMA PER IL TAGLIO




to sul cartamodello n. 1.

*** Confezione:** eseguire tutte le cuciture con una cucitura inglese impunturando sopra a 5 mm dalla cucitura. Appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.

Confezionare le tasche interne nelle cuciture dei fianchetti davanti come illustrato per il modello n. 26 - segni C-D. Eseguire la cucitura del centro dietro, cucire i fianchetti al dietro e quindi i lati. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche, cucire chiudendo le spalle e le pinces delle maniche tutto da un'unica cucitura.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 1 - segni A-B.

Fare gli orli, inserire le spilline imbottite, ricamare l'asola e cucire il bottone. Cucire e rivoltare la cintura unendo tra loro le due strisce e applicare liberamente da annodare in vita.



28 Cappotto camel



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8

*** Occorrente:** lana 3,20 m x 1,40 m di larghezza. fodera di poliestere 1,95 m x 1,40 m di larghezza. 3 automatismi di 18 mm. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**
In lana tagliare:
 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Fianchetto superiore davanti, due volte.
 3. Fianco inferiore davanti, due volte.
 4-4a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 5. Collo, intero due volte.
 6. Base collo, intero due volte.
 7. Sopramanica, due volte.
 8. Sottomanica, due volte.
 Due rettangoli di 10 x 13,5 cm più

cuciture, per le patte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera come da tracciato riportato nel cartamodello n. 4.

Un rettangolo alto 2 cm e lungo 7 cm più cuciture, per l'asola dello scollo dietro.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 4 fino alla fine delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 7 e 8.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte, di un collo e di una base, quindi stirare.

Confezionare le tasche interne nella cucitura del davanti con il fianco davanti come illustrato per il modello n. 26 (segni C-D).

Piegare a metà in lunghezza le patte dritto contro dritto, chiudere le estremità e rivoltare in modo tale da ottenere un'altezza di 5 cm. Fare

un piccolo taglio nei davanti fino al segno E, imbastire le patte da E a F e cucire riducendo man mano la larghezza della cucitura fino al segno E prendendo quanto meno stoffa possibile. Cucire i fianchetti superiori al davanti, fissando le patte nella cucitura orizzontale.



Cucire le pinces dietro fino in fondo, quindi spalle e fianchi, infine stirare. Unire sopra e sottomaniche, applicare agli incavi seguendo le tacche molleggiando leggermente i colmi e cucire.

Cucire e rivoltare l'asola, quindi applicarla al centro dello scollo dietro, infine fissare con dei punti a mano.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con base (listino) e paramon-

tura dietro seguendo la descrizione del modello n. 17 e i segni A-B. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare il cappotto. Applicare gli automatici nei punti previsti nel cartamodello. Fissare con un'impuntura la paramontura al davanti destro da G a H.

SCHEMA PER IL TAGLIO



29 Cappotto Angel Schlessler



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** cashmere 3,30 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,95 m x 1,40 m di larghezza. 2 automatici di 20 mm. Un paio di

spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- In cashmere tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Collo, intero due volte in sbieco.
5. Base collo, intero due volte in sbieco.
6. Sopramanica, due volte. 7. Sottomanica, due volte.
8. Patta tasca, quattro volte. Due rettangoli di 5 x 17 cm più cu-

citure, per i listini delle tasche. Quattro sacchetti tasca, secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due paramonture davanti come da tracciato cartamodello n. 1 e una paramontura dietro intera come da tracciato cartamodello n. 3. In fodera tagliare: Due volte il cartamodello n. 1 e 3 fino alle paramonture.


Tagliare uguali i cartamodelli n. 2, 6 e 7.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte, di due listini tasche, di un collo e di una base collo, quindi stirare.


Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 19 (segni J-K).

Mettere insieme dritto contro dritto, le due patte combacianti, cucire tutt'attorno salvo sul bordo superiore, quindi rivoltare e stirare. Fare un piccolo taglio nei davanti fino al segno E, imbastire le patte da E a F e cucire riducendo man mano la larghezza della cucitura fino al segno E prendendo quanto meno stoffa possibile.

Cucire i fianchetti ai davanti, fissando le patte.



SCHEMA PER IL TAGLIO



30 Cappotto azzurro

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro

Eseguire la cucitura del centro dietro, cucire le pinces dietro, le spalle e i lati, quindi stirare.


Unire sopra e sottomaniche, applicare agli incavi seguendo le tacche molleggiando leggermente i colmi e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo con listino (base) e la paramontura dietro seguendo la descrizione del modello n. 17 e i segni A-B.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare il cappotto.

Applicare gli automatici nei punti previsti nel cartamodello.

Fissare con un'impuntura la paramontura al davanti destro da G a H.



Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8



✳ **Occorrente:** lana 3 m x 1,40 m di larghezza. Fodera in poliesteri 1,70 m x 1,40 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. 1 bottone da 20 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lana tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Collo, intero due volte in sbieco.
4. Base collo, intero due volte in sbieco.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.

Un rettangolo di 3 x 14 cm più cuciture, per il filetto del taschino superiore.

Quattro rettangoli di 16 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche inferiori.

Due paramonture davanti come da tracciato cartamodello n. 1 e una paramontura intera dietro come da tracciato cartamodello n. 2.

Un rettangolo di 2 x 7 cm più cuciture, per l'asola presente al centro dello scollo dietro.

Una striscia di sbieco di 9 cm lunga come l'apertura più 2 cm, per le tasche a filetto.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, del filetto del taschino superiore, di un collo e di una base, quindi stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche inferiori dai

fianchi fino alle pince, cucire queste ultime, intaccare, stirare appiattite e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Confezionare il finto taschino superiore a filetto: segnare la posizione del filetto con un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispondente una stri-

scia di teletta adesiva alta 4 cm e lunga come l'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il filetto dritto contro dritto, cucirne le estremità, rivoltare e stirare. Disporre il filetto sulla parte inferiore dell'imbastitura rivolto verso il basso (o, nel caso di taschini verticali, a destra del taglio), quindi imbastire. Eseguire

un'imbastitura parallela nella parte superiore dell'imbastitura che segna la posizione del filetto (o, in caso di taschini verticali, a sinistra) mantenendo una distanza di 1,5 cm. Cucire il filetto sull'imbastitura inferiore e un rettangolo di tessuto sull'imbastitura superiore verso l'alto per rifinire, tagliare l'apertura tra le due impunture senza arrivare alle estremità, quindi fare dei taglietti diagonali e stirare le cuciture. Rivoltare il rettangolo di tessuto tramite l'apertura e il filetto verso l'alto (o, in caso di taschini verticali, verso sinistra) disponendolo nella rispettiva posizione, quindi fissarne le estremità con dei piccoli punti invisibili e fissare il rettangolo dell'apertura dal rovescio.

Confezionare le tasche a filetto: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura.

Tagliare di sbieco o in drittofilo una striscia alta 9 cm per la larghezza dell'apertura più 2 cm su ogni lato, appoggiare la striscia centrata sull'imbastitura, dritto contro dritto e impunturare, formando un rettangolo attorno all'imbastitura centrale alto 2 cm in modo tale da formare i filetti di 1 cm (a seconda dello spessore del tessuto e della larghezza desiderata per i filetti, si dovrà fare un rettangolo un po' più grande o più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che segna l'a-

pertura tasca sia sempre centrata). Tagliare i due strati di tessuto (capo e sbieco) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno lo sbieco, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 1 cm su ciascun lato, fissare all'interno con dei punti nascosti nella cucitura stessa e, infine, fissare le estremità.

Chiudere l'apertura tasca con un'imbastitura.

Cucire il sacchetto tasca di tessuto sul filetto superiore e quello di fodera sul filetto inferiore; unire, quindi, i due sacchetti impunturando tutt'attorno.

Cucire il centro dietro, le spalle e i fianchi.



Chiudere le maniche a due pezzi, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Cucire e rivoltare l'asola, quindi applicarla al centro dello scollo dietro, infine fissare con dei punti a mano.


Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con base (listino) e paramontura dietro seguendo la descrizione del modello n. 17 e i segni A-B.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare la giacca, ricamare l'asola e cucire il bottone per consentire l'allacciatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



31 Giacca lunga



In tweed di lana tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Sopramanica, due volte.
4. Sottomanica, due volte.
5. Tasca applicata, due volte.

Per rifinire i davanti, tagliare le paramonture seguendo il tracciato riportato sui cartamodelli.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2, 3 e 4 fino alla linea delle paramonture.

Allo stesso modo il cartamodello n. 5.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e delle tasche in tessuto, quindi stirare.

Inserto 4. Foglio B.

Tracciato arancione

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** lana tweed 2,50 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,75 m x 1,40 m di larghezza. Striscia di frange di lana 2,50 m x 1,5 cm.

Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.


✳ **Taglio:**

Applicare la striscia di frange sul bordo superiore delle tasche verso l'alto, imbastire, disporre sopra la fodera sul dritto in modo tale che le frange vi rimangano inserite, imbastire intorno lasciando una piccola apertura per rivoltare, rivoltare quindi le tasche dal dritto in modo tale che le frange si vedano sul bordo superiore, stirare, applicare ai davanti nella posizione riportata sul cartamodello e impunturare tutt'attorno. Cucire i fianchi e le spalle.

Unire sopra e sottomaniche molleggiando leggermente i colmi, applicare sugli incavi seguendo le tacche e cucire.

Applicare le frange lungo il contorno del capo e in fondo alle maniche, quindi fissare con un'imbastitura.


SCHEMA PER IL TAGLIO



Unire le paramonture davanti alle paramonture dietro tramite le cuciture di spalle e fianchi, applicare sul capo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno, rivoltare verso l'interno le paramonture in modo tale che le frange rimangano sul bordo e fissare con dei punti dall'interno.

Procedere allo stesso modo per rifinire in fondo le maniche con le paramonture.

Applicare le spalline imbottite e fodere la giacca.




aperta. Cucire i fianchi e le spalle. Imbastire gli sfondopiega delle maniche, seguendo le linee tratteggiate del cartamodello, quindi stirare. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.


Rifinire la scollatura con uno sbieco formando una bordatura: se lo scollo è chiuso, chiudere ad anello lo sbieco fino a ottenere la misura del contorno dello scollo meno 1 cm. Appoggiare lo sbieco sull'abito, dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno formando una bordatura alta 1 cm, rifinire ripiegandone il margine sulla cucitura d'attaccatura e impunturare in costa.

Fare gli orli. Ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire il bottone all'altra estremità per allacciare l'abito.

SCHEMA PER IL TAGLIO



33 Giacca ampia



Inserito 4. Foglio A.

Tracciato azzurro

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 8

✦ **Occorrente:** misto lana jaspé 2,30 m x 1,50 m di larghezza. Fode-

ra 1,85 m x 1,50 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In misto lana jaspé

32 Abito dritto

CUCITURA FACILE



Inserito 2. Foglio B.

Tracciato arancione

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 3

✦ **Occorrente:** lanetta 2,25 m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone di 1 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2-2a. Dietro, due volte.



3. Manica, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia in sbieco alta 3 cm e lunga come il contorno complessivo dello scollo nella taglia desiderata più cuciture.

✦ **Confezione:** cucire le pinces del seno e stirare.

Eeguire la cucitura del centro dietro dal segno dell'apertura fino in fondo, quindi stirare la cucitura

SCHEMA PER IL TAGLIO



- tagliare:
- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Fianchetto superiore davanti, due volte.
 3. Fianchetto inferiore davanti, due volte.
 4. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 5. Fianchetto dietro, due volte.
 6. Sopramanica, due volte.
 7. Sottomanica, due volte.
- Per rifinire i davanti e lo scollo dietro tagliare due paramonture, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e una paramontura intera come da cartamodello n. 4.
- In fodera tagliare:**
8. Sacchetto tasca, due volte.
- Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 4 fino alla linea delle paramonture. Unire i cartamodelli n. 2 e 3 lungo la linea A-B e tagliare due volte.
- Allo stesso modo i cartamodelli n. 5, 6 e 7.
- ✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Applicare i sacchetti tasca in fodera sul margine delle paramonture dei fianchetti inferiori davanti, quindi cucire e piegare le paramonture lungo la linea tratteggiata A-B disponendo i sacchetti appiattiti sul rovescio, quindi fissare con un'imbastitura.

Applicare i fianchetti inferiori su quelli superiori facendo coincidere le linee A-B, quindi chiudere i sacchetti delle tasche impunturando sul bordo inferiore e fissare con un'imbastitura sui lati.

Cucire i fianchetti al davanti fissando i sacchetti tasca, i fianchetti al dietro, quindi i fianchi (fissando l'altro lato dei sacchetti tasca) e le spalle, stirare i margini aperti.

Unire sopra e sottomaniche, applicare sugli incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire i davanti e lo scollo con paramonture come illustrato per il modello n. 5.

Fare gli orli, applicare le spilline imbottite e foderare la giacca.

ti, piegando verso sinistra lungo la linea tratteggiata come da cartamodello, applicare il profilo destro su quello sinistro facendo combaciare i centri, disporre le estremità inferiori sul rovescio del capo e fissare con un'impuntura alla piega prendendo tutti gli strati.

Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche e formare una guaina in fondo piegando verso l'interno lungo la linea tratteggiata, quindi fissare con un'impuntura lasciando una piccola apertura per infilare l'elastico. Tagliare quest'ultimo in due pezzi di 20 cm ciascuno, infilare nelle guaine con l'ausilio di una spilla da balia, tirare fino a ottenere la misura


desiderata, fissare e chiudere le piccole aperture.

Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A: unire i due colli dritto contro dritto, cucire il bordo superiore fino al segno A, rivoltare sul dritto e stirare. Disporre il collo sulla scollatura seguendo il segno A sul dritto del capo, cucire il lembo superiore e rifinire quello inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Impunturare attorno, come da modello.

Rifinire il fondo della blusa con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

34 Blusa a righe



Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5

Occorrente: satin di viscosa 1,80 m x 1,50 m di larghezza. 5 bottoni di 1 cm. Elastico 40 cm x 3,5 cm di altezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Profilo abbottonatura davanti, due volte.
- 3-3a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Collo, intero due volte.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei profili di abbottonatura davanti e di un collo, quindi stirare.

Applicare i profili di abbottonatura ai


bordi del davanti dritto contro dritto seguendo i segni B-C, cucire, rivoltare, piegare tali profili verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio e impunturare sopra.

Formare una piega al centro davan-

SCHEMA PER IL TAGLIO



35 Gonna nera



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 1

✳ **Occorrente:** lana stretch 0,60 m x 1,50 m di larghezza. 1,20 m di elastico alto 7 cm. 2 lampo invisibili lunghe 10 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**


1. Davanti e dietro della gonna, due volte sulla piegatura della stoffa.

✳ **Confezione:** cucire le pincce e i lati fino al segno delle lampo, quindi


applicare queste ultime fino in fondo. Chiudere ad anello l'elastico fino a ottenere la misura del girovita desiderata meno 3 cm, attaccare alla gonna dal dritto e fissare con un'impuntura adattandola durante la fase di cucito.

Fare l'orlo in fondo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



36 Cappotto con fiocco



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie 4-6-8
Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** lana 2,50 m x 0,80 m di larghezza. Fodera di seta 1,85 m x 0,80 m di larghezza. 3 automatici di 20 mm. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Falda davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Falda dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Collo, intero due volte.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Fiocco, una volta.
9. Paramontura davanti, due volte.

Una paramontura dietro intera come da tracciato riportato nel cartamodello n. 3.

Un rettangolo alto 3 cm e lungo 7 cm più cuciture, per il passante del fiocco.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 3. fino in fondo alla paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2, 4 e 6

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e dei polsini, dopodiché stirare.

Cucire i fianchi del corpino e le spalle. Imbastire le pieghe sulle falde davanti e dietro nelle posizioni riportate sui cartamodelli, quindi cucire i lati.

Unire il corpino alla falda dritto contro dritto, cucire, stirare e impunturare sulla cucitura a 5 mm dalla stessa.



Chiudere ad anello le maniche e i polsini, attaccare questi ultimi in fondo alle maniche dritto contro dritto, cucire, piegare a metà verso l'interno i polsini, imbastire nella cucitura e fissare impunturando sopra a 5 mm dalla cucitura. Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo con paramontura dietro come illustrato per il modello 9 - segno A.

Fare gli orli, inserire le spilline imbottite, foderare il cappotto e applicare gli automatici.

Confezionare il fiocco piegandolo lungo la linea tratteggiata rovescio contro rovescio, cucire, rivoltare e stirare. Cucire e rivoltare il passante del fiocco, applicare ad anello attorno al medesimo cucire, applicare il fiocco sul davanti destro come da modello fissandolo con dei punti a mano.

SCHEMA PER IL TAGLIO



37 Abito stampato



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie 4-6-8

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** popeline di cotone 2,45 m x 0,80 m di larghezza. 1 bottone da 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Gonna davanti e dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
6. Manica, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 3.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tacche, nonché i fianchi e le spalle.


Cucire i lati della gonna davanti al dietro chiudendola ad anello, arricciarne la parte superiore fino a ottenere la misura del fondo corpino, attaccare a quest'ultimo dritto contro dritto, quindi cucire.

Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.


Rifinire la scollatura e l'apertura dietro con le paramonture, come illustrato per il modello n. 4.

Ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire il bottone all'altra estremità per allacciare l'abito.

SCHEMA PER IL TAGLIO



38 Giacca bambino



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie 2-4-6

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** jersey di cotone pe- ➔

→ sante 1,95 m x 0,80 m di larghezza. 2 bottoni da 20 mm. 4 bottoni da 18 mm. Maglina adesiva sottile. Filo cucitutto.

*** Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Base collo, intero due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Sopramanica, due volte.
7. Sottomanica, due volte.
8. Patta tasca, quattro volte.

Un rettangolo di 4 x 8 cm più cuciture, per il filetto del finto taschino superiore.

Quattro rettangoli di 12,5 cm x 6 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche inferiori.

Due paramonture davanti come da tracciato cartamodello n. 1 e una paramontura doppia dietro come da tracciato cartamodello n. 2.

Un rettangolo di 4 x 20 cm più cuciture, per la toppa decorativa dietro. Tagliare delle strisce per profilare collo, revers e patte alte 1,5 cm e lunghe come la misura dei contorni della taglia scelta.

*** Confezione:** appoggiare la maglina adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte, del filetto del taschino superiore e di un collo, dopodiché stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua. Cucire i fianchetti al davanti.

Confezionare il finto taschino superiore con filetto sul davanti sinistro seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 30.

Unire le patte, due alla volta, dritto contro dritto, facendo in modo che vi rimanga inserito il profilo lungo il contorno (tranne sul margine superiore) formatosi piegando le strisce a metà in lunghezza, cucire, rivoltare le patte in modo tale che il profilo rimanga sul margine, impunturare sopra e stirare.

Confezionare le tasche inferiori a filetto con patte come illustrato per il modello n. 1.

Cucire il centro dietro e i fianchetti al dietro fino al segno degli spacchi. Cucire le spalle.

Confezionare le maniche a due

pezzi con spacco come illustrato per il modello n. 1.


Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con base (listino) e paramontura dietro come illustrato per il modello n. 17 (segno A), applicando il profilo sul margine del collo e delle paramonture come fatto per le patte.

Fare gli orli e rifinire gli spacchi dietro, procedendo come con le aperture delle maniche.

Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Applicare la toppa decorativa al centro dietro seguendo le tacche e ricamare come da modello.

39 Pantalone con tasconi



Inserito 4. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie 2-4-6

Numero di pezzi: 9

*** Occorrente:** saia di cotone 1,80 m x 0,80 m di larghezza. Costina 0,20 m x 0,80 m di larghezza. 1 m di cordoncino rotondo alto 0,8 mm. Due occhielli metallici. 2 automatici di 10 mm. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

In saia di cotone tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Baschina dietro, due volte.
5. Patta tascone, quattro volte.
6. Tascone, due volte.
7. Tasca interna laterale, due volte.
8. Patta tasca posteriore, quattro volte.
9. Tasca dietro, due volte.

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Nella costina tagliare:

un rettangolo alto 10 cm e lungo come il contorno complessivo del girovita del pantalone nella taglia scelta più cuciture, per il cinturino.

*** Confezione:** cucire le pinces del ginocchio davanti.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 25 - segni A-B.

Cucire le baschine al dietro seguendo le tacche e impunturare le cuciture.

Confezionare le tasche applicate posteriori con patta secondo le




spiegazioni fornite per il modello n. 21.

Eseguire le cuciture laterali, stirare e impunturare sopra.

Rifinire le tasche interne laterali con un piccolo orlo attorno, piegando il margine superiore lungo la linea tratteggiata verso il rovescio e fissare con un'impuntura. Applicare le tasche sui tasconi laterali seguendo i segni C-D e impunturare attorno.

Confezionare i tasconi laterali con patta, procedendo come con le tasche posteriori, ma formando in questo caso un soffietto su ciascun lato piegando lungo le linee tratteggiate riportate sul cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



Applicare le tasche nella rispettiva posizione e impunturare.

Rinforzare con un'ulteriore impuntura di color arancione negli angoli dei tasconi laterali, nella parte superiore delle tasche interne laterali e sulle patte dei tasconi laterali come da modello.

Cucire l'interno gamba, eseguire la cucitura del cavallo e fare sul davanti sinistro un'impuntura decorativa, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello, per simulare la chiusura lampo.

Fare gli orli e applicare i bottoni

metallici sulle patte dietro nella posizione indicata sul cartamodello.

Fissare gli occhielli metallici al centro davanti del cinturino in costina a una distanza di 4 cm tra loro e a 2,5 cm dal margine inferiore. Chiudere quindi ad anello il cinturino, piegare a metà rovescio contro rovescio fino a ottenere un'altezza di 5 cm, applicare al giro vita del pantalone, cucire, rivoltare verso l'alto e impunturare sopra.

Infilare il cordoncino all'interno del cinturino dagli occhielli metallici per annodare.

in modo che l'apertura resti della stessa misura del profilo dell'abbottonatura.

Confezionare l'abbottonatura tipo polo: disporre un profilo su ogni lato dell'apertura, dritto contro dritto, cucirne un lembo e rifinire l'altro cucendone i bordi ripiegati sul rovescio. Appoggiare il profilo del lato destro dell'apertura su quello sinistro e cucire l'estremità inferiore all'abito impunturando dall'interno.


Cucire i fianchi e le spalle.

Cucire, separatamente, i lati del volant superiore e inferiore, quindi rifinire in fondo con un piccolo orlo. Inserire il volant inferiore in quello superiore, unirli imbastendo dal margine superiore, rifinire detto margine con un fitto zig zag o un punto overlock prendendo i due strati insieme ed eseguire una doppia filza a 1,5 cm, arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del fondo corpino, unire a questo sovrapponendolo dal dritto e cucendo il volant in modo tale da formare un bordino di 1,5 cm sul dritto del capo.

Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 6.

Confezionare il collo alla coreana, seguendo le spiegazioni del modello n. 34 e il segno A.

Ricamare le asole, cucire i bottoni e applicare gli automatici nelle posizioni indicate sui cartamodelli.



40 Abito con collo alla coreana



Inserito 4. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie 4-6-8

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** flanella stampata 2,80 m x 0,80 m di larghezza. Ecopelle 0,25 m x 0,80 m di larghezza. 3 automatici di 10 mm. 3 bottoni da 10 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In flanella stampata tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

4. Polsino, due volte.

Due rettangoli lunghi 22 cm e larghi 70 cm più cuciture, per il volant superiore.

Due rettangoli lunghi 32 cm e larghi 70 cm più cuciture, per il volant inferiore.

Due rettangoli alti 2 cm e lunghi come l'intera apertura della manica più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.

In ecopelle tagliare:

5. Profilo abbottonatura davanti, due volte.

6. Collo, intero due volte.

✳ **Confezione:** arricciare il centro davanti dal segno B al C, facendo

CARTAMODELLI

magazine



Anno 1 n. 11 - MENSILE
DICEMBRE 2018
ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Ferri

RESPONSABILE PRODOTTO
Stefania De Bernardi

Editore:
Roto3 srl - Via per Turbigo,
11/B - 20022 Castano Primo
(Milano) - Tel. 0331 889611

Grafica:
Anna Paita

Registrazione al Tribunale di Milano
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:
Roto3 Industria Grafica srl -
Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano)
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia
e Svizzera italiana:
So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.
Via Bettola, 18 - 20092
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:
cartamodelli@roto3.it

seguici anche su FB



www.facebook.com/cartamodellimagazine



AFOL Moda

www.afolmoda.com

CORSI DIURNI

fashion design
fashion design maglieria
fashion collezioni *
fashion product manager*
modellismo abbigliamento
modellismo avanzato *
sartoria
sartoria avanzata *

*il corso prevede stage formativo

CORSI SERALI

photoshop per la moda
beachwear - intimo
moulage avanzato
CAD modellistico
sartoria I - II - III
modisteria
moulage
sartoria maschile

afolmoda@afolmet.it

Ph Annalisa Mazzoli
Fashion designer Letizia Barbero
Model Viviana Picozzi
Make up artist Michela Ducco