

# CARTAMODELLI

magazine

**Abiti per  
le grandi  
occasioni**

CON GLI ACCESSORI  
PIU CHIC ABBINATI

**MODA  
FIRMATA  
I CLASSICI  
INTRAMONTABILI**

**COMPLETI  
E GIACCAHE  
DI VELLUTO**

**BEBÈ ALLA  
MODA  
DA 3 A 12 MESI**



**40**  
CARTAMODELLI  
A GRANDEZZA  
NATURALE

**TAGLIE  
FORTI  
SILHOUETTE  
SLANCIATA  
E SOFISTICATA**

**TESSUTI CHE  
TENGONO  
CALDO  
TARTAN,  
VELLUTO  
E LANA**

# COMBINATI

*di grande stile*

Cartamodelli Magazine



Pl. 13 dicembre 2018  
Mensile N° 12  
Gennaio 2019 - 4,90€  
Svizzera Chf 10,50

## Sfrutta al meglio i tuoi look

In questo numero di CARTA-MODELLI MAGAZINE scoprirai mille modi per mettere in risalto al massimo il tuo look. In particolare, ti proponiamo il meglio della moda urban in velluto e le mise più pratiche per le grandi uscite, nonché capi basic firmati e abiti o cappotti da giorno con cui sfoggiare ancora più stile. **Ma non è tutto qui: magnifici look nelle taglie 50-54-58** che snelliscono, **moda bebè calda e moderna per essere sempre trendy** e, dulcis in fundo, **l'abito combinato più chic** che hai sempre sognato. Non vorrai perder-telo?

Xandra Sarret



MODELLO  
DEL MESE

Pag. 4-5

# Sommario

GENNAIO 2019

## Modello del mese

4 **L'ABITO COMBINATO.** La mise più ambita per uscire è finalmente alla tua portata.

## Moda con cartamodello

6 **ABITI E CAPPOTTI.** Punta su uno stile da giorno, pratico ma elegantissimo.

12 **MODA BASIC FIRMATA.** Cinque classici firmati da grandi stilisti.

16 **NUOVE IDEE PER GRANDI OCCASIONI.** Abiti da cerimonia ispirati alle sfilate.

20 **VELLUTO, LISCIO E A COSTE.** I tessuti invernali per eccellenza, in versione urban e chic.

30 **TAGLIE XXL. USCITE SERALI.** Look che slanciano da sfoggiare quando si esce. TAGLIE 50-54-58.

36 **BAMBINI. MODA BEBÈ.** Modelli pratici e caldi per bebè dai 3 ai 12 mesi.

## Maglieria

40 **GIACCHE ORIGINALI.** Capi di maglieria chic, facilissimi da abbinare.

## Istruzioni

44 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI.** Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

## BEBÈ ALLA MODA



Salopette, tutine, camice e pigiama per i più piccoli della casa. **Pag. 36-39**

## MODA URBAN, CALDA ED ELEGANTE



L'autentico protagonista della stagione è il velluto, liscio e a coste. Scoprine le nuove tonalità con

## SERATE IN GRANDE STILE



Le mise ideali per uscire, con tendenze e trucchi per snellire la figura. Abiti, tute e cappotti. Non faratele sfuggire, ti faranno impazzire. **Pag. 30-35**

## ABITI PER USCIRE



Ispirati alle proposte delle sfilate, abiti e accessori per uno stile impeccabile. **Pag. 16-19**

## ABITI DA GIORNO



Completi di abito e cappotto da giorno con un tocco tutto nuovo: raffinato e colorato. **Pag. 6-11**



## MODA FIRMATA

Con capi basic intramontabili. **Pag. 12-15**

## MAGLIERIA

**Pag. 40-43**



# L'abito combinato.


CREA UN ABITO SPETTACOLARE PER LE TUE USCITE SERALI CHE SIA INDOSSABILE E AL CONTEMPO SUPER TRENDY COME QUESTA PROPOSTA ULTRA CHIC DI J. CONRAN.



## COMBINAZIONI VINCENTI

Giocare con due colori o due tessuti è una strategia che funziona alla grande. Ecco abbinamenti del tipo jersey e plissettatura soleil, nero e blu notte, voile e ricami, velluto e satin, bianco e nero, frange e crêpe, ecc. I tandem piacciono perché sanno rendere indossabile un look sofisticato.

## Figurino davanti e dietro



## Le nostre proposte

Abbina tessuti e colori per uscire sfoggiando un modello davvero esclusivo. Punta su blu notte e nero: la combinazione vincente della stagione.



### Voile cangiante

100% poliestere in blu Klein, sempre infallibile.



### Pizzo guipure

ilideale per i look più romantici.



### Tulle luccicante

Poliestere con elasthan per una maggior comodità.




### Velluto

Provalo a costine, la versione più nuova e in voga.

VISTO IN  
PASSERELLA  
Combinazioni di  
eleganti tonalità  
scure e tessuti  
lussuosi a con-  
trasto. Il succes-  
so è assicurato!





ABITO  
DA SERA  
BLU E NERO

**1** In jersey di cotone con gonna plissé in crêpe voile. Corpino con pinces di modellatura davanti e dietro. Maniche a giro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



**Consiglio**

Punta su capi dai colori vivaci perché, oltre a essere di tendenza in questa stagione, sapranno conferire un tocco di allegria e raffinatezza a qualsiasi look basic, sia da giorno che da sera.

# Abiti e Cappotti

SCOPRI LE MIGLIORI  
COMBINAZIONI PER  
TRASFORMARE LE TUE  
MISE DA GIORNO IN LOOK  
DI MODA INFALLIBILI.



### ABITO A POIS

**2** In seta abbina lo stesso stampato in tre colori diversi. Sormonto sul davanti, polsini e cintura.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### SOPRABITO VERDE

**3** In fresco lana, tasche verticali con listino, maniche raglan con laccio e collo a revers con base.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA  
FACILE

## ABITO AVORIO

**4** In crêpe di lana  
con pezzi in  
fondo e polsini di  
cotone.

Lampo laterale e  
scollo rotondo con  
spacco dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

## Consiglio

**Per i capi invernali vale la pena scegliere tessuti di qualità.**

Infatti, è meglio spendere un po' di più per assicurarsi che il capo duri diverse stagioni senza pallini né segni di usura.



CUCITURA FACILE

## CAPPOTTO BLU

**5** In panno di lana con maniche scese e pieghe nei colmi. Spacco con sormonto in fondo dietro e cintura annodata.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



## Consiglio

**La lana tweed** è l'autentico must della stagione. È elegante, calda e facilmente abbinabile sia con abiti sofisticati come quello qui proposto che con look più informali costituiti da jeans e camicia.





## CAPPOTTINO ROSSO

**6** In tweed con fianchetti e cucitura dietro, tasche a filetto, maniche a due pezzi e collo a revers. Rifinito con frange.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



## ABITO CHEMISIER

**7** In viyella a quadri di due colori, con volant rettangolare in fondo per creare un effetto asimmetrico. Maniche con polsini ampi e collo camicia.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





## TRENCH BEIGE

**8** In twill di lana  
con fianchetti  
davanti e dietro alle  
spalle.

Tasche applicate  
con patta e ampio  
collo a revers.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

*Trench anni '70*

# Basic FIRMATI

CINQUE CAPI CLASSICI CHIC  
REINTERPRETATI DA GRANDI  
STILISTI. IRRINUNCIABILI PER  
IL TUO GUARDAROBA.

*Camicia bianca*



### CAMICIA BIANCA

**9** In popeline con fianchetti davanti e pince dietro. Carré dietro, maniche con polsini e collo camicia con base.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA FACILE

### GONNA NERA

**10** In misto lana con lampo laterale e cinturino dritto. Cintura in pelle di daino con frange di seta molto lunghe e fibbia.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

*Gonna nera*



CUCITURA  
FACILE

## TOP BIANCO

**11** In crêpe di  
misto lana,  
con maniche a giro  
e scollo rotondo con  
bordino staccato  
allacciato dietro.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

*Top minimal*



SMANICATO  
NERO

**12** In gabardine di cotone.

Tasche a doppio filetto con patta.

Collo a revers con sormonto e doppia abbottonatura.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

*Smanicato XXL*

# Nuove idee *per grandi occasioni*

QUATTRO ABITI PER  
LE GRANDI USCITE  
E GLI ACCESSORI  
NECESSARI PER NON  
SBAGLIARE NELLE  
GRANDI OCCASIONI.

## Il bordeaux



Bottega Veneta

### ← SETA NATURALE

Incredibile morbidezza al  
tatto, lucentezza sfumata  
e aplomb leggero.

### ABITO CON ABBOTTONATURA NASCOSTA

**13** In seta naturale con  
carré liberi e abbot-  
tonatura nascosta. Spacco  
dietro in fondo.

TAGLIE: 38 - 42 - 46





← **CRÈPE DI SETA**  
Tatto più rugoso e compatto, aspetto meno brillante.



Collana lunga con fiori di strass by Parfois.

## La scollatura a V.



ABITO NERO

**14** In crêpe di seta, semiaderente, con lampo invisibile dietro e spacco in fondo.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

CUCITURA FACILE




Sandali con impuntura dorata by Sandro.

## Sexy in lungo



Clutch blu elettrico, chiusura con gioiello e luccichini **by Teria.**



Sandali di velluto blu con cinturino alla caviglia **by Sandro.**

### ← SATIN OPACO

Liscio al tatto, lucentezza spenta e buona consistenza.



### ABITO INCROCIATO


**15** In satin con profilo lungo lo scollo, maniche raglan e automatici. Vestito svasato incrociato sul davanti. TAGLIE: 38 - 42 - 46



**SATIN LUCIDO** →  
Elegante e morbido  
al tatto, aspetto brillante  
e grande aplomb.



## Asimmetria in fondo



**ABITO ASIMMETRICO**  
**16** In satin, scampanato e con teli irregolari in fondo. Paramonture lungo scalfi e scollo.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

**CUCITURA FACILE**

FOTOGRAFIE PASSERELLA: L'ESTROF; FOTOGRAFIE: ARCHIVO RBA.



# TUTTO VELLUTO

DUE TESSUTI, A COSTE O  
LISCI, CALDI, COMODI E  
ASSOLUTAMENTE TRENDY,  
CHE SI RIPRESENTANO  
IN TONALITÀ ELEGANTI.



## GIACCA LUNGA

**17** In velluto a coste con fodera di seta, pince di modellatura e cucitura al centro dietro. Chiusura con 1 bottone.


TAGLIE: 40 - 44 - 48



## PANTALONE BORDEAUX

**18** In velluto stretch, con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e tasche applicate dietro. Baschina in forma.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





### GIACCA CORTA

**19** In velluto con fodera di seta, fianchetti laterali, tasche a filetto e listino collo impunturato.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### PANTALONE NERO

**20** In velluto a coste con tasche laterali sui fianchi e tasche a filetto dietro. Chiusura con apposito gancetto e risvolti in fondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





## CAPPOTTO DOPPIO PETTO

**21** In lana vergine con fodera di seta, tasche laterali a filetto inclinate e maniche a due pezzi.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA  
FACILE

## ABITO CORTO

**22** In jersey effetto velluto, con sormonto sullo scollo e arricciatura in vita con filo elastico. Manica a giro con ampi polsini.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





CUCITURA  
FACILE

### CAPPOTTO CAMEL

**23** In cashmere sfoderato e allacciato con cintura, cuciture interne profilate con nastro di raso e tasche applicate.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA  
FACILE

### BLUSA VERDE

**24** In velluto leggero, con collo a barchetta e maniche a giro. Rifinitura con orlo e impuntura lungo lo scollo e in fondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48








## GIACCA MARRONE

**25** In velluto a coste con fodera di seta, pines di modellatura e fianchetti dietro.

Maniche a due pezzi con spacco.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



## PANTALONE MARRONE

**26** Nello stesso tessuto della giacca, con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e tasche a filetto dietro. Cinturino dritto con passanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





GIACCA  
BLU

**27** In velluto con fodera di seta, cucitura dietro e spacco. Manica due pezzi asimmetrica in fondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONE  
BIANCO

**28** In velluto millerighe stretch, tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e tasche applicate dietro. Con baschina.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



● *TAGLIE FORTI*



# Uscite serali

TRE LOOK SOFISTICATI  
CHE SLANCIANO  
LA FIGURA:  
UN ABITO, UNA TUTA  
E UN KIMONO  
DI PAILLETTES.



*Stampato a fiori  
con dettagli plissé*



#### ABITO A FIORI

**29** In voile plissettato,  
tagliato in vita e  
aricciato con filo elastico.  
Maniche a 3/4 e girocollo.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



● **TAGLIE FORTI**

*Grandi disegni  
e spaccchi profondi*



### TUTA NERA

**30** In crêpe di seta, tagliata in vita e leggermente aderente grazie a pieghe e pinces dietro. Maniche a kimono.

TAGLIE: 50 - 54 - 58





## CAPPOTTO A VESTAGLIA

**31** In velluto con collo a scialle e polsi ampi in velluto nero. Collo removibile.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

● TAGLIE FORTI



CUCITURA  
FACILE

## KIMONO DI PAILLETTES

**32** In tessuto fantasia, con fodera in maglina e sbieco di cotone. Con sormonto sul davanti e due strisce con cui formare un laccio.

TAGLIE: 50 - 54 - 58




*Scollo a V con sormonto  
e paillettes*



PANTALONE CAPRI

**33** In cotone stretch,  
con tasche sa-  
gomate inserite nella  
cucitura dei fianchi da-  
vanti e a filetto dietro.  
Asimmetrico in fondo.

TAGLIE: 50 - 54 - 58





# Moda bebè


PROPOSTE TRENDY PER I PIÙ PICCOLI. SALOPETTE, CAMICE, TUTINE E PANTALONI DA 3 A 12 MESI.



## BLUSA CON VOLANT

**34** In popeline, con maniche arricciate e apertura con bottoni e sormonto sul davanti. Volant sullo scollo.

TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI



## SALOPETTE MARRONE

**35** In felpa garzata con tasca applicata sul davanti. Interno gamba rifinito con automatici. Spalline.

TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI



### CAMICIA BEBÈ

**36** In popeline con collo camicia e manica a giro con due pieghe in fondo e polsino.

TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI



### PANTALONE BLU

**37** In denim con taschina dietro, cinturino dritto provvisto di elastico e asole di regolazione. Con lampo e bottone.

TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI



FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLÉS. STYLIST: ROSER PONT.



### TUTINA GRIGIA

**38** In jersey di cotone tinta unita con fodera in cotone a righe. Maniche a giro e apertura sul davanti fino ai piedi.


TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI



### CAMICIA AZZURRA

**39** In lino con collo alla coreana. Abbottonatura mista (nascosta e normale). Maniche a giro con pieghe e apertura.

TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI



### SALOPETTE GRIGIA

**40** In cotone mélangé e foderata a righe. Salopette con tasca applicata sul davanti. Ampie spalline e aperture.

TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI



# Giacchine originali

GIACCHINE IN MAGLIA, FACILI, COMODE E MOLTO ORIGINALI AFFINCHÉ LA TUA BAMBINA POSSA ABBINARLE CON TUTTO E VESTIRE ALL'ULTIMA MODA.

## Giacchina grigia

### con le tasche

Taglia: 4 anni

OCCORRENTE

Lana Acier PHILDAR 250 gr. di colore grigio. 4 bottoni. Un paio di ferri n. 2, 2 ½ e 3. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

► **Maglia rasata:** punto coste 1/1, maglia rasata diritta, maglia rasata rovescia (vedere punti utilizzati). Punto coste 2/2: 1° giro: \* 2 m. a diritto, 2 m. a rovescio\*, ripetere da \* a \*; 2° giro e giri succ.: lavorare le maglie come si presentano. Confezione: impuntura, punto laterale (vedere punti utilizzati).

CAMPIONE

Con i ferri n. 3 a maglia rasata rovescia, 10 x 10 cm = 25 maglie e 33 giri.

DIETRO

Con i ferri n. 2 ½ avviare 90 m. e lavorare a punto coste 2/2. A 2,5 cm, prendere i ferri n. 3 e proseguire a maglia rasata rovescia, aumentando 2 m. suddivise nel 1° g. = 92 m. Al contempo, chiudere su entrambi i lati ogni 10 g.: 5 volte 1 m., ogni 8 g.: 1 volta 1 m. = 80 m. ► **Scalfo:** a 22,5 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: \* 1 volta 1 diminuzione doppia, 2 volte 1 diminuzione semplice \*, ripetere da \* a \* 7 volte e poi 1 volta 1 diminuzione semplice. Eseguire le diminuzioni come indicato di seguito: ► **Diminuzione doppia:** all'inizio del g. lavorare 4 m. al rovescio, 3 m. insieme al rovescio impuntando il ferro da dietro le m. Alla fine del g., quando mancano 7 m. per terminare, lavorare 3 m. insieme al rovescio, 4 m. al rovescio. ► **Diminuzione semplice:** all'inizio del g. lavorare 4 m. al rovescio, 2 m. insieme al rovescio impuntando il ferro da dietro le m. Alla fine del g., quando mancano 6 m. per terminare, lavorare 2 m. insieme al rovescio, 4 m. al rovescio. A 36,5 cm, chiudere le 22 maglie rimanenti.

DAVANTI DESTRO

Con i ferri n. 2 ½ avviare 37 m. e lavorare a punto coste 2/2. A 2,5 cm, prendere i ferri

n. 3 e proseguire a maglia rasata rovescia, aumentando 2 m. suddivise nel 1° g. = 39 m. Al contempo, chiudere sul lato sinistro ogni 10 g.: 5 volte 1 m., ogni 8 g.: 1 volta 1 m. = 33 m. ► **Tasca:** A 7,5 cm, dal diritto, lavorare 6 m. a maglia rasata rovescia, 18 m. a punto coste 2/2 e il resto a maglia rasata rovescia. Dopo 6 g, lavorare 6 m. a maglia rasata rovescia, chiudere 18 m. e il resto a maglia rasata rovescia. ► **Sacchetto tasca:** con i ferri n. 3 avviare 18 m. e lavorare a maglia rasata diritta. A 4 cm, lasciare le maglie in sospenso. Riprendere il davanti e, arrivati alle 18 m. chiuse, lavorare le 18 m. del sacchetto tasca a maglia rasata rovescia. ► **Scalfo:** a 22,5 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: \* 1 volta 1 diminuzione doppia, 2 volte 1 diminuzione semplice \*, ripetere da \* a \* 6 volte. ► **Scollo:** a 32 cm, chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 1 volta 4 m., 1 volta 5 m.

DAVANTI SINISTRO

Lavorare seguendo lo stesso schema del davanti destro, ma stavolta al contrario.

MANICA DESTRA

Con i ferri n. 2 ½ avviare 54 m. e lavorare a punto coste 2/2. A 2,5 cm, prendere i ferri n. 3 e proseguire a maglia rasata rovescia, chiudendo su entrambi i lati \*ogni 4 g.: 1 diminuzione semplice, ogni 2 g.: 2 volte 1 diminuzione semplice \*, ripetere da \* a \* 5 volte e poi eseguire 1 diminuzione semplice. A 17 cm, chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 1 volta 6 m., 1 volta 4 m., 2 volte 3 m. Al contempo, sul lato sinistro, eseguire 1 diminuzione semplice e, dopo 4 g., un'altra diminuzione semplice. A 34 cm, chiudere le 4 maglie rimanenti.

MANICA SINISTRA


Lavorare seguendo lo stesso schema di quella destra, ma stavolta al contrario.

CONFEZIONE

► **Bordino abbottonatura destro:** con i ferri n. 2 avviare 27 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 23 cm, eseguire 2 asole di 3 m.: la 1ª alle m. n. 4, 5 e 6 dal bordo destro e l'altra, uguale, dopo 15 m. Dopo 4,5 cm, eseguire altre due asole uguali. A 29 cm, chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 3 volte 9 m. Unire al bordo

del davanti destro a punto laterale. ► **Bordino abbottonatura sinistro:** lavorare seguendo lo stesso schema di quello destro, ma al contrario e senza asole. Attaccare il dietro, i davanti e le maniche tramite gli scalfi. ► **Colletto:** con i ferri n. 2 ½ avviare 91 m. e lavorare a maglia rasata diritta come indicato di seguito: tagliare il filo, lavorare sulle 19 m. centrali e alla fine di ogni g. riprendere 2 volte 4 m., 1 volta 3 m. e le 25 m. restanti, quindi proseguire con tutte le m. a maglia rasata diritta. A 10 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. e chiudere le maglie restanti. ► **Rifinitura:** con i ferri n. 2 ½ avviare 140 m. e lavorare 8 g. a maglia rasata diritta, proseguire per altri 2 g. con un filo di un colore a contrasto e chiudere diritte tutte le m. Stirare il bordino ottenuto. Cucire punto per punto attorno al colletto all'esterno, dal diritto, piegare il bordino a metà sul rovescio e impunturare. Rimuovere i giri di filo di un colore a contrasto. Unire il sacchetto tasca al rovescio dei davanti a punto laterale. Cucire i lati, i fondo manica e i bottoni.

## ❖ DISEGNO CON MISURE



## Giacchina a righe

Taglia: 8 anni

OCCORRENTE

Lana Oxygène PHILDAR 150 gr. blu scuro, 100 gr. di colore grigio. 10 bottoni. Un paio di ferri n. 2 ½, 3 e 3 ½. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

► **Maglia rasata:** punto coste 1/1, maglia rasata diritta (vedere punti utilizzati). Pun-

Le giacchine corte sono molto chic e ti permettono di diverterti con sovrapposizioni.



to rigato: lavorare a maglia rasata diritta con la seguente disposizione di giri:  
 \* 2 g. con il blu scuro, 2 g. con il grigio \*, ripetere da \* a \*.  
 ► **Confezione:** impuntura, punto laterale (vedere punti utilizzati).

#### CAMPIONE

Con i ferri n. 3 ½ a maglia rasata diritta, 10 x 10 cm = 23 maglie e 30 giri.

#### DIETRO

Con i ferri n. 3 ½ e il filo blu scuro avviare 71 m. da lavorare a punto rigato. ► **Scalfi:** a 17 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 1 volta 1 m. = 59 m.  
 ► **Scollo:** a 32 cm, chiudere le 13 m. centrali e proseguire ciascun lato separatamente, chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 1 volta 8 m., 1 volta 7 m. ► **Spalle:** sempre a 32 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 2 maglie, 2 volte 3 maglie.

#### DAVANTI DESTRO

Con i ferri n. 3 ½ e il filo blu scuro avviare 20 m. e lavorare a maglia rasata diritta, aumentando sul lato destro ogni 2 g.: 2 volte 3 m., 2 volte 2 m., 3 volte 1 m. e ogni 4 g.: 1 volta 1 m. = 34 m. ► **Scalfo:** a 17 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 1 volta 1 m. = 28 m. ► **Scollo:** A 31 cm, chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 1 volta 15 m., 1 volta 3 m., 1 volta 2 m. ► **Spalla:** a 32 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 2 maglie, 2 volte 3 maglie.

#### DAVANTI SINISTRO

Lavorare seguendo lo stesso schema del davanti destro, ma stavolta al contrario.

#### MANICHE

Con i ferri n. 3 e il filo grigio avviare 41 m. da lavorare a punto rigato. A 2 cm, prendere i ferri n. 3 ½ e continuare a punto rigato, aumentando su entrambi i lati ogni 14 g.: 6 volte 1 m. = 53 m. ► **Scalfo:** a 35 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 2 volte 1 m., ogni 4 g.: 1 volta 1 m., dopo 22 g.: 1 volta 1 m., ogni 4 g.: 1 volta 1 m., ogni 2 g.: 2 volte 1 m., 1 volta 3 m. A 49 cm, chiudere le 27 maglie rimanenti.

#### CONFEZIONE

► **Strisce galloni:** con i ferri n. 2 ½ e il filo blu scuro avviare 11 m. da lavorare a punto co-




→ ste 1/1 e, dopo 10 g., chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 3 volte 1 m., dopo 2 g. lavorare: 1 m. a diritto, 1 m. sospesa, 2 m. insieme a diritto, avviare la maglia sospesa, 1 m. a diritto, al giro successivo lavorare 3 m. insieme e chiudere. Eseguire altre 9 strisce allo stesso modo. Far coincidere i davanti e il dietro, quindi unire le spalle. Allineare le maniche con la cucitura della spalla e unire lo scalfio, arricciando la parte superiore della manica. Cucire i lati e sotto le maniche. **Bordino di rifinitura dietro:** con i ferri n. 3 e il filo blu scuro riprendere 67 m. sulla fascetta del dietro dal rovescio, lavorare per 4 cm a maglia rasata diritta e chiudere diritte tutte

le m. **Bordino di rifinitura davanti:** con i ferri n. 3 riprendere 73 m. sull'orlo e sul bordo di uno dei davanti dal rovescio, lavorare per 4 cm a maglia rasata diritta e chiudere diritte tutte le m. Eseguire un altro bordino uguale sull'altro davanti. Unire le estremità delle strisce a punto laterale. Disporre 5 strisce galloni sul bordino di ogni davanti e fissarle con uno spillo. Piegarle i bordini di rifinitura a metà verso il diritto e impunturare. **Bordino scollatura:** con i ferri n. 3 e il filo blu scuro riprendere 84 m. lungo lo scollo dal rovescio, lavorare per 4 cm a maglia rasata diritta e chiudere diritte tutte le m. Piegarle il bordino a metà verso il diritto

e impunturare. Piegarle 2 cm del polsino verso il rovescio e unire a punto laterale. Su ogni striscia gallone cucire un bottone.

#### ❖ DISEGNO CON MISURE



Le maniche acquistano importanza e vanno di moda finiture sempre più originali.

## Giacchina

### a maniche corte

Taglia: 10 anni

OCCORRENTE

Lana Aviso PHILDAR 450 gr. di colore grigio. Un paio di ferri n. 4 1/2. Un fermaglio fantasia. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

► **Maglia rasata:** punto coste 1/1, maglia rasata diritta, maglia rasata rovescia (vedere punti utilizzati). Punto grana di riso doppio: w1° g.: \* 1 m. diritta, 1 m. rovescia \*, ripetere da \* a \*; 2° e 4° g.: lavorare le maglie come si presentano; 3° g.: \* 1 m. rovescia, 1 m. diritta \*, ripetere da \* a \*. Punto rotolini: \* impuntare il ferro destro nella 1ª m. del ferro sinistro come per lavorare al diritto, avvolgere 2 volte il filo attorno al ferro e lavorare al diritto \*, ripetere da \* a \*; 2° giro: \* lasciare uno dei 2 giri di filo e lavorare 1 m. rovescia \*, ripetere da \* a

\*: 3°, 5° e 7° g.: al dritto; 4° e 6° g.: al rovescio; 8° g.: con il ferro destro prendere la m. da lavorare ma 6 g. più in basso, metterla sul ferro sinistro, lavorare 2 m. insieme al rovescio \*: si è formato un rotolino, ripetere da \* a \*. Ripetere questi 8 g.  
**► Confezione:** impuntura, punto laterale: (vedere punti utilizzati).

**CAMPIONE**

Con i ferri n. 4 ½ a punto grana di riso doppio, 10 x 10 cm = 16 maglie e 23 giri.  
**DIETRO**

Avviare 65 m., lavorare 1 g. a coste 1/1, 6 g. a maglia rasata rovescia e continuare a maglia rasata dritta. **► Scalfi:** a 32 cm, chiudere su entrambi i lati 1 volta 3 m. e proseguire chiudendo ogni 2 g.: 20 volte 1 m. A 50 cm, chiudere le 19 maglie rimanenti.

**DAVANTI DESTRO**

Avviare 45 m., lavorare 1 g. a coste 1/1 e

continuare: 19 m. a maglia rasata rovescia, 26 m. a punto grana di riso doppio. Dopo 6 g. proseguire: 19 m. a maglia rasata dritta, 26 m. a punto grana di riso doppio.

**► Scalfi:** a 32 cm, chiudere sul lato sinistro 1 volta 3 m. e proseguire chiudendo sullo stesso lato ogni 2 g.: 16 volte 1 m. = 26 m. A 65 cm, chiudere diritte tutte le maglie.

**DAVANTI SINISTRO**

Lavorare seguendo lo stesso schema del davanti destro, ma stavolta al contrario.

**MANICA DESTRA**

Avviare 52 m. e lavorare a punto rotolini, chiudendo su entrambi i lati ogni 6 g.: 10 volte 1 m., ogni 4 g.: 4 volte 1 m. A 16 cm, chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 6 volte 2 m., 4 volte 1 m. Sempre a 16 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 4 g.: 4 volte 1 m. A 20 cm, chiudere le 4 maglie rimanenti.

**MANICA SINISTRA**


Lavorare seguendo lo stesso schema di

quella destra, ma stavolta al contrario.

**CONFEZIONE**


Attaccare le maniche al davanti e al dietro tramite gli scalfi. Cucire il bordino che sporge dai davanti allo scollo del dietro e unire le estremità delle strisce a punto laterale. Cucire i lati e sotto le maniche. Chiudere la giacchina con il fermaglio.

**❖ DISEGNO CON MISURE**




**Punti utilizzati**

**AVVIARE I PUNTI**




Sfilare dal gomito un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera lavorare. Il filo sfilato dal gomito deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra creare un'asola, passare il ferro per il centro, con la mano destra sistemare il filo sul ferro e passare l'asola sulla punta del ferro facendola restare sotto. Tirare i due fili in direzioni opposte. Si è creato il primo punto, ripetere l'operazione fino a ottenere il numero di maglie indicato nella spiegazione.

**MAGLIA DIRITTA**



Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno del punto, lasciare il punto del ferro sinistro.

**MAGLIA ROVESCIA**



Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno del punto, lasciare il punto del ferro sinistro.


**MAGLIA RASATA DIRITTA**




**MAGLIA RASATA ROVESCIA**



**COSTE 1/1**





**IMPUNTURA**



**PUNTO LATERALE**



**CAMPIONE**



Realizzare sempre questo campione prima di iniziare il lavoro. Lavorare un quadrato di 12 x 12 cm con il punto del capo da realizzare e utilizzando il filo e i ferri indicati nella spiegazione. Una volta portato a termine il lavoro, lasciare a riposo per un po' di tempo, quindi contare le maglie e i giri a 10 cm, che dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino a ottenere lo stesso risultato affinché le misure del capo corrispondano a quelle indicate.

FOTOGRAFIE: PHILDAR. JANE DISTRIBUITE DA CASTELLORT (WWW.CASTELLORT.COM)

# Le nostre spiegazioni



## COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

**TAGLIE e CONSIGLIO.**

**COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:**

Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo



# Come prendere le misure

			<p><b>Altezza seno</b> Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.</p>		<p><b>Larghezza spalla dietro</b> Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.</p>
	<p><b>Circonferenza seno</b> Passare il metro attorno alla sporgenza seno.</p>		<p><b>Larghezza vita Dietro</b> Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.</p>		<p><b>Larghezza dorso</b> Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.</p>
	<p><b>Circonferenza vita</b> Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.</p>		<p><b>Larghezza vita Davanti</b> Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.</p>		<p><b>Altezza gonna</b> Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.</p>
	<p><b>Circonferenza fianchi</b> Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.</p>		<p><b>Lunghezza gomito</b> Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.</p>		<p><b>Lunghezza pantaloni</b> Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.</p>
	<p><b>Distanza seno</b> Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.</p>		<p><b>Lunghezza manica</b> Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.</p>		<p><b>Lunghezza ginocchio</b> Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.</p>

# Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

## TABELLA MISURE

TAGLIA	36	38	40	42	44	46	48
Giro seno	80	84	88	92	96	100	104
Giro vita	58	62	66	70	74	78	82
Giro fianchi	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

## TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Giro seno	114	118	122	126	130
Giro vita	100	104	108	112	116
Giro fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita dav.	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita diet.	44	44,5	45	46	46,5

## TABELLA MIAISURE

Età	3 m.	6 m.	9 m.	12 m.	18 m.	24 m.
Altezza	62	74	80	86	90	94
Contorno	46	48	50	52	54	56

## TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore. Ad esempio, se i cartamodelli sono disegnati nelle taglie 40-44-48 e tu indossi la taglia 42, traccia una linea tra quelle che delimitano le taglie 40 e 44. Se, invece, desideri la taglia 50 aggiungi la metà dello spazio che separa le linee delle taglie 44 e 48 all'esterno dei cartamodelli della taglia 48. Per ottenere la taglia 38 procedi allo stesso modo, disegnando la linea verso l'interno del cartamodello della taglia 40.

## SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1. In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione, soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

## UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia. **Aprire la rivista nelle pagine centrali.** Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono. I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (\*\*—\*).

RIQUADRO DEI SEGNI			
.....	Tracciato taglia piccola		Direzione del drittofilo
— · —	Tracciato taglia media		Punti di attaccatura
— — —	Tracciato taglia grande		Apertura/spacco
— — —	Piegare		Piegare e direzione della medesima
- - - - -	Impunturare		Asola
**—*	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)		Lampo
	Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)		Bottone
			Posizione tasca
			Gancetto o asola

## CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.


## TAGLIO

Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.

Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio. Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.

## 1 Abito da sera blu e nero



### Inserto 1. Foglio A.

#### Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** jersey di cotone 0,70 m x 1,40 m di larghezza. Crêpe voile nero 5,10 m x 1,40 m. Crêpe voile blu 1,65 m x 1,40 m. 1 lampo. Maglina adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

#### ✳ **Taglio:**

In jersey di cotone tagliare:

1. Corpino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Corpino dietro, due volte.
3. Manica, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare una paramontura intera davanti, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

In crêpe voile nero tagliare:

4-4a-4b-4c-4d-4e-4f-4g. Gonna davanti, una volta senza tagliare l'angolo superiore in vita per consentire a una casa specializzata l'esecuzione della plissettatura soleil.

5-5a-5b-5c-5d. Gonna dietro, due volte senza tagliare l'angolo superiore in vita per consentire l'esecuzione della plissettatura soleil.

In crêpe voile blu tagliare:

6-6a-6b-6c-6d-6e-6f. Telo svasato, una volta.




✳ **Confezione:** appoggiare la maglina adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire le pinces dei corpini davanti e dietro, dopodiché cucire le spalle e i fianchi. Fare gli orli in fondo alle maniche e applicare agli scalfi secondo le tacche e i segni A-B, quindi cucire. Rifinire la parte bassa degli scalfi, senza manica, con un piccolo sottopunto dall'interno. Cucire il telo svasato alla gonna davanti seguendo i segni E-C-D e portare tutti i pezzi della gonna presso una casa specializzata per la realiz-

zazione della plissettatura soleil. Una volta pronti tagliare lungo la linea vita i tre pezzi della gonna, lasciando solo il margine di cucitura. Cucire i fianchi davanti al dietro ed eseguire la cucitura al centro dietro della gonna fino al segno della lampo.

Unire la gonna al corpino e applicare la lampo al centro dietro.


Rifinire lo scollo con le paramonture: unire tra loro le paramonture tra-

### SCHEMA PER IL TAGLIO



mite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire attorno alla scollatura, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate,

## 2 Abito a pois



### Inserto 1. Foglio B.

#### Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** seta a pois rossi 1,20 m x 1,50 m di larghezza. Seta a pois verdi 1,30 m x 1,50 m di larghezza. Seta a pois gialli 0,25 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

#### ✳ **Taglio:**

In seta a pois rossi tagliare:

1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, due volte.
3. Manica, due volte.

Per rifinire lo scollo davanti e dietro, tagliare due paramonture secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1 e una paramontura intera secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

Due rettangoli alti 3,5 cm e lunghi 24 cm per t. 40, 25 cm per t. 44 e 26 cm per t. 48 più cuciture, per i polsini.

Due strisce di sbieco di 14 x 2 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.

In seta a pois verdi tagliare:

4. Gonna davanti, due volte.
5. Gonna dietro intero, una volta.

In seta a pois gialli

tagliare:

Un rettangolo alto 20 cm e lungo 1,48 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e dei polsini, quindi stirare. Cucire le pinces del corpino e stirare.

Cucire centro dietro, fianchi e spalle.

Rifinire la scollatura con le paramonture, come illustrato per il modello n. 1.

Cucire i fianchi della gonna. Imba-

stire le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano all'interno e impunturare sopra lungo il contorno, se lo si desidera.



stire le paramonture della gonna davanti piegando verso l'interno lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti nascosti da rovescio.

Unire la gonna al corpino dritto contro dritto, facendo combaciare le cuciture, quindi cucire.

Imbastire le pieghe sui colmi delle maniche.

Confezionare le maniche con polsini: tagliare l'apertura delle maniche come indicato sul cartamodello e rifinire con un piccolo orlo o formando una bordatura con lo sbieco. Chiudere le maniche. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia filza in fondo per arricciare o imbastire le pieghe come indicato sul cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto e chiuderne le estremità (oppure, nel caso dei polsini doppi, unire due alla volta, chiudere il margine superiore e le estremità), ri-

### SCHEMA PER IL TAGLIO



→ voltare e applicare alle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità formandole un sormonto interno, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegandone il bordo nella cucitura stessa sul rovescio. Cucire le maniche agli incavi, seguendo le tacche. Fare l'orlo in fondo alla gonna, ricamare le asole e cucire i bottoni.

Piegare a metà in lunghezza la cintura dritto contro dritto, cucire chiudendo le estremità in diagonale, rifilare le cuciture, rivoltare, impunturare sopra lungo il contorno. Applicare la cintura in vita e fissare con dei punti nella cucitura del centro dietro.

impunturare sopra su ciascun lato della cucitura. Applicare la falda al dietro, dritto contro rovescio, imbastire sui lati, sugli incavi e sullo scollo. Piegare le strisce per i lacci delle maniche lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, impunturare tutt'attorno tralasciando l'estremità destra per rivoltare, quindi rivoltare, stirare, applicare una striscia a ogni manica seguendo le tacche e imbastire.

ne uno su ogni lato all'altezza della vita. Cucire e rivoltare la cintura chiudendo un'estremità a forma di triangolo come le strisce delle maniche, stirare, impunturare tutt'attorno e applicare i due anelli metallici all'estremità destra. Infilare la cintura nei passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti.

Applicare la coppia di gancetti alle estremità della base del collo.

### 3 Soprabito verde



#### Inserto 1. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** fresco lana 3,55 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 2,15 m x 1,50 m di larghezza. 1 coppia di gancetti metallici. Due anelli metallici rotondi. Un paio di spalline imbottite raglan. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In fresco lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Falda, una volta sulla piegatura della stoffa.
- 4-4a. Manica davanti, due volte.
- 5-5a. Manica dietro, due volte.
6. Laccio maniche, quattro volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Base collo, intero due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due strisce di 7 x 3 cm più cuciture, per i passanti in vita.

Una striscia larga 10 cm e lunga 1,48 m più cuciture, per la cintura.

Due rettangoli larghi 7 cm e lunghi 17 cm più cuciture, per i listini delle tasche.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea della paramontura.

Allo stesso modo, i cartamodelli n. 2, 4 e 5, nonché due sacchetti tasca

come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini, di un collo e di una base, quindi stirare.

**Confezionare le tasche a listino:** segnare la posizione dell'apertura delle tasche con un'imbastitura, marcando bene le estremità. Appoggiare sul rovescio in corrispondenza del segno una striscia di teletta larga 4 cm per la misura dell'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il listino a metà in lunghezza, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, collocare in posizione verso il basso e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, fissare quindi con imbastitura.

Appoggiare sulla parte superiore, il sacchetto tasca in tessuto e imbastire. Eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 1,5 cm, facendo in modo che quella superiore sia più corta di qualche punto alle due estremità affinché quando si giri il listino non si veda. Tagliare l'apertura tra le cuciture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto della cucitura, formando dei triangolini, stirare le cuciture, rivoltare verso l'interno i sacchetti tasca e collocare il listino nella rispettiva posizione verso l'alto, fissare le estremità del medesimo al capo cucendo a mano con dei punti invisibili. Chiudere i sacchetti tasca, dall'interno del capo, impunturando lungo il contorno.

Eseguire la cucitura al centro dietro, dallo scollo fino al segno dello spacco, stirare la cucitura e impunturare sopra.

Rifinire in fondo la falda con un piccolo orlo impunturato. Confezionare la piega baciata al centro dietro della falda, piegando lungo la linea tratteggiata come riportato sul cartamodello, cucire fino alla tacca, stirare e

Cucire i fianchi del soprabito. Chiudere le maniche raglan unendone una davanti a una dietro, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

**Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con base seguendo i segni A-B:** chiudere la cucitura del centro dietro del collo, qualora non fosse intero. Unire i colli alle rispettive basi e cucire fino al segno B, stirare quindi i margini aperti. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire con impuntura dal fondo fino ad A. Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo e il sopracollo alle paramonture partendo sempre dal segno fino alle spalle, cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare verso l'interno i revers e il collo, nonché stirare. Disporre il collo e i revers nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.



Fare gli orli.

**Rifinire lo spacco dietro, formando il sormonto:** piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata la paramontura del lato superiore dell'apertura, quindi fissare con dei punti all'interno. Rifinire la paramontura del lato inferiore dello spacco con un piccolo orlo e lasciarla stesa formando uno spacco sormontato, fissare il tutto eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto del soprabito, prendendo tutti gli strati.

Applicare le spalline imbottite e foderare il capo.

Tenere chiuso lo spacco dietro con dei punti in fondo a forma di X. Cucire e rivoltare i passanti e dispor-

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 4 Abito avorio

CUCITURA FACILE



**Insero 2. Foglio A.**  
**Tracciato blu**  
**Taglie: 40-44-48**  
**Numero di pezzi: 6**

**Occorrente:** crêpe di lana 1,55 m x 1,50 m di larghezza. Cotone 0,75 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 5 bottoni da 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

**\* Taglio:**

In crêpe di lana tagliare:

1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Manica, due volte.

Per rifinire in fondo l'abito tagliare una paramontura intera davanti, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

Per l'asola tagliare una striscia di sbieco di 1 x 4 cm più cuciture.

In cotone tagliare:

4. Pezzo sagomato fondo davanti, due volte sulla piegatura della stoffa.

5. Pezzo sagomato fondo dietro, quattro volte.

6. Polsino, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare una paramontura intera davanti, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

**\* Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire il centro dietro dell'abito dal segno dell'apertura fino in fondo, i fianchi lasciando un'apertura per la lampa sul lato sinistro e poi le spalle. Applicare la lampa. Cucire il centro dietro e i lati delle paramonture dell'abito, applicare al medesimo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno in fondo, rivoltare verso l'interno le paramonture disponendole appiattite al rovescio, quindi fissare impunturando sopra a 3 cm dal bordo, parallelamente. Cucire il centro dietro e i lati dei pezzi in fondo in modo tale da ottenere due separati, esterno e

interno, unirli dritto contro dritto, cucire il contorno in fondo, rivoltare dal dritto e unire i due strati imbastendo lungo il bordo superiore. Unire i pezzi sagomati all'abito seguendo i segni A-B e fissare cucendo internamente al margine delle paramonture. Chiudere le maniche. Piegare i polsini lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, chiudere le estremità, rivoltare, stirare e unire i due strati imbastendo lungo il margine superiore, ricamare le asole, cucire i bottoni nelle posizioni riportate sul cartamodello e abbottonare.



Applicare i polsini al fondo maniche seguendo il segno C dritto contro dritto, cucire, piegare verso l'interno le maniche lungo la linea tratteggiata in modo tale che i polsini siano rivolti verso il basso, quindi fissare impunturando sopra a 3 cm dal bordo, parallelamente. Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

Confezionare l'asola cucendo lo sbieco e rivoltandolo, attaccare a un'estremità dello scollo dietro.

Rifinire la scollatura e l'apertura dietro con le paramonture, come illustrato per il modello n. 1.

Cucire il bottone per allacciare all'asola.

**SCHEMA PER IL TAGLIO**



## 5 Cappotto blu

CUCITURA FACILE



**Insero 2. Foglio A.**  
**Tracciato fucsia**  
**Taglie: 40-44-48**  
**Numero di pezzi: 3**

**\* Occorrente:** panno di lana 3 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,80 m x 1,50 m di larghezza. Un paio di spalline per maniche a kimono. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

**\* Taglio:**

In panno di lana tagliare:

1. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

3-3a. Manica, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare due paramonture, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 2.

Due rettangoli alti 6 cm e lunghi 2 m più cuciture, per la cintura.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla linea delle paramonture.

Due volte il cartamodello n. 3.

**\* Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco, nonché cucire i fianchi e le spalle.

Chiudere le maniche, imbastire le pieghe sui colmi in modo tale da ottenere la misura degli incavi, attaccare a questi ultimi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire i davanti e la scollatura con le paramonture: unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalla, applicare sul capo dritto contro dritto e cucire ai davanti partendo dal fondo e intorno alla scollatura, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno e fissare con dei punti a mano; se lo si desidera, impunturare sopra lungo il contorno.

Fare gli orli.

Rifinire lo spacco sul dietro, formando il sormonto come illustrato



per il modello n. 3.


Applicare le spalline imbottite e foderare il cappotto.

Tenere chiuso lo spacco dietro con dei punti in fondo a forma di X.

Ricamare un'asola di filo su ciascun lato del cappotto all'altezza della vita. Unire i due pezzi della cintura dritto contro dritto, cucire lungo il contorno lasciando l'apertura necessaria per rivoltare, rivoltare, chiudere l'apertura e stirare. Infilare la cintura nei passanti per consentirne allacciatura sul davanti.

**SCHEMA PER IL TAGLIO**



**Inserto 4. Foglio A.****Tracciato blu****Taglie: 40-44-48****Numero di pezzi: 7**

✳ **Occorrente:** tweed di lana 2,30 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,50 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni da 20 mm. 10 cm di elastico rotondo (per asole). Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

**✳ Taglio:**

In tweed di lana tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Collo, intero due volte.

Due rettangoli alti 9 cm e lunghi come l'apertura tasche più cuciture, per i filetti.

Due sacchetti tasca secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2, previamente uniti.

Per rifinire i davanti e il fondo sia del cappotto che delle maniche tagliare due paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1+2, 3+4 e 5+6.

Per le frange tagliare delle strisce alte 4 cm senza cuciture fino a ottenere la misura dei contorni a seconda della taglia scelta.

**In fodera tagliare:**



Allo stesso modo i cartamodelli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fino alla linea delle paramonture e due sacchetti tasca come quelli di tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro, quindi stirare i margini aperti.

**Confezionare le tasche a due filetti:** segnare la posizione della tasca con un'imbastitura. Disporre la striscia per i filetti centrata rispetto all'imbastitura, dritto contro dritto, quindi impunturare in modo tale da formare un rettangolo alto 2 cm

attorno all'imbastitura centrale per formare dei filetti di 1 cm (a seconda dello spessore del tessuto e della larghezza desiderata per i filetti, si dovrà fare un rettangolo un po' più grande o più piccolo, in drittofilo o sbieco, l'importante è che l'imbastitura che segna l'apertura tasca sia sempre centrata). Tagliare i due strati di tessuto (capo e rettangolo) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno il rettangolo di tessuto, stirare le cuciture aperte e ri-

**SCHEMA PER IL TAGLIO**

piegare lasciando un filetto di 1 cm su ciascun lato, fissare all'interno con dei punti nascosti nella cucitura stessa e, infine, fissare le estremità. Chiudere l'apertura tasca con un'imbastitura. Cucire il sacchetto tasca di tessuto sul filetto superiore e quello di fodera sul filetto inferiore; unire, quindi, i due sacchetti impunturando tutt'attorno. Cucire centro dietro, fianchi e spalle. Unire sopra e sottomaniche, applicare agli incavi seguendo le tacche molleggiando leggermente i colmi e cucire.

Applicare le strisce delle frange sul bordo di davanti e revers fino al segno A, nonché in fondo al cappotto dal dritto, quindi imbastire. Unire sopra e sottocollo dritto contro dritto, facendo in modo che la striscia per le frange rimanga inserita nel margine superiore e alle estremità, cucire fino al segno A, rivoltare in modo tale che la striscia delle frange rimanga verso l'esterno, quindi stirare. **Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers** seguendo il segno A facendo in modo che la striscia per le frange vi rimanga inserita: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare.

Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra

al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo e il sopracollo alle paramonture partendo sempre dal segno fino alle spalle, cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Applicare la striscia per le frange lungo il contorno in fondo alle maniche dal dritto del capo, chiudere ad anello le paramonture in fondo alle maniche, applicare sopra dritto contro dritto, cucire il tutto, rivoltare verso l'interno le paramonture in modo tale che la striscia per le frange rimanga verso il basso, quindi fissare con dei punti all'interno.

Applicare le spalline imbottite e foderare il cappottino. Confezionare due asole con l'elastico rotondo e applicarle sul bordo del davanti dal dritto sotto alle frange nelle posizioni indicate nel cartamodello, quindi fissare con dei punti a mano.

Sfilacciare le strisce per le frange, estraendo i fili dal tessuto con l'aiuto di un ago.

**7 Abito chemisier****Inserto 3. Foglio A.****Tracciato blu****Taglie: 40-44-48****Numero di pezzi: 10**

✳ **Occorrente:** viyella a quadri con sfondo blu 2,35 m x 1,50 m di larghezza. viyella a quadri con sfondo rosso 0,90 m x 1,50 m di larghezza. 8 bottoni da 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

**✳ Taglio:**

In viyella a quadri con sfondo blu tagliare:

- 1-1a. Davanti destro, una volta.
- 2-2a. Davanti sinistro, una volta.
- 3-3a. Dietro, una volta.
4. Carré dietro intero, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, quattro volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Listino collo, intero due volte.

Due rettangoli di 12 x 4 cm più cuciture, per i fessini delle maniche. Due strisce alte 8 cm e lunghe 50 cm più cuciture, per la cintura.

In viyella a quadri con sfondo rosso tagliare:

- 9-9a. Volant davanti, una volta di sbieco.
- 10-10a. Volant dietro, una volta di sbieco.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due polsini, di un

collo e di un listino, quindi stirare. Formare l'abbottonatura piegando verso l'interno le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata e imbastire. Applicare il davanti destro a quello sinistro facendo combaciare le linee del centro, fissare con un'imbastitura e cucire dal segno D fino in fondo dall'interno.

Unire i carré al dietro, disponendone uno sul dritto e uno sul rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto e stirare. Cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire quello inferiore cucendo i bordi ripiegati nelle medesime cuciture sul rovescio. Cucire i fianchi.

Confezionare le maniche con polsini e fessino seguendo il segno C: segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul lato sinistro del taglio fino in fondo. Qualora il cartamodello non prevedesse fessino, tagliarne uno alto 4 cm e lungo come l'apertura più 4 cm e cuciture. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dello spacco, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro dello spacco, dritto contro dritto, cucire un lembo del

fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura. Collocare la parte superiore rifinita del fessino sulla manica sopra l'apertura e fissarla con un'impuntura in costa e con un'altra orizzontale o incrociata, se lo si desidera.

Chiudere le maniche, imbastire le pieghe in fondo o arricciare, a seconda del modello.

Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, se sono interi), cucire le estremità (in questo modello fino al segno C) e il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), rifilare la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche partendo dal fessino fino all'altra estremità dell'apertura, formando un sormonto per l'abbottonatura, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera. Applicare le maniche agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Confezionare il collo camicia con listino secondo i segni A e B: unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno B, rivoltare e stira-

re. Unire i due listini, dritto contro dritto, fissando all'interno il collo fino al segno B, cucire il tutto con la stessa cucitura fino al segno A, rivoltare il listino e stirare. Applicare il lembo superiore del listino alla scollatura sul dritto del capo, secondo i segni A con A, cucire, rivoltare, rifinire il lembo inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa da rovescio; eseguire un'impuntura decorativa in costa oppure a 5 mm, a seconda del modello. Unire i due volant dal dritto, attaccare in fondo all'abito dritto

contro dritto seguendo i segni E-F davanti e J-K dietro, cucire, rivoltare verso il basso i volant, rifinire l'intero contorno in fondo ai medesimi e lo spacco sul lato sinistro con un piccolo orlo.

Ricamare le asole e cucire i bottoni. Ricamare un passante di filo in vita su ciascun lato dello chemisier. Unire tra loro le due cinture a un'estremità, piegare a metà in lunghezza dritto contro dritto, cucire lungo il contorno, rivoltare, stirare e infilare nei passanti per annodare sul davanti.

## 8 Trench beige



**Inserto 1. Foglio A.**  
**Tracciato fucsia**  
**Taglie 38-42-46**  
**Numero di pezzi: 10**

✳ **Occorrente:** gabardina o twill di lana 2,25 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,55 m x 1,40 m di larghezza. 12 bottoni da 20 mm. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

### ✳ **Taglio:**

In twill tagliare:




1. Davanti, due volte.
  2. Fianchetto davanti, due volte.
  3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
  4. Fianchetto dietro, due volte.
  5. Sopramanica, due volte.
  6. Sottomanica, due volte.
  7. Tasca applicata, due volte.
  8. Patta, quattro volte.
  9. Fascetta maniche, quattro volte.
  10. Collo, intero due volte.
- Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

- Due volte i cartamodelli n. 1 e 7 fino alla linea della paramontura. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4, 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle

### SCHEMA PER IL TAGLIO



→ paramonture, di due patte per le tasche, di due fascette maniche e di un collo, dopodiché stirare.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro, quindi stirare i margini aperti.

**Confezionare le tasche applicate foderate con patta:** segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura;

Piegare verso l'esterno la paramontura della tasca lungo la linea tratteggiata (se non è segnata, piegare la parte superiore di 3 cm), cucire la fodera al margine della medesima e lungo il contorno della tasca lasciando una piccola apertura per poterla rivoltare, stirare, posizionare le tasche dove previsto e fissare impunturando in costa.

Unire le patte due alla volta, una con l'adesivo e l'altra senza, dritto contro dritto o piegare a metà se intere, chiudere il contorno esterno o, eventualmente, le estremità,

rivoltare, stirare, disporre appiattite a 1 cm dalla tasca verso l'alto e impunturare.

Cucire i fianchi e le spalle.


Cucire e rivoltare le fascette due alla volta, stirare, eseguire una doppia impuntura attorno e ricamare l'asola nella posizione indicata sul cartamodello.

Applicare una fascetta a ogni soprmanica seguendo le tacche C-D riportate sul cartamodello, fissare con un'imbastitura e cucire i bottoni per allacciare le fascette. Chiudere le maniche unendo sopra e sottomanica, applicare sugli incavi seguendo le tacche e cucire.

**Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello 6 - segni A-B.**

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

## 9 Camicia bianca



**Inserto 2. Foglio A.**

**Tracciato azzurro**

**Taglie 38-42-46**

**Numero di pezzi: 9**

✳ **Occorrente:** popeline 1,40 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni da 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Carré dietro intero, due volte.
5. Soprmanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Collo, intero due volte.
9. Listino, intero due volte.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.


Formare l'abbottonatura piegando verso l'interno le paramonture davanti lungo le due linee tratteg-

giate e impunturare sopra. Cucire le pince sul dietro, quindi stirare. Cucire i fianchetti al davanti, stirare le cuciture e impunturare sopra. Cucire i carré con il dietro, disponendone uno sul dritto e uno sul rovescio, riportare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire quello inferiore nelle medesime cuciture sul rovescio, quindi impunturare sulle cuciture.

Cucire i fianchi.

Chiudere le maniche unendo sotto a soprmanica ed eseguendo

SCHEMA PER IL TAGLIO



la cucitura del gomito fino al segno dell'apertura, rifinire quest'ultima con un piccolo orlo. Imbastire le pieghe in fondo alle maniche nelle posizioni indicate sui cartamodelli fino a ottenere la misura del polsino. Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

**Confezionare i polsini:** unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità, il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi)


e l'eventuale parte inferiore del sormonto, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità, formando il sormonto interno, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura da rovescio, quindi impunturare sopra.

**Confezionare il collo camicia con listino, secondo le spiegazioni del modello n. 7 - segni A-B.**

Fare l'orlo in fondo alla camicia, ricamare le asole e cucire i bottoni.

## 10 Gonna nera

CUCCITURA FACILE



**Inserto 1. Foglio A.**

**Tracciato azzurro**

**Taglie 38-42-46**

**Numero di pezzi: 3**

✳ **Occorrente:** misto lana 0,65 m x 1,40 m di larghezza. Pelle di daino 0,65 m x 1,20 m di larghezza. Fodera 0,50 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. 1 fibbia quadrata. 3 occhielli metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

**In misto lana tagliare:**

1. Davanti e dietro della gonna, due volte sulla piegatura della stoffa.

2. Cinturino, uno intero.

**In fodera tagliare:**

Allo stesso modo il cartamodello n. 1, accorciandolo di 2 cm in fondo.

**In pelle di daino tagliare:**

3-3a. Cintura, due volte senza lasciare alcun margine intorno per la cucitura.

Un rettangolo lungo 40 cm e alto 69 cm per la t. 38, 77 cm per la t. 42 e 85 cm per la t. 46, senza lasciare margini di cucitura, per le frange.

Una striscia di 2 cm x 6,5 cm senza margine di cucitura, per il passante. Un rettangolo alto 5 cm e lungo come la fibbia, per l'anello che la fermerà.

✳ **Confezione:** applicare la teletta

adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Cucire le pince e i fianchi della gonna (nel caso di quello sinistro, dal segno della lampo fino in fondo), lavorando separatamente quella in lana e quella di fodera. Applicare la lampo alla gonna di lana.

Inserire la fodera nella gonna rovescio contro rovescio, imbastire in vita e rifinire cucendo i bordi ripiegati nella lampo.


**Confezionare il cinturino dritto:**

unire i due cinturini tramite la cucitura del centro dietro (o del fianco sinistro, a seconda del modello). Piegare il cinturino a metà in lunghezza, dritto contro dritto, chiuderne le estremità eliminando il sormonto in una delle medesime, rivoltare e stirare. Applicarlo al margine superiore della gonna, dritto contro dritto, lasciando il sormonto sul lato sinistro del dietro; cucire e rifinire appuntando la metà interna sulla cucitura d'attaccatura. Impunturare in costa il cinturino tutto in torno dal diritto, ricamare l'asola e cucire il bottone per l'allacciatura.

Applicare quindi i gancetti metallici per consentirne l'allacciatura. Fare gli orli alla gonna e alla fodera, separatamente. Preparare le frange tagliando per la lunghezza il rettangolo di 40 cm a strisce di 7 mm di larghezza, tranne sul margine superiore (dove si lasceranno senza tagliare 1,5 cm), applicare le frange a una cintura da

A a B disponendo il margine di 1,5 cm non tagliato dal rovescio, applicare sopra l'altra cintura rovescio contro rovescio facendo in modo che le frange vi rimangano inserite, fissare infine impunturando sopra tutt'attorno. Piegare a metà in lunghezza il passante, rovescio contro rovescio, impunturare sopra a ciascun lato, applicare alla cintura nella posizione indicata sul cartamodello e fissare con dei punti a mano.

Applicare su un lato della fibbia il rettangolo per l'anello che servirà a fissarla, appoggiare la fibbia sulla cintura parallelamente, a 2 cm dal passante come da modello, quindi fissare l'anello con un'impuntura. Far applicare presso una casa specializzata i tre occhielli metallici alla cintura. Una volta indossata la gonna disporsi sopra la cintura da allacciare con l'apposita fibbia.



SCHEMA PER IL TAGLIO

## 11 Top bianco



**Inserto 4. Foglio A.**  
**Tracciato fucsia**  
**Taglie 38-42-46**  
**Numero di pezzi: 4**

✳ **Occorrente:** crêpe 1,25 m x 1,50 m di larghezza. 3 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
4. Collo, uno intero sulla piegatura della stoffa.


Per rifinire lo scollo tagliare una paramontura intera davanti, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamo-

dello n. 2, una di queste fino alla linea interna per il dietro destro.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Eseguire la cucitura al centro dietro, dalla fine dell'apertura fino in fondo. Piegare verso l'interno la paramontura del lato destro lungo la linea trat-

SCHEMA PER IL TAGLIO



teggiata e fissare con un'imbastitura. Rifinire con un piccolo orlo la paramontura del lato sinistro disponendola stesa sotto il lato destro formandola un sormonto per l'abbottonatura. Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Unire le paramonture mediante le cuciture delle spalle. Applicare sullo scollo dritto contro dritto, cucire il centro davanti fino al segno A, fare appositi taglietti in tale segno, rivoltare le paramonture verso l'interno disponendole appiattite al rovescio,

quindi fissare con un'imbastitura al resto dello scollo. Piegare il collo lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, chiudere le estremità togliendo il sormonto all'estremità del lato destro e cucire il centro davanti del bordo inferiore fino al segno A, fare dei taglietti in A, riportare dal dritto il collo, stirare, attaccare allo scollo dal dritto del capo, cucire il lembo superiore da A al centro dietro e rifinire il lembo inferiore cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio. Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni.

## 12 Smanicato nero



**Inserto 4. Foglio B.**

**Tracciato blu**

**Taglie 38-42-46**

**Numero di pezzi: 6**

✳ **Occorrente:** gabardine di cotone 1,35 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,75 m x 1,40 m di larghezza. 3 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In gabardine di cotone tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Listino taschino superiore, una volta.
5. Patta tasca, quattro volte.
6. Collo, intero due volte.

Due rettangoli alti 9 cm e lunghi 14 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Due sacchetti per le tasche inferiori secondo il tracciato indicato sui cartamodelli 1+2 previamente uniti e due sacchetti per il taschino superiore.

Per rifinire i davanti e gli scalfi tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1, 2 e 3.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli 1, 2 e 3 fino alle paramonture.



Due sacchetti per le tasche inferiori come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio del listino della tasca superiore, delle patte, delle paramonture e di un collo, quindi stirare.

Tagliare le aperture delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare appiattite e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ **Confezionare le tasche a doppio filetto con patta:** unire tra loro le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, incidere negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte sono intere piegare a metà per l'altezza e cucire le estremità). Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Disporre la striscia per i filetti al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto, quindi impunturare in modo tale da formare un rettangolo attorno all'imbastitura alto 1,5 cm. Tagliare i due strati del tessuto (capo e filetto) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia per i filetti, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta

sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare ogni sacchetto tasca su ciascun filetto sul rovescio dello smanicato, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.

**Confezionare il taschino superiore con listino sul davanti sinistro, come illustrato per il modello n. 3.** Cucire i fianchetti al dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle e stirare.

**Rifinire gli scalfi con le paramonture:** unire tra loro le paramonture una davanti con una dietro, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con un punto a mano all'interno e impunturare sopra lungo il contorno, come da modello.

**Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 6 - segno A.**

Fare l'orlo in fondo, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni, di cui uno all'interno.

tro dell'abito, dal dritto del capo, fissare con un'imbastitura sui lati, scalfi e scollo.

**Confezionare l'abbottonatura nascosta seguendo i segni A-C-D:** appoggiare la striscia intera sul davanti destro, cucire un lato e rifinire sul rovescio l'altro cucendone i bordi ripiegati nella medesima cucitura. Piegare la striscia lungo la linea tratteggiata A-D, appoggiando la linea centrale C sulla cucitura e impunturare sopra in modo tale che la cucitura si trovi sul bordo dell'abbottonatura dal dritto del capo. Chiuderla unendo i due bordi piegati, A con D, stirare e mantenerla chiusa con un'imbastitura. Applicare l'altra parte dell'abbottonatura sul davanti sinistro, cucire un lato, piegare a metà verso l'interno, rifinire l'altro lato cucendo il margine ripiegato nella cucitura stessa dal rovescio, impunturare sopra.


Cucire le spalle e i fianchi.

**Rifinire la scollatura con le paramonture, come illustrato per il modello n. 1, quindi rifinire gli scalfi con paramonture come illustrato per il modello n. 12.**


Fare l'orlo, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata le paramonture dello spacco dietro, fissare con dei punti al rovescio.

Cucire la fodera e foderare l'abito rifinendo i margini ripiegati sulle paramonture e nell'abbottonatura davanti. Ricamare le asole e cucire i bottoni all'interno dell'abbottonatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



13 **Abito con abbottonatura nascosta**



**Inserto 1. Foglio A.**  
**Tracciato arancione**  
**Taglie 38-42-46**  
**Numero di pezzi: 5**

✳ **Occorrente:** seta naturale 2 m x 1,50 m di larghezza. fodera 1,50 m x 1,50 m di larghezza. 5 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In seta naturale tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Abbottonatura nascosta davanti, due volte (una con il cartamodello intero per il davanti destro e l'altra tagliando lungo la linea C per il da-

- vanti sinistro).
- 3-3a. Dietro, due volte.
  4. Carré davanti, due volte.
  5. Carré dietro, uno intero.
- Per rifinire gli scalfi e la scollatura, tagliare delle paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1 e 3.

In fodera tagliare:


- Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 3 fino alla linea delle paramonture, riducendoli di 15 cm in fondo.
- Allo stesso modo i cartamodelli n. 4 e 5.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle abbottonature e delle paramonture, quindi stirare.

Cucire il centro dietro fino al segno di inizio dello spacco.

Unire i carré (uno di tessuto e uno di fodera), dritto contro dritto, cucire il margine inferiore, rivoltare tenendo le cuciture piatte con un'imbastitura, stirare, fissare i due strati nel resto del contorno imbastendo tutt'attorno. Applicare i carré sul davanti e sul die-

14 **Abito nero**



**Inserto 3. Foglio A.**  
**Tracciato fucsia**  
**Taglie 38-42-46**  
**Numero di pezzi: 2**

✳ **Occorrente:** crêpe di seta 1,85 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,30 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo invi-

sibile. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe di seta tagliare:  
 1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2-2a. Dietro, due volte.

Per rifinire gli scalfi e la scollatura, tagliare delle paramonture intere secondo il tracciato riportato nei cartamodelli.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 dalle linee delle paramonture, riducendoli di 10 cm in fondo.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.





Cucire le pinces, eseguire la cucitura al centro dietro dal segno finale della lampo fino a quello dello spacco, quindi cucire i fianchi. Applicare la lampo invisibile.

**Rifinire lo scollo e gli scalfi con paramonture intere:** unire le paramonture tra loro mediante le cuciture laterali, applicare sul capo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno di scollatura e scalfi, rivoltare verso l'interno le paramonture mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura. Unire le spalle davanti a quelle dietro, inserendole una nell'altra, dritto contro dritto, sfilare le spalle da sotto tra i due strati in modo tale che una spallina rimanga nell'altra e cucire le spalle lungo la circonferenza interna, rivoltare per riportare le spalline nella rispettiva posizione in modo tale che le cuciture delle spalle rimangano nascoste tra la paramontura e il capo. Fissare le paramonture nelle cuciture laterali con dei punti a mano.

Fare l'orlo, piegare verso l'interno le paramonture dello spacco dietro lungo la linea tratteggiata, fissare con dei punti da rovescio.

Cucire la fodera, foderare l'abito e rifinire ripiegandola nelle paramonture.

SCHEMA PER IL TAGLIO



profilo scollo dietro e di un cinturino dietro, quindi stirare (tali pezzi saranno quelli superiori).

Cucire i fianchi del corpino. Cucire le pinces nei colmi e chiudere le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche, quindi cucire. Unire i profili scollo, lavorando separatamente il lembo superiore e quello inferiore, farli combaciare dritto contro dritto, cucire il contorno della scollatura, rivoltare tenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, quindi stirare. Applicare dal dritto il profilo scollo al corpino, facendo combaciare le cuciture della spalla con le pinces delle maniche, cucire il lembo superiore e rifinire quello inferiore cucendone i bordi ripiegati nella medesima cucitura dal rovescio, impunturare in costa.

Cucire i lati del cinturino superiore e inferiore separatamente, applicare in fondo al corpino disponendo quello superiore dal dritto e quello inferiore dal rovescio, cucire e chiudere le estremità, rivoltare verso il basso, stirare e impunturare sopra. Cucire i pezzi del fianco della gonna al davanti e al dietro, quindi chiudere le cuciture laterali. Piegare verso l'interno le paramonture davanti della gonna lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti lunghi sul rovescio.


Applicare la gonna al cinturino superiore dritto contro dritto, cucire, rifinire il cinturino inferiore cucendo i bordi ripiegati nella medesima cucitura dal rovescio e impunturare sopra.

Arricciare in fondo le maniche fino a ottenere la misura delle fascette.


Chiedere ad anello le fasce fondo manica, quindi cucire applicandole dritto contro dritto, piegare a metà verso l'interno lasciando un'altezza di 5 cm, rifinire cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio e impunturare sopra.

Fare l'orlo. Applicare gli automatici ai cinturini davanti per consentirne l'allacciatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 15 Abito incrociato



**Inserto 3. Foglio B.**

**Tracciato blu**

**Taglie 38-42-46**

**Numero di pezzi: 10**

✳ **Occorrente:** satin 3,30 m x 1,50 m di larghezza. 4 automatici di 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte.

2. Corpino dietro, una volta sulla

piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

4. Profilo scollo davanti, quattro volte.

5. Profilo scollo dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

6. Cinturino davanti, quattro volte.

7. Cinturino dietro, due interi.

8-8a. Gonna davanti, due volte.


9. Fianco gonna, quattro volte.

10. Centro dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Due rettangoli alti 10 cm e lunghi 26 cm per t. 38, 27 cm per t. 42 e 28 cm per t. 46 più cuciture, per le fasce fondo manica.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due profili scollo e due cinturini davanti in modo tale che siano combaciati, di un

## 16 Abito asimmetrico



**Inserto 1. Foglio B.**

**Tracciato azzurro**

**Taglie 38-42-46**

**Numero di pezzi: 3**

✳ **Occorrente:** satin 2,65 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.


→ 3-3a. Gheroni, due volte lungo la linea interna B-C per quello a sinistra e due volte lungo la linea esterna B-D per quello a destra.

Per rifinire la scollatura e gli scalfi tagliare le paramonture intere secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Attaccare i gheroni in fondo al davanti e dietro, dritto contro dritto, seguendo i segni A-B, cucire e stirare le cuciture. Cucire senza interruzioni i fianchi dell'abito unendo anche i gheroni. Rifinire gli scalfi e lo scollo con le paramonture intere come illustrato per il modello n. 14.

Rifinire l'abito in fondo con un orlino arrotolato.



## 17 Giacca lunga



### Inserto 3. Foglio A.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** velluto a coste 2,70 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,85 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. 2 bottoni da 16 mm. 1 bottone da 20 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

### ✳ Taglio:

In velluto a coste tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta tasca, quattro volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

Quattro rettangoli da 18 cm x 13 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

In fodera di seta tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino in fondo alle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo, dopodiché stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tacche, quindi stirare i margini aperti.

**Confezionare le tasche con patta:** segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Appoggiare sul rovescio, centrata rispetto al segno, una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendola sporgere di 2 cm alle estremità. Sovrapporre lo strato rinforzato allo strato senza teletta delle patte, diritto contro diritto. Chiudere il contorno (bordi laterali e inferiori), rivoltare e stirare. Dal diritto collocare la patta sull'apertura della tasca verso l'alto, appoggiare sopra un sacchetto tasca sempre verso l'alto. Nel lato opposto, posizionare un altro sacchetto tasca in tessuto verso il basso. Fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,5 cm

facendo in modo che quella inferiore sia più corta di due punti alle due estremità affinché non sporga. Affrancare bene l'inizio e la fine della cucitura, tagliare l'apertura tra le due cuciture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto della cucitura, formando dei triangolini. Rivoltare il sacchetto tasca inferiore verso l'interno formando un filetto pari alla larghezza dell'apertura, fissare alla cucitura con un punto indietro e rifinire le estremità sul rovescio. Riportare il sacchetto tasca superiore, dall'alto verso l'interno e chiudere unendo entrambi con una cucitura tutt'attorno.



Cucire il centro dietro e le spalle.

**Confezionare le maniche a due pezzi:** unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tacche, quindi stirare la cucitura aperta. Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da rovescio fino all'altezza dello spacco e stirare. Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura del sottomanica (all'altezza dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole una bella forma. Segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo. Piegare verso l'interno la paramontura dello spacco del sopramanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul rovescio con dei punti a mano. Ricamare le sole (non tagliate) e cucire i bottoni prendendo tutti gli strati. Arricciare leggermente il colmo partendo dalla tacca anteriore fino alla prima tacca dietro e applicare le maniche sugli incavi seguendo le tacche e distribuendo bene la lentezza, quindi cucire, rifulare la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a mano i due strati per dare una bella forma e stirare con un panno umido molleggiando.

**Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro** seguendo i segni A-B: unire tra loro i due colli, dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare, stirare, applicare alla

scollatura sul dritto del capo secondo i segni A-B, fissare quindi con un'imbastitura. Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite al rovescio, fissare con punti lunghi dall'interno.


### SCHEMA PER IL TAGLIO



Fare gli orli, applicare le spilline imbottite, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

Eseguire un'impuntura decorativa lungo l'intero rever mantenendo una distanza dal bordo di 0,8 cm.

## 18 Pantalone bordeaux



**Inserto 2. Foglio A.**  
**Tracciato arancione**  
**Taglie: 40-44-48**  
**Numero di pezzi: 6**

✳ **Occorrente:** velluto stretch 1,80 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone metallico di 15 mm. 2 rivetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
  2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
  3. Dietro, due volte.
  4. Baschina dietro, due volte.
  5. Cinturino, uno intero.
  6. Tasca applicata, due volte.
- Cinque rettangoli di 2 cm x 6 cm più cuciture, per i passanti.  
 Un rettangolo alto 6 cm e lungo come tutta la lampo più cuciture, per la controfinta.  
 Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** prestare particolare attenzione quando si stira il velluto: stirare con delicatezza su un asciugamano (o tessuto spugnoso analogo) applicando vapore e proteggendo il capo con un panno umido.

Applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca (da A a B se sul cartamodello vi sono tali segni), incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'im-

puntura decorativa. Situare sotto, il pezzo laterale, e imbastire per unire al capo. Unire i due sacchetti tasca impunturando lungo il contorno sul rovescio.

**Confezionare le tasche posteriori applicate:** segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare la paramontura del bordo superiore lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se non è segnata, piegare il bordo superiore di 3 cm), chiudere le estremità, rivoltare, stirare, fissare la parte inferiore della paramontura realizzando un'impuntura dal dritto e imbastire i margini di cucitura sul resto del contorno tasca. Applicare le tasche sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno.

Cucire le baschine al dietro, dritto contro dritto, riportare verso l'alto e impunturare le cuciture.

Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.


**Confezionare la lampo davanti con controfinta:** piegare la paramontura del lato destro del pantalone verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata, cucire e rivoltare), fissare quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di ½ cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme. Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

**Confezionare il cinturino dritto con passanti:** piegare il cinturino a metà in lunghezza, dritto contro dritto, chiuderne le estremità eliminando il sormonto in una delle medesime, rivoltare e stirare. Appuntare il cinturino sul giro vita, dritto contro dritto, inserendo i passanti (due davanti e tre dietro) e lasciando il sormonto sul lato sinistro del davanti (o su un lato dietro, cfr. modello), cucire il lembo superiore e rifinire il lembo inferiore ripiegandone il bordo sulla cucitura d'attaccatura. Impunturare sopra al cinturino, fissando l'altra estremità dei passanti al bordo superiore. Ricamare l'asola e cucire il bottone o applicare il gancetto da pantalone, come da modello. Ricamare l'asola e cucire il bottone metallico per consentire l'allacciatura.


Fare l'orlo e applicare i rivetti au-

tomatici all'estremità delle tasche davanti come da modello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 19 Giacca corta




**Inserto 2. Foglio B.**  
**Tracciato blu**  
**Taglie: 40-44-48**  
**Numero di pezzi: 7**

✳ **Occorrente:** velluto 2 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,40 m x 1,40 m di larghezza. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.


✳ **Taglio:**

SCHEMA PER IL TAGLIO



In velluto tagliare:

1. Davanti, due volte.
  2. Dietro, due volte.
  3. Fianchetto, due volte.
  4. Base collo, intero due volte.
  5. Collo, intero due volte.
  6. Sopramanica, due volte.
  7. Sottomanica, due volte.
- Due rettangoli di 9 x 14 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.



→ Quattro rettangoli da 14 cm x 7 cm più cuciture, per i sacchetti tasca. Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera come da tracciato riportato nel cartamodello n. 2.

In fodera di seta tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 1 e 2 fino alle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 6 e 7.

✳ **Confezione:** prestare particolare attenzione quando si stira il velluto: stirare con delicatezza su un asciugamano (o tessuto spugnoso analogo) applicando vapore e proteggendo il capo.

Applicare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e di una base, quindi stirare. Cucire i fianchetti al davanti e al dietro, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche a doppio filetto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 6.

Cucire centro dietro e spalle.

Confezionare le maniche a due

pezzi come illustrato per il modello n. 17. Rifinire i davanti con paramonture e confezionare il collo a revers con base e paramontura dietro secondo i segni A-B-C: unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno B, rivoltare e stirare. Unire i due lembi della base, dritto contro dritto, fissando all'interno il collo fino al segno B, cucire il tutto con la stessa cucitura fino al segno A, rivoltare la base collo e stirare. Applicare alla scollatura sul dritto della giacca (segni A-C) e imbastire. Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite al rovescio, fissare con punti lunghi dall'interno.

Eseguire quattro impunture decorative in orizzontale sulla base del collo come da modello.

Fare gli orli, applicare le spilline imbottite e foderare la giacca.

mità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura sul capo senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Riportare la striscia all'interno attraverso il taglio. Nella parte superiore dell'apertura fissare con un'imbastitura la cucitura sul bordo mantenendola piatta. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, fissare le estremità dall'interno, impunturare lungo l'apertura, fissando così il filetto.

Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine della striscia (nel caso disporre il sacchetto tasca più grande dalla vita fermandolo con un'imbastitura e quello più piccolo dal bordo inferiore dell'apertura sul rovescio). Successivamente, unirli impunturando lungo il contorno.

Confezionare le tasche nelle cuciture laterali seguendo i segni A-B: disporre i sacchetti tasca sulle cuciture davanti e dietro dritto contro dritto seguendo le tacche dell'apertura e i segni A-B, impunturare da una tacca all'altra (da A a B se sul cartamodello sono riportati detti segni) e stirare i margini aperti.

Rivoltare i sacchetti tasca verso il rovescio e collocarli nella rispettiva posizione, cucire i lati tralasciando le aperture delle tasche e, infine, unire i due sacchetti tasca impunturando attorno.


Cucire l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino

al segno della lampo sul davanti. Confezionare la chiusura lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 18.


Confezionare il cinturino dritto con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 18. Applicare il gancetto da pantalone.

Fare gli orli in fondo, piegare lungo le linee tratteggiate indicate sul cartamodello in modo tale da formare i risvolti, quindi cucire con dei punti a mano all'interno.

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 20 Pantalone nero



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** velluto a coste 1,15 m x 1,40 m di larghezza. 1 gancetto da pantalone. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Cinturino, due volte.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per

la controfinta. Cinque rettangoli di 2,5 cm x 6 cm più cuciture, per i passanti.

Due rettangoli di 9 x 14 cm più cuciture, per i filetti delle tasche posteriori.

Quattro rettangoli di 14 cm x 7 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche dietro.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini in modo tale che siano combacianti, quindi stirare. Cucire le pinces del dietro.

Confezionare le tasche posteriori a filetto unico: segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza della posizione della tasca una striscia di teletta adesiva sottile sul rovescio del capo. Dal dritto e in corrispondenza del medesimo segno appoggiare la striscia per il filetto, eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm. Affrancare le estre-

## 21 Cappotto doppio petto



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** lana vergine 2,70 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,70 m x 1,40 m di larghezza. 2 bot-

toni da 18 mm. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Collo, intero due volte.

4. Sopramanica, due volte.

5. Sottomanica, due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, se-

guendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

Quattro rettangoli di 9 cm x 15 cm più cuciture, per i filetti delle tasche. Quattro rettangoli da 15 cm x 12 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

**In fodera tagliare:**

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea della paramontura.


Una volta il cartamodello n. 2 intero fino alla linea della paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 4 e 5.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare. Confezionare le tasche a filetto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 6.

Cucire centro dietro, fianchi e spalle.


SCHEMA PER IL TAGLIO



Chiudere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

**Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro come illustrato per il modello n. 17 - segno A.**

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare il cappotto, ricamare le asole e cucire i bottoni.



stirare con delicatezza su un asciugamano (o tessuto spugnoso analogo) applicando vapore e proteggendo il capo con un panno umido. Appoggiare la maglina adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Imbastire le pieghe sulle spalle secondo la posizione indicata nel cartamodello.

Cucire i fianchi e le spalle.

Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti sul rovescio, quindi stirare.


Applicare la paramontura sullo scollo dietro, dritto contro dritto, cucire da una spalla all'altra, rivoltare verso l'interno la paramontura disponendola appiattita sul rovescio, fissare con dei punti a mano all'interno e impunturare sul bordo.

Appoggiare il davanti destro su quello sinistro, facendo combaciare le linee centrali e imbastire.

Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 2.

Cucire i fianchi della gonna davanti al dietro, unire in fondo al corpino dritto contro dritto, impunturare con il filo elastico nella bobina in modo tale da arricciare leggermente in vita. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 22 Abito corto

CUCITURA FACILE



**Inserto 3. Foglio B.**

**Tracciato fucsia**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 4**

✦ **Occorrente:** jersey effetto velluto 2 m x 1,40 m di larghezza. Filo elastico per la bobina. 4 bottoni da 12 mm. Maglina adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

4. Polsino, due volte.

Un rettangolo lungo 60 cm e alto 58 cm per la taglia 40, 62 cm per la taglia 44 e 66 cm per la taglia 48 più le cuciture, per la gonna davanti.

Un rettangolo lungo 60 cm e alto 44 cm per la taglia 40, 48 cm per la taglia 44 e 52 cm per la taglia 48 più le cuciture, per la gonna dietro. Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

✦ **Confezione:** prestare particolare attenzione quando si stira il velluto:

## 23 Cappotto camel

CUCITURA FACILE



**Inserto 2. Foglio B.**

**Tracciato fucsia**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 6**

✦ **Occorrente:** cashmere 3,30 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. 10 m di nastro sbieco di raso alto 2 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Collo, intero due volte.


4. Sopramanica, due volte.

5. Sottomanica, due volte.

6. Tasca applicata, due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ Una paramontura dietro intera come da tracciato riportato nel cartamodello n. 2.

Un rettangolo alto 10 cm e lungo 1,60 m più cuciture, per la cintura. Due rettangoli di 2 cm x 6 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.

Confezionare le tasche applicate seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 18.

Eseguire la cucitura al centro dietro, cucire i fianchi e le spalle, stirare i margini e rifinire con il nastro

sbieco di raso. Chiudere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro seguendo la descrizione del modello n. 17 e i segni A-B.

Fare gli orli profilando con il nastro sbieco e applicare le spalline imbottite. Cucire e rivoltare i passanti, applicarne uno su ciascun lato all'altezza della vita e fissare con dei punti a mano.


Confezionare la cintura alta 5 cm e infilarla nei passanti per consentire l'allacciatura sul davanti.



me illustrato per il modello n. 3. Disporre le spalline imbottite, foderare la giacca, ricamare le asole e cucire i bottoni.

## 24 Blusa verde

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** velluto leggero 2 m x 1,40 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.


2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

✳ **Confezione:** prestare particolare attenzione quando si stira il velluto: stira con delicatezza su un asciugamano (o tessuto spugnoso analogo) applicando vapore e proteggendo il capo con un panno umido. Cucire fianchi e spalle; chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifilare la cucitura dello scollo in modo tale che sia alta 7 mm, piegare verso l'interno per rifinire lo scollo, impunturare sopra a una distanza di 5 mm dal bordo. Rifinire in fondo la camicetta e le maniche con un piccolo orlo.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 25-26 Giacca e pantalone marrone

✳ **Occorrente:** velluto a coste 3,65 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,60 m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone da 20 mm. 2 spalline imbottite. 8 bottoni da 12 mm. 1 bottone da 15 mm. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

25. GIACCA MARRONE

Inserto 4. Foglio A.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Taglio:**

In velluto a coste tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Fianchetto dietro, due volte.

4. Collo, intero due volte.

5. Sottomanica, due volte.

6. Sopramanica, due volte.

7. Patta, quattro volte.

Un rettangolo di 4 x 10 cm più cuciture, per il filetto del taschino davanti destro.

Due rettangoli di 9 x 19,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche inferiori davanti.

Due rettangoli di 10 cm x 5 cm più cuciture, per i sacchetti taschino.

Quattro rettangoli di 19,5 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche inferiori.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.



In fodera tagliare: allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli 3, 5 e 6.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, del filetto del taschino, di due patte e di un collo, dopodiché stirare. Confezionare il taschino a filetto come illustrato per il modello n. 3.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua. Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tacche, quindi stirare i margini aperti. Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 12. Eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire le spalle.

Confezionare le maniche a due pezzi come illustrato per il modello n. 17. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro seguendo la descrizione del modello n. 17 e i segni A-B. Fare gli orli e rifinire lo spacco dietro, formando un sormonto co-

### SCHEMA PER IL TAGLIO





## 26. PANTALONE MARRONE

Inserto 3. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Taglio:**

In velluto a coste tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, uno intero.

Cinque rettangoli di 2 cm x 5 cm più cuciture, per i passanti.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli alti 9 cm e lunghi 12,5 cm più cuciture, per i filetti delle fin-

te tasche dietro. Due rettangoli alti 6 cm e lunghi 12,5 cm più cuciture, per rifinire all'interno le finte tasche dietro.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 18 - segni A-B. Cucire le pinces sul dietro, quindi stirare.

Confezionare le finte tasche posteriori a filetto unico secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 20, ma anziché disporre i sacchetti tasca dal rovescio applicare il rettangolo per la rifinitura fissandolo su tutto il contorno con una cucitura.

Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 18.


Confezionare il cinturino dritto con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 18.

Fare l'orlo, ricamare l'asola e cucire il bottone.


fino al segno dello spacco, quindi cucire le spalle. Confezionare le maniche a due pezzi come illustrato per il modello n. 17.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con base seguendo la descrizione del modello n. 3 e i segni A-B.


Fare l'orlo in fondo alla giacca e rifinire lo spacco al centro dietro formando un sormonto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 3.



## SCHEMA PER IL TAGLIO



## 27 Giacca blu



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** velluto blu 2,35 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,60 m x 1,40 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In velluto tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
  2. Dietro, due volte.
  3. Fianchetto, due volte.
  4. Base collo, intero due volte.
  5. Collo, intero due volte.
  6. Sopramanica, due volte.
  7. Sottomanica, due volte.
- Quattro rettangoli di 9 cm x 14 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.  
Quattro rettangoli da 14 cm x 10 cm

più cuciture, per i sacchetti tasca. Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1. Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

In fodera tagliare:

allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 6 e 7.


✳ **Confezione:** prestare particolare attenzione quando si stira il velluto: stirare con delicatezza su un asciugamano (o tessuto spugnoso analogo) applicando vapore e proteggendo il capo con un panno umido.

Appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di una base collo e di un collo, quindi stirare. Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tasche.

Confezionare le tasche a filetto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 6.

Eseguire la cucitura al centro dietro

## 28 Pantalone bianco



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** velluto millerighe

stretch 1,75 m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone jeans da 18 mm. 1 lampo. 4 rivetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.


✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Baschina dietro, due volte.
5. Cinturino, due interi.
6. Tasca applicata, due volte.

Applicare le spalline imbottite e foderare la giacca. Eseguire quattro impunture decorative in orizzontale sulla base del collo come da modello.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1. Cinque rettangoli di 2 cm x 6 cm più cuciture, per i passanti.

## SCHEMA PER IL TAGLIO



→ Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio di un cinturino e stirare. Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 18 - segni A-B.

Confezionare le tasche applicate seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 18.

Applicare le baschine al dietro dritto contro dritto, rivoltare ed eseguire

una doppia impuntura sulle cuciture. Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la chiusura lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 18. Confezionare il cinturino dritto con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 18.

Fare gli orli, ricamare l'asola e cucire il bottone metallico.

Applicare i rivetti sulle tasche come da modello.

Con il restante voile plissettato tagliare:

3. Manica, due volte.

Due rettangoli lunghi 80 cm e alti 92 cm per la taglia 50, 96 cm per la taglia 54 e 1 cm per la taglia 58 più le cuciture, per la gonna.

In fodera di seta tagliare:


Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2. Due rettangoli lunghi 70 cm e alti come quelli di voile più cuciture, per la gonna.

✳ **Confezione:** cucire, separatamente, i fianchi e le spalle del corpino di voile e di quello di fodera. Appoggiare uno sull'altro dritto contro dritto, cucire lungo lo scollo e dell'apertura del centro dietro, rifilare le cuciture, rivoltare tenendo la cucitura piatta con un'imbastitura e imbastire i due strati insieme lungo gli incavi e in fondo al corpino. Stirare il fondo maniche, togliendo la plissettatura fino a metà manica

circa. Chiudere le maniche, eseguire una doppia filza sui colmi, arricciare leggermente raccogliendo la plissettatura, applicare agli incavi secondo le tacche e cucire. Unire i due rettangoli per la gonna mediante le cuciture laterali, lavorando voile e fodera separatamente. Stirare la gonna in fondo togliendo la plissettatura (come per le maniche), inserire la fodera rovescio contro rovescio, imbastire lungo il contorno superiore, eseguire una doppia filza e arricciare in modo tale che la gonna abbia la stessa misura del fondo corpino, unire a quest'ultimo dritto contro dritto, cucire con del filo elastico nella bobina in modo tale da ottenere un'arricciatura.

Rifinire in fondo con un piccolo orlo arrotolato. Ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire il bottone all'altra estremità per allacciare l'abito.

## 29 Abito a fiori



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato arancione

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** voile plissettato 3,40 m x 1,20 m di larghezza. Fodera di seta 2,60 m x 1,20 m di larghezza. 1 bottone. Filo elastico per la bobina e filo cucituro Gütermann.

✳ **Taglio:**



In voile plissettato tagliare:

un pezzo lungo 1,15 m e stirare togliendo la plissettatura fino a che il tessuto non appare piatto, quindi piegare a metà in lunghezza il pezzo e tagliare:


1. Corpino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Corpino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 30 Tuta nera



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** crêpe di seta 3,90 m x 1,50 m di larghezza. 6 bottoni da 20 mm e 2 bottoni da 10 mm. 1

lampo. Teletta adesiva. Filo cucituro Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Corpino davanti, due volte.

2-2a. Corpino dietro, due volte.

3. Pantalone davanti, due volte.


4-4a. Pantalone dietro, due volte.

5. Polsini, due volte.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 3.

Per rifinire lo scollo tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.

SCHEMA PER IL TAGLIO



✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Imbastire le pieghe del corpino e del pantalone davanti, cucire quelle del pantalone da rovescio fino alle tacche riportate sul cartamodello, dopodiché stirare. Cucire le pines del corpino e del pantalone dietro come indicato sui cartamodelli e stirare.

Cucire le spalle fino al segno delle aperture, rifinire queste ultime con un piccolo orlo e cucire i fianchi del corpino fino in fondo alle maniche.

Rifinire la scollatura con le paramonture, come illustrato per il modello n. 1. Sormontare appoggiando il corpino davanti destro su quello sinistro in modo tale che le linee centrali coincidano, quindi imbastire. Rifinire i bordi del centro dietro del corpino con un piccolo orlo impunturato.

Confezionare le tasche interne nelle cuciture laterali del pantalone, come illustrato per il modello n. 20 - segni A-B. Cucire l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo dietro, quindi applicare la lampo.

Unire il corpino al pantalone dritto contro dritto in modo tale da far combaciare le cuciture, le pieghe e le pines, quindi cucire e rivoltare. Arricciare in fondo le maniche fino a ottenere la misura dei polsini.

Confezionare i polsini secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 9. Ricamare le asole e cucire i bottoni di 20 mm. Ricamare un'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e un'altra a metà schiena, quindi cucire i bottoni da 10 mm sul bordo opposto per consentire l'abbottonatura. Fare gli orli.

e cucire il collo alla scollatura dietro dritto contro dritto, imbastire la cucitura verso l'alto. Unire le paramonture tramite la cucitura del centro dietro del collo e appoggiare sul capo dritto contro dritto, cucire, tagliare la cucitura, rivoltare verso l'interno le paramonture, rifinire il collo ripiegandone il bordo sulla scollatura dietro fino alle spalle e sui davanti fissarle con dei punti lunghi, senza stringere. Impunturare attorno, se lo si desidera.

Applicare le spalline imbottite e foderare il capo, rifinendo in fondo il cappotto e gli spacchi laterali con la fodera. Cucire e rivoltare le strisce

per il laccio, nonché applicarne una su ogni davanti in fondo ai revers. Scucire alcuni punti della cucitura del lato destro all'altezza della vita nella posizione indicata sul cartamodello e rifinire il tessuto con la fodera cucendo i bordi ripiegati in modo tale da formare un'asola di 1,5 cm in cui infilare il laccio del lato sinistro. Foderare il collo in pelliccia sintetica, ricamare cinque asole di filo nelle posizioni indicate nel cartamodello, attaccare i bottoni corrispondenti sul capo dall'interno e allacciare in modo tale che il collo rimanga sopra al revers tipo sciale.

## 31 Cappotto a vestaglia



**Inserto 3. Foglio B.**  
**Tracciato arancione**  
**Taglie: 50-54-58**  
**Numero di pezzi: 4**

✦ **Occorrente:** velluto stampato 2,70 m x 1,50 m di larghezza. Velluto nero 1,50 m x 1,50 m di larghezza. Pelliccia sintetica nera 0,35 m x 1,20 m di larghezza. Fodera 2,30 m x 1,50 m di larghezza. 5 bottoni da 10 mm. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In velluto stampato tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

In velluto nero tagliare:

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Due rettangoli alti 20 cm e lunghi

36 cm per t. 50, 38 cm per t. 54 e 40 cm per t. 58 più cuciture, per i polsi. Due strisce larghe 3 cm e lunghe 1,15 cm più cuciture, per il laccio.

In pelliccia sintetica nera tagliare:

4. Collo, uno intero sulla piegatura della stoffa.

In fodera tagliare:


Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea della paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli 2, 3 e 4.

✦ **Confezione:** prestare particolare attenzione quando si stira il velluto: stirare con delicatezza su un asciugamano (o tessuto spugnoso analogo) applicando vapore e proteggendo il capo con un panno umido. Appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire i fianchi fino al segno degli spacchi, nonché le spalle.

Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Chiudere ad anello i singoli polsi, unire in fondo alle maniche dritto contro dritto, cucire, piegare a metà verso l'interno e rifinire cucendo i bordi ripiegati nelle medesime cuciture dal rovescio.

Confezionare il collo a sciale seguendo il segno A: chiudere la cucitura al centro dietro del collo, fare un taglietto sull'angolo (segno A)



## 32 Kimono di paillettes



**Inserto 4. Foglio A.**  
**Tracciato arancione**  
**Taglie: 50-54-58**  
**Numero di pezzi: 3**

✦ **Occorrente:** tessuto di paillettes 2,75 m x 1,20 m di larghezza. La stessa quantità di fodera in maglina. Filo cucitutto Gütermann. 5 m di sbieco di cotone alto 1 cm.

✦ **Taglio:**

In tessuto di paillettes e in fodera tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.


3. Manica, due volte.

✦ **Confezione:** cucire le pines dietro, i fianchi e le spalle nel tessuto di paillettes. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.


Procedere allo stesso modo per la fodera, inserirla nel capo rovescio contro rovescio, imbastire lungo il contorno e fissare con dei punti a mano nelle cuciture.

→ Fare l'orlo in fondo al capo e alle maniche. Rifinire il contorno dello scollo e i margini davanti profilandoli con lo sbieco di cotone. Impunturare il resto dello sbieco rimasto tenendolo piegato, tagliarlo in due pezzi lunghi 1,15 m circa e applicarne uno su ciascun margine del davanti in concomitanza con la tasca.

Scucire alcuni punti della cucitura del lato destro all'altezza della vita nella posizione indicata sul cartamodello e rifinire il tessuto con la fodera formando un'asola di 1 cm in cui infilare la striscia del davanti sinistro, quindi chiudere allacciando a sinistra.



### 33 Pantalone Capri



**Inserto 4. Foglio B.**  
**Tracciato arancione**  
**Taglie: 50-54-58**  
**Numero di pezzi: 5**

✦ **Occorrente:** cotone stretch 1,85 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,35 m x 0,80 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In cotone stretch tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
  2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
  - 3-3a. Dietro, due volte.
  4. Cinturino davanti, quattro volte.
  5. Cinturino dietro, quattro volte.
- Due sacchetti tasca dietro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 3, dall'altezza della vita.
- Due rettangoli di 9 x 16 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.
- Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Sei strisce da 3 x 5 cm più cuciture, per i passanti.

In fodera tagliare:

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1 e due sacchetti tasca dietro seguendo il cartamodello n. 3, dall'altezza della tasca.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini davanti e di due dietro in modo tale che siano combacianti, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 18 - segni A-B.

Cucire le pinces sul dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche posteriori a filetto unico, secondo le spiegazioni del modello n. 20.

Cucire i fianchi, l'interno gamba fino al segno degli spacchi ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.


Confezionare la chiusura lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 18.

Confezionare il cinturino in forma con passanti: creare due cinturini separati unendo i pezzi rinforzati con la teletta e l'altro senza rinforzo. Appoggiare il cinturino con la teletta sul diritto del capo,

togliendo il sormonto sul davanti destro e intercalando i passanti previamente cuciti e rivoltati, due davanti e tre dietro, cucire, riportare il cinturino verso l'alto e imbastire l'altra estremità dei passanti sul bordo superiore. Appuntare sopra l'altro cinturino, cucire il margine superiore e le estremità, rivoltare e rifinire cucendo i margini ripiegati. Ricamare l'asola e cucire il bottone.

Applicare i gancetti al pantalone. Piegare il fondo dei pantaloni verso l'esterno lungo la linea tratteggiata, cucire i margini delle aperture dell'interno gamba, rivoltare verso l'interno in modo tale che le aperture siano rifinite, stirare e fissare con dei punti a mano. Stirare il pantalone segnando bene le linee di stiratura.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



### 34 Blusa con volant



**Inserto 1. Foglio B.**  
**Tracciato arancione**  
**Taglie: 3-6-12 mesi**  
**Numero di pezzi: 4**

✦ **Occorrente:** popeline 1,20 m x 0,80 m di larghezza. 4 bottoni da 10 mm. Filo elastico per la bobina e filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Davanti destro, una volta.
2. Davanti sinistro, una volta.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.


Un rettangolo di 5 cm x 50 cm più cuciture, per il volant dello scollo. Una paramontura per il davanti destro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Una paramontura per il davanti sinistro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

Una striscia di sbieco alta 1 cm e lunga come il contorno complessivo dello scollo più cuciture, per rifinirlo.

✦ **Confezione:** cucire i fianchi. Eseguire una doppia filza sullo scollo dietro e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere un contorno

di 10 cm. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Rifinire in fondo le maniche con un piccolo orlo, eseguire due cuciture parallele con il filo elastico nella bobina seguendo le tacche riportate sul cartamodello in modo tale da arricciare le maniche. Disporre le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dallo scollo fino in fondo, rivoltare verso l'interno disponendo le paramonture appiattite sul rovescio e fissare con dei punti a mano. Rifinire il contorno del volant con



un piccolo orlo, tranne sul bordo superiore, eseguire sullo stesso una doppia filza e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del contorno dello scollo, applicare sul medesimo dal dritto del capo e imbastire.

Rifinire lo scollo con uno sbieco interno: piegare a metà lo sbieco


in lunghezza, rovescio contro rovescio e applicare sullo scollo dal dritto del capo facendo in modo che il volant vi rimanga inserito, cucire, rivoltare verso l'interno lo sbieco, fissarlo con dei punti a mano o con una impuntura in costa.

Fare l'orlo in fondo al capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

del davanti, quindi attaccare i bottoni sul dritto nella posizione indicata sul cartamodello.

Attaccare gli automatici nell'interno gamba nelle posizioni indicate sui cartamodelli.

## 35 Salopette marrone



**Inserto 2. Foglio A.**  
**Tracciato verde**  
**Taglie: 3-6-12 mesi**  
**Numero di pezzi: 3**

✳ **Occorrente:** felpa garzata 1,10 m x 0,80 m di larghezza. Teletta adesiva. 50 cm di elastico alto 2 cm. 13 automatici da 10 mm. 2 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, due volte.

3. Tasca, una volta.

Due rettangoli di 4 x 20 cm più cuciture, per le bretelle.

Una paramontura intera davanti, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due paramonture interno gamba davanti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1 e due paramonture interno gamba dietro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Rifinire il bordo superiore della tasca applicata con un orlino, applicare sul davanti nella posizione indicata sul cartamodello e fissare con un'impuntura tutt'attorno.

Disporre la paramontura pertinente sul davanti dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino ai lati, rifilare leggermente le cuciture, rivoltare verso l'interno e impunturare sopra a 5 mm dal bordo.


Eseguire la cucitura del centro dietro. Unire, due alla volta, le paramonture dell'interno gamba, appoggiare sul davanti e sul dietro dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno, rifinire cucendo i bordi ripiegati dal rovescio e impunturare in costa. Piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata il bordo superiore del dietro, fissare con delle impunture in modo tale da formare una guaina, infilarvi l'elastico con l'ausilio di una spilla da balia, tirare fino a ottenere la misura desiderata e fissare le estremità dell'elastico sui lati.

Cucire i lati del davanti al dietro.

Piegare a metà in lunghezza le bretelle dritto contro dritto, cucire chiudendo un'estremità, rivoltare e impunturare in costa.

Cucire le bretelle al dietro seguendo i segni A-B.

Rifinire in fondo con un piccolo orlo. Cucire alle estremità delle bretelle due automatici a una distanza di 3 cm l'uno dall'altro e applicare l'elemento opposto sul rovescio



## 36 Camicia bebè



**Inserto 2. Foglio B.**  
**Tracciato verde**  
**Taglie: 3-6-12 mesi**  
**Numero di pezzi: 6**

✳ **Occorrente:** popeline 1,25 m x 0,80 m di larghezza. 9 bottoni da 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

4. Polsino, due volte.

5. Listino collo, intero due volte.

6. Collo, intero due volte. Due rettangoli alti 3 cm e lunghi come l'apertura maniche più le cuciture, per i fessini.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei due polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.


**Confezionare l'abbottonatura davanti formando un cannoncino:** ripiegare verso l'interno il davanti sinistro lungo le due linee tratteggiate, impunturare a 5 mm dall'ultimo bordo ripiegato, rivoltare verso l'esterno

disponendo piatta la piegolina sul davanti e stirare. Piegare verso l'interno la paramontura del davanti destro lungo la linea tratteggiata impunturare.


Cucire i fianchi e le spalle.

Confezionare le maniche con i polsini e fessini, come illustrato per il modello n. 7.

Confezionare il collo camicia con listino, secondo le spiegazioni del modello n. 7 - segni A-B. Fare l'orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.



## 37 Pantalone blu



**Inserto 1. Foglio B.**  
**Tracciato verde**  
**Taglie: 3-6-12 mesi**  
**Numero di pezzi: 7**

✳ **Occorrente:** drill di cotone 1,20 m x 0,80 m di larghezza. 7 rivetti. 1 bottone da 12 mm. 1 lampo. 50 cm di elastico da 1,5 cm. 1,40 m di nastro sbieco bianco e turchese

per rifinire le cuciture. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

3. Taschino davanti, una volta.

4. Baschina dietro, due volte.

5. Dietro, due volte.

6. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.

7. Tasca applicata dietro, due volte.

Cinque rettangoli di 2 cm x 4 cm più cuciture, per i passanti.

→ Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** confezionare le tasche applicate dietro e il taschino davanti seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 18, disponendo quest'ultimo sul pezzo laterale del davanti destro.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 18 - segni A-B.

Applicare le baschine al dietro dritto contro dritto, rivoltare ed eseguire una doppia impuntura sulle cuciture.

Cucire i lati e rifinire i margini di cucitura del davanti e del dietro con il nastro sbieco, rispettivamente, turchese e bianco. Cucire l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sui davanti.


Confezionare la lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 18.

Confezionare il cinturino dritto con passanti ed elastico con asole dietro: ricamare le asole all'interno del cinturino nella posizione indicata sul cartamodello per poi infilarvi l'elastico. Piegare a metà il cinturino dritto contro dritto, chiudere le estremità, rivoltare e applicare in vita, facendo in modo che vi ri-

mangano inseriti i passanti previamente cuciti e rivoltati (due davanti e tre dietro), cucire un lato e rifinire quello opposto cucendo i bordi ripiegati dall'interno. Fissare l'estremità superiore dei passanti al cinturino, impunturando sopra. Cucire i bottoni interni nella rispettiva posizione, infilare l'elastico provvisto di asole nel cinturino facendolo passare dalle asole interne, quindi abbottonare il cinturino tirando fino a ottenere la misura desiderata. Ricamare l'asola e cucire il bottone per l'allacciatura.

Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni. Applicare i rivetti sulle tasche come da modello.


SCHEMA PER IL TAGLIO



incavi seguendo le tacche. Procedere allo stesso modo con la fodera in jersey a righe e foderare la tutina, fissando la fodera con un'apposita imbastitura lungo tutto il contorno e in fondo alle maniche.

Rifinire il contorno dello scollo, l'apertura davanti fino in fondo e l'interno gamba dietro con la striscia cucita e rivoltata formando un bordino e prendendo i due strati.


Applicare le parti superiori dei piedi ai davanti seguendo i segni C-D (applicare il pezzo grigio sul dritto e quello a righe sul rovescio), cucire e poi rivoltare in avanti, fissare insieme




i due lembi con un'imbastitura lungo il restante contorno.

Unire, due alla volta, le parti inferiori dei piedi (una grigia con una a righe), rovescio contro rovescio, fissare con un piccolo sorfilo lungo il contorno, attaccare in fondo al capo seguendo il segno E, cucire. Rifinire il fondo delle maniche con un piccolo orlo.

Disporre gli automatici nelle posizioni indicate sui cartamodelli.



## 38 Tutina grigia



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie: 3-6-12 mesi

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** jersey di cotone grigio 1,40 m x 0,80 m di larghezza. Jersey di cotone a righe 1,05 m x 0,80 m di larghezza. 12 automatici da 0,8 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In jersey di cotone grigio tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Parte superiore piede, due volte.
5. Parte inferiore piede, due volte.


Per rifinire l'apertura davanti, l'interno gamba e lo scollo tagliare una striscia larga 2 cm e lunga come tutto il contorno a seconda della taglia scelta più le cuciture.

In jersey di cotone a righe tagliare:

allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2, 3, 4 e 5.

✳ **Confezione:** cucire i lati e le spalle; chiudere le maniche e attaccarle agli

## 39 Camicia azzurra



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie: 3-6-12 mesi


Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** lino azzurro 1,20 m x 0,80 m di larghezza. 5 bottoni di legno da 10 mm. 2 bottoni di madreperla da 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Profilo abbottonatura, una volta. Due rettangoli alti 1,5 cm e lunghi come il contorno complessivo dell'apertura maniche più cuciture, per le rifiniture.

SCHEMA PER IL TAGLIO



Confezionare l'abbottonatura nascosta seguendo i segni A-C-D: piegare la paramontura del davanti sinistro lungo la linea tratteggiata D rovescio contro rovescio e imbastire; ripiegare verso l'interno lungo la linea A e impunturare sopra la linea C dallo scollo fino in fondo, piegare verso l'esterno lungo detta linea unendo A a D, imbastire l'abbottonatura in modo tale da tenerla chiusa e stirare. Sul davanti destro tagliare lungo la linea D, piegare verso l'interno le altre due linee tratteggiate, quindi fissare con un'impuntura sopra. Imbastire verso l'interno i margini di cucitura del profilo per l'abbottonatura tranne che sul bordo superiore, applicare sul davanti sinistro in modo tale che

le linee centrali combacino, fissare con un'impuntura lungo il contorno prendendo tutti gli strati. Cucire i fianchi e le spalle. Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 2. Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A: unire i due colli dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare sul dritto e stirare. Disporre il collo sulla scollatura seguendo il segno A sul dritto del capo, cucire il lembo superiore e rifinire quello inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Impunturare attorno, come da modello. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni come da modello.

Un rettangolo alto 4 cm e lungo come l'intera misura dell'interno gamba dietro più cuciture, per il profilo abbottonatura.

In jersey di cotone a righe tagliare: Allo stesso modo il cartamodello n. 1. fino in fondo alla paramontura. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2 e 4.



✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio della paramontura, quindi stirare. Confezionare le tasche applicate davanti e dietro seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 18. Cucire i fianchi davanti e dietro fino al segno delle aperture.

Unire il tassello all'interno gamba dietro seguendo i segni B-A-B, dritto contro dritto, quindi cucire. Procedere allo stesso modo con la fodera a righe, appoggiare sul capo dritto contro dritto, cucire lungo gli scalfi, le spalline, lo scollo e le aperture laterali, rivoltare verso l'interno la fodera disponendola appiattita sul rovescio, fissare con un'imbastitura il resto del contorno e impunturare sopra in costa.


Unire la paramontura all'interno gamba davanti dritto contro dritto, cucire prendendo tutti gli strati, rivoltare la paramontura verso l'interno disponendola appiattita al rovescio e impunturare sopra tutt'intorno. Piegare a metà in lunghezza il profilo per l'abbottonatura, stirare, unire all'interno gamba dietro dal dritto del capo, cucire un lato e rifinire l'altro cucendo i bordi ripiegati dal rovescio,

impunturare sopra attorno. Orlare in fondo le gambe formando una guaina alta 7 mm, infilarsi l'elastico regolandolo fino a ottenere la misura desiderata e fissare le estremità. Ricamare le asole, cucire i bottoni sulle spalline e laterali, disporre gli automatici nell'interno gamba.

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 40 Salopette grigia



**Insero 4. Foglio B.**  
**Tracciato verde**  
**Taglie 3-6-12 mesi**  
**Numero di pezzi: 5**

✳ **Occorrente:** cotone jaspé 1,10 m x 0,80 m di larghezza. Jersey di cotone a righe 0,85 m x 0,80 m. 4 bottoni di legno da 12 mm. 5 automatici da 0,8 mm. Elastico 50 cm x 0,5 cm di

altezza. Teletta adesiva. Filo cucituro Gütermann.

#### ✳ **Taglio:**

- In cotone jaspé tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
  2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
  3. Tasca, una volta.
  4. Tassello interno gamba dietro, una volta.
  5. Tasca dietro, una volta.

Una paramontura intera per l'interno gamba davanti, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

# CARTAMODELLI

magazine

Grafica:  
**Anna Paita**

Registrazione al Tribunale di Milano  
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:  
**Roto3** Industria Grafica srl -  
Via per Turbigo, 11/B -  
20022 Castano Primo (Milano)  
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia  
e Svizzera italiana:  
**So.Di.P** "Angelo Patuzzi" S.P.A.  
Via Bettola, 18 - 20092  
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301  
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:  
cartamodelli@roto3.it

seguici anche su FB



www.facebook.com/cartamodellimagazine



Anno n. 12 - MENSILE  
GENNAIO 2019  
ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Roberto Ferri**

RESPONSABILE PRODOTTO  
**Stefania De Bernardi**

Editore:  
**Roto3** srl - Via per Turbigo,  
11/B - 20022 Castano Primo  
(Milano) - Tel. 0331 889611



# AFOL Moda

[www.afolmoda.com](http://www.afolmoda.com)

## CORSI DIURNI

fashion design  
fashion design maglieria  
fashion collezioni \*  
fashion product manager\*  
modellismo abbigliamento  
modellismo avanzato \*  
sartoria  
sartoria avanzata \*

\*il corso prevede stage formativo

## CORSI SERALI

photoshop per la moda  
beachwear - intimo  
moulage avanzato  
CAD modellistico  
sartoria I - II - III  
modisteria  
moulage  
sartoria maschile

[afolmoda@afolmet.it](mailto:afolmoda@afolmet.it)

Ph Annalisa Mazzoli  
Fashion designer Letizia Barbero  
Model Viviana Picozzi  
Make up artist Michela Ducco