

CARTAMODELLI

magazine

**Segreti
di stile**

**BASIC URBAN CON
FINITURE
ORIGINALI**

Tendenze

**ABITI DA GIORNO
E DA SERA**

**I COLORI
CHE STANNO
MEGLIO**

**BLUSE E
GONNE CHIC**



40
CARTAMODELLI
A GRANDEZZA
NATURALE

**TAGLIE XXL:
ABITI
GIACCHE
TRENCH
CHE SLANCIANO**



**MODA
BEBÉ
NUOVE
FORME E
TONALITÀ**

Anticipo di

PRIMAVERA

Cartamodelli Magazine

ISSN 2533-2562 90013



Pl. 13 gennaio 2019
Mensile N° 13
Febbraio 2019 - 4,90€
Svizzera Chf 10,50

Anticipa la prossima stagione per essere trendy

In CARTAMODELLI MAGAZINE vogliamo anticipare la primavera e offrirti tutti i **segreti di stile** di cui avrai bisogno questa stagione: **abiti da giorno e da sera**, le migliori mise con **bluse e gonne**, gli abbinamenti con i **colori che stanno meglio** e i capi **basic stile urban che non possono mai mancare...** Inoltre, ti mostriamo come sono gli **abiti, le giacche e i trench che slanciano di più** (disponibili nelle taglie 50-54-58) e quali sono le nuove tendenze **per i bebè**. Interessante, vero?

Xandra Sarret



MODELLO
DEL MESE
PAG. 4-5

Sommario

FEBBRAIO 2019

Modello del mese

- 4 **UNA TUTA DI SATIN.** Un capo all'ultimo grido da sfoggiare in qualsiasi festa.

Moda con cartamodello

- 6 **MODA CHE METTE IN RISALTO LA FIGURA.** Basic urban e i colori che ti tirano su il morale.
- 16 **LUSO PRIMAVERILE.** Moda firmata per capi infallibili per questa stagione.
- 22 **BLUSE E GONNE.** Abbinamenti chic per donne contemporanee.
- 28 **TAGLIE XXL. SEMPRE PIÙ STILOSE.** Abiti, giacche e cappotti che slanciano la silhouette.
- 34 **BAMBINI. NUOVE TENDENZE.** Le novità per i più piccoli.

Maglieria

- 38 **GOLFINI DI MODA.** Capi a maglia freschi, originali e facili per bimbe piccole.

Istruzioni

- 44 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI.** Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

NOVITÀ PER BEBÈ



I migliori completi per bimbi e bimbe da 3 a 12 mesi. **PAG. 34-37**

IL DUO PIÙ CHIC



Originali abbinamenti di blusa e gonna pensati per una donna che non teme la moda e va alla ricerca delle ultime tendenze. **PAG. 22-27**

TRENCH, GIACCHE E ABITI NELLE TAGLIE 50-54-58



Modelli che snelliscono da indossare 24 ore su 24. Abiti, cappotti e giacche ultra eleganti per tutto l'anno. **PAG. 28-33**

MAGLIERIA **PAG. 38-43**



Due golfini e un poncho per le tue mise primaverili.

LA MODA CHE TI TIRA SU



Basic in tonalità neutre con finiture originali e pezzi colorati. **PAG. 6-15**

LOOK FIRMATI

15 basic immancabili. **PAG. 16-20**



Una tuta in satin

CHE LE TUTE SIANO MOLTO TRENDY È INDISCUTIBILE. TU OSA ANCORA DI PIÙ E PUNTA SU UNO IN SATIN, IDEALE PER FARE UN FIGURONE DURANTE I PARTY BY NIGHT.




Agnes B

ELEGANTE E SLANCIATA CON UN UNICO CAPO

Sofisticata come se indossassi un abito da sera, ma comodo grazie ai pantaloni. In tessuti di lusso, con lucichii e fantasie e, se possibile, con

una scollatura molto sexy. Ecco come sono le tute da sfoggiare durante gli eventi più eleganti. Osa anche tu, vedrai che ti starà da favola.

Figurino davanti e dietro



VISTO
IN PASSERELLA
Ampli, molto
scollati, in
tessuti raffinati
o con sgargianti
fantasie:
li vedrai così.



Aigner

Ribes & Casals propone

Tessuti fantasia o lucidi. Assicurati che abbiano un buon aplomb e ti consentano di ottenere una bella scollatura. Per i look da sera hai a disposizione mille fantasie.



Khan



Poiret



Crêpe 100% poliestere per una mise perfetta anche per sposi.



Satin Uno stampato sofisticato per un look straordinariamente chic.



Paillettes Versione comodissima, estiva e ultra elegante.



Metallizzato Nylon ed elasthan per una tuta dall'aria futuristica.



TUTA CUSHNIE

1 In satin stretch. Sormonto e abbottonatura nascosta. Corpetto arricciato in fondo, con cinturino, pantalone ampio e morbido. Lampo dietro. TAGLIE: 40 - 44 - 48



TUTA BIANCA

2 In crêpe con sormonto sul corpetto e manica a giro con risvolto in fondo. Pieghe dietro, cinturino dritto con sormonto e pince. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Segreti di stile


5 LOOK STILOSÌ,
URBAN ED ELEGANTI
CHE ABBINANO I
TONI NEUTRI A CAPI
ORIGINALI.



BLAZER CON CINTURA

3 In fresco lana color senape con fodera in seta. Doppio petto, tasche con patta e taschino a filetto.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



GIACCA IN LINO

4 Di lino con fodera in cotone. Tasche a filetto, pinces di modellatura e fianchetti dietro. Senza collo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



Consiglio

Gli abbinamenti tra colori pastello sono sempre meravigliosi. La gonna plissé color crema è ideale per un look da giorno come quello riportato nella fotografia, ma abbinata al nero è perfetta anche per le uscite serali.



CUCITURA
FACILE

GONNA PLISSÉ

5 In crêpe plissé. Asimmetrica in fondo con spacco a sinistra e arricciata in vita con elastico in apposita guaina. Fino al ginocchio.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



BLAZER NERO

6 In crêpe satin lato opaco con fodera in seta. Tasche a filetto con patta. Fianchetti condivisi e maniche a tre quarti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA
FACILE

ABITO TUNICA

7 In jersey stampato, guaina con lacci davanti e dietro. Scollo rifinito con sbieco e spacchi laterali.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





Consiglio

Gli abiti stampati ampi e leggeri sono il trend indiscusso della stagione. Stanno bene a chiunque e abbinati a capi eleganti, come ad esempio questo blazer, saranno gli alleati numero uno per i migliori look casual.



Consiglio

La fantasia a pois crea uno stile lady molto femminile che non guasta mai. Nel caso di questa romantica blusa si abbina alla perfezione con un elegante pantalone capri. Se si preferisce un look più casual basta affiancarla invece a dei jeans.





CUCITURA
FACILE

BLUSA A POIS

8 In satin di poliestere, maniche a giro con nervature in fondo e sui polsini. Scollatura davanti rifinita con paramonture.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONE CAPRI

9 In lino, due tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi davanti e due tasche a filetto con pinces dietro. Cinturino dritto con passanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



BLUSA BIANCA

10 In popeline con pieghe di modellatura davanti e dietro. Maniche a giro arriciate in fondo e annodatura sui polsini. TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONE CON CINTURA

11 In satin di cotone con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi davanti e a filetto dietro. Pieghe davanti e striscia di stoffa a mo' di cintura. TAGLIE: 40 - 44 - 48





Consiglio

I capi a vita alta snelliscono perché disegnano la silhouette femminile. Per di più, il colore **fragola** affiancato a magliette basic nere.

CHIC ma casual

PRENDI NOTA DEI 5 CAPI
MUST CHE DEVONO
ASSOLUTAMENTE ESSERE
NEL TUO GUARDAROBA
QUESTA STAGIONE.



CAMICIA A RIGHE

12 In popeline a righe con abbottonatura nascosta davanti, carré dietro e maniche decorate con volant fino ai polsini. TAGLIE: 38 - 42 - 46



PANTALONE JEANS

13 Jeans a campana con impuntura decorativa in fondo. Tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi. Cinturino in forma.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Camicia a righe



IMPERMEABILE
BEIGE

14 In saia di cotone impermeabile, tasche oblique con listino, maniche a due pezzi diritte e collo camicia. TAGLIE: 38 - 42 - 46



Trench e jeans anni '70'



GIUBBOTTO
DI JEANS

15 In denim, con fianchetti e carré davanti e dietro. Cinturino, maniche a due pezzi con polsini e collo camicia. TAGLIE: 38 - 42 - 46



PANTALONE
OCRA

16 In seta o poliestere toffee con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi, lampo al centro davanti e cinturino dritto con chiusura mediante apposito gancetto. TAGLIE: 38 - 42 - 46

Pantalone ampio



CUCITURA
FACILE

MAGLIETTA GRIGIA

17 In jersey
di cotone,
bordatura sullo
scollo con piccola
apertura per foulard
in voile di seta da
annodare a mo' di
fiocco. TAGLIE: 38 - 42 - 46

Finiture lady

● *moda firmata*





Impermeabile azzurro



IMPERMEABILE AZZURRO

18 In saia di cotone satinato, tasche con listino, maniche a due pezzi con cinturini al polso, carré e collo a revers con listino. TAGLIE: 38 - 42 - 46



Bluse e gonne

ABBINAMENTI
CHIC PER DONNE
ALLA RICERCA
DELL'ULTIMO GRIDO

← **BASIC**

Bianca con rever: ecco la camicia ideale di cui non puoi fare a meno.



DI SBIECO →

Gonna dal taglio sofisticato con pezzi irregolari. Comoda ma elegante.



**CAMICIA
CON ABBOTTONATURA
NASCOSTA**

19 In crêpe di seta, con maniche a kimono, carré dietro e abbottonatura nascosta davanti. Collo camicia. TAGLIE: 40 - 44 - 48



**GONNA
IN SBIECO**

20 Gonna a teli asimmetrica in fondo, realizzata in satin tagliato in sbieco con paramonture in vita. Lampo laterale.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



ASIMMETRICO →

Tagli irregolari che fanno tendenza e finte aperture che decorano il capo.

DIRITTA →

In denim fino al ginocchio: autentico must intramontabile.

Sandali intrecciati di legno e borsetta di pelle rosa by **Guess**.



**TOP
CON BOTTONI**

21 In tweed, asimmetrico davanti, con maniche leggermente bombate e lampo dietro. TAGLIE: 40 - 44 - 48

VOLANT →

Eleganti e chic:
ecco la vera
tendenza della
stagione.



← **PIEGHE**

I migliori alleati per
mettere in risalto in modo
raffinato la silhouette.

Sandali di sparto
by **Chie Mihara**.
Borsetta a tracolla
by **Antik Batik**.



**CAMICIA
CON VOLANT**

22 In popeline a righe
con motivo trafo-
rato davanti e volant. Collo
alla coreana e maniche
con polsini. TAGLIE: 40 - 44 - 48



**GONNA
SAFARI**

23 In cotone o viscosa,
con pieghe davanti
e dietro, tasche inserite nel-
le cuciture e lampo dietro.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

TINTA UNITA

Nera e sofisticata, ideale da abbinare per mise da giorno o sera.



STAMPATO

Questa stagione il print animal è un autentico must. Non resistere al trend del momento.

Borsa con tigre by **Essentiel**.
Stivaletti neri by **Guess**.



**BLUSA
NERA**

24 In voile nero con motivo ricamato al centro davanti. Maniche con polsini e collo camicia.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

**SHORT
ANIMAL PRINT**

25 In satin di viscosa, con pieghe davanti e tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi. Cinturino e lampo dietro. TAGLIE: 40 - 44 - 48




PAILLETTES

Sempre più indispensabili e facili da abbinare.

Borsetta a quadri by **Essentiel**. Scarpe con tacco di argento by **Guess**.

QUADRI

Ispirati alla moda maschile, si fanno largo anche nei capi più femminili.



GONNA A QUADRI

26 In lino, con abbottonatura nascosta e chiusura con bottoni davanti. Cinturino, passanti e cintura. TAGLIE: 40 - 44 - 48

ARANCIONE

Una delle tonalità calde protagoniste della stagione.



SENAPE

Tonalità perfetta per i look di questa primavera.

Mules con fiocco by Zara. Borsetta di pelle arancione by Essentiel.

FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLÉS. STYLIST: NURIA VILA.



**BLUSA
CON FIOCCO**

CUCITURA
FACILE

27 In rayon con maniche a campana e strisce in fondo davanti per formare un fiocco. Apertura sullo scollo dietro. TAGLIE: 40 - 44 - 48



**GONNA
A PIEGHE**

CUCITURA
FACILE

28 In cotone con sei pieghe baciute davanti e dietro. Gonna rifinita con paramontura e lampo sul fianco. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Sempre più stilose.

ABBINAMENTI DI ABITI, SOPRABITI E GIACCHE CHE, OLTRE A SLANCIARE LA FIGURA, TI RENDONO STILOSA SIA DI GIORNO CHE DI SERA.



ABITO NERO

29 In crêpe di misto lana, dritto e semiadrente con pines. Maniche con cucitura al centro e fiocco in fondo. Lampo dietro.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



CUCITURA FACILE


GIACCA BICOLOR

30 In panno di lana double face con tasche interne nelle cuciture laterali, maniche scese e collo a scialle con rever.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



*Abbina una giacca sportiva a un abito più elegante.
Otterrai un look più giovane.*





IMPERMEABILE
DOPPIOPETTO

31 In cotone impermeabilizzato, con falde e fianchetti davanti e dietro. Maniche a due pezzi, collo a revers e cintura.


TAGLIE: 50 - 54 - 58



ABITO
AZZURRO

32 In tessuto poliestere, semiaderente con pince, maniche a tre quarti con volant arricciati e lampo al centro dietro. TAGLIE: 50 - 54 - 58

Il *color blocking* in bianco e nero riduce volume.
Il pezzo centrale in nero snellisce la silhouette.



FOTOGRAFIE: ANDREA BIELSA. STYLIST: SOFIA MARINO. MODELLI: MARCEL (FRANCINA), TRUCCO E ACCONCIATURE: JORGE ZÚNIGA.



ABITO BLACK & WHITE

33 In crêpe di due colori, con fianchetti davanti e dietro dallo scollo. Manica con piccolo spacco e lampo dietro. TAGLIE: 50 - 54 - 58



GIACCA LUNGA

34 In misto lana, taglio in vita, con tasche interne, maniche a due pezzi e collo a revers. Chiusura con automatico.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



● *BAMBINI*

NUOVE *tendenze*

VESTI I TUOI TESORI
CON QUESTE NOVITÀ.
LI VEDRAI PIÙ BELLI E
COMODI CHE MAI.





Colori pallidi e ricami a fiori



**CUCITURA
FACILE**

ABITO A FIORI

35 In misto lino, con abbottonatura nascosta e bottoni al centro dietro. Maniche a giro e scollo con paramontura.

TAGLIE: 3-6-12 MESI



GIACCA ROSA

36 In gabardine impermeabile con fodera in microfibra. Cappuccio estraibile.

TAGLIE: 3-6-12 MESI



Stile vintage ultra chic

FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLÉS, STYLIST: ROSER PONT.



**CUCITURA
FACILE**

SALOPETTE NERA
37 In jersey di cotone con bretelle di nastro provviste di regolatori metallici. Tasca applicata.

TAGLIE: 3-6-12 MESI



GIACCA DIRITTA
38 In gabardine e fodera di cotone a righe, con manica a giro e cucitura dietro.

TAGLIE: 3-6-12 MESI



TRENCH DOPPIOPETTO

39 In gabardine e fodera di cotone, con maniche raglan, tasche applicate e chiusura con automatici.

TAGLIE: 3-6-12 MESI



ABITO BICOLORE

40 In viscosa beige e ciclamino, corpo foderato e gonna arricciata. Maniche corte con fiocco.

TAGLIE: 3-6-12 MESI



Colori di carattere

Golfini di moda

SEMPLICI DA CONFEZIONARE, IN TONALITÀ FRESCHE, PERFETTI DA ABBINARE A QUALSIASI LOOK PRIMAVERILE: ECCO COME SONO I GOLFINI DI QUESTA STAGIONE.

Golfino rosa

maniche lunghe

Taglia: 2 anni

OCCORRENTE

Filato Rainbow Phildar distribuito da Castellort, 6 gomitoli rosa. Un paio di ferri n. 2 1/2 e n. 3. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

Coste 1/1, punto laterale: (vedere punti utilizzati). Maglia a costa inglese: * 1 maglia al rovescio, 1 maglia al dritto impuntando il ferro al centro della maglia da lavorare ma del giro precedente, quando la m. che risulta si trova già nel ferro destro, lasciare la m. del ferro sinistro*, ripetere da * a *, 1 maglia al rovescio; 2° giro: al dritto. Ripetere sempre questi 2 giri.

CAMPIONE

Con il ferro n. 3 a costa inglese, 10 x 10 cm = 23 maglie e 52 giri.

SCHIENA

Con il ferro n. 2 1/2 avviare 75 m. e lavorare 3 cm a punto coste 1/1. Adesso, con i ferri n. 3 continuare a maglia a costa inglese. **Scollo:** a 33 cm, chiudere le 11 m. centrali e proseguire ciascun lato separatamente, chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 1 volta 1 m. **Spalle:** a 33 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 6 volte 4 m.

DAVANTI

Procedere come per la schiena, ad eccezione dello scollo. **Scollo:** a 31 cm, chiudere le 9 m. centrali e proseguire ciascun lato separatamente, chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m. 2 volte 1 m. e ogni 4 g.: 2 volte 1 m. **Spalle:** a 33 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 6 volte 4 m.

MANICHE


Con il ferro n. 2 1/2 avviare 47 maglie e lavorare 6 giri a costa inglese, aumentando su entrambi i lati ogni 14 giri: 2 volte 1 maglia e ogni 12 g.: 7 volte 1 m. = 65 p. A 26 cm chiudere diritte tutte le m.

CONFEZIONE

Far coincidere davanti e dietro e cucire una spalla.

Striscia scollatura: con il ferro n. 2 1/2 riprendere 102 maglie attorno allo scollo e lavorare 4 giri a coste 1/1, quindi chiudere diritte tutte le maglie. Cucire l'altra spalla e la striscia della scollatura. Allineare le maniche con la cucitura della spalla e unire gli scalfi. Infine, cucire entrambi i lati e i fondi maniche.

❖ DISEGNO CON MISURE



MIX DOLCISSIMI
Colori pastello intrecciati
in un filo arcobaleno e rosa.
Un mix decisamente
vincente e facile da abbinare.





Poncho con cappuccio

Taglia: 2 anni

OCCORRENTE

Filato Rustique Phildar distribuito da Castelltort, 2 gomitoli di ciascun colore: grigio, rosa e bianco. 1 gomitolo verde. Un paio di ferri n. 3 1/2. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

Punto legaccio, maglia rasata dritta, cordocino arrotolato, nappe, punto laterale: (vedere punti utilizzati). Punto rigato: Lavorare seguendo il disegno.

CAMPIONE

Con il ferro n. 3 1/2 a punto rigato, 10 x 10 cm = 23 maglie e 40 giri.

SCHIENA

Con il grigio avviare 185 maglie e lavorare a punto rigato. Al 7° giro chiudere 1 m. su ogni lato e segnare la m. centrale. A partire da tale g. a ogni g. dal dritto del lavoro quando mancano 2 m. per arrivare alla m. centrale lavorare 1 m. sospesa, 1 m. dritta, avviare la m. sospesa sopra quella dritta, lavorare la m. centrale dal dritto e le 2 m. successive insieme al dritto. Al contempo, chiudere su entrambi i lati ogni 6 g.: 10 volte 1 m., ogni 4 g.: 8 volte 1 m., ogni 2 g.: 3 volte 1 m., 1 volta 2 m., 1 volta 3 m. (per lo scollo contrassegnare la 1ª di queste ultime 3 m.) continuare a chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 1 volta 3 m., 2 volte 2 m. Chiudere dritte le 7 maglie rimanenti.


maglie a ciascun lato della m. centrale. Ai lati esterni chiudere ogni 2 giri 3 volte 1 maglia, 1 volta 2 maglie, quindi lavorare le 3 maglie successive e lasciare in sospeso le restanti maglie. Chiudere le 3 m. Riprendere le m. in attesa ad eccezione delle ultime 6 e proseguire chiudendo 1 maglia sul lato dell'apertura a ciascun giro dal dritto fino a che non rimangano 2 maglie che si chiudono dritte. Procedere allo stesso modo ma al contrario per l'altro lato.

CAPPUCCIO

Con il grigio avviare 100 maglie e lavorare a punto rigato. A 17 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 5 volte 5 maglie, 4 volte 4 maglie. A 22 cm chiudere dritte le 8 maglie rimanenti.

CONFEZIONE

Far coincidere davanti e dietro e cucire i lati. Piegare a metà il cappuccio e cucire i lati in modo tale da formare la cucitura posteriore. Cucire il cappuccio lungo lo scollo. Con il bianco confezionare due cordoni arrotolati di 28 cm e cucirli su entrambi i lati dello scollo del davanti. Con il bianco confezionare una nappa da cucire sulla parte superiore del cappuccio.



❖ SIMBOLI DEL DISEGNO Filato PHILDAR

- = 1 m. dritta grigio
- = 1 m. rovescia grigio
- = 1 m. dritta bianco
- = 1 m. rovescia bianco
- = 1 m. dritta rosa
- = 1 m. dritta verde


MANTELE
I poncho e le mantelle sono un trend divertente, caldo e comodo. Perché resistere?

DAVANTI

Con il grigio avviare 185 maglie e lavorare a punto rigato. Al 7° giro chiudere 1 m. su ogni lato e segnare la m. centrale. A partire da tale g. a ogni g. dal dritto del lavoro quando mancano 2 m. per arrivare alla m. centrale lavorare 1 m. sospesa, 1 m. dritta, avviare la m. sospesa sopra quella dritta, lavorare la m. centrale dal dritto e le 2 m. successive insieme al dritto. Al contempo, chiudere su entrambi i lati ogni 6 g.: 10 volte 1 m., ogni 4 giri: 8 volte 1 maglia.

▶ **Apertura:** chiudere la m. centrale e proseguire lavorando allo stesso modo le 2

❖ DISEGNO CON MISURE





MANICHE CORTE
Fai in modo che le maniche corte siano sempre ampie. Sono più comode e consentono di indossare sotto una maglietta.

Golfino lilla

► **Taglia:** 2 anni

OCCORRENTE

Filato Spray Phildar distribuito da Castelltort, 4 gomitoli lilla multicolore. Una paio di ferri n. 5 1/2. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

Punto legaccio, maglia rasata diritta, punto laterale: (vedere punti utilizzati).

CAMPIONE

Con il ferro n. 5 1/2 a maglia rasata dritta, 10 x 10 cm = 16 maglie e 22 giri.

SCHIENA

Avviare 53 m. e lavorare 1,5 cm a punto legaccio, proseguire a maglia rasata diritta. ► **Maniche:** a 20 cm aumentare su entrambi i lati ogni volta 8 m. = 69 m. e proseguire a maglia rasata diritta

► **Scollo:** a 30,5 cm lavorare le 25 m. centrali a punto legaccio. A 32 cm chiudere le 19 m. centrali. A 34 cm chiudere diritte tutte le m.

DAVANTI


Avviare 53 m. e lavorare 1,5 cm a punto legaccio, proseguire a maglia rasata diritta. ► **Maniche:** a 20 cm aumentare su entrambi i lati ogni volta 8 m. = 69 m. e proseguire a maglia rasata diritta

tranne le 3 m. a ciascuna estremità che vanno lavorate a punto legaccio. ► **Scollo:** a 28,5 cm lavorare le 25 m. centrali a punto legaccio. A 30 cm chiudere le 19 maglie centrali. A 34 cm chiudere diritte tutte le m.

CONFEZIONE


Far coincidere davanti e dietro, cucire le spalle, i lati e le maniche in fondo.

✦ DISEGNO CON MISURE




Punti utilizzati

AVVIARE I PUNTI




Sfilare dal gomitolo un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera lavorare. Il filo sfilato dal gomitolo deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra creare un'asola, passare il ferro per il centro, con la mano destra sistema il filo sul ferro e passare l'asola sulla punta del ferro facendola restare sotto. Tirare i due fili in direzioni opposte. Si è creato il primo punto, ripetere l'operazione fino a ottenere il numero di punti indicato nella spiegazione.

MAGLIA DIRITTA



Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno del punto, lasciare il punto del ferro sinistro.

MAGLIA ROVESCIA



Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno del punto, lasciare il punto del ferro sinistro.

MAGLIA RASATA DIRITTA

Diritto del lavoro


Rovescio del lavoro





COSTE 1/1



NAPPE



CAMPIONE




Realizzare sempre questo campione prima di iniziare il lavoro. Lavorare un quadrato di 12 x 12 cm con il punto del capo da realizzare e utilizzando il filo e i ferri indicati nella spiegazione. Una volta portato a termine il lavoro, portare a riposo per un po' di tempo, quindi contare i punti e i giri a 10 cm, dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino a ottenere lo stesso risultato affinché le misure del capo corrispondano a quelle indicate.

PUNTO LATERALE




PUNTO LEGACCIO



Lavorare tutte le m. e i g. dal diritto

CORDONE ARROTOLATO



FOTOGRAFIE: PHILDAR.

Le nostre spiegazioni



COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

TAGLIE e CONSIGLIO.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:

Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo



Come prendere le misure

			<p>Altezza seno Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza spalla dietro Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.</p>
	<p>Circonferenza seno Passare il metro attorno alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza vita Dietro Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.</p>		<p>Larghezza dorso Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.</p>
	<p>Circonferenza vita Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.</p>		<p>Larghezza vita Davanti Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.</p>		<p>Altezza gonna Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.</p>
	<p>Circonferenza fianchi Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.</p>		<p>Lunghezza gomito Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.</p>		<p>Lunghezza pantaloni Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.</p>
	<p>Distanza seno Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.</p>		<p>Lunghezza manica Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.</p>		<p>Lunghezza ginocchio Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.</p>

Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

TABELLA MISURE

TAGLIA	36	38	40	42	44	46	48
Giro seno	80	84	88	92	96	100	104
Giro vita	58	62	66	70	74	78	82
Giro fianchi	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Giro seno	114	118	122	126	130
Giro vita	100	104	108	112	116
Giro fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita dav.	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita diet.	44	44,5	45	46	46,5

TABELLA MIAISURE

Età	3 m.	6 m.	9 m.	12 m.	18 m.	24 m.
Altezza	62	74	80	86	90	94
Contorno	46	48	50	52	54	56

TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore. Ad esempio, se i cartamodelli sono disegnati nelle taglie 40-44-48 e tu indossi la taglia 42, traccia una linea tra quelle che delimitano le taglie 40 e 44. Se, invece, desideri la taglia 50 aggiungi la metà dello spazio che separa le linee delle taglie 44 e 48 all'esterno dei cartamodelli della taglia 48. Per ottenere la taglia 38 procedi allo stesso modo, disegnando la linea verso l'interno del cartamodello della taglia 40.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1. In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione, soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia. **Aprire la rivista nelle pagine centrali.** Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono. I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (**—*).

RIQUADRO DEI SEGNI			
.....	Tracciato taglia piccola		Direzione del drittofilo
— · —	Tracciato taglia media		Punti di attaccatura
— — —	Tracciato taglia grande		Apertura/spacco
— — —	Piegare		Piegare e direzione della medesima
- - - - -	Impunturare		Asola
**—*	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)		Lampo
	Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)		Bottone
			Posizione tasca
			Gancetto o asola

CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.


TAGLIO

Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.

Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio. Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.

1 Tuta Cushnie



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** satin stretch 4,10 m x 1,40 m. 1 lampo invisibile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Corpetto davanti, due volte.

2. Corpetto dietro, due volte.

3. Cinturino, intero due volte.

4-4a. Pantalone davanti, due volte.

5-5a. Pantalone dietro, due volte.

6. Manica, due volte.

Due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

✳ **Confezione:** unire le spalle e i fianchi del corpetto davanti a quello del dietro.

Confezionare due pieghe sui davanti seguendo le tacche e imbastire.

Arricciare il fondo del corpetto dal segno A a D, quindi prendere i due cinturini e disporne uno dritto contro il dritto del corpetto e l'altro dritto contro il rovescio dello stesso. Cucire entrambi cinturini dal margine superiore seguendo i segni A-B-C e D facendo in modo che il corpetto rimanga tra i due lembi.

Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche.


Piegare verso l'interno le paramonture del pantalone davanti e dietro, quindi stirare. Fissare le paramonture da rovescio con un punto invisibile. Cucire i fianchi del pantalone fino alla tasca e al sormonto.

Cucire l'interno gamba, eseguire la cucitura del cavallo partendo dal davanti e lungo il dietro, fino al segno della lampo. Unire il pantalone al corpetto seguendo le tacche. Ap-


plicare dal dritto le paramonture al dietro destro e sinistro e cucire lungo lo scollo, rivoltare. Rifinire le paramonture verso l'interno cucendo i bordi ripiegati sulle spalle. Cucire la lampo al centro dietro e rifinirla con le paramonture.

Fare gli orli in fondo al pantalone e alle maniche con un punto invisibile.

SCHEMA PER IL TAGLIO



2 Tuta bianca



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** crêpe 2,90 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti da pantalone. 1 gancetto maschio. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Corpetto davanti, due volte.

2. Corpetto dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

4. Pantalone davanti, due volte.

5. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

6. Pantalone dietro, due volte.

7. Cinturino davanti, quattro volte.

8. Cinturino dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 4.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

✳ **Confezione:** cucire le pinces sul seno e imbastire le pieghe in fondo al corpetto dietro in corrispondenza delle posizioni riportate sul cartamodello. Cucire i fianchi e le spalle.

Chiudere le maniche, piegare in fondo lungo la linea tratteggiata indicata sul cartamodello in modo tale da formare un risvolto e fissare quindi con dei punti nascosti.

Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire lungo


il contorno, rivoltare le paramonture verso l'interno, collocandole piatte sul rovescio, quindi fissarle con dei punti lunghi a mano. Stirare.

Cucire le pinces dietro del pantalone e imbastire le pieghe davanti, in corrispondenza delle tacche riportate sul cartamodello. Stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca, incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa, infine situare sotto il pezzo laterale e imbastire per unire. Unire i due sacchetti tasca impunturando tutt'attorno.

Cucire i fianchi del pantalone, l'inter-

SCHEMA PER IL TAGLIO




→ no gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la lampo davanti con controfinta: piegare la paramontura del lato destro del pantalone verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata), fissare quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di ½ cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme. Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine

destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello. Unire i cinturini tramite le cuciture laterali in modo tale da formare due cinturini separati, unire al fondo del corpetto disponendone uno dal dritto e uno dal rovescio, cucire chiudendo le estremità davanti fino al segno C, rivoltare e stirare.

Unire il corpetto al pantalone, cucire il lembo superiore del cinturino e rifinire quello inferiore ripiegandone i bordi ripiegati dal rovescio. Fare gli orli in fondo ai pantaloni, cucire in vita il gancetto da pantalone e collocare un gancetto maschio sul lato destro e ricamare un'asola di filo sul lato sinistro del davanti, al centro dello scollo.

3 Blazer con cintura



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

✦ **Occorrente:** fresco lana 2,85 m x 1,40 m. Fodera di seta 1,55 m x 1,40 m. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. 4 bottoni da 20 mm. 8 bottoni da 15 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In fresco lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

Un rettangolo di 4 x 11 cm più cuciture, per il listino del taschino superiore.

Due rettangoli di 11 cm x 5 cm più

cuciture, per il sacchetto taschino.

Quattro rettangoli di 6 cm x 16 cm più cuciture, per le patte delle tasche inferiori.

Due rettangoli di 9 x 16 cm più cuciture, per i filetti delle tasche inferiori.

Quattro rettangoli di 16 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche inferiori.

Due strisce di 4 cm x 1,80 m più cuciture, per la cintura.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 1 e 2 fino in fondo alle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 5 e 6.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e di due patte, dopodiché stirare.

Cucire le pinces delle spalle dietro.

Tagliare l'apertura delle tasche dei davanti fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tacche, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche inferiori a doppio filetto con patta: unire tra loro le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, incidere ne-



gli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se arrotondati, rivoltare e stirare). Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Disporre la striscia per i filetti al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto, quindi impunturare in modo tale da formare un rettangolo attorno all'imbastitura alto 1,5 cm. Tagliare i due strati del tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia per i filetti, stirare le cuciture aperte e ripiegare formando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare da rovescio un sacchetto tasca su ciascun filetto, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.

Confezionare il taschino superiore con listino per il davanti sinistro, come illustrato per il modello n. 14. Cucire il centro dietro e le spalle.

Confezionare la manica a due pezzi con spacco: unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tacche, quindi stirare la cucitura aperta. Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da rovescio fino all'altezza dello spacco e stirare. Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura del sottomanica (all'altezza dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole una bella forma. Segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo. Piegare verso l'interno la paramontura dello spacco del sopramanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul rovescio con dei punti a mano. Ricamare le asole (non tagliate) e cucire i bottoni prendendo tutti gli

strati. Arricciare leggermente il collo delle maniche partendo dalla tacca anteriore fino alla prima tacca dietro e applicare sugli incavi seguendo le tacche e distribuendo bene la lentezza, quindi cucire, rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a mano i due strati per

SCHEMA PER IL TAGLIO




dare una bella forma e stirare con un panno umido molleggiando. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro seguendo i segni A-B: unire tra loro i due colli, dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare, stirare, applicare alla scollatura sul dritto del capo secondo i segni A-B, fissare quindi con un'imbastitura. Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contor-

no dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite al rovescio, fissare con punti lunghi dall'interno. Fare gli orli, applicare le spilline imbottite, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni. Eseguire un'impuntura decorativa lungo tutto il rever a 0,5 cm dal bordo. Cucire e rivoltare la cintura in modo tale da unire le due strisce. Ricamare con il filo un passante di 7 cm a ciascun lato della cintura e infilarvi quest'ultima per consentirne l'allacciatura con un nodo come da modello.

Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Tagliare l'apertura delle tasche dei davanti fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua. Cucire i fianchetti ai davanti e al dietro seguendo le tacche, quindi stirare i margini aperti. **Confezionare le tasche a doppio filetto:** Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Disporre la striscia per i filetti al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto, quindi impunturare in modo tale da formare un rettangolo attorno all'imbastitura alto 1,5 cm. Tagliare i due strati del tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia per

i filetti, stirare le cuciture aperte e ripiegare formando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare ogni sacchetto tasca su ciascun filetto sul rovescio della giacca, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno. Eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle e i fianchi. Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, come illustrato per il modello n. 3. **Rifinire i davanti e la scollatura con le paramonture:** unire tra loro le paramonture tramite le cuciture della spalla, applicare sul capo dritto contro dritto e cucire ai davanti dalla base e attorno alla scollatura, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno e fissare con dei punti a mano dall'interno; se lo si desidera, impunturare sopra lungo il contorno. Fare gli orli, applicare le spilline imbottite, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

4 Giacca in lino



Inserito 1. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** lino 2,10 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di cotone 1,45 m x 1,40 m. Teletta adesiva. 1 bottone da 20 mm. 2 spilline imbottite. 4 bottoni da 15 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lino tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Sopramanica, due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera come da tracciato riportato nel cartamodello n. 3.



Due rettangoli di 9 x 13,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Quattro rettangoli da 13,5 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

In fodera tagliare:


allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 3 fino alla fine delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 4, 5 e 6.

SCHEMA PER IL TAGLIO ✳



5 Gonna plissè

CUCITURA FACILE



Inserito 2. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 1

✳ **Occorrente:** crêpe plissé 0,90 m x 1,40 m. Crêpe liscio 0,10 m x 1,40 m. Fodera 0,45 m x 1,40 m. 1 m di elastico alto 1,5 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe plissé tagliare:

1-1a-1b-1c. Gonna, una volta.

In crêpe liscio tagliare:

Un rettangolo alto 4 cm e lungo come il contorno della gonna nella taglia desiderata e segno C più cuciture, per la guaina.

In fodera tagliare:

Un rettangolo alto 35,5 cm e

lungo come il contorno della gonna nella taglia desiderata e segno C più cuciture, per la fodera.

✳ **Confezione:** tenere chiuse le pieghe del tessuto con un'apposita imbastitura.


Chiudere la gonna cucendo da A a B.

Chiudere ad anello la fodera e rifinire il margine superiore e inferiore con un piccolo orlo, inserire nella gonna dritto contro rovescio come indicato dai segni C del cartamodello e impunturare sopra lungo il contorno.

Chiudere la guaina ad anello e rifinire i bordi con un piccolo orlo, unire alla gonna sul dritto del capo seguendo i segni C, fissare con un'impuntura sopra lasciando una piccola apertura in cui inserire l'elastico con l'aiuto di una spilla da balia, tirare per ottenere la misura desiderata, fissare le estremità



→ e chiudere l'apertura. Rifinire lo spacco e la gonna in fondo con un piccolo orlo arrotolato.



Due rettangoli di 9 x 15 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.
 Due rettangoli di 11 x 15 cm più cuciture, per le patte.
 Quattro rettangoli di 15 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca. Due tracciati davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1. Una paramontura dietro intera come da tracciato riportato nel cartamodello n. 2.


In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 1 e 2 fino alle paramonture.
 Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte e di un collo, quindi stirare. Unire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tacche, cucire e stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 3. Cucire il centro dietro e le spalle. Chiudere le maniche a due pezzi unendo il sopra al sottomanica. Piegare i polsini lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, chiuderne le estremità, rivoltare e stirare. Unire quindi in fondo alle maniche seguendo il segno C dal dritto del blazer formando un sormonto, quindi cucire e rivoltare. Rifinire i davanti con la paramontura e confezionare il collo a revers con paramontura dietro seguendo segni A-B e la descrizione fornita per il modello n. 3. Fare l'orlo in fondo, inserire le spilline e fodere il blazer. Piegare i polsini verso l'alto a modo di risvolto e applicare il bottone nel punto indicato sul cartamodello.

6 Blazer nero




1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Polsino, due volte.

Inserto 3. Foglio A.
 Tracciato blu
 Taglie: 40-44-48
 Numero di pezzi: 7


✳ **Occorrente:** crêpe satin lato opaco 2,25 m x 1,40 m. Fodera di seta 1,35 m x 1,40 m. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. 2 bottoni da 15 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**
 In crêpe satin lato opaco tagliare:

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



7 Abito tunica



✳ **Confezione:** confezionare la guaina davanti e dietro separatamente: cucire la guaina al davanti (segni da A a B) e al dietro (segni da B a C). Cucire le spalle e i fianchi dalla tacca degli incavi fino al segno D, stirare quindi i margini aperti. Rifinire la scollatura con uno sbieco e cucire formando una bordatura:

Inserto 2. Foglio B.
 Tracciato blu
 Taglie: 40-44-48
 Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** jersey di cotone stampato 3,10 m x 1,40 m. Satin nero 0,25 m x 1,60 m. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**
 1-1a-1b. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 2-2a-2b. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 Una striscia in sbieco alto 4 cm e lungo come l'intero scollo più cuciture, per rifinire quest'ultimo.


In satin tagliare:
 Due strisce alte 4 cm e lunghe come l'intero girovita più cuciture.
 Due strisce di 2 cm x 1,50 m per i lacci all'interno della guaina.

SCHEMA PER IL TAGLIO



Applicare lo sbieco lungo lo scollo dritto contro dritto, impunturare, rivoltare lo sbieco verso l'interno formando una bordatura dal dritto (di 2 cm in questo caso) e rifinire cucendo i bordi ripiegati dal rovescio, fissando con dei punti a mano nella

medesima cucitura. Rifinire gli incavi, gli spacchi laterali e l'abito in fondo con un piccolo orlo. Cucire e rivoltare le strisce per i laccetti e infilare nelle guaine per consentirne l'allacciatura con due nodi laterali.




no la striscia mantenendo la cucitura sul bordo e fissare con un'imbastitura. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine della striscia (nel caso disporre il sacchetto tasca più grande dalla vita fermandolo con un'imbastitura e quello più piccolo dal bordo inferiore dell'apertura sul rovescio). Successivamente, unirli impunturando lungo il contorno.

Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 2. Confezionare il cinturino dritto con passanti: Piegare il cinturino a metà in lunghezza, dritto contro dritto, chiuderne le estremità eliminando il sormonto in una delle medesime, rivoltare e stirare. Appuntare il cinturino sul girovita del capo, dritto contro dritto, inserendo i passanti (due davanti e tre dietro) e lasciando il sormonto sul lato sinistro del davanti (o su un lato dietro, a seconda del modello), cucire il lembo superiore e rifinire il lembo inferiore ripiegandone il

8 Blusa a pois

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

Occorrente: satin a pois 1,70 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 2 bottoni da 15 mm. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.

Tagliare un rettangolo alto 4 cm e lungo come tutto il contorno dello scollo più 80 cm e cuciture, per il collo.

Tagliare un rettangolo alto 2 cm e lungo come l'intera apertura della manica più cuciture, per rifinire detta apertura.

Una paramontura intera per il davanti, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei polsini e del collo. Stirare. Cucire i fianchi e le spalle. Confezionare sei nervature larghe 1 cm, distante le une dalle altre di 2 cm, in fondo alle maniche e ai polsini nelle posizioni indicate sui cartamodelli. Chiudere le maniche.

Arricciare i colmi delle maniche fino a ottenere la misura dei giri, quindi unire ai medesimi seguendo le tacche


e i segni D-C, infine cucire. Tagliare le aperture in fondo alle maniche, rifinire con le strisce cucite e rivoltate in modo tale da formare un profilo.

Confezionare il polsino come illustrato per il modello n. 15.

Appoggiare la paramontura sull'apertura del centro davanti dritto contro dritto, cucire lungo il contorno, rivoltare verso l'interno disponendo la paramontura piatta sul rovescio, impunturare sopra. Piegare a metà in lunghezza la striscia per il collo dritto contro dritto e cucire 40 cm su ciascun lato, rivoltare, unire il collo allo scollo attorno al contorno e lasciare le estremità di 40 cm libere per consentire di annodare, cucire un lato e rifinire quello opposto cucendone i bordi ripiegati dal rovescio.

Fare l'orlo in fondo alla blusa. Ricamare l'asola e cucire i bottoni sui polsini.

SCHEMA PER IL TAGLIO



9 Pantalone Capri

Inserto 2. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

Occorrente: lino 1,85 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 1

lampo. 1 gancetto da pantalone. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 9x15 cm più cuciture, per i filetti delle tasche posteriori.

Quattro rettangoli di 15 cm x 7 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche dietro.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Cinque rettangoli di 2 cm x 7 cm più cuciture, per i passanti.


Confezione: applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B e le spiegazioni fornite per il modello n. 2.

Cucire le pinces sul dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche posteriori a filetto unico: segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza della posizione della tasca una striscia di teletta adesiva sottile sul rovescio del pantalone. Dal dritto e in corrispondenza del medesimo segno appoggiare la striscia per il filetto, eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm. Affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura sul capo senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'inter-


SCHEMA PER IL TAGLIO



→ bordo sulla cucitura d'attaccatura. Impunturare sopra attorno al cinturino, fissando l'altra estremità dei passanti al bordo superiore. Ricamare l'asola e cucire il bottone o

applicare il gancetto da pantalone, come da modello per consentire l'allacciatura del capo. Fare gli orli in fondo. Stirare il pantalone con la riga.

10 Blusa bianca



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** popeline 2,40 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 2 bottoni da 20 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato sul cartamodello n. 1. Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.


Due rettangoli alti 2 cm e lunghi come l'intera apertura delle maniche più cuciture, per il profilo di rifinitura.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Confezionare le pieghe di modellatura davanti e dietro in corrispondenza delle posizioni riportate sul cartamodello.


Cucire i lati e le spalle. Chiudere le maniche e attaccarle ai giri seguendo le tacche. Rifinire le aperture in fondo alle maniche con il profilo cucito e rivoltato. Arricciare in fondo le maniche fino a ottenere la misura dei polsini indicata dai segni R e S. Piegare i polsini lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, chiudere le estremità fino ai segni R-S, rivoltare, stirare, unire in fondo alle maniche in corrispondenza degli stessi segni, cucire un lato e rifinire quello opposto cucendone i bordi ripiegati dal rovescio, lasciando libere le estremità per consentirne l'annodatura. **Rifinire i davanti e lo scollo con paramonture, come illustrato per il modello n. 4.**

Fare l'orlo in fondo alla blusa, ricamare le asole e cucire i bottoni.



SCHEMA PER IL TAGLIO

11 Pantalone con cintura



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** satin di cotone 2,60 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, due volte.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo di 9 x 15 cm più cuciture, per il filetto della tasca posteriore.

Due rettangoli di 15 cm x 6 cm più cuciture, per i sacchetti della tasca dietro.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Quattro rettangoli di 2 cm x 7 cm più cuciture, per i passanti.

Un rettangolo alto 12 cm e lungo 1,80 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare. Imbastire le pieghe davanti e cucire le pinces dietro in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello, dopodiché stirare. **Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B e le spiegazioni fornite per il modello n. 2.**

Confezionare la tasca posteriore a filetto unico come illustrato per il modello n. 9.

Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.


Confezionare la lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 2.

Unire i due cinturini mediante la cucitura del centro dietro, cucire e stirare la cucitura aperta. Piegare lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, cucire le estremità in diagonale, rivoltare e stirare. Unire il cinturino al pantalone dal dritto del capo, cucire un lato e rifinire quello opposto cucendo i bordi ripiegati dal rovescio, quindi stirare.


Applicare i gancetti al pantalone. Cucire e rivoltare i passanti, quindi applicarne due davanti e due dietro, sulla cucitura del cinturino, infine fissare con dei punti a mano. Fare gli orli. Stirare il pantalone con la riga.

Cucire e rivoltare la cintura, infine inserirla nei passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



12 Camicia a righe



Inserto 4. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 10

✦ **Occorrente:** popeline a righe 1,80 m x 1,50 m di larghezza. 13 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Carré dietro, intero due volte.
4. Manica davanti, due volte.
5. Manica dietro, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Fessino maniche, due volte.
8. Volant davanti-maniche, due volte sulla piegatura della stoffa.
9. Collo, intero due volte.
10. Listino collo, intero due volte.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei fessini, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Confezionare l'abbottonatura nascosta seguendo i segni A-C-D: Appoggiare la finta intera sul davanti destro (se non è compresa nello stesso pezzo), cucire un lato e rifinire sul rovescio l'altro cucendone i bordi ripiegati nella medesima cucitura. Piegare lungo la linea tratteggiata A-D, appoggiando la linea centrale C sulla cucitura e impunturare sopra in modo tale che la cucitura si trovi sul bordo dell'abbottonatura dal dritto del capo. Chiudere l'abbottonatura unendone i due bordi piegati, A con D, stirare e mantenerla chiusa con un'imbastitura. Applicare l'altra parte dell'abbottonatura sul davanti sinistro (se non fosse compresa), cucire un lato, piegare a metà verso l'interno, rifinire l'altro lato cucendo il margine ripiegato nella cucitura stessa dal rovescio, impunturare sopra.

Unire i carré al dietro disponendone uno sul dritto e l'altro sul

rovescio, cucire, riportare verso l'alto, impunturare sulla cucitura e fissare i due carré imbastendo nel resto del contorno.

Cucire i fianchi.

Unire le maniche davanti a quelle dietro tramite la cucitura corta, applicare agli incavi secondo le tacche facendo combaciare le cuciture, quindi cucire.

Rifinire il contorno esterno dei volant con un piccolo orlo arrotondato. Attaccare alle spalle davanti dallo scollo fino in fondo alle maniche, quindi imbastire. Chiudere le spalle e le maniche con un'unica cucitura, facendo in modo che i volant vi rimangano inseriti.

Imbastire le pieghe in fondo alle maniche fino a ottenere la misura dei polsini.

Confezionare fessini e i polsini: segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul lato sinistro del taglio fino in

fondo. Piegare i fessini dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dell'apertura, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro dell'apertura, dritto contro dritto, cucire un lembo dei fessini dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare i fessini verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura. Collocare la parte superiore rifinita dei fessini sulle maniche sopra l'apertura e fissare queste con un'impuntura in costa e con un'altra orizzontale o incrociata, a seconda del modello. Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, se sono interi), cucire le estremità e il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), tagliare la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche partendo dal fessino fino all'altra estremità dell'apertura, formando un sormonto per l'abbottonatura, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine


nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera. Applicare le maniche agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Confezionare il collo camicia con listino seguendo i segni A-B: mettere insieme sopra e sottocollo dritto contro dritto, combaciati, e impunturare attorno, salvo nella parte di unione alla camicia, rivoltare, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Disporre un listino su ogni lato del collo, facendo combaciare i centri e seguendo il segno B, quindi impunturare prendendo tutti gli strati dall'estremità del listino e rivoltare quest'ultimo fino a riportarlo nella rispettiva posizione, quindi imbastire sul bordo e stirare. Unire il collo alla camicia seguendo il segno A e cucire il lato esterno del listino, stirare quindi la cucitura e rifinire quella interna cucendo i bordi ripiegati nella stessa cucitura.


Rifinire il fondo della camicia con

un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



13 Pantalone jeans



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5

✦ **Occorrente:** denim 2 m x 1,50 m di larghezza. 1 coppia di ganci da pantalone. 1 lampo metallica. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte lasciando 8 cm di orlo in fondo.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte lasciando 8 cm di orlo in fondo.
4. Cinturino davanti, quattro volte di sbieco.

5. Cinturino dietro, intero due volte in sbieco. Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Otto strisce di 6 x 2 cm più cuciture, per i passanti.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini davanti in modo tale che siano speculari, nonché di un cinturino dietro, quindi stirare.

Formare delle pieghe orizzontali in fondo ai pantaloni piegando verso l'alto lungo la linea tratteggiata in corrispondenza dei punti indicati sui cartamodelli, eseguire sopra un'impuntura decorativa.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B e le spiegazioni fornite per il modello n. 2. Cucire le pinces dietro, i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguen-



→ do le istruzioni indicate per il modello n. 2.

Confezionare il cinturino in forma con passanti: disporre i passanti inclinati nelle posizioni indicate sui cartamodelli: creare due cinturini separati unendo i pezzi rinforzati con la teletta e l'altro senza rinforzo.


Appoggiare il cinturino con la teletta sul diritto del capo, togliendo il sormonto sul davanti destro e intercalando i passanti previamente cuciti e rivoltati, due davanti e tre dietro, cucire, riportare il cinturino verso l'alto e imbastire l'altra estremità dei passanti sul bordo superiore.

Appuntare sopra l'altro cinturino, cucire il margine superiore e le estremità, rivoltare e rifinire cucendo i margini ripiegati dall'interno.

Applicare il gancetto per allacciare.

Fare gli orli a mano dal rovescio.

SCHEMA PER IL TAGLIO



care in posizione verso il basso e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, fissare quindi con imbastitura. Appoggiare sulla parte superiore, il sacchetto tasca in tessuto e imbastire. Eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 1,5 cm, facendo in modo che quella superiore sia più corta di qualche punto alle due estremità affinché quando si giri il listino non si veda. Tagliare l'apertura tra le cuciture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto della cucitura, formando dei triangolini, stirare le cuciture, rivoltare verso l'interno i sacchetti tasca e collocare il listino nella rispettiva posizione verso l'alto, fissare le estremità del medesimo al capo cucendo a mano con dei punti invisibili. Chiudere i sacchetti tasca, dall'interno del capo, impunturando lungo il contorno. Eseguire la cucitura del centro dietro dallo scollo fino al segno dello spacco, quindi cucire i fianchi e le spalle.


Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, come illustrato per il modello n. 3.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo seguendo il segno A: Applicare le paramonture ai davanti, dritto contro dritto, quindi impunturare dal fondo fino al segno A (fare dei taglietti sulle curve più pronunciate). Disporre sopracollo e sottocollo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno salvo nella parte di unione, rifilare la cucitura togliendo l'ingombro dai margini, stirare la cucitura aperta, rivoltare il collo riportandolo nella rispettiva posizione e imbastire intorno mantenendo la cucitura sul bordo, quindi stirare. Unire il collo allo scollo dal dritto del capo seguendo il segno A e cucire il lato interno. Stirare la cucitura e rifinire il lato opposto cucendo i bordi ripiegati sulla cucitura stessa. Rivoltare le paramonture verso l'interno e fissarle con dei punti a mano. Se lo si desidera, impunturare sopra lungo il contorno.


Fare l'orlo in fondo. Rifinire lo spacco dietro, formando il sormonto: piegare la

paramontura del lato superiore dell'apertura lungo la linea tratteggiata verso l'interno, quindi fissare con dei punti a mano; rifinire la paramontura del lato inferiore dello spacco con un piccolo orlo e lasciarla stesa formando uno spacco sormontato, fissare il tutto

SCHEMA PER IL TAGLIO



14 Impermeabile beige



Inserto 4. Foglio B.
Tracciati fucsia

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** saia di cotone impermeabile 2,65 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,75 m x 1,40 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. 7 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In saia di cotone impermeabile tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Sopramanica, due volte.

4. Sottomanica, due volte.

5. Collo, intero due volte.

Due rettangoli di 10 x 16 cm più

cuciture, per i listini delle tasche. Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Per rifinire i davanti tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.


In fodera tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1 fino alla linea delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3 e 4.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini e di un collo, dopodiché stirare.


Confezionare le tasche a listino: segnare la posizione dell'apertura tasca con un'imbastitura, marcando bene le estremità. Appoggiare sul rovescio in corrispondenza del segno una striscia di teletta larga 4 cm per la misura dell'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il listino a metà in lunghezza, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, collo-



eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto del capo, prendendo tutti gli strati. Applicare le spilline

imbottite e foderare l'impermeabile. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

15 Giubbotto jeans



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato fucsia

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 12

Occorrente: denim 1,50 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo staccabile di 45 cm. 3 automatici. Teletta adesiva. Filo da impuntura giallo e filo cucitutto Gütermann.

Taglio:

1. Centro davanti, due volte.
2. Pezzo intermedio davanti, due volte.
3. Fianco davanti, due volte.
4. Carré davanti, due volte.
5. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
6. Fianchetto dietro, due volte.
7. Carré dietro, uno intero.
8. Cinturino davanti, quattro volte.
9. Cinturino dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
10. Sopramanica, due volte.
11. Sottomanica, due volte.
12. Collo, intero due volte.

Due rettangoli alti 10 cm e lunghi 25,5 cm per t. 38, 27,5 cm per t. 42 e 29,5 cm per t. 46 più cuciture, per i polsini.

Per rifinire i davanti tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini e di un collo, dopodiché stirare.

Cucire i fianchetti intermedi al centro davanti e ai rispettivi fianchetti, nonché il centro ai fianchetti dietro, i carré al davanti e al dietro, i fianchi davanti e dietro e quindi le spalle. Rifinire le cuciture ed eseguire sopra una doppia impuntura decorativa con il filo giallo.

Chiudere le maniche a due pezzi, unendo sopra e sottomanica, quindi


eseguire un'impuntura decorativa sulle cuciture.

Confezionare i polsini: unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità, il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi) e l'eventuale parte inferiore del sormonto, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità, formando il sormonto interno, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio.

Confezionare il collo seguendo il segno A: disporre sopracollo e sottocollo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno salvo nella parte di unione, rifilare la cucitura togliendo l'ingombro dai margini, stirare la cucitura aperta, rivoltare il collo riportandolo nella rispettiva posizione e imbastire intorno mantenendo la cucitura sul bordo, quindi stirare. Unire il collo allo scollo dal dritto del capo seguendo il segno A e cucire il lato interno. Stirare la cucitura e rifinire il lato opposto cucendo i bordi ripiegati sulla cucitura.

Unire i cinturini tramite le cuciture


SCHEMA PER IL TAGLIO



lateralmente in modo tale da formare due cinturini separati, farli combaciare dritto contro dritto, cucire lungo il contorno inferiore e le estremità davanti fino al segno B, fare un taglietto in prossimità di detto segno, rivoltare il cinturino dal dritto, stira-

re, applicare in fondo al giubbotto dal dritto, cucire e rifinire cucendo i bordi ripiegati dal rovescio, eseguire sopra un'impuntura decorativa tutt'attorno. Attaccare gli automatici sul cinturino e sui polsini.

16 Pantalone ocra



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato fucsia

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 4

Occorrente: seta o poliestere 1,95 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di ganci da pantalone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, due volte.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1. Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B e le spiegazioni fornite per il modello n. 2.

Cucire le pinces dietro, i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del

cavallo fino al segno della lampo sul davanti.


Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 2.

Confezionare il cinturino dritto senza passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 9.

Applicare il gancio per allacciare.

Fare gli orli. Stirare il pantalone con la linea di piegatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



17 Maglietta grigia



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato azzurro

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 3

Occorrente: jersey di cotone 1 m x 1,20 m di larghezza. Un rettangolo di 60 cm x 15 cm di larghezza in voile di seta stampato. Filo cucitutto Gütermann.

CUCITURA FACILE



→ * **Taglio:**

In jersey di cotone tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 3. Manica, due volte.
- Una striscia in trama alta 3 cm e lunga come il contorno dello scollo nella taglia desiderata più cuciture, per la bordatura dello scollo.

* **Confezione:** confezionare tutto il capo con l'apposito punto per tessuti elastici.


Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire in fondo con un piccolo orlo. Chiudere ad anello la striscia per la bordatura, attaccare allo scollo sul dritto della maglietta, cucire lasciando un'apertura sul davanti sinistro dal segno A a B, rivoltare la striscia verso l'interno in modo tale da formare una bordatura di 1,5 cm, rifinire cucendo i bordi ripiegati nella me-

desima cucitura dal rovescio, quindi impunturare sopra. Rifinire l'apertura dello scollo sinistro con un piccolo orlo arrotolato.

Rifinire il rettangolo in voile con un piccolo sorfilo lungo il contorno, applicare all'apertura dello scollo davanti sinistro e annodare formando un fiocco.

SCHEMA PER IL TAGLIO



18 Impermeabile Tazzurro



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 10

* **Occorrente:** saia di cotone satin 3,40 m x 1,50 m di larghezza. Un paio di spilline imbottite. 4 automatici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

* **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Sopramanica, due volte.
4. Sottomanica, due volte.
5. Falda pettorale, quattro volte.
6. Falda dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
7. Listino tasca, due volte.
8. Spalline e cinturini al polso, quattro volte.
9. Collo, intero due volte.

10. Listino collo, intero due volte. Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Per rifinire i davanti tagliare le paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1. Una striscia larga 10 cm e lunga 1,48 m più cuciture, per la cintura.

* **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini delle tasche, delle spalline, dei cinturini al polso, di un collo e di un listino del medesimo, quindi stirare.

Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 14. Unire tra loro le falde mediante le cuciture laterali in modo tale da formarne due separate, unirle quindi dritto contro dritto, cucire il contorno in fondo e i bordi davanti fino alle spalle, tagliare le cuciture, rivoltare, stirare ed eseguire una doppia impuntura in costa.

Eseguire la cucitura del centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire i lati dell'impermeabile, attaccare sopra la falda facendo combaciare le cuciture, fissare quindi con un'im-

bastitura lungo il contorno di incavi, spalle e scollo. Cucire le spalle.

Cucire e rivoltare le spalline e i cinturini al polso, piegandoli lungo la linea tratteggiata come indicato sul cartamodello, eseguire sopra una doppia impuntura. Appoggiare una spillina su ciascuna spalla dal bordo degli scalfi fino allo scollo e i due cinturini sulle maniche seguendo le tacche C-D, quindi imbastire.

Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche, facendo in modo che i cinturini vi rimangano inseriti, quindi cucire.

Rifinire i davanti con paramonture e confezionare il collo a revers con listino secondo i segni A-B, attenendosi a quanto descritto per il modello n. 31. Fare gli orli.


Rifinire lo spacco dietro, formando il sormonto come illustrato per il modello n. 14.

Applicare le spilline imbottite.

Cucire e rivoltare la cintura chiudendone le estremità in diagonale, stirare ed eseguire una doppia impuntura lungo il contorno. Ricamare con il filo un passante a ciascun lato dell'impermeabile, all'altezza della vita, quindi infilarvi la cintura per annodare sul davanti.

Attaccare gli automatici ai cinturini delle maniche per consentirne l'allacciatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



19 Camicia con abbottonatura nascosta



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48


Numero di pezzi: 6

* **Occorrente:** crêpe di seta 1,65 m x 1,50 m di larghezza. 7 bottoni da 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

* **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Abbottonatura nascosta, una volta con l'intero cartamodello per il davanti destro e un'altra volta tagliando il cartamodello lungo la linea centrale D per il davanti sinistro.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

SCHEMA PER IL TAGLIO




- 4. Carré dietro, intero due volte.
 5. Collo, intero due volte.
 6. Listino collo, intero due volte.
 ✳ **Confezione:** applicare teletta adesiva sul rovescio delle strisce dell'abbottonatura, di un collo e di un listino, quindi stirare.
 Confezionare l'abbottonatura nascosta seguendo i segni A-C-D e la descrizione fornita per il modello n. 12. Imbastire la piega al centro dietro in corrispondenza della posizione indicata sul cartamodello.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.
 Confezionare il collo camicia con listino seguendo i segni A-B e la descrizione fornita per il modello n. 12. Rifinire in fondo la camicia e le maniche con un piccolo orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Rifinire in vita con le paramonture: unire le paramonture mediante le cuciture (tranne al centro davanti, dietro o laterale, a seconda di dove si trovi l'apertura per la lampo). Applicare la paramontura dritto contro dritto lungo il girovita, cu-

cire, rivoltare verso l'interno mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, fissare all'interno con dei punti a mano e impunturare in costa.
 Rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo.

20 Gonna in sbieco



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5


✳ **Occorrente:** satin 1,55 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**


1. Baschina davanti, una volta di sbieco.
2. Baschina dietro, una volta di sbieco.
- 3-3a. Davanti destro, una volta di sbieco.

4. Davanti sinistro, una volta di sbieco.
 - 5-5a. Dietro, una volta di sbieco. Per rifinire la vita tagliare delle paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.
- ✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire le pinces della baschina dietro.
 Unire il davanti destro con quello sinistro seguendo i segni A-B, cucire i fianchi della gonna e quelli della baschina lasciando un'apertura per la lampo sul lato sinistro fino alla tacca, quindi applicare la lampo.
 Unire la baschina alla gonna dritto contro dritto, facendo combaciare le cuciture laterali, quindi cucire e rivoltare.

SCHEMA PER IL TAGLIO



21 Top con bottoni




Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** tweed 1,25 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 4 bottoni da 20 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti destro, una volta.
 2. Davanti sinistro, una volta.
 3. Dietro, due volte.
 4. Manica davanti, due volte.
 5. Manica dietro, due volte.
- Per rifinire lo scollo tagliare una paramontura intera davanti e due paramonture dietro secondo il tracciato riportato sui cartamodelli n. 1 e 3.
 ✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire il centro dietro, dal segno della lampo fino in fondo, quindi i lati.
 Fare l'orlo in fondo.
 Pieghare la paramontura del davanti destro verso l'interno lungo

la linea tratteggiata, imbastire e rifinire il margine del davanti sinistro da A a B con un piccolo orlo. Appoggiare il davanti destro su quello sinistro facendo combaciare le linee di centro e spalle secondo il segno A, imbastire, appoggiare sopra i bottoni decorativi nelle posizioni indicate sul cartamodello e cucire, tenere uniti i due davanti con dei punti a mano all'interno.
 Cucire le spalle.
 Unire una manica davanti con una dietro, cucire in modo tale che le due maniche risultino chiuse ad anello, fare l'orlo in fondo e attaccare agli incavi secondo le tacche.
 Cucire la lampo al centro dietro.
Rifinire lo scollo con le paramonture: unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire attorno alla scollatura, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano all'interno e impunturare sopra lungo il contorno, come da modello.





22 Camicia con volant



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** popeline a righe 2,30 m x 1,50 m di larghezza. 12 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.
- 5-5a. Volant, due volte sulla piegatura della stoffa.

6. Collo, intero due volte.

Due strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe 14 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture dell'abbottonatura, dei polsini e di un collo, dopodiché stirare.

Cucire le spalle e tagliare le pinces davanti e dietro al centro, lasciando margine di cucitura.

Rifinire il contorno esterno dei volant con un piccolo orlo, eseguire una doppia filza lungo il contorno interno e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura delle pinces davanti e dietro, quindi applicare dal dritto della camicia, chiudere le pinces in modo tale che i volant vi rimangano inseriti e cucire.

Cucire i fianchi.


Confezionare le maniche con polsini: chiudere le maniche, segnare il taglio dell'apertura delle medesime con un'imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo fino in fondo o rifinire con una striscia cucita e rivoltata. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia filza in fondo o imbastire le pieghe come indicato sul cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto (oppure unire due alla volta), chiudere le estremità e il margine superiore del sormonto, rivoltare e applicare alle maniche dal lato destro dell'aper-

tura fino all'altra estremità formando un sormonto interno, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegandone il bordo nella cucitura stessa sul rovescio. Attaccare le maniche agli incavi. Piegare verso l'interno le paramonture lungo le due linee tratteggiate e impunturare sopra. **Confezionare il collo alla coreana:** mettere insieme i due colli dritto contro dritto, combacianti, e cucire attorno, salvo nella parte di unione alla camicia, rivoltare verso l'interno, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Attaccare il collo allo scollo seguendo il segno A, imbastire la parte esterna con lo scollo e cucire. Stirare la cucitura verso la base del collo e rifinire il lato interno cucendo i bordi ripiegati sopra la cucitura stessa.

Rifinire il fondo della camicia con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

Rivolgersi a una casa specializzata per il ricamo sui davanti (vedasi modello).

SCHEMA PER IL TAGLIO



23 Gonna safari



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato arancione

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** cotone o viscosa 1,10 m x 1,50 m di larghezza. Una lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

Per rifinire in vita tagliare due paramonture davanti e due dietro seguendo il tracciato riportato sui cartamodelli.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Quattro strisce di 5 x 2 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.


Eseguire la cucitura al centro dietro dal segno della lampo fino in fondo, quindi il centro davanti dal segno A a B e stirare i margini aperti.

Far combaciare le estremità arrotondate del margine superiore davanti con la corrispondente cucitura, dritto contro dritto, lasciando libera l'estremità opposta, quindi cucire da A fino alla fine della cucitura, riportare dal dritto in modo tale che risulti rifinito. Procedere allo stesso modo in fondo seguendo il segno B.

Confezionare le tasche nelle cuciture laterali: disporre i sacchetti delle tasche sulle cuciture dritto contro dritto nella rispettiva posizione, impunturare e stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno nella rispettiva posizione, unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno, una volta eseguite le cuciture laterali. Applicare la lampo dietro.

Rifinire la vita con le paramonture, come illustrato per il modello n. 20. Imbastire le pieghe in corrispondenza dei punti indicati sui cartamodelli, impunturare dal rovescio del capo seguendo le tasche, quindi stirare.

Rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo e impunturare sui sacchetti tasche, quindi eseguire l'impuntura al centro davanti come da modello.



24 Blusa nera



Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** voile 1,40 m x 1,50 m di larghezza. 4 paia di gancini. 4 bottoni da 10 mm. 1 applicazione ricamata come da modello. Maglina adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura

Inserto 3. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

ra della stoffa.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Carré intero, due volte.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Listino, intero due volte.

Due rettangoli di 12 x 5 cm più cuciture, per i fessini delle maniche.

✳ **Confezione:** applicare teletta adesiva sul rovescio dei polsini, dei fessini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Segnare il centro davanti con un'imbastitura, disporre sopra l'applicazione ricamata al centro di detto segno partendo dalle spalle, imbastire attorno e rifilare seguendo la forma dello scollo. Eseguire uno zig zag fitto lungo tutto il contorno e nei disegni traforati del motivo fissando quest'ultimo al tessuto.

Tagliare l'apertura al centro davanti dallo scollo fino alla tacca, quindi affrancare l'intero contorno dell'apertura con lo stesso zig zag fitto.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse, infine stirare.

Cucire i fianchi.

Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con fessino: segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul lato sinistro del taglio fino in fondo. Qualora il cartamodello non prevedesse il fessino, tagliarne uno alto 4 cm e lungo come

l'apertura più 4 cm e cuciture. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dello spacco, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro dello spacco, dritto contro dritto, cucire un lembo del fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura. Collocare la parte superiore rifinita del fessino sulla manica sopra l'apertura e fissare quest'ultima con un'impuntura sul bordo a filo e con un'altra orizzontale o incrociata, se lo si desidera. Chiudere le maniche, imbastire le pieghe in fondo o arricciare, a seconda del modello.

Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, se sono interi), cucire le estremità (in questo modello fino al segno C) e il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), rifilare la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche partendo dal fessino fino all'altra estremità dell'apertura, formando un sormonto per l'abbottonatura, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera. Applicare le maniche agli incavi seguendo le tacche e cucire.


Confezionare il collo camicia con listino seguendo i segni A-B e la descrizione fornita per il modello n. 12.

Rifinire in fondo con un piccolo or-

lo, ricamare le asole e cucire i bottoni sui polsini, quindi applicare

i gancetti all'apertura del centro davanti per consentire la chiusura.

25 Short animal print



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** satin di viscosa 0,80 m x 1,50 m di larghezza. Un pezzo di fodera lungo 0,35 m e alto 0,50 m. 1 lampo. 90 cm di nastro sbieco in raso nero. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In satin di viscosa tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, due volte sulla piegatura della stoffa.
5. Cinturino dietro, quattro volte.

In fodera tagliare:

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un cinturino davanti e di due cinturini dietro in modo tale che siano combacianti, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B e le spiegazioni fornite per il modello n. 2.


Cucire le pinces dietro, i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo dietro. Imbastire le pieghe davanti in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello e stirare.

Confezionare il cinturino in forma con la lampo cucita dal bordo superiore, rifinendo il margine interno del cinturino con lo sbieco in raso: eseguire le cuciture dei cinturini separatamente, tralasciando il centro davanti, dietro o laterale, a seconda di dove si trovi l'apertura del capo, in modo tale da formare due cinturini interi. Cucire un cinturino al pantaloncino e disporre quello opposto dritto contro dritto, cucire il margine superiore, quindi rivoltare. Rifinire (in questo caso il margine inferiore del cinturino con lo sbieco nero). Applicare la lampo dal segno fino al bordo del cinturino, cucire e rifinire il cinturino cucendo i bordi ripiegati nella medesima cucitura del capo e attorno alla lampo, (per questo modello fissare il cinturino interno impunturando dal dritto). Fare gli orli in fondo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



26 Gonna a quadri



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato arancione

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** lino a quadri 2,05 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 8 bottoni da 18 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a-1b-1c. Gonna, due volte.
2. Cinturino, due volte.



→ Cinque rettangoli di 2 cm x 11 cm più cuciture, per i passanti. Un rettangolo alto 10 cm e lungo 1,38 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei due cinturini, quindi stirare. Eseguire la cucitura del centro dietro della gonna e quella del centro dietro del cinturino separatamente. Quindi piegare verso l'interno le


paramonture dell'abbottonatura davanti della gonna lungo la linea tratteggiata e impunturare sopra. **Confezionare il cinturino dritto con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 9.** Cucire e rivoltare la cintura, chiudendo le estremità in diagonale, quindi infilare nei passanti per anodare sul davanti. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

paramonture dell'abbottonatura davanti della gonna lungo la linea tratteggiata e impunturare sopra. **Confezionare il cinturino dritto con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 9.** Cucire e rivoltare la cintura, chiudendo le estremità in diagonale, quindi infilare nei passanti per anodare sul davanti. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.


→ Cinque rettangoli di 2 cm x 11 cm più cuciture, per i passanti. Un rettangolo alto 10 cm e lungo 1,38 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei due cinturini, quindi stirare. Eseguire la cucitura del centro dietro della gonna e quella del centro dietro del cinturino separatamente. Quindi piegare verso l'interno le

SCHEMA PER IL TAGLIO




SCHEMA PER IL TAGLIO



28 Gonna a pieghe

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2

Rifinendo tutto il margine inferiore della paramontura con lo sbieco di raso in modo tale da formare una bordatura. Piegare verso l'interno il fondo della gonna lungo la linea tratteggiata e fissare l'orlo con un'impuntura bianca lungo tutto il fondo.


✳ **Occorrente:** cotone 1,95 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 1 m di nastro sbieco di raso alto 2 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**
 1-1a. Gonna, due volte sulla piegatura della stoffa.
 2. Paramontura, due volte sulla piegatura della stoffa.

✳ **Confezione:** confezionare sei pieghe bacciate davanti e dietro in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello e cucire fino alle tacche dal rovescio, stirare e impunturare con filo bianco a contrasto intorno a tutta la cucitura delle pieghe a una distanza di 0,50 cm dalla cucitura, come da modello.


Cucire i fianchi (quello sinistro fino al segno della lampo) e applicare la medesima. **Rifinire la vita con le paramonture, come illustrato per il modello n. 20.**

SCHEMA PER IL TAGLIO



27 Blusa con fiocco

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** rayon 1,75 m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone da 10 mm. 3 cm di elastico coda di topo per l'asola. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**
 1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

4-4a. Striscia per fiocco, quattro volte.


Una striscia in sbieco alto 2 cm e lungo come l'intera apertura della schiena più cuciture, per il bordino di rifinitura.

Una striscia in sbieco alto 2 cm e lungo come l'intero scollo più cuciture, per rifinire quest'ultimo.

✳ **Confezione:** unire le spalle e i fianchi del davanti a quelli del dietro. Chiudere le maniche con una cucitura inglese e attaccare agli incavi seguendo le tacche.

Unire, due alla volta, le strisce per il fiocco dritto contro dritto e impun-

29 Abito nero



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 4

✂ **Occorrente:** crêpe di misto lana 2,35 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✂ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, due volte.

3-3a. Manica davanti, due volte.

4-4a. Manica dietro, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare una paramontura intera, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

✂ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire le pinces e stirare. Cucire le spalle, i fianchi ed eseguire la cucitura al centro dietro dal segno della lampo fino in fondo. Applicare la lampo.


Unire una manica davanti a una die-

tro dritto contro dritto, eseguire la cucitura del centro manica dal bordo superiore fino alla tacca. Rifinire le maniche in fondo e lungo l'estremità per il fiocco con un piccolo orlo.

Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

Rifinire la scollatura con le paramonture, come illustrato per il modello n. 21. Fare l'orlo in fondo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



lo n. 1. Un rettangolo alto 12 cm e lungo 1,70 m più cuciture, per la cintura.

Due rettangoli di 8 x 3 cm più cuciture, per i passanti.

✂ **Confezione:** confezionare tutto il capo con una cucitura inglese in modo tale che l'interno risulti pulito.

Confezionare le tasche nelle cuciture laterali come illustrato per il modello n. 23.

Cucire le spalle ed eseguire la cucitura del centro dietro. Chiudere le maniche, applicare agli incavi


seguendo le tacche e cucire.

Chiudere la cucitura del centro dietro del collo, unire allo scollo dietro, cucire e rifinire la cucitura. Rifinire il contorno del capo e le maniche in fondo con un piccolo orlo.

Cucire e rivoltare i passanti, applicarne uno su ciascun lato della giacca all'altezza della vita e fissare con dei punti a mano.

Cucire e rivoltare la cintura, impunturare attorno a 5 mm dal bordo e infilare nei passanti per allacciare sul davanti.

31 Impermeabile doppiopetto



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 12

✂ **Occorrente:** cotone impermeabilizzato 2,85 m x 1,50 m di larghezza. 7 bottoni da 25 mm. Una fibbia metallica di 5 cm per la cintura, un'altra fibbia di 3 cm per la striscia del collo e due fibbie di 4 cm per le strisce delle maniche. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✂ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Fianchetto davanti, due volte.

3. Dietro, due volte.

4. Fianchetto dietro, due volte.

5. Falda davanti, due volte.

6. Falda dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

7. Sopramanica, due volte.

8. Sottomanica, due volte.

9. Striscia del collo, una volta (lato destro).

10. Striscia manica, due volte.

11. Collo, intero due volte.

12. Listino collo, intero due volte. Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Quattro sacchetti tasca secondo

il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 5 x 15 cm più cuciture, per i listini delle tasche.

Una striscia di 6 x 15 cm più cuciture, per la striscia del collo (lato sinistro con la fibbia).

Quattro strisce di 6 x 2 cm più cuciture, per i passanti in vita.

Sei strisce di 5 x 2 cm più cuciture, per i passanti delle maniche.

Una striscia larga 10 cm e lunga 1,48 m più cuciture, per la cintura.

✂ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini delle tasche, delle strisce, della cintura, di un collo e di un listino, quindi stirare. Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 14.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro, eseguire la cucitura del centro dietro, stirare ed eseguire una doppia impuntura sulle cuciture.

Unire le due falde davanti dritto contro dritto, cucire il contorno tralasciando spalle e incavi, rivoltare, stirare ed eseguire una doppia impuntura lungo il bordo rifinito. Unire al davanti destro e imbastire.

Unire le due falde dietro, cucire in fondo, riportare dal dritto, stirare, eseguire una doppia impuntura sopra, unire al dietro del capo imbastendo tutt'attorno.

Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche unendo sopra e sot-

30 Giacca bicolor



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 3

✂ **Occorrente:** panno di lana double face 2,80 m x 1,50 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✂ **Taglio:**


1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Manica, due volte.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodel-

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ tomaniche, applicare sugli incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con listino seguendo i segni A-B: chiudere la cucitura al centro dietro del collo (se questo non è intero). Unire i colli al rispettivo listino e cucire fino al segno B, stirare quindi i margini aperti. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno B, rivoltare e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire con impuntura dal fondo fino ad A. Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo e il sopracollo alle paramonture partendo sempre dal segno fino alle spalle, cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare revers e collo e stirare. Disporre il collo e i revers nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Rifinire in fondo maniche e giacca con un piccolo orlo.

Cucire e rivoltare i passanti, posizionare su vita e maniche nelle posizioni indicate sui cartamodelli, quindi fissare con dei punti a mano.


Cucire e rivoltare le strisce con le estremità a forma di triangolo, stirare, impunturare e rivolgersi a una casa specializzata per far applicare gli occhielli metallici nei punti indicati sui cartamodelli. Applicare le fibbie alle strisce con l'estremità diritta delle maniche e alla striscia del collo senza occhielli. Infilare le strisce delle maniche nei passanti e allacciare. Applicare una striscia su ciascun lato del listino del collo

in corrispondenza delle tacche e impunturare.


Cucire e rivoltare la cintura, stirare, impunturare, applicare tre occhielli metallici a un'estremità e una fibbia all'estremità opposta. Infilare la cintura dai passanti in vita per consentirne l'allacciatura.

Ricamare le asole, cucire i bottoni e applicarne uno sulla falda dietro nella posizione indicata sul cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



32 Abito azzurro



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** poliestere 2,60 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 2 bottoni da 10 mm. Teletta adesiva.

Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Manica, due volte.

4-4a. Volant, quattro volte.

Per rifinire lo scollo tagliare una paramontura intera davanti e due paramonture dietro secondo il tracciato riportato sui cartamodelli n. 1 e 2.

Due strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe 5 cm più cuciture, per le asole.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire le pinces e stirare. Cucire il centro dietro dal segno che indica la fine della lampo fino in fondo, quindi cucire i fianchi e le spalle. Applicare la lampo.

Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire il lato che corrisponde al dietro dell'apertura delle maniche con un piccolo orlo dal segno A a B.


Unire due alla volta i volant, dritto contro dritto, cucire il contorno esterno da A a B, riportare dal dritto, stirare, eseguire una doppia filza lungo il contorno interno seguendo gli stessi segni, arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del fondo maniche. Applicare un volant a ciascuna manica dal dritto del capo seguendo i segni A-B, cucire lungo il contorno e rivoltare i volant verso il basso. Cucire e rivoltare le strisce per le

asole, applicarne una su ciascuna manica in fondo alle aperture, sotto i volant, quindi fissare con dei punti a mano e attaccare un bottone sul lato opposto per consentire l'allacciatura.


Rifinire la scollatura con le paramonture, come illustrato per il modello n. 21.

Fare l'orlo in fondo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



33 Abito black & white



Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** crêpe nero 1,35 m x 1,50 m di larghezza. Crêpe bianco 0,95 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto

Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe nero tagliare:
 1-1a. Davanti intero, una volta.

2-2a. Dietro, due volte.

In crêpe bianco tagliare:

3. Fianchetto davanti, due volte.

4. Fianchetto dietro, due volte.

5. Manica davanti, due volte.

6. Manica dietro, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare una paramontura intera davanti e due paramonture dietro secondo il tracciato riportato sui cartamodelli n. 1+3 e

→ 2+4, previamente uniti.
Per rifinire il giro manica tagliare di sbieco due strisce alte 2,5 cm e lunghe come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire le pincers sul seno, quindi stirare.

Unire i fianchetti con il davanti e il dietro, dritto contro dritto, cucire e stirare i margini aperti.

Cucire i fianchi, eseguire la cucitura al centro dietro dal segno che indica la fine della lampo fino in fondo, quindi cucire le spalle. Applicare la lampo.

Unire le maniche davanti a quelle dietro dritto contro dritto, cucire eseguendo la cucitura centrale fino al segno dello spacco, rifinire quest'ultimo e le maniche in fondo con un piccolo orlo a mano.

Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e i segni A-B, quindi imbastire.



Rifinire il giro manica interno con lo sbieco, in modo tale che le cuciture delle maniche vi rimangano inserite: chiudere ad anello lo sbieco in modo tale che sia 1 cm più corto dei giri e si adatti al meglio, appoggiare sul rovescio del capo con il dritto sulla cucitura del giro, cucire, rivoltare lo sbieco verso l'interno, avvolgendo i

margini, fissare con dei punti a mano o impunturando sul bordo.


Rifinire la scollatura con le paramonture, come illustrato per il modello n. 21.

Fare l'orlo in fondo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



34 GIACCA LUNGA



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 10

✳ **Occorrente:** misto lana 2,70 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,95 m x 1,50 m. Un automatico. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In misto lana tagliare:

1. Davanti superiore, due volte.

2. Davanti inferiore, due volte.

3. Dietro superiore, due volte.

4. Dietro inferiore, due volte.

5. Fianchetto dietro superiore, due volte.

6. Fianchetto dietro inferiore, due volte.

7. Sopramanica, due volte.

8. Sottomanica, due volte.

9. Rever, quattro volte.

10. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti tagliare due paramonture superiori seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1 e due paramonture inferiori seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 1 e 2

fino alla linea delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due revers speculari e di un collo, quindi stirare.

Confezionare le tasche interne nelle cuciture (nel caso di questo modello nelle pincers davanti), seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 23.

Unire i revers ai davanti superiori dal segno B fino in fondo, cucire e stirare i margini aperti.

Cucire le pincers davanti e stirare. Unire i pezzi superiori a quelli inferiori davanti, dietro e fianchetti, quindi stirare i margini aperti.

Cucire il centro dietro e quindi i fianchetti con il dietro, nonché i fianchi e le spalle.

Chiudere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Cucire gli altri due revers con le paramonture superiori seguendo il segno B, stirare i margini aperti e unire le paramonture superiori a quelle inferiori.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo i segni A-B: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare.

Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A.

Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare.

Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo seguendo i segni A-B e il sopra-collo alla paramontura seguendo gli stessi segni fino alle spalle, cucire e stirare i margini aperti, unirli quindi all'interno con una cucitura parallela.



Rivoltare verso l'interno i revers e il collo, stirare.

Disporre il collo e i revers nella giusta posizione, rifinire il sopra-collo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Fare gli orli, applicare le spilline

imbottite e foderare la giacca. Applicare l'automatico al centro davanti all'altezza della vita per consentirne l'allacciatura.


SCHEMA PER IL TAGLIO





35 Abito a fiori

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato arancione

Taglie: 3-6-12 mesi

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** misto lino 1,00 m x 0,80 m. 5 bottoni da 10 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.

Una paramontura davanti intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1.

Due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

✳ **Confezione:** ricamare o dipingere dei fiori decorativi sul davanti lungo tutto lo scollo fino al segno A.

Ricamare o dipingere dei fiori sul dietro e sul davanti lungo tutto il contorno in fondo partendo dal segno B.

Unire le spalle e i fianchi davanti e dietro seguendo le tacche.

Unire le spalle delle paramonture davanti e dietro.

Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche.

Unire la paramontura all'estremità


superiore dell'abbottonatura dietro. Piegare le paramonture dell'abbottonatura dietro in corrispondenza delle tacche, quindi stirare.

Disporre sul dritto dell'abito, la paramontura sullo scollo, cucire lungo tutto il contorno, togliere l'ingombro rifilando il margine, rivoltare e stirare appiattendolo dalla cucitura dall'interno.

Fissare le paramonture con un punto invisibile all'interno dell'abito.

Fare gli orli, cucire i bottoni e ricamare le asole.

SCHEMA PER IL TAGLIO



due volte sulla piegatura della stoffa. 13. Cappuccio, quattro volte.

✳ **Confezione:** unire i fianchi davanti e dietro seguendo le tacche. Piegare la patta in corrispondenza delle tacche e confezionare la tasca applicata con patta seguendo i segni riportati sul cartamodello: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura, piegare verso l'esterno la paramontura della tasca lungo la linea tratteggiata, cucire e rivoltare, stirare, applicare le tasche nella rispettiva posizione e impunturare sul bordo. Unire le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire attorno salvo nella parte d'attaccatura, oppure se è intera piegarla a metà per la lunghezza e cucire gli estremi, rivoltare, stirare, impunturare se lo si desidera e applicare sul capo a 1,5 cm sopra la tasca verso l'alto, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso il basso e impunturare sopra dal dritto. Unire le maniche davanti a quelle dietro. Chiudere le maniche e fare l'orlo.

Cucire le maniche raglan agli incavi in corrispondenza delle tacche.

Rifinire il davanti e lo scollo davanti e quello dietro con le paramonture.

Confezionare allo stesso modo la fodera, piegando il centro davanti dai segni A e B. Impunturare in verticale.

Cucire l'orlo in fondo alle maniche con un'impuntura in modo tale da formare una guaina in cui infilare l'elastico da tirare fino a ottenere la misura desiderata, affrancare le estremità.

Confezionare le guaine allo stesso modo lungo tutto lo scollo della fodera davanti e dietro.



Disporre la fodera all'interno della giacca, rovescio contro rovescio. Fissare la fodera alla giacca, unendole tramite l'orlo. Fissare la fodera alla giacca con un'impuntura lungo la cucitura delle spalle in modo tale da unire entrambi i corpi.

Disporre gli automatici al centro davanti e sulle tasche. Cucire i bottoni sulla fodera dall'interno della giacca seguendo i segni riportati sul cartamodello per il cappuccio.


Confezionare quest'ultimo. Cucire il centro al cappuccio seguendo le apposite tacche. Procedere allo stesso modo con i pezzi che faranno da fodera al cappuccio. Unire i due cap-

pucci dritto contro dritto, cucire attorno lasciando un'estremità aperta. Rivoltare il cappuccio dall'apertura, quindi chiudere quest'ultima e fare un'impuntura come da modello. Ricamare le asole del cappuccio. Allacciare il cappuccio alla giacca con gli appositi bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



36 Giacca rosa



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie 3-6-12 mesi

Numero di pezzi: 13

✳ **Occorrente:** gabardine impermeabile 1,40 m x 0,80 m. Microfibra 1,45 m x 0,80 m. 7 automatici di 12 mm. 7 bottoni di 10 mm per fodera e cappuccio. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.

3. Manica davanti, due volte.

4. Manica dietro, due volte.

5. Patta, due volte.

6. Tasca, due volte.

7. Paramontura dietro, una intera.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

In microfibra:

8. Fodera davanti, due volte.

9. Fodera dietro, una intera.

10. Fodera manica davanti, due volte.

11. Fodera manica dietro, due volte.

12. Centro cappuccio,

37 Salopette nera

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie 3-6-12 mesi

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** jersey di cotone 1,05 m x 0,80 m. 2 bottoni da 10 mm. Nastro di cotone a spigetta alto 2 cm x 1 m di lunghezza. 2 regolatori metallici. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Tasca, una volta.

3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Una paramontura davanti intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 3.

✳ **Confezione:** ricamare il motivo decorativo in fondo alla tasca come da modello.

Cucire la tasca applicata al davanti nella posizione indicata sul cartamodello.

Cucire i lati, nonché l'interno gamba davanti e dietro. Stirare.

Confezionare due asole con la spigetta di cotone e infilare in ognuno un regolatore metallico. Tagliare la spigetta formando due bretelle della lunghezza desiderata, infilarle nel regolatore metallico e fissare impunturando all'estremità delle medesime. Imbastire le asole alla pettorina davanti seguendo i segni A-B.

Unire le paramonture davanti e dietro dalle cuciture laterali e disporre dritto contro dritto lungo il corpo davanti e dietro. Cucire lungo tutto il margine superiore (fissando le asole alla pettorina) e gli scalfi. Rfinire la paramontura cucendo i bordi ripiegati all'interno.




Fare l'orlo, cucire i bottoni al dietro e ricamare le asole sulle bretelle.

Confezionare le spalline previamente cucite e rivoltate. Disporre una spallina su ciascuna spalla e imbastirla negli scalfi. Imbastire le altre due su ciascuna manica davanti seguendo le tacche e i segni B-C. Unire la manica davanti e quella dietro in corrispondenza delle tacche, fissando il passante. Chiudere le maniche, cucirle agli incavi seguendo le tacche e fissando le spalline.

Confezionare il collo con paramontura formando un rever seguendo il se-

gno A. Fare gli orli, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

Eseguire un'impuntura decorativa lungo i davanti, i revers e il collo mantenendo una distanza di 0,5 cm dal bordo.



38 Giacca diritta



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie: 3-6-12 mesi

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** gabardine 1,20 m x 0,80 m. Cotone a righe 0,75 m x 0,80 m. 8 bottoni da 15 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Collo, intero due volte.

4. Manica davanti, due volte.

5. Manica dietro, due volte.

6. Spallina, otto volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 4 x 8 cm più cuciture, per i listini delle tasche.

Quattro rettangoli di 8,5 cm x 5 cm più cuciture per i sacchi tasca.

In cotone a righe tagliare:


allo stesso modo il cartamodello n. 1 fino in fondo alle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 4 e 5.

✳ **Confezione:** confezionare la tasca con listino alto 2 cm sul davanti nella posizione indicata sul cartamodello, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 14.

Unire i fianchi e le spalle.

39 Trench doppiopetto



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie 3-6-12 mesi

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** gabardine 2,05 m x 0,80 m. Cotone a righe 0,90 m x 0,80 m. 4 automatici di 15 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Manica davanti, due volte.

4. Manica dietro, due volte.

5. Polsino, due volte.

6. Listino collo, intero due volte.

7. Collo, intero due volte.

8. Tasca, due volte.

Cinque rettangoli di 2 cm x 4 cm più cuciture, per i passanti.

Un rettangolo alto 8 cm e lungo 90 cm più cuciture, per la cintura.

Un rettangolo di 2 x 6 cm più cuciture, per il passante interno del collo.

Due paramonture davanti come da

tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

allo stesso modo il cartamodello n. 1 fino in fondo alle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3 e 4.

✳ **Confezione:** piegare la tasca in corrispondenza delle tacche e stirare.

Confezionare la tasca applicata davanti nella posizione indicata sul cartamodello: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura.



Piegare la paramontura del bordo superiore lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se non è marcata, piegare il bordo superiore di 3 cm), cucire le estremità, rivoltare, stirare, fissare il margine inferiore della paramontura realizzando un'impuntura sul dritto e imbastire un piccolo orlo sul resto del contorno; Applicare le tasche sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno.

Unire il lato davanti a quello dietro, nonché la manica davanti con quella dietro.

Piegare il polsino lungo le tacche e



cucirlo in modo tale da unirlo alla manica. Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche. Rifornire i davanti con paramonture e confezionare il collo a revers con listino secondo i segni A-B, attenendosi a quanto descritto per il modello n. 31. Confezionare i passanti previamente rivoltati e cucire al davanti e al dietro nelle posizioni riportate sul cartamodello. Fare gli orli, foderare la giacca e collocare gli automatici. Confezionare la cintura alta 4 cm previamente cucita e rivoltata. Infilare la cintura nei passanti e allacciare con un nodo come da modello.



m x 0,80 m. 3 bottoni da 10 mm. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1. Davanti, due volte sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, quattro volte.
3. Manica, due volte.

In viscosa ciclamino tagliare:

4. Gonna, due volte sulla piegatura della stoffa.
5. Polsino, due volte.
6. Fiocco, quattro volte.

*** Confezione:** unire le spalle e i fianchi davanti al dietro, separatamente. Foderare il corpo disponendoli dritto contro dritto, cucire lungo lo scollo, rifilare leggermente la cucitura e rivoltare la fodera verso l'interno del capo. Fissare impunturando intorno allo scollo.

Cucire i lati delle gonne e arriciare la parte superiore fino a ottenere la stessa misura del davanti dal segno A a B e dietro dal segno C a D.


Sormontare il centro dietro del corpo per l'abbottonatura in corrispondenza delle tacche e imbastire. Cucire la gonna al corpo. Arriciare il polsino e attaccarlo alla manica seguendo i segni E-F. Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche, fissando così corpo e fodera.

Confezionare i fiocchi, disponendo-

ne due dritto contro dritto, impunturare attorno lasciando una piccola apertura per rivoltarli. Rifilare leggermente la cucitura e rivoltare la striscia. Chiudere l'apertura.

Cucire il fiocco sulla manica con un'impuntura e annodare la striscia come da modello. Fare gli orli, cucire i bottoni e ricamare le asole.

SCHEMA PER IL TAGLIO



40 Abito bicolore

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie 3-6-12 mesi

Numero di pezzi: 6
* Occorrente: viscosa beige 0,55 m x 0,80 m. Viscosa ciclamino 0,95

CARTAMODELLI
magazine



Anno 2 n. 13 - MENSILE
FEBBRAIO 2019
ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Ferri

RESPONSABILE PRODOTTO
Stefania De Bernardi

Editore:
Roto3 srl - Via per Turbigo,
11/B - 20022 Castano Primo
(Milano) - Tel. 0331 889611

Grafica:
Anna Paita

Registrazione al Tribunale di Milano
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:
Roto3 Industria Grafica srl -
Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano)
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia
e Svizzera italiana:
So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.
Via Bettola, 18 - 20092
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:
cartamodelli@roto3.it

seguici anche su FB



www.facebook.com/cartamodellimagazine





AFOL Moda

www.afolmoda.com

CORSI DIURNI

fashion design
fashion design maglieria
fashion collezioni *
fashion product manager*
modellismo abbigliamento
modellismo avanzato *
sartoria
sartoria avanzata *

*il corso prevede stage formativo

CORSI SERALI

photoshop per la moda
beachwear - intimo
moulage avanzato
CAD modellistico
sartoria I - II - III
modisteria
moulage
sartoria maschile

afolmoda@afolmet.it

Ph Annalisa Mazzoli
Fashion designer Letizia Barbero
Model Viviana Picozzi
Make up artist Michela Ducco