

# CARTAMODELLI

magazine

VA DI MODA  
MESCOLARE  
STILI DIVERSI

## Completi primaverili

CAPI ELEGANTI  
CHE DONANO

MODA BAMBINI LOOK  
DA 12 A 24 MESI



40  
CARTAMODELLI  
A GRANDEZZA  
NATURALE

LAVORI PER  
TUTTI I LIVELLI  
DI CUCITO

TAGLIE  
50-54-58  
GIACCHE  
PANTALONI CHE  
SLANCIANO

10  
Capi  
DA NON  
PERDERE

Speciale

# TENDENZE

Cartamodelli Magazine

Pl. 13 febbraio 2019

ISSN 2533-2562 90014



Mensile N° 14  
Marzo 2019 - 4,90€  
Svizzera Chf 10,50

## Tutto quello che ti fa impazzire

Non potrai che amare alla follia **tutte le nuove tendenze**. Capi di classe, come i **completi primaverili**, i **10 capi basic più chic** e **gli abbinamenti che ti staranno meglio**. Inoltre, **modelli che slanciano nelle taglie 50-54-58**, moda per **bambine e bambini dai 12 ai 24 mesi** e la **maglieria più facile e divertente** per il tuo bebè. Scopri il nostro fantastico **modello del mese**: un blazer che più trendy non si può.

Ti piacerà da morire. Inoltre, ricorda che le nostre proposte sono adatte a **qualsiasi livello di abilità nel cucito**.

Xandra Sarret



MODELLO DEL MESE

Pag. 4-5

# Sommario

MARZO 2019

## Modello del mese

### 4 **BLAZER IN ANIMAL PRINT.**

Scopri la giacca più chic della stagione.

## Moda con cartamodello

### 6 **COMPLETI PRIMAVERILI.**

I combinati più utili ed eleganti.

### 16 **10 CAPI CHIAVE.** I modelli che non possono mancare nel tuo guardaroba.

### 24 **ABBINAMENTI DI CLASSE.** Look urban con gli abbinamenti di maggior successo.

### 30 **TAGLIE FORTI. LA MODA CHE SLANCIA.** Pantaloni e giacche che allungano le gambe.

### 36 **BAMBINI. LOOK DI MODA.** Modelli contemporanei per bambini dai 12 ai 24 mesi.

## Maglieria

### 40 **MODA DIVERTENTE.** Decora un berretto e un maglioncino con un buffo coniglietto.

## Istruzioni

### 46 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI.** Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

## MISE NELLE TAGLIE 50-54-58



Giacche e pantaloni pensati per allungare le gambe e togliere volume alla tua silhouette. **Pag. 30-35**

## MIX DI TESSUTI E PRINT



Denim e pizzo guipure, print piccoli e grandi, righe alla marinara e quadretti vichy: ecco gli accostamenti più chic. **Pag. 24-29**

## MODA PER BEBÈ



Colori facili da abbinare, capi comodi e stampati divertenti per i più piccoli della famiglia. **Pag. 36-39**

## I MIGLIORI TAILLEUR DELLA PRIMAVERA



In crêpe o in lino nero, che sta sempre bene, o in tonalità più fresche ed estive. Selezioniamo i completi più pratici e originali: ti vedrai elegante e bellissima. **Pag. 6-15**

## BASIC IRRINUNCIABILI



La miglior selezione dei basic urban più trendy per essere sempre alla moda. **Pag. 16-23**

## MAGLIERIA

Un berretto e un maglioncino, facili da confezionare, con dei buffi coniglietti decorativi. **Pag. 40-44**



# Blazer animal print

FINALMENTE L'ANIMAL PRINT DIVENTA FACILE DA PORTARE. LE GRANDI FIRME LO PROPONGONO IN PASSERELLA MA LO TROVI ANCHE IN QUALSIASI VETRINA.




## LEOPARDI, PITONI E COCCODRILLI

Ecco i nuovi re della giungla d'asfalto. Per un look sofisticato e moderno abbinali a completi e tailleur, se invece preferisci un look

elegante affiancali a capi basic in toni neutri, come bianco e nero. Attenzione alle finiture colorate, sempre più chic.



## Figurino davanti e dietro



## Le nostre proposte

**Lo stesso print con diversi tessuti.** L'animal print è talmente di moda che troverai sicuramente un tessuto adatto alle tue esigenze e alle tue tasche.



**Crêpe** Economico e con un buon aplomb per questo blazer.



**Georgette** 100% poliestere per la versione più fedele di questo look.



**Lycra** Elastico e comodo, ideale per la massima libertà di movimento.



**Cotone** Effetto pelo morbido, estremamente confortevole.

VISTO IN  
PASSERELLA  
L'animal print sta  
bene sia  
su giacche casual  
che su  
modelli più  
sostanziosi.



## BLAZER EFFETTO PITONATO

**1** In ecopelle effetto pitonato con fodera in seta. Pinces e tasche a filetto con pattina. Maniche sagomate a due pezzi.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



Blazer lungo  
+ Pantalone ampio



BLUSA  
VERDE ACQUA


2 In satin con  
abbottonatura  
nascosta e collo a  
camicia con listino.  
Originali polsini  
ondulati in fondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

# COMPLETI

*primaverili*

I MIGLIORI TAILLEUR  
DELLA STAGIONE.  
SCOPRI I TAGLI CHE  
TI STANNO MEGLIO.



### GIACCA LUNGA

**3** In fresco lana con fodera in seta. Pinces davanti che modellano la figura e tasche a doppio filetto fino al fianchetto.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### PANTALONE AMPIO

**4** Abbinato alla giacca, con pinces dietro. Cinturino dritto e chiusura lampo a sinistra.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

**CUCITURA  
FACILE**

**Consiglio**

**Abbinalo a una camicia bianca.** Un completo millerighe è ideale per look da giorno. Dà un'immagine pulita e fresca, perfetta da abbinare a magliette o camicie basic di colore bianco.





## GIACCA A RIGHE

**5** In tessuto a righe e fodera di cotone. Pinces davanti e tasche a filetto con patta fino al fianchetto.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



## PANTALONE A RIGHE

**6** Modello classico, con tasche davanti sagomate e inserite nella cucitura dei fianchi e dietro a filetto. Cinturino dritto chiuso da gancetto interno.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

**Lino millerighe  
+ Pantaloni alla caviglia**



## Blazer doppiopetto + Pinces e righe



### GIACCA DOPPIOPETTO

**7** In lino bianco con fodera di cotone. Pinces che modellano la figura e abbottonatura doppiopetto. Fianchetto e tasche con patta.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### PANTALONE CON PIEGHE

**8** Abbinato alla giacca, con pieghe davanti e tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi. Cinturino dritto rinforzato con gancetto.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### **Consiglio**

**I modelli con taglio in vita sono trendy.** Delinea la tua silhouette con un buon modello a vita alta come questo pantalone. Le pinces e il classico pantalone con linea di piegatura sono gli altri protagonisti della stagione. Per un look vintage ed elegante.



Mantella aperta  
+ Gonna a tubino



MANTELLA NERA

9 In fresco lana con fodera in seta. Con spalline imbottite, tasche a filetto e aperture davanti. Colmo manica unito al dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### GONNA A TUBINO

**10** In jersey di lana con fodera di seta. Linea aderente, pince che modellano la figura, giro vita rifinito con paramontura.

CUCITURA FACILE

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### BLUSA CON COLLETTTO BABY

**11** In satin con colletto baby aperto dietro, ampio carré unito all'arricciatura davanti e dietro della blusa.

CUCITURA FACILE

TAGLIE: 40 - 44 - 48

### *Consiglio*

**I quadri continuano vento in poppa.**  
Per i tailleur ti consigliamo dei tessuti con quadri discreti. Dei contrasti eccessivi potrebbero creare un effetto ottico troppo intenso.





### GIACCA A QUADRI

**12** In fresco lana con fodera in seta. Pinces davanti e cucitura al centro dietro. Maniche a due pezzi e spalle imbottite.

TAGLIE: 40 - 44 - 48




### PANTALONE A QUADRI

**13** Abbinato alla giacca, con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi. Pinces dietro e finte tasche a filetto. Cinturino dritto.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Quadri da uomo  
+ Pantalone oversize



# 10 modelli chiave *della stagione*

I MIGLIORI BASIC PRIMAVERILI PER OTTENERE ABBINAMENTI FUNZIONALI E TRENDY COME QUELLI CHE VI PROPONIAMO.



## CAMICIA DA UOMO

**14** In popeline, con carré e piega dietro, maniche con polsini, abbottonatura a cannoncino e collo a camicia.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



## PANTALONI CORTI

**15** In misto lino, con pieghe davanti, tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e tasche a filetto dietro, lampo al centro davanti e cinturino dritto.

TAGLIE: 38 - 42 - 46





## CAPPOTTO LEGGERO

**16** In piqué,  
tasche a  
listino oblique, ma-  
niche a due pezzi,  
collo con listino e  
revers rifiniti con  
sbieco a contrasto.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



## JEANS AMPI

**17** In denim, con  
tasche sago-  
mate inserite nella  
cucitura dei fianchi  
davanti e applicate  
dietro. Lampo al cen-  
tro davanti e cinturino  
dritto con passanti.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



**BLAZER  
OVERSIZE**

**18** In misto  
lana a qua-  
dri, con fianchetti  
e cucitura dietro.  
Tasche con patta,  
maniche a due pez-  
zi e collo a revers.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



**ELEMENTI DECORATIVI CHIC**  
La passamaneria offre mille possibilità. Applicale in fondo, ai polsini, sullo scollo e come bordature.



## BLUSA A QUADRI

**19** In voile di cotone a quadri, con carré davanti e dietro, maniche con ampi polsini e collo con fiocco.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



## PANTALONE CAPRI

**20** In tessuto poliestere stretch, con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi, lampo al centro davanti e cinturino in forma. Volant svasati in fondo.

TAGLIE: 38 - 42 - 46





### GIACCA DI PAILLETTES

**21** In tweed di lana con paillettes, aderente con fianchetti davanti e dietro, nonché cucitura dietro. Rifinita con frange.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA  
FACILE

### GONNA PLISSÉ

**22** In raso con plissettatura soleil, lampo al centro dietro e cinturino dritto allacciato con gancetto.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

**N. B.** Di questo modello troverai dettagliate istruzioni e il piano di taglio, ma non il cartamodello.



**BLAZER  
FUCSIA**

**23** In fresco  
lana color  
fucsia, con fian-  
chetti, taschino sul  
davanti sinistro e  
tasche inferiori a  
filetto con patta.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



GONNA A  
TRAPEZIO

24 In pizzo  
guipure,  
con pieghe in vita  
che conferiscono  
ampiezza in fondo.  
Lampo dietro appli-  
cata dal cinturino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

# ABBINAMENTI di classe

COME AFFIANCARE  
TESSUTI, STILI E  
STAMPATI PER  
OTTENERE DELLE  
MISE PRATICHE E  
ORIGINALI.

**DENIM CON PIZZO GUIPURE.** Un binomio di successo che affianca il carattere giovanile del denim e il romanticismo e la femminilità del guipure. Insieme conferiscono eleganza a qualsiasi look casual.



## CAMICIA DI JEANS

**25** In denim di cotone, con tasche applicate, maniche lunghe risvoltate e fermate da fascette interne e bottone. Collo con listino, carré e cannoncino dietro. TAGLIE: 40 - 44 - 48



**PRINT MINI ACCOSTATI A GRANDI.** Cerca due print di misura diversa e abbinali senza paura. Stai solo attenta a usare tonalità della stessa gamma: successo garantito.



**BLUSA  
SMANICATA**

**26** In georgette con pines sul seno, carré dietro con piega baciata, scalfi rifiniti con sbieco e collo da camicia. TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA  
FACILE

### GONNA CON DRAPPEGGIO DAVANTI

**27** In misto  
viscosa e  
cotone. Davanti  
con drappeggio  
nelle cuciture late-  
rali, arricciatura e  
pieghe sulla parte  
superiore del sor-  
monte.

Lampo dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA  
FACILE

## BLUSA ALLA MARINARA

**28** In seta o poliestere, aperta dietro, fiocchi sullo scollo dietro e in fondo alle maniche. Chiusura con bottoni e gancettiTAGLIE: 40 - 44 - 48

**RIGHE E QUADRI.** Per evitare mix grafici che terminano in distorsioni, gioca solo con due tonalità, come il bianco e il nero. Ne risulterà un effetto ottico moderno e molto piacevole.



## PANTALONE DIRITTO

**29** In lanetta a quadretti vichy, con piccoli spacchi laterali in fondo, davanti con tasche sagomate inserite nella cucitura del fianco e tasche a fletto con pattine dietro. TAGLIE: 40 - 44 - 48

# La moda che slancia

I PANTALONI GIUSTI  
PER ALLUNGARE LE  
GAMBE E RIDURRE  
IL VOLUME CON LE  
GIACCHE PIÙ ADATTE.



BLAZER  
JASPÉ

**30** In lana  
jaspé con  
taglio inferiore  
davanti e tasche  
a filetto con patta  
nelle cuciture.  
Fianchetti dietro.

TAGLIE: 50-54-58



CAPPOTTINO  
TAGLIATO IN  
VITA BEIGE

**31** In misto lana jaspé, con taglio in vita, tasche verticali, maniche a due pezzi, collo e revers non risvoltati. TAGLIE: 50-54-58



PANTALONE  
CON LINEA  
DI PIEGATURA

**32** In gabardine di cotone stretch, con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e a filetto dietro. Cinturino in forma e lampo dietro. TAGLIE: 50-54-58










### CAPPOTTO AVORIO

**33** In panno di lana con fianchetti laterali, tasche orizzontali a filetto con patta, maniche a due pezzi e collo a revers. TAGLIE: 50-54-58



### PANTALONE NERO

**34** In crêpe satin, con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi, lampo al centro davanti e cinturino in forma con gancetti di chiusura. TAGLIE: 50-54-58

● BAMBINI

# Look di moda

ABBINAMENTI  
MODERNI PER BIMBO  
E BIMBA IN LINEA  
CON LE TENDENZE  
PIÙ COMODE DELLA  
STAGIONE.





**CON ELASTICO**  
Elemento di moda,  
per di più molto  
comodo, per i più  
piccoli della famiglia



### CAMICETTA RICAMATA

**35** In cotone a quadri. Fiori ricamati sul petto e passamaneria con nappine che decorano la cucitura. Maniche a giro.

TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI



### PANTALONE CON FIOCCO

**36** In gabardine. Davanti con piega e tasca inserita nella cucitura dei fianchi. Cinturino con elastico, striscia arricciata e fiocco.

TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI



FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLÉS. STYLIST: ROSER PONT.



### CAMICIA CON BANANE

**37** In popeline con abbottonatura a cannoncino. Tasca applicata, carré dietro e maniche a giro risvoltate e fermate da fascetta e bottone.

TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI



### PANTALONE SPORTIVO

**38** In cotone spigato con tasche a doppio filetto davanti, chiusura con bottoni e cinturino dritto con elastico all'interno.

TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

CUCITURA  
FACILE



### CAMICIA ALLA COREANA

**39** In popeline stampato. Abbottonatura con canonicino e tasca applicata. Carré e piega dietro. Maniche a giro.

TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI



### PANTALONE SCURO

**40** In cotone spigato con tasche a doppio filetto davanti, chiusura con bottoni e cinturino dritto con elastico all'interno.

TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

# Moda divertente

UNA CUFFIETTA E UN MAGLIONCINO DECORATI CON UN SIMPATICO CONIGLIETTO  
DUE LAVORI PERFETTI PER TENERE AL CALDO IL TUO BAMBINO IN MODO DIVERTENTE.



## Cuffia con coniglio

► **Taglia:** 1 anno

**OCCORRENTE**

► **Maglia rasata:** Lana Phil Soft PHILDAR, 1 gomitolo in ognuno dei seguenti colori: grigio chiaro, grigio medio e grigio scuro. Ovatta. Carta velina. Una paio di ferri n. 3 e 3,5. Un ago da lana.

**PUNTI UTILIZZATI**

Punto coste 1/1, maglia rasata dritta, punto jacquard, punto laterale (vedere punti utilizzati). ► **Ricamo:** punto raso, punto erba (vedere punti utilizzati).

**CAMPIONE**

Con il ferro n. 3,5 a maglia rasata dritta, 10 x 10 cm = 24 maglie e 33 giri.

**REALIZZAZIONE**

Con i ferri n. 3 e il grigio medio, avviare 99

m. e lavorare a punto coste 1/1. A 2 cm, prendere i ferri n. 3,5 e continuare a maglia rasata dritta con il grigio medio, tranne le 25 m. centrali, che si lavoreranno a punto jacquard. Una volta finiti tutti i g. dello schema, continuare a maglia rasata dritta con il grigio medio, effettuando 12 diminuzioni come indicato di seguito: 1° g.: lavorare 8 m., \* 1 diminuzione semplice (= 1 m. sospesa, 1 m. dritta, avviare la m. sospesa sopra la m. dritta), 2 m. insieme a dritto, lavorare 12 m. \*, ripetere da \* a \* altre 4 volte, 1 diminuzione semplice, 2 m. insieme a dritto, lavorare 7 maglie = 87 maglie.

5° g.: lavorare 7 m., \* 1 diminuzione semplice, 2 m. insieme a dritto, lavorare 10 m. \*, ripetere da \* a \* altre 4 volte, 1 diminuzione semplice, 2 m. insieme a dritto, lavorare 6 m. = 75 m.

9° g.: lavorare 6 m., \* 1 diminuzione semplice, 2 m. insieme a dritto, lavorare 8 m. \*, ripetere da \* a \* altre 4 volte, 1 diminuzione semplice, 2 m. insieme a dritto, lavorare 5 m. = 63 m.

13° g.: lavorare 5 m., \* 1 diminuzione semplice, 2 m. insieme a dritto, lavorare 6 m. \*, ripetere da \* a \* altre 4 volte, 1 diminuzione semplice, 2 m. insieme a dritto, lavorare 4 m. = 51 m.

17° g.: lavorare 4 m., \* 1 diminuzione semplice,

2 m. insieme dritto, lavorare 4 m. \*, ripetere da \* a \* altre 4 volte, 1 diminuzione semplice,

2 m. insieme a dritto, lavorare 3 m. = 39 m.  
19° g.: lavorare 3 m., \* 1 diminuzione semplice, 2 m. insieme a dritto, lavorare 2 m. \*, ripetere da \* a \* altre 4 volte, 1 diminuzione semplice, 2 m. insieme a dritto, lavorare 2 m. = 27 m.

21° g.: lavorare 1 m., \* 2 m. insieme a dritto \*, ripetere da \* a \* altre 12 volte = 14 m.

Tagliare il filo a 40 cm dall'ultima maglia, infilarlo nell'ago da lana e farlo passare all'interno delle 14 maglie, togliere il ferro, tirare il filo per stringere le maglie al massimo e rifinire.

► **Orecchie:** con il grigio chiaro e i ferri n. 3,5 avviare 6 m. e lavorare a maglia rasata dritta, 7° g.: aumentare 1 m. su entrambi i lati e continuare a maglia rasata dritta = 8 m., 15° g.: chiudere 1 m. su entrambi i lati = 6 m., 21° g.: chiudere 1 m. su entrambi i lati = 4 m., 25° g.: chiudere 1 m. su entrambi i lati = 2 m., 27° g.: chiudere diritte tutte le maglie. Eseguire altri 3 pezzi come questo.

**CONFEZIONE**


Ricalcare il disegno del muso su carta velina, disporlo sul jacquard come illustrato nell'immagine e imbastirlo.

Ricamare il muso e gli occhi a punto raso e la bocca a punto erba.

Far combaciare le orecchie a 2 a 2, dritto contro dritto, e cucire a punto laterale tranne la base.

Rivoltare sul dritto, riempire con un po' di ovatta e cucire come nell'immagine.

### ❖ SCHEMA JACQUARD



### ❖ SIMBOLI DELLO SCHEMA

◻ = grigio medio  
◻ = grigio chiaro



Dimensioni reali



Evitare che si alzino  
le orecchie con un  
punto invisibile fino  
alla metà.





Il fiocco può essere realizzato anche con un nastro di gros-grain o in tulle.

# Maglione rosa con coniglietta

Taglia: 1 anno

**OCCORRENTE**

Lana Phil Soft PHILDAR, 4 gomitolini rosa e 1 in ognuno dei seguenti colori: grigio chiaro, giallo e grigio scuro. Carta velina. Un paio di ferri n. 2,5 e 3,5. Un uncinetto adeguato alla lana. 2 automatici.

**PUNTI UTILIZZATI**

► **Maglia rasata:** maglia rasata dritta, punto jacquard (vedere punti utilizzati). ► **Uncinetto:** punto basso, punto granchio (vedere punti utilizzati). ► **Ricamo:** punto erba, punto raso, punto filza (vedere punti utilizzati).

**CAMPIONE**

Con i ferri n. 3,5 a maglia rasata dritta, 10 x 10 cm = 24 maglie e 33 giri.

**DIETRO**

Con il rosa e i ferri n. 3,5 avviare 81 m. e lavorare a maglia rasata dritta, chiudendo su entrambi i lati ogni 10 g.: 5 volte 1 m., = 71 m.

► **Scalfi:** a 17,5 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m. e 2 volte 1 m. = 57 m. ► **Apertura dietro:** a 25 cm dal diritto, lavorare 31 m. e lasciare in sospeso le restanti 26. Continuare sulle 31 m. a maglia rasata dritta. ► **Spalla:** a 31 cm, chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 3 volte 5 m. ► **Scollo:** sempre a 31 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 10 m., 1 volta 6 m. Non rimane nessuna m. sul ferro. Con i ferri n. 3,5 avviare 5 m. e riprendere le 26 m. in sospeso del lato sinistro; lavorare le 31 m. a maglia rasata dritta. A 31 cm, eseguire la spalla e lo scollo come sul lato destro, ma al contrario.

**DAVANTI**

Con il rosa e i ferri n. 3,5 avviare 81 m. e lavorare a maglia rasata dritta, chiudendo su entrambi i lati ogni 10 g.: 5 volte 1 m., = 71 m. A 2,5 cm dall'inizio, lavorare le 41 m. centrali a punto jacquard seguendo lo schema e le m. rimanenti di entrambi i lati a maglia rasata dritta con il rosa. Una volta finiti tutti i g. dello schema, continuare a lavorare tutte le m. a maglia rasata dritta con il rosa. ► **Scalfi:** a 17,5 cm, chiudere le m.

come per il dietro. ► **Scollo:** a 28 cm, chiudere le 13 m. centrali e proseguire ciascun lato separatamente, chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. ► **Spalle:** a 31 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 3 volte 5 maglie.


**MANICHE**

Con il rosa e i ferri n. 3,5 avviare 46 m. e


lavorare a maglia rasata dritta, aumentando su entrambi i lati ogni 8 g.: 4 volte 1 m. e ogni 6 g.: 5 volte 1 m. = 64 m.

► **Scalfo:** a 20,5 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 5 m., 1 volta 4 m., 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 1 volta 3 m. e 2 volte 4 m. A 25 cm, chiudere diritte le 14 maglie rimanenti.

❖ SCHEMA JACQUARD



❖ SCHEMA CON MISURE



❖ SIMBOLI DELLO SCHEMA Lana PHILDAR

- = rosa
  - = grigio chiaro
  - = giallo
  - = grigio scuro
- Punto raso



Dimensioni reali



CONFEZIONE

► **Fiocco:** in giallo con i ferri n. 2,5 avviare 4 m., lavorare 10 g. a punto legaccio, quindi chiudere diritte tutte le m. Su carta velina, ricalcare il disegno del muso, disporlo sulla faccia come si vede nell'immagine e imbastire la carta. Con il grigio scuro, ricamare il muso

e gli occhi (nel punto indicato sullo schema) a punto raso e la bocca a punto erba. Con doppio filo giallo, ricamare il contorno della coniglietta a punto filza. Attaccare il fiocco su un orecchio, cucendolo al centro in modo tale da ottenere un'arriciatura. Far coincidere davanti e dietro e cucire le spalle.

Centrare le maniche rispetto alla cucitura delle spalle e cucire gli scalfi, infine cucire i lati e i fondi maniche.

Con l'uncinetto e il colore rosa, lavorare attorno al maglione 1 g. a punto basso e 1 g. a punto granchio. Nell'apertura del dietro, cucire gli automatici.


Punti utilizzati

MAGLIA RASATA. AVVIARE LE MAGLIE




Sfilare dal gomitolo un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera lavorare. Il filo sfilato dal gomitolo deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra, creare un'asola, passare il ferro per il centro, con la mano destra sistemare il filo sul ferro e passare l'asola sulla punta del ferro, facendola restare sotto. Tirare i due fili in direzioni opposte. Si è creata la prima maglia, ripetere l'operazione fino ad ottenere il numero di maglie indicato nella spiegazione.

MAGLIA DRITTA



Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti, passando per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno della maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.

MAGLIA ROVESCIA



Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno della maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.


MAGLIA RASATA DIRITTA

Diritto del lavoro


Rovescio del lavoro



PUNTO COSTE 1/1




UNCINETTO. PUNTO BASSO




PUNTO GRANCHIO




RICAMO. PUNTO FILZA




PUNTO LANCIATO




PUNTO RASO



PUNTO ERBA




CAMPIONE




Realizzare sempre questo campione. Lavorare un quadrato di 12 cm x 12 cm, utilizzando il filo indicato. Una volta portato a termine il campione, quindi contare le maglie e i giri a 10 cm, che dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino ad ottenere lo stesso risultato affinché le misure del capo corrispondano a quelle indicate.

PUNTO LATERALE



PUNTO LEGACCIO




Lavorare tutte le m. e i g. a diritto

PUNTO JACQUARD

Diritto del lavoro

Rovescio del lavoro



# Le nostre spiegazioni



## COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

**TAGLIE e CONSIGLIO.**

**COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:**

Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo



# Come prendere le misure

|   |   |  |  |  |   |
|---|---|--|--|--|---|
|   |                            | <p><b>Altezza seno</b><br/>Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.</p> |   | <p><b>Larghezza spalla dietro</b><br/>Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.</p> |   |
|   | <p><b>Circonferenza seno</b><br/>Passare il metro attorno alla sporgenza seno.</p>                          |              | <p><b>Larghezza vita Dietro</b><br/>Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.</p>   |                              | <p><b>Larghezza dorso</b><br/>Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.</p> |
|  | <p><b>Circonferenza vita</b><br/>Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.</p>              |             | <p><b>Larghezza vita Davanti</b><br/>Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.</p>                   |                             | <p><b>Altezza gonna</b><br/>Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.</p>          |
|  | <p><b>Circonferenza fianchi</b><br/>Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.</p>                 |             | <p><b>Lunghezza gomito</b><br/>Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.</p>  |                             | <p><b>Lunghezza pantaloni</b><br/>Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.</p>  |
|  | <p><b>Distanza seno</b><br/>Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.</p> |             | <p><b>Lunghezza manica</b><br/>Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.</p> |                             | <p><b>Lunghezza ginocchio</b><br/>Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.</p>               |

# Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

## TABELLA MISURE

| TAGLIA                 | 36   | 38   | 40   | 42   | 44  | 46   | 48   |
|------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|
| Giro seno              | 80   | 84   | 88   | 92   | 96  | 100  | 104  |
| Giro vita              | 58   | 62   | 66   | 70   | 74  | 78   | 82   |
| Giro fianchi           | 86   | 90   | 94   | 98   | 102 | 106  | 110  |
| Larghezza spalle       | 36   | 37   | 38   | 39   | 40  | 42   | 44   |
| Altezza seno           | 23,5 | 24   | 24,5 | 25,5 | 26  | 26,5 | 27,5 |
| Altezza fianchi        | 18   | 18,5 | 19   | 19,5 | 20  | 20,5 | 21   |
| Lunghezza vita davanti | 42,5 | 43   | 43,5 | 44,5 | 45  | 45,5 | 46,5 |
| Lunghezza vita dietro  | 41   | 41,5 | 42   | 42,5 | 43  | 43,5 | 44   |
| Cavallo                | 63   | 64,5 | 66   | 67,5 | 69  | 70,5 | 72   |

## TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

| TAGLIA               | 50   | 52   | 54   | 56  | 58   |
|----------------------|------|------|------|-----|------|
| Giro seno            | 114  | 118  | 122  | 126 | 130  |
| Giro vita            | 100  | 104  | 108  | 112 | 116  |
| Giro fianchi         | 118  | 122  | 126  | 130 | 134  |
| Altezza seno         | 31   | 31,5 | 32   | 33  | 33,5 |
| Altezza fianchi      | 20,5 | 21   | 21,5 | 22  | 22,5 |
| Lunghezza vita dav.  | 48   | 48,5 | 49   | 50  | 50,5 |
| Lunghezza vita diet. | 44   | 44,5 | 45   | 46  | 46,5 |

## TABELLA MIASURE

| Età      | 3 m. | 6 m. | 9 m. | 12 m. | 18 m. | 24 m. |
|----------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Altezza  | 62   | 74   | 80   | 86    | 90    | 94    |
| Contorno | 46   | 48   | 50   | 52    | 54    | 56    |

## TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore. Ad esempio, se i cartamodelli sono disegnati nelle taglie 40-44-48 e tu indossi la taglia 42, traccia una linea tra quelle che delimitano le taglie 40 e 44. Se, invece, desideri la taglia 50 aggiungi la metà dello spazio che separa le linee delle taglie 44 e 48 all'esterno dei cartamodelli della taglia 48. Per ottenere la taglia 38 procedi allo stesso modo, disegnando la linea verso l'interno del cartamodello della taglia 40.

## SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1. In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione, soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

## UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia. **Aprire la rivista nelle pagine centrali.** Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono. I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (\*\*\*)

## RIQUADRO DEI SEGNI

|           |   |   |                                  |
|-----------|---|---|----------------------------------|
| .....     | Tracciato taglia piccola                                      |  | Direzione del drittofilo         |
| — · —     | Tracciato taglia media  |  | Punti di attaccatura             |
| — — —     | Tracciato taglia grande                                       |  | Apertura/spacco                  |
| — — —     | Piegare   |  | Piega e direzione della medesima |
| - - - - - | Impunturare   |  | Asola                            |
| ** — *    | Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande) |  | Lampo                            |
| ← — →     | Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)        |  | Bottone                          |
|           |   |  | Posizione tasca                  |
|           |   |  | Gancetto o asola                 |

## CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.


## TAGLIO

Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.

Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio. Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.

## 1 Blazer effetto pitonato



**Inserto 1. Foglio A.**

**Tracciato blu**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 6**

✳ **Occorrente:** ecopelle effetto pitonato 2,20 m x 1,40 m. Fodera di seta 1,50 m x 1,40 m. 1 bottone da 20 mm. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In ecopelle tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Collo, quattro volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.

Due rettangoli di 7 x 17 cm più cuciture, per i filetti delle tasche davanti inferiori. Quattro rettangoli di 6 cm x 17 cm più cuciture, per le patte delle tasche davanti inferiori.

Quattro rettangoli di 17 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche davanti inferiori.

Un rettangolo di 4 x 10 cm più cuciture, per il listino del taschino davanti superiore.

Due paramonture davanti superiori come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Due paramonture davanti inferiori come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera come da tracciato riportato nel cartamodello n. 2.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 2 fino alla fine delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte, del listino per taschino superiore e di due colli in modo tale che siano combacianti e, quindi, stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura

obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tacche, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare il taschino piegando a metà in lunghezza il listino dritto contro dritto, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, applicare sul davanti sinistro nella posizione indicata sul cartamodello verso il basso, cucire, riportare verso l'alto e fissare le estremità, impunturando sopra.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 29.

Cucire il centro dietro e le spalle.

Chiudere le maniche unendo i due


pezzi sopra e sottomanica, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

**Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro seguendo i segni A-B:** unire tra loro i due colli (una volta cuciti due a due dal centro, se sono formati da quattro pezzi), dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare, stirare, applicare alla scollatura sul dritto del capo secondo i segni A-B,

fissare quindi con un'imbastitura. Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite al rovescio, fissare con punti lunghi dall'interno.

Fare gli orli, applicare le spilline imbottite, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

## 2 Blusa verde acqua



**Inserto 1. Foglio A.**

**Tracciato fucsia**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 6**

✳ **Occorrente:** satin 1,75 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 6 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Listino collo, intero due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, quattro volte.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei due polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Confezionare l'abbottonatura nascosta al centro davanti: Applicare da rovescio teletta adesiva a metà delle paramonture se è necessario, stirare, piegare la paramontura lungo i segni lasciando l'ultima parte all'interno dritto contro rovescio, imbastire e poi cucire fissando i tre strati al centro della piega, dallo scollo fino in fondo in modo tale da formare l'abbottonatura; disporre la piega interna nella rispettiva posizione, margine contro margine, affinché si possano ricamare all'interno le asole. Sul lato sinistro del capo eliminare metà della paramontura per formare un'abbottonatura classica piegando e

ripiegando, la paramontura, verso l'interno.



Cucire i fianchi e le spalle.

Chiudere le maniche con una cucitura inglese e attaccare agli incavi seguendo le tacche.


Chiudere ad anello i singoli polsini, cucendo fino al segno dell'apertura. Unire i polsini due alla volta dritto contro dritto, cucendo sul bordo con forma ondulata e poi gli spacchi fino al segno, rivoltare, stirare, attaccare in fondo alle maniche dal dritto del capo facendo combaciare le cuciture, cucirne un lembo e rifinire l'altro cucendone i bordi ripiegati sul rovescio. Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo i segni A-B e la descrizione fornita per il modello n. 25.

Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO




SCHEMA PER IL TAGLIO



## 3-4 Giacca lunga e pantalone ampio

✦ **Occorrente:** fresco lana 3,95 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,80 m x 1,40 m di larghezza. 2 spilline imbottite. 6 bottoni da 15 mm. 1 bottone da 20 mm. 1 lampo.

Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.



### 3. GIACCA LUNGA

Inserto 2. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✦ **Taglio:**

In fresco lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.

Due rettangoli di 7 x 19,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche davanti. Quattro rettangoli da 19,5 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca. Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

In fodera di seta tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino in fondo alle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 5 e 6.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua. Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tacche, quindi stirare i margini aperti; segnare la continuazione della posizione delle tasche con un'imbastitura.


**Confezionare le tasche a doppio filetto:** segnare la posizione della tasca a filetto con un'imbastitura. Tagliare di sbieco o in drittofilo una striscia alta 9 cm per la larghezza dell'apertura più 2 cm su ogni lato, appoggiare

la striscia centrata sull'imbastitura, dritto contro dritto e impunturare, formando un rettangolo attorno all'imbastitura centrale alto 2 cm in modo tale da formare i filetti di 1 cm (a seconda dello spessore del tessuto e della larghezza desiderata per i filetti, si dovrà fare un rettangolo un po' più grande o più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che segna l'apertura tasca sia sempre centrata). Tagliare i due strati di tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare formando un filetto di 1 cm su ciascun lato, fissare all'interno con dei punti nascosti nella cucitura stessa e, infine, fissare le estremità. Chiudere l'apertura tasca con un'imbastitura. Cucire il sacchetto tasca di tessuto sul filetto superiore e quello di fodera sul filetto inferiore; unire, quindi, i due sacchetti impunturando tutt'attorno.

Eeguire la cucitura al centro dietro fino al segno dell'apertura, quindi cucire le spalle.

**Confezionare le maniche a due pezzi con spacco:** unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tacche, quindi stirare la cucitura aperta. Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da rovescio fino all'altezza dello spacco e stirare. Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura del sottomanica (all'altezza dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole una bella forma. Segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo. Piegarlo verso l'interno la paramontura dello spacco del sopramanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul rovescio con dei punti a mano. Ricamare le asole (non tagliate) e cu-

rire i bottoni prendendo tutti gli strati. Arricciare leggermente il colmo delle maniche partendo dalla tacca del davanti fino alla prima tacca dietro e applicare sugli incavi seguendo le tacche e distribuendo bene la lentezza, quindi cucire, rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a mano i due strati per dare una bella forma e stirare con un panno umido molleggiando. Rifinire i davanti con paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro secondo i segni A-B, attenendosi a quanto descritto per il modello n. 1. Rifinire lo spacco dietro, formando il sormonto: piegare la paramontura del lato superiore dell'apertura lungo la linea tratteggiata verso l'interno, quindi fissare con dei punti all'interno; rifinire lungo il margine la paramontura del lato inferiore dello spacco con un piccolo orlo e lasciarla stesa formando uno spacco sormontato, fissare il tutto eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto (o dall'interno del capo a seconda del caso), prendendo tutti gli strati. Fare gli orli, applicare le spilline imbottite, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.



### 4. PANTALONE AMPIO

Inserto 2. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✦ **Taglio:**



1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Cinturino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino davanti e dietro, quindi stirare. Cucire le pinces dietro, i fianchi (nel caso del lato sinistro, fino al segno della lampo) e l'interno gamba, nonché eseguire la cucitura del cavallo.

Confezionare il cinturino diritto con lampo dal bordo superiore, come illustrato per il modello n. 24.

Fare gli orli. Stirare il pantalone con la linea di piegatura.


#### SCHEMA PER IL TAGLIO





## 5-6 Giacca e pantalone a righe

✳ **Occorrente:** lino o cotone a righe 3,95 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di cotone 1,40 m x 1,40 m. 1 bottone da 20 mm. 2 bottoni da 15 mm. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. 1 lampo. 1 gancetto da pantalone. Filo cucitutto Gütermann.



### 5. GIACCA A RIGHE

Inserto 2. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✳ **Taglio:**

In lino o cotone a righe tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta, quattro volte.
8. Rever, quattro volte.

Due rettangoli di 7 x 18 cm più cuciture, per i filetti delle tasche davanti. Quattro rettangoli di 18 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche davanti.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

una paramontura dietro intera come da tracciato riportato nel cartamodello n. 2.

In fodera di cotone tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino in fondo alla paramontura. Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due revers, di due patte e di un collo, dopodiché stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al dietro e al davanti secondo le tacche, stirare i margini aperti, segnare la continuazione della posizione delle tasche con un'imbastitura.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spie-

gazioni fornite per il modello n. 29.


Cucire il centro dietro e le spalle.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, come illustrato per il modello n. 3.

Unire separatamente due alla volta revers e collo cucire il contorno esterno fino ai segni A, riportare dal dritto, stirare, unire i revers al collo secondo lo stesso segno, cucire un lembo da A a B e rifinire quello opposto dal rovescio, quindi stirare. Attaccare i revers e il collo alla scollatura dal dritto del capo, quindi fissare con un'imbastitura.

Unire le paramonture mediante le cuciture delle spalle, applicare sul capo facendo in modo che il collo e i revers vi rimangano inseriti, cucire lungo il contorno, rivoltare le paramonture verso l'interno, disporre appiattite al rovescio, quindi fissare con dei punti a mano all'interno.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.



### 6. PANTALONE A RIGHE

Inserto 2. Foglio A.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Taglio:**

In lino o cotone a righe tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, uno intero.

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Cinque rettangoli di 2 cm x 5 cm più

cuciture, per i passanti.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come tutta la lampo più cuciture, per la controfinta.

Due rettangoli di 7 x 12,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche posteriori.

Quattro rettangoli di 12,5 cm x 6 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche dietro.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Cucire le pinces del dietro.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B e le spiegazioni fornite per il modello n. 29.

**Confezionare le tasche posteriori a filetto unico:** appoggiare in corrispondenza della posizione della tasca una striscia di teletta adesiva sul rovescio del pantalone. Sul dritto in corrispondenza del medesimo segno appoggiare una striscia per il filetto (in assenza di misure precise, applicare una striscia alta 9 cm e lunga come l'apertura tasca più 3 cm), fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm.



Affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura sul capo senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo la cucitura sul bordo e fissare con un'imbastitura. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto.

Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine della striscia (nel presente modello disporre il sacchetto tasca più grande dalla vita fermandolo con un'imbastitura e quello più piccolo dal bordo inferiore del filetto eseguendo un'impuntura sulla medesima cucitura), quindi unire i due sacchetti impunturando lungo il contorno. Ricamare l'asola nella rispettiva posizione sul pantalone, prendendo al contempo il sacchetto tasca più piccolo e un bottone sul fondo tasca più grande alla stessa

altezza dell'asola per consentire così la chiusura della tasca.

Cucire i lati del pantalone, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

### SCHEMA PER IL TAGLIO




Confezionare la lampo davanti con controfinta e secondo la spiegazione fornita per il modello n. 29.

Confezionare il cinturino dritto con passanti: cucire i lati e il centro dietro del cinturino, qualora non fosse intero, per formare due pezzi (uno superiore e uno inferiore), eliminare il sormonto sul lato sinistro. Disporre un cinturino sopra l'altro, dritto contro dritto, impunturare salvo nella parte di attaccatura, rivoltare verso l'interno e stirare. Confezionare i passanti cuciti e rivoltati, quindi disporli in vita dei pantaloni nella rispettiva posizione a seconda del

modello, quindi imbastire. Disporre il cinturino sul pantalone dritto contro dritto rivolto verso il basso, cucire il lembo superiore fermando i passanti, disporre il cinturino nella rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto cucendone i bordi ripiegati all'interno del capo. Fissare le estremità dei passanti alla parte superiore del cinturino con un'impuntura orizzontale.

Applicare il gancetto da pantalone per consentirne l'allacciatura. Fare gli orli e risvoltare in fondo come da modello.

Fare l'orlo, applicare le spilline imbottite, foderare la giacca, ricamare le asole e cucire i bottoni.



## 8. PANTALONE CON PIEGHE

Inserto 4. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Taglio:**

In lino tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, due volte.
5. Cinturino dietro, due volte.



Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1. Due rettangoli di 7 x 12,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche posteriori. Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare. Cucire le pinces dietro e le pieghe davanti nelle posizioni indicate sui cartamodelli.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B, attenendosi alle spiegazioni fornite per il modello n. 29.


Confezionare le finte tasche a filetto posteriori: segnare la posizione della tasca a filetto con un'imbastitura. Tagliare di sbieco o in drittofilo una striscia alta 7 cm per la larghezza dell'apertura più 2 cm su ogni lato, appoggiare la striscia centrata sull'imbastitura, dritto contro dritto e impunturare, formando un rettangolo attorno all'imbastitura centrale alto 2 cm in modo tale da formare i filetti di 1 cm (a seconda dello spessore del tessuto e della larghezza desiderata per i filetti, si dovrà fare

## SCHEMA PER IL TAGLIO



## 7-8 Giacca doppiopetto e pantalone con pieghe

✳ **Occorrente:** lino 4,40 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di cotone 1,40 m x 1,40 m. 2 spilline imbottite. 2 bottoni da 22 mm. Teletta adesiva. 6 bottoni da 18 mm. 1 lampo. 1 gancetto da pantalone. Filo cucitutto Gütermann.



### 7. GIACCA DOPPIOPETTO

Inserto 1. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Taglio:**

In lino tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta, quattro volte.

Quattro rettangoli di 17,5 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche davanti.

Due rettangoli di 7 x 17,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche davanti.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera come da tracciato riportato nel cartamodello n. 2.

In fodera di cotone tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino in fondo alle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n.

3, 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo, quindi stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al dietro secondo le tacche e cucire i fianchi al davanti, stirare i margini aperti, segnare la continuazione della posizione delle tasche con un'imbastitura.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 29.

Eseguire la cucitura del centro dietro. Cucire le pinces del collo davanti e stirare. Attaccare il collo allo scollo dietro dritto contro dritto, cucire, riportare verso l'alto e cucire le spalle. Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, come illustrato per il modello n. 3.

Unire l'altro collo alla paramontura dietro, cucire, stirare e unire alle paramonture davanti tramite le cuciture delle spalle, appoggiare sul capo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno, rivoltare le paramonture verso l'interno, rifinire cucendo i bordi ripiegati con dei punti all'interno e unire il sopra al sottocollo con dei punti fitti nascosti nella cucitura.




un rettangolo un po' più grande o più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che segna l'apertura tasca sia sempre centrata). Tagliare i due strati di tessuto (capo e striscia) lungo il centro del rettangolo cucito senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 1 cm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno e sul rovescio fissare le estremità della piccola piega formatasi. Tagliare un rettangolo dello stesso tessuto alto 3 cm e lungo come l'apertura della tasca, collocarlo al rovescio, fissarlo quindi attorno alla fine dei filetti in modo tale da mantenere chiusa la tasca. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire

la cucitura del cavallo fino al segno della lampo. Confezionare la lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 29. Confezionare il cinturino dritto: unire gli eventuali due cinturini, piegare il cinturino a metà in lunghezza, dritto contro dritto, chiudere le estremità eliminando il sormonto in una di queste, rivoltare e stirare. Appuntare il cinturino sul giro vita del capo, dritto contro dritto, lasciando il sormonto sul lato sinistro del davanti o sul dietro; cucire il lembo superiore, posizionare correttamente il cinturino e rifinire il lembo inferiore ripiegandone il bordo sulla cucitura d'attaccatura. Impunturare sopra lungo il cinturino. Applicare il gancetto da pantalone per consentirne l'allacciatura. Fare gli orli. Stirare il pantalone con la linea di piegatura.

Cucire gli scalfi ai colmi seguendo le tacche, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata le paramonture dietro e fissare con dei punti dall'interno. Unire tra loro le paramonture cucendo le spalle, attaccare a davanti e scollo dietro dritto contro dritto, impunturare lungo il contorno di

scollo, centro davanti, fondo e lati davanti, rifilare leggermente le cuciture, riportare dal dritto disponendo piatte le paramonture dal rovescio e rifinire cucendo i bordi ripiegati nelle cuciture dall'interno del capo. Inserire le spilline imbottite, fare l'orlo al dietro e foderare.

## 9 Mantella nera



**Inserto 4. Foglio A.**  
**Tracciato fucsia**  
**Taglie: 40-44-48**  
**Numero di pezzi: 2**

✳ **Occorrente:** fresco lana 1,70 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 0,65 m x 1,40 m di larghezza. 2 spilline imbottite. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**  
In fresco lana tagliare:  
1. Davanti, quattro volte, due delle quali per le paramonture.  
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.  
Due rettangoli di 7 x 15 cm più cuciture, per i filetti delle tasche davanti.



Quattro rettangoli di 15 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche davanti.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:  
Allo stesso modo il cartamodello n. 2


✳ **Confezione:** confezionare le tasche a filetto unico davanti secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 6. Cucire le spalle davanti al dietro.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 10 Gonna a tubino

CUCITURA FACILE



**Inserto 3. Foglio A.**

**Tracciato blu**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 4**

✳ **Occorrente:** jersey di lana 0,90 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 0,70 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In jersey di lana tagliare:  
1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.  
2. Dietro, due volte.  
3. Paramontura davanti, una intera.  
4. Paramontura dietro, due volte.

In fodera di seta tagliare:



Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alle paramonture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire le pinces davanti e dietro, nonché i fianchi, quindi eseguire la cucitura al centro dietro dal segno dello scacco fino a quello della lam-


po, applicare quest'ultima. Rifinire la vita con le paramonture, come illustrato per il modello n. 27. Procedere allo stesso modo per la fodera, inserire nella gonna rovescio contro rovescio e fissare con un'impuntura alle paramonture. Fare gli orli. Confezionare lo scacco sul dietro, formando il sormonto come illustrato per il modello n. 3.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 11 Blusa con colletto baby

CUCITURA FACILE



**Inserto 3. Foglio A.**

**Tracciato fucsia**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 5**

✳ **Occorrente:** satin 1,40 m x 1,40

m di larghezza. 1 coppia di gancetti. Nastro di raso nero 1,5 m x 1 cm di larghezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.  
2. Carré dietro, quattro volte.  
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.  
4. Listino collo, intero due volte.

5. Collo, quattro volte.

Per rifinire gli scalfi tagliare delle strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe come il contorno complessivo più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un listino e di due colli, quindi stirare.

Eseguire la cucitura centrale dietro dei carré dal fondo fino alla tasca, unire i due carré dritto contro dritto, cucire i lati dell'apertura del centro dietro e rivoltare in modo tale che l'apertura sia rifinita.

Arricciare il centro dietro e le spalle davanti fino a ottenere la stessa misura del carré, applicarlo dal dritto cucendo il carré superiore al capo e rifinendo quello inferiore con i margini ripiegati nelle medesime cuciture sul rovescio.

Cucire i lati davanti al dietro in corrispondenza delle tasche.

Rifinire gli scalfi con lo sbieco interno, come illustrato per il modello n. 26.

Confezionare il colletto baby con listino, unire i colli dritto contro dritto, cucire lungo il contorno esterno, rivoltare e stirare. Disporre i colli combacianti su un listino secondo il segno B, disporre sopra


l'altro listino dritto contro dritto, cucire e rivoltare. Unire il listino allo scollo seguendo il segno A, cucire un lembo e rifinire l'altro cucendone i bordi ripiegati sul rovescio.

Applicare il gancetto al centro dietro per consentire l'allacciatura della blusa.

Fare l'orlo in fondo.

Tagliare due nastri neri di 75 cm ciascuno e fissarli con una cucitura al centro dietro del listino del collo. Annodare i nastri come da modello.


SCHEMA PER IL TAGLIO



adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo. Stirare. Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tasche, quindi stirare i margini aperti e segnare la continuazione della posizione delle tasche con un'apposita imbastitura. Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 29. Cucire il centro dietro e le spalle.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, come illustrato per il modello n. 3. Rifinire i davanti con paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro secondo i segni A-B, attenendosi a quanto descritto per il modello n. 1. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare la giacca, ricamare le asole e cucire i bottoni.



13. Pantalone a quadri  
 Inserto 3. Foglio A.  
 Tracciato arancione  
 Taglie: 40-44-48  
 Numero di pezzi: 3

✳ **Taglio:**

In fresco lana a quadri tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino, uno intero.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.



Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lamina più cuciture, per la controfinta della cerniera.

Due rettangoli di 4 x 12 cm più cuciture, per i filetti delle finte tasche posteriori.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e dei filetti, quindi stirare.

Cucire le pinces del dietro. Pie-

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 12-13 Giacca e pantalone a quadri

✳ **Occorrente:** fresco lana a quadri 4,3 m x 1,40 m di larghezza, fodera di seta 1,55 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. 4 bottoni da 20 mm. 6 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. 1 lamina. 1 gancetto da pantalone. Filo cucitutto Gütermann.



### 12. GIACCA

#### A QUADRI

Inserto 3. Foglio A.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Taglio:**

In fresco lana a quadri tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Sopramanica, due volte. 6. Sotto-

manica, due volte.

7. Patta tasca, quattro volte.

Due rettangoli di sbieco di 7 x 16 cm più cuciture, per i filetti delle tasche davanti.

Quattro rettangoli di 16 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

In fodera tagliare:

- 1 e 2 fino in fondo alla paramontura.
- Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta


→ gare i filetti a metà in lunghezza dritto contro dritto, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, attaccare al dietro del pantalone nella posizione prevista, verso il basso, cucire, riportare verso l'alto, fissare le estremità con dei punti a mano all'interno e impunturare sopra. **Confezionare le tasche interne nelle cuciture laterali:** disporre i sacchetti delle tasche sulle cuciture dritto contro dritto nella rispettiva posizione, impunturare e stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno nella rispettiva posizione, unire i due

sacchetti impunturando tutt'attorno, una volta eseguite le cuciture laterali. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo. Confezionare la lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 29. Confezionare il cinturino dritto come illustrato per il modello n. 8. Applicare il gancetto da pantalone per consentirne l'allacciatura. Fare gli orli. Stirare il pantalone con la linea di piegatura.

Cucire i fianchi. **Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con sbieco:** chiudere le maniche, segnare il taglio dell'apertura delle medesime con un'imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo fino in fondo o rifinire con una striscia sbieca cucita e rivoltata. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia filza in fondo o imbastire le pieghe come indicato sul cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto (oppure unire due alla volta), chiudere le estremità e

il margine superiore del sormonto, rivoltare e applicare alle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità formando un sormonto interno, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegandone il bordo nella cucitura stessa sul rovescio. Attaccare le maniche agli incavi. Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo i segni A-B e la descrizione fornita per il modello n. 25. Rifinire in fondo con un piccolo orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

## 14 Camicia da uomo



**Inserto 1. Foglio B.**  
**Tracciato fucsia**  
**Taglie 38-42-46**  
**Numero di pezzi: 7**

✳ **Occorrente:** popeline 1,50 m x 1,50 m di larghezza. 8 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta seguendo il cartamodello del davanti sinistro e una volta chiudendo la piega del cannoncino verticale per il davanti destro.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Carré dietro intero, due volte.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Listino collo, intero due volte.
7. Collo, intero due volte.

Due strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe 18 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.


Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo la prima linea tratteggiata, fissare con un'imbastitura sul davanti sinistro e impunturare su quello destro; ripiegare

verso l'interno il davanti sinistro lungo la seconda linea tratteggiata e impunturare a 5 mm dal bordo ripiegato, rivoltare disponendo piatta la piegolina sul davanti, stirare ed eseguire un'altra impuntura a 5 mm nel bordo opposto formando il cannoncino.


Imbastire le pieghe al centro dietro nella posizione indicata sul cartamodello.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, riportare verso l'alto, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse, infine impunturare sulle cuciture.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 15 Pantaloni corti



**Inserto 1. Foglio A.**  
**Tracciato azzurro**  
**Taglie 38-42-46**  
**Numero di pezzi: 4**

✳ **Occorrente:** misto lino 1,70 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, due volte.

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1 e quattro sacchetti tasca dietro seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 3. Due rettangoli di 7 x 12 cm più cuciture, per i filetti delle tasche posteriori.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.

Imbastire le pieghe davanti nella posizione indicata sul cartamodello. Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi se-

condo i segni A-B e le spiegazioni fornite per il modello n. 29.

Cucire le pinces sul dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche a filetto unico secondo le spiegazioni del modello n. 6.


Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 29.

Confezionare il cinturino dritto come illustrato per il modello n. 8.

Ricamare l'asola e cucire il bottone. Fare gli orli e stirare il pantalone con la riga.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 16 Cappotto leggero



### Inserto 1. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** piqué 2,80 m x 1,50 m di larghezza. 2,30 m di sbieco di cotone nero alto 1 cm. Un paio di spilline imbottite. Due automatici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

#### ✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
- Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
- Sopramanica, due volte.
- Sottomanica, due volte.
- Listino, due volte.
- Collo, intero due volte.
- Listino collo, intero due volte.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due strisce alte 5 cm e lunghe 90 cm più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un collo e di un listino, quindi stirare.

**Confezionare le tasche a listino:** segnare la posizione della tasca con un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispondente una striscia di teletta adesiva alta 4 cm e lunga come l'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il listino dritto contro dritto, cucirne le estremità, rivoltare e stirare.

Disporre la patta sulla parte inferiore del taglio rivolta verso il basso (o a destra del taglio nel caso delle tasche verticali) e sulla medesima il sacchetto tasca in fodera, quindi imbastire tutto insieme.

Disporre il sacchetto tasca in tessuto sul taglio opposto e imbastire. Impunturare sulle imbastiture mantenendole a una distanza l'una dall'altra di 1,5 cm, quindi tagliare l'apertura tra le due impunture senza arrivare alle estremità, infine fare


dei taglietti diagonali e stirare le cuciture. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno e il listino verso l'alto (o a sinistra, nel caso delle tasche verticali) nella rispettiva posizione, fissarne le estremità con dei piccoli punti invisibili e sul rovescio unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno.

Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.


Fare gli orli. Rifinire il contorno dei revers dal segno A fino in fondo con lo sbieco nero di cotone previamente cucito e rivoltato.

Confezionare il collo con listino seguendo i segni A-B, in base alla descrizione fornita per il modello n. 25. Applicare le spilline imbottite e cucire gli automatici sui davanti per consentirne l'allacciatura nelle posizioni indicate sul cartamodello.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 17 Jeans ampi



### Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** denim 2,10 m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

#### ✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
- Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.
- Tasca applicata, due volte.
- Cinturino, due volte.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Cinque strisce di 2 x 5 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B, attenendosi alle spiegazioni fornite per il modello n. 29.

Cucire le pinces del dietro.


Confezionare le tasche applicate

dietro secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 25.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti. Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 29. Confezionare il cinturino dritto con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 6.

Ricamare l'asola e cucire il bottone per l'allacciatura. Rifinire in fondo i pantaloni con un piccolo orlo.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 18 Blazer oversize



### Inserto 2. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** misto lana a quadri 1,60 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,35 m x 1,50 m di larghezza. Due bottoni da 20 mm. Otto bot-

toni da 10 mm. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva.

Filo cucitutto Gütermann.

#### ✳ **Taglio:**

In misto lana a quadri tagliare:

1. Davanti, due volte.
  - Fianchetto, due volte.
  - Dietro, due volte.
  - Sopramanica, due volte.
  - Sottomanica, due volte.
  - Patta tasca, quattro volte.
  - Collo, intero due volte
- Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamo-



dello n. 1. Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1 e 2, previamente uniti.

Due rettangoli di 7 x 14 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

**In fodera tagliare:**

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea delle paramonture.

Allo stesso modo, i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5, nonché due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dal lato fino alla pinces, cucire le pinces, stirare piatte e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 29.

Cucire i fianchetti al dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, come illustrato per il modello n. 3.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo i segni A-B: unire il sottocollo, quello senza adesivo, tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A.



Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare.

Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo seguendo i segni A-B e il sopracollo alla paramontura, cucire e stirare i margini aperti, unirli quindi all'interno con una cucitura

parallela. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Fare l'orlo, applicare le spilline e foderare la giacca. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



za. 9 bottoni. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Carré davanti, due volte.
4. Carré dietro intero, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.

Due rettangoli alti 4 cm e lunghi 12 cm più cuciture, per i fessini delle maniche.

Due rettangoli alti 12 cm e lunghi 1,48 m più cuciture, per il collo a fiocco.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture e dei polsini, quindi stirare.

Cucire i carré ai davanti dritto contro dritto, riportare verso l'alto unitamente alla cucitura, impunturare sopra a 5 mm dalla cucitura.

Applicare i carré dietro al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nella medesima cucitura, quindi impunturare sopra.

Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo le due linee tratteggiate e impunturare sopra.


Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con fessini, come illustrato per il modello n. 25.

Unire da un'estremità le due strisce destinate a formare il collo a fiocco.


Appoggiare sullo scollo della blusa dritto contro dritto, disponendo la cucitura al centro dietro, cucire, piegare la striscia a metà in lunghezza in modo tale da ottenere un'altezza di 6 cm, rifinire nello scollo cucendo i bordi ripiegati dal rovescio e rifinire il restante contorno della striscia con un piccolo orlo.

Rifinire il fondo della blusa con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 19 Blusa a quadri



**Inserto 3. Foglio B.**


**Tracciato fucsia**

**Taglie 38-42-46**

**Numero di pezzi: 6**

✳ **Occorrente:** voile di cotone a quadri 1,90 m x 1,50 m di larghez-

## 20 Pantalone Capri



**Inserto 4. Foglio B.**

**Tracciato blu**

**Taglie 38-42-46**

**Numero di pezzi: 6**

✳ **Occorrente:** tessuto poliestere stretch a quadretti vichy 1,60 m x 1,50 m di larghezza. Nastro di pas-

samaneria micro pon pon 1,20 m. 1 lampo. 1 coppia di ganci da pantalone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Volant, due volte.
5. Cinturino davanti, quattro volte.
6. Cinturino dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini davanti in modo tale che siano speculari, nonché di un cinturino dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B, attenendosi alle spiegazioni fornite per il modello n. 29.

Cucire le pinces dietro, i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 29.

Confezionare il cinturino in forma, come indicato per il modello n. 29.


Applicare il gancetto da pantalone per consentirne l'allacciatura.

Chiudere ad anello i singoli volant, unire in fondo al pantalone dritto


contro dritto facendo combaciare la cucitura dei volant con quella dell'interno gamba, cucire e rivoltare.

Rifinire i volant in fondo con un piccolo orlo e cucire la passamaneria su tutto il contorno.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 21 Giacca paillettes



Inserito 3. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** tweed di lana con paillettes 3,60 m x 1,50 m di larghezza



e la stessa quantità in fodera. Un paio di spalline imbottite. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In tweed di lana con paillettes tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.

SCHEMA PER IL TAGLIO



4. Fianchetto dietro, due volte.

5. Sopramanica, due volte.

6. Sottomanica, due volte.

Per le frange tagliare delle strisce alte 3 cm e lunghe come il contorno complessivo della giacca e fondo maniche.

In fodera tagliare:


Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

✳ **Confezione:** cucire i fianchetti al davanti e dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, nonché cucire fianchi e spalle. Chiudere le maniche unendo sopra e sottomaniche, applicare

sugli incavi seguendo le tacche e cucire. Rimuovere le paillettes delle strisce destinate alle frange e unirle, attaccare lungo il contorno della giacca e in fondo alle maniche dal dritto del capo, quindi impunturare. Applicare le spalline imbottite. Procedere allo stesso modo per la fodera e foderare la giacca, cucendola lungo il contorno del capo e in fondo alle maniche in modo tale che le strisce per le frange vi rimangano inserite tra fodera e tessuto, sfilacciare le strisce con l'ausilio di un ago in modo tale da formare le frange.

## 22 Gonna plissé

CUCITURA FACILE



Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: Cartamodello spiegato nello schema per il taglio.

✳ **Occorrente:** raso 2,20 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

Piegare a metà in altezza il tessuto e disegnare un arco per il girovita della gonna con un raggio di 21 cm (taglia 38), 23,5 cm (taglia 42) e 26 cm (taglia 46).

Disegnare un altro arco distante 78 cm dal primo, lunghezza della gonna. Unire i due archi con una

retta parallela a 1 cm dalla cimosa del tessuto, cucitura centro dietro della gonna. Quindi tagliare in fondo lasciando il margine per l'orlo, lasciare l'angolo superiore per poter confezionare la plissettatura soleil.

Per il cinturino tagliare un rettangolo alto 6 cm e lungo come il girovita a seconda della taglia scelta, più 3 cm di sormonto e cuciture.


✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Rifinire la gonna in fondo con un piccolo orlo arrotolato.

Portare la gonna a mezza ruota presso una casa specializzata per fare la plissettatura soleil poi tagliare l'arco superiore lasciando il margine per la cucitura.

Cucire il centro dietro della gonna lasciando un'apertura sul margine superiore per applicare la lampo.

SCHEMA PER IL TAGLIO






Confezionare il cinturino dritto come illustrato per il modello n. 8.

Applicare i gancetti per consentire l'allacciatura della gonna.

guire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle.

Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura (segno A) e il sopracollo alla paramontura partendo sempre dagli stessi segni, cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

## 23 Blazer fucsia



**Inserto 4. Foglio B.**

**Tracciato fucsia**

**Taglie 38-42-46**

**Numero di pezzi: 8**

✳ **Occorrente:** fresco lana 1,70 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,40 m x 1,40 m di larghezza. 5 bottoni. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In fresco lana tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2. Fianchetto, due volte.

3. Dietro, due volte.

4. Sopramanica, due volte.

5. Sottomanica, due volte.

6. Collo, intero due volte.

7. Listino taschino superiore, una volta.

8. Patta tasche inferiori, quattro volte.

Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 15 x 7 più cuciture, per i filetti delle tasche inferiori.

Un sacco per il taschino superiore seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1 e due sacchetti per le tasche inferiori seguendo il tracciato indicato sui cartamodelli n. 1 e 2 previamente uniti.

**In fodera tagliare:**

Allo stesso modo il cartamodello n. 1 fino alla linea delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli 2, 3, 4 e 5.

Sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, del listino, di due patte e di un collo, quindi stirare. Tagliare l'apertura delle tasche dal lato fino alla pinces, cucire le pinces, intaccare, stirare piatte e

richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.



Confezionare il taschino superiore con listino sul davanti sinistro seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 16.

Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti.


Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 29.

Cucire i fianchetti al dietro, ese-

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 24 Gonna a trapezio



**Inserto 4. Foglio B.**

**Tracciato azzurro**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 1**

✳ **Occorrente:** pizzo guipure in cotone e fodera di seta 1,55 m x 1,50 m di larghezza. Una coppia di gancetti. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In pizzo guipure di cotone e in fodera tagliare:

1. Gonna, una volta sulla piegatura della stoffa per il davanti e due volte per il dietro.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come il giro vita secondo la taglia scelta più cuciture.

✳ **Confezione:** unire i due cinturini sovrapponendo i due tessuti dritto contro rovescio, impunturare attorno lavorandoli come se fossero un unico strato, appoggiare la teletta sulla fodera del cinturino, quindi stirare.

Cucire i lati della gonna, eseguire la cucitura del centro dietro dal segno della lampo fino in fondo (lavorando separatamente pizzo e fodera), inserire la fodera nel guipure, imbastire lungo il contorno superiore.

Formare le pieghe davanti e

Fare gli orli, inserire le spalline imbottite e foderare la giacca. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

dietro, piegando lungo le linee tratteggiate riportate sul cartamodello, imbastire e infine stirare.


Confezionare il cinturino con lampo dal margine: appoggiare sulla gonna dritto contro dritto e cucire, rivoltare verso l'alto insieme alla cucitura e applicare la lampo sul lato sinistro da metà

cinturino alla tacca sulla gonna. Piegare il cinturino a metà verso l'interno, rifinire cucendo i bordi ripiegati sul rovescio e impunturare sopra.


Attaccare dall'interno il gancetto alla fine della lampo.

Rifinire in fondo con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 25 Camicia di jeans



**Inserto 4. Foglio B.**

**Tracciato arancione**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 8**

✳ **Occorrente:** jeans di cotone 1,50 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta seguendo il cartamodello per il davanti destro e un'altra chiudendo la piega del cannoncino verticale per il davanti sinistro.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Carré dietro intero, due volte.

4. Manica, due volte.

5. Polsino, due volte.

6. Tasca, due volte.

7. Collo, intero due volte.

8. Listino collo, intero due volte. Due rettangoli di 12 x 4 cm più cuciture, per i fessini delle maniche.

Due rettangoli di 20 x 6 cm più cuciture, per le fascette che arrotolano le maniche.

Due rettangoli di 14 x 6 cm più cuciture, per le spalline.

Due rettangoli di 14 x 6 cm più cuciture, per le spalline.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo la prima linea tratteggiata, fissare con un'imbastitura sul davanti destro e impunturare su quello sinistro; ripiegare verso l'interno il davanti destro lungo la seconda linea tratteggiata e impunturare a 5 mm dal bordo ripiegato; rivoltare disponendo piatta la piegolina sul davanti, stirare ed eseguire un'altra impuntura a 5 mm nel bordo opposto formando il cannoncino.

Confezionare le tasche applicate: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare la paramontura del bordo superiore lungo la linea tratteggiata

verso l'esterno (se non è marcata, piegare il bordo superiore di 3 cm), cucire le estremità, rivoltare, stirare, fissare il margine inferiore della paramontura realizzando un'impuntura sul dritto e imbastire un piccolo orlo sul resto del contorno. Applicare le tasche sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno.

Imbastire le pieghe al centro dietro nella posizione indicata sul cartamodello.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, riportare verso l'alto, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse, infine impunturare sulle cuciture.

Cucire i fianchi.

Cucire e rivoltare le fascette per arrotolare le maniche e le spalline, stirare, impunturare e ricamare un'asola a un'estremità.

Applicare una spallina su ciascuna spalla e imbastire agli incavi.

Applicare una fascetta su ogni manica dal rovescio e impunturare nella posizione del bottone.

**Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con fessino:** segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul lato sinistro del taglio fino in fondo.

Qualora il cartamodello non prevedesse il fessino, tagliarne uno alto 4 cm e lungo come l'apertura più 4 cm e cuciture.

Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dello spacco, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro dello spacco, dritto contro dritto, cucire un lembo del fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone

il margine nella stessa cucitura. Collocare la parte superiore rifinita del fessino sulla manica sopra l'apertura e fissare quest'ultima con un'impuntura sul bordo a filo e con un'altra orizzontale o incrociata, se lo si desidera.

Chiudere le maniche, imbastire le pieghe in fondo o arricciare, a seconda del modello.


Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, se sono interi), cucire le estremità e il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), tagliare la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche partendo dal fessino fino all'altra estremità dell'apertura, formando un sormonto per l'abbottonatura, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera. Applicare le maniche agli incavi seguendo le tasche e cucire.

**Confezionare il collo da camicia con listino seguendo i segni A-B:** unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, cucire il contorno esterno fino al segno B, rivoltare e stirare.

Unire i due lembi del listino, dritto contro dritto, fissando all'interno

il collo fino al segno B, cucire il tutto con la stessa impuntura fino al segno A, rivoltare il listino del collo e stirare. Applicare il lembo superiore del listino alla scollatura sul dritto del capo, secondo i segni A con A, cucire, rivoltare, rifinire il lembo inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa da rovescio, eseguire un'impuntura decorativa in costa, a 5 mm o come da modello. Ricamare le asole, cucire i bottoni e sfilacciare in fondo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 26 Blusa smanicata



**Inserto 2. Foglio B.**

**Tracciato arancione**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 5**

✳ **Occorrente:** georgette 1,15 m x 1,50 m di larghezza. 7 bottoni. Teletta adesiva fine. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Carré dietro intero, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Listino collo, intero due volte.

Per rifinire gli scalfi tagliare una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno nella taglia desiderata più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un collo e di un listino, quindi stirare.

Piegare verso l'interno lungo le due linee tratteggiate le paramonture dell'abbottonatura e fissare con un'imbastitura.

Cucire le pinces sul seno, quindi stirare.

Imbastire la piega baciata al centro dietro seguendo i segni indicati sul cartamodello.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il carré superiore con le spalle da



vanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.

Cucire i fianchi.


**Rifinire gli scalfi con uno sbieco interno:** chiudere ad anello lo sbieco in modo tale che sia 1 cm più corto della misura del contorno, piegare a metà in lunghezza rovescio contro rovescio e tenere piegato con un'imbastitura, appoggiare sul dritto del capo, cucire, rivoltare lo sbieco verso l'interno, fissare con dei punti a mano dall'interno o impunturando sul bordo.

Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo i segni A-B e la descrizione fornita per il modello n. 25.

Ricamare le asole e cucire i botto-


ni. Rifinire in fondo con un piccolo orlo.

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 27 Gonna con drappeggio davanti

CUCITURA FACILE



**Inserto 1. Foglio B.**  
**Tracciato arancione**  
**Taglie: 40-44-48**  
**Numero di pezzi: 2**

✦ **Occorrente:** misto viscosa e cotone 1,55 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

Per rifinire in vita tagliare una paramontura intera davanti, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Imbastire le pieghe davanti in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello, eseguire una doppia filza da A a B e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura da B a C, affrancare le estremità per conservare l'arricciatura e cucire chiudendo la pinza A-B-C.

Cucire le pinces dietro, eseguire la cucitura del centro dietro dal segno della lampo fino in fondo, quindi i lati.


Applicare la lampo.

Rifinire tutto il contorno della gonna con un piccolo orlo, tranne sul margine superiore.

Eeguire una doppia filza sul margine superiore del davanti destro da C a D, arricciare fino a dimezzare la misura e affrancare le estremità.

Attaccare il davanti destro a quello sinistro facendo combaciare le

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



linee del centro, imbastire sul margine superiore conservando l'arricciatura sul davanti destro.

**Rifinire in vita con le paramonture:** unire le paramonture mediante le cuciture (tranne al centro davanti, dietro o laterale, a seconda di dove si trovi l'apertura del capo).

Applicare le paramonture sulla

gonna lungo il girovita, cucire, rivoltare verso l'interno mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, stirare, fissare all'interno con dei punti a mano e impunturare in costa come da modello.

Applicare i gancetti alle estremità dietro per consentirne l'allacciatura.

## 28 Blusa alla marinara

CUCITURA FACILE



**Inserto 2. Foglio A.**  
**Tracciato azzurro**  
**Taglie: 40-44-48**  
**Numero di pezzi: 4**

✦ **Occorrente:** seta o poliestere a righe 1,45 m x 1,50 m di larghezza. 2,20 m di nastro di seta blu alto 12 cm. 2 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In seta o poliestere a righe tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, due volte.

3. Manica davanti, due volte.

4. Manica dietro, due volte.

Una paramontura intera davanti, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

In nastro di seta blu tagliare:

Quattro pezzi di 55 cm per i fiocchi.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire i fianchi e le spalle.

Unire una manica davanti con una dietro, cucire dal colmo al segno dello spacco, stirare i margini aperti e impunturare su ogni lato della cucitura. Unire le maniche davanti a quelle dietro tramite la cucitura corta, applicare agli incavi secondo le tacche e cucire

**Rifinire lo scollo con le paramonture:** unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire attorno alla scollatura, fare appositi taglietti sulle

curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano all'interno e impunturare sopra lungo il contorno, come da modello.


Rifinire il centro dietro, il fondo della blusa e gli spacchi delle maniche con un piccolo orlo.

Cucire e rivoltare le strisce per i fiocchi dello scollo dietro in modo tale che siano alte 5 cm, stirare, applicarne una a ogni estremità dello scollo, quindi impunturare.


Piegare a metà in lunghezza le strisce per i fiocchi delle maniche dritto contro dritto, cucire le estremità salvo al centro delle strisce in modo tale da ottenere la misura del contorno in fondo alle maniche, attaccare a queste ultime dal dritto, cucire un lato e rifinire l'altro cucendo i bordi ripiegati dal rovescio.

Cucire i bottoni dietro nella posizione indicata nel cartamodello e ricamare con il filo le asole per consentirne l'allacciatura.

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 29 Pantalone dritto



**Inserto 2. Foglio A.**  
**Tracciato arancione**  
**Taglie: 40-44-48**  
**Numero di pezzi: 6**

✳ **Occorrente:** lanetta a quadretti vichy 1,90 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.
4. Patte, quattro volte di sbieco.
5. Cinturino davanti, quattro volte.
6. Cinturino dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Due rettangoli alti 7 cm e lunghi 11 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1 e quattro sacchetti tasca dietro seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 3.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini davanti in modo tale che siano speculari, nonché di un cinturino dietro, quindi stirare. Cucire le pinces sul dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca, incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa, infine situare sotto il pezzo laterale e im-

bastire. Unire i due sacchetti tasca impunturando tutt'attorno.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta: unire tra loro le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, incidere negli angoli se arrotondati, (se sono intere piegare per la lunghezza e chiudere i lati), rivoltare e stirare. Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Disporre la striscia per i filetti al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto, quindi impunturare in modo tale da formare un rettangolo attorno all'imbastitura alto 1,5 cm. Tagliare i due strati del tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia per i filetti, stirare le cuciture aperte e ripiegare formando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare ogni sacchetto tasca su ciascun filetto sul rovescio del pantalone, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.

Cucire i fianchi fino al segno delle aperture, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.


Lavorare la chiusura lampo con patta (controfinta): piegare la paramontura del lato destro del pantalone verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata), fissare quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di ½ cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo

aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme. Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.


Confezionare il cinturino in forma: eliminare il sormonto del cinturino sulla destra, cucire separatamente sui lati o al centro dietro (a meno che non siano interi) in modo tale da formare un cinturino esterno e uno interno. Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, e impunturare attorno, salvo nella parte di unione al pantalone, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare sul dritto e stirare. Cucire il lato esterno del cinturino al pantalone formando un sormonto, rifinire la parte interna cucendone i bordi ripiegati nella medesima cucitura sul rovescio.

Applicare i gancetti al pantalone. Fare gli orli rifinendo gli spacchi laterali. Stirare il pantalone con la linea di piegatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 30 Blazer jaspé



**Inserto 4. Foglio A.**  
**Tracciato azzurro**  
**Taglie: 50-54-58**  
**Numero di pezzi: 7**

✳ **Occorrente:** lana jaspé 2,15 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,50 m x 1,50 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- In lana jaspé tagliare:
1. Davanti, due volte.
  - 2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
  3. Fianchetto dietro, due volte.
  4. Pezzo inferiore davanti/fianchetto, due volte.
  5. Sopramanica, due volte.
  6. Sottomanica, due volte.
  7. Patta tasca, quattro volte.
- Quattro rettangoli di 5 x 15 cm più cuciture, per i filetti delle tasche. Due sacchetti tasca, seguendo il

tracciato riportato sul cartamodello n. 4.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture seguendo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 4, previamente uniti.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 1 e 4 fino alla linea della paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 5 e 6.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di due patte, quindi stirare.

Cucire i fianchetti al davanti tramite le cuciture laterali.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta nelle cuciture del girovita, come illustrato per il modello n. 29.

Cucire i pezzi inferiori al corpo davanti/fianchetto, lasciando libere le aperture delle tasche. Unire i sacchetti tasca impunturando attorno dal rovescio del capo.

Cucire i fianchetti al dietro e unire le spalle.





Chiedere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a scialle seguendo il segno A: unire i due pezzi del collo tramite la cucitura del centro, stirare e applicare allo scollo dritto contro dritto seguendo il segno A, cucire, disporre in posizione e stirare la cucitura verso l'alto. Unire allo stesso modo le paramonture


cucendo il centro dietro del collo e applicare al capo dritto contro dritto, cucire intorno fino in fondo, rifilare la cucitura e rivoltare le paramonture verso l'interno.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare la giacca.

SCHEMA PER IL TAGLIO



### 31 Cappottino tagliato in vita



**Inserto 3. Foglio B.**  
**Tracciato arancione**  
**Taglie: 50-54-58**  
**Numero di pezzi: 10**

✳ **Occorrente:** misto lana jaspé 2,55 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,70 m x 1,50 m. 1 automatico. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**  
 In misto lana jaspé tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Falda davanti, due volte.
5. Falda dietro, una volta sulla pie-

gatura della stoffa.

6. Falda fianchetto dietro, due volte.
7. Sopramanica, due volte.
8. Sottomanica, due volte.
9. Rever, quattro volte.
10. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti e la scollatura dietro, tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1, 2 e 4.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 4.

**In fodera tagliare:**

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 4 fino alla linea delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 5, 6, 7 e 8.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due revers speculari e di un collo, quindi stirare.

**Confezionare le tasche interne nelle pinces della falda davanti:** segnare l'apertura della tasca con un'imbastitura. Disporre dritto contro dritto, il sacchetto in tessuto a sinistra dell'imbastitura (verso il fianco) e cucire a 2 mm. dalla stessa. Disporre il sacchetto opposto in fodera a destra dell'imbastitura (verso il centro), cucire allo stesso modo definendo bene le estremità. Tagliare l'apertura lungo l'imbastitura e inserire i sacchetti dall'apertura in modo tale che risultino nella rispettiva posizione. Unire i due sacchetti dal rovescio impunturando attorno, cucire le estremità superiori dell'apertura.

Cucire le pinces davanti, i fianchetti al dietro, le spalle e la falda dietro con quelle dei fianchetti, quindi stirare i margini aperti.

Unire i colli ai revers seguendo i segni A-B, cucire e stirare i margini aperti. Unire il sopra al sottocollo e ai revers dritto contro dritto, cucire il contorno esterno, rivoltare, stirare, applicare al margine dei davanti seguendo il segno C e lungo lo scollo dietro, quindi fissare con un'imbastitura.



Unire le paramonture davanti e dietro cucendo le spalle, applicare su collo e revers, cucire tutt'attorno dal segno C, rivoltare le paramonture verso l'interno disponendole piatte dal rovescio facendo in modo che il collo e i revers risultino nella rispettiva posizione, quindi fissare con dei punti all'interno.

Unire le falde al corpo davanti e dietro, dritto contro dritto, cucire i fianchi e stirare i margini aperti. Applicare le paramonture alle falde davanti, cucire dal girovita fino in fondo al capo, rivoltare le paramonture verso l'interno tenendo le cuciture sul margine con un'imbastitura e rifinire il margine superiore cucendo i bordi ripiegati nella cucitura in vita.

Chiedere le maniche a due pezzi, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare la giacca. Applicare l'automatico per consentire l'allacciatura sui davanti in concomitanza della cucitura in vita.


SCHEMA PER IL TAGLIO



### 32 Pantalone con linea di piegatura

**Inserto 1. Foglio B.**  
**Tracciato verde**

**Taglie: 50-54-58**  
**Numero di pezzi: 4**



✳ **Occorrente:** gabardine di cotone stretch 2,15 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino, quattro volte.

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 15 x 7 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Quattro sacchetti tasca dietro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 3.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini in modo tale che siano combacianti, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B, attenendosi alle spiegazioni fornite per il modello n. 29.

Cucire le pinces sul dietro, quindi sti-

rare. Confezionare le tasche a filetto unico secondo le spiegazioni del modello n. 6.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.


Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 29.

Confezionare il cinturino in forma, come indicato per il modello n. 29.



Applicare i gancetti al pantalone.

Fare gli orli. Stirare il pantalone con la linea di piegatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



33 Cappotto avorio



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** panno di lana 2,80 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,80 m x 1,50 m di larghezza. Un paio di spilline imbottite. Due bottoni da 20

mm. Otto bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In panno di lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Soprmanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.

Due rettangoli di 15 x 12 cm più cuciture, per le patte.

Due rettangoli di 15 x 7 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Quattro sacchetti tasca secondo il

tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2, previamente uniti.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle patte, delle paramonture e di un collo, quindi stirare. Tagliare le aperture tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime rovescio contro rovescio facendo in modo che la cucitura sia sul dritto come elemento decorativo, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.


Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti e segnare la continuazione della posizione delle tasche con un'apposita imbastitura. Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 29.

Cucire i fianchetti al dietro e unire le spalle. Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, eseguendo un'impuntura decorativa sulla cucitura del davanti come da illustrazione, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 3.

Rifinire i davanti con paramonture e confezionare il collo a revers secondo i segni A-B, attenendosi a quanto descritto per il modello n. 18.

Fare gli orli, applicare le spilline imbottite, foderare il cappotto, ricamare le asole e cucire i bottoni.

34 Pantalone nero



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** crêpe satin 2,15 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti. Maglina adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**


- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.



4. Cinturino davanti, quattro volte.
  5. Cinturino dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
- Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.
- Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.
- \* Confezione:** appoggiare la lettera adesiva sul rovescio di due cinturini in modo tale che siano dritto contro dritto, nonché di un cinturino dietro, quindi stirare. Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B e le spiegazioni fornite per il modello n. 29.
- Cucire le pinces dietro, i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.
- Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 29.
- Confezionare il cinturino in forma,

come indicato per il modello n. 29. Applicare i gancetti al pantalone. Fare gli orli. Stirare il pantalone con la linea di piegatura.

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



plessivo dell'apertura maniche più cuciture, per rifinire l'apertura maniche.

**\* Confezione:** ricamare i fiori decorativi sul davanti come da modello.

Eeguire una doppia filza sulla parte superiore dei volant davanti e dietro, arriciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura in fondo dei corpini davanti e del dietro.

Unire il davanti al volant davanti, appoggiarvi sopra il nastro di nappe e fissarle impunturando.

Unire il dietro al volant dietro. Cucire le spalle e i fianchi.

Piegare verso l'interno le para-


monture dietro per l'abbottonatura lungo le linee tratteggiate e impunturare.

Chiudere le maniche con una cucitura inglese e confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con sbieco, procedendo come descritto per il modello n. 14.

Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito e rivoltato: appoggiare lo sbieco lungo lo scollo dritto contro dritto e impunturare, rivoltare lo sbieco verso l'interno e fissare con dei punti a mano o impunturando sopra.

Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

### 35 Camicetta ricamata



**Inserto 2. Foglio A.**  
**Tracciato verde**  
**Taglie: 12-18-24 mesi**  
**Numero di pezzi: 5**

**\* Occorrente:** cotone a quadri 1,45 m x 0,80 m di larghezza. 7 bottoni da 10 mm. 50 cm di striscia di nappe. Filo cucitutto Gütermann.

**\* Taglio:**


1. Corpino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Corpino dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
4. Volant davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Volant dietro, due volte.

Due rettangoli di 3 x 17 cm più cuciture, per i polsini.

Una striscia di sbieco alta 1 cm e lunga come il contorno complessivo dello scollo più cuciture, per rifinirlo.

Due rettangoli di sbieco alti 2 cm e lunghi come il contorno com-

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



### 36 Pantalone con fiocco



**Inserto 2. Foglio B.**  
**Tracciato verde**  
**Taglie: 12-18-24 mesi**  
**Numero di pezzi: 5**

**\* Occorrente:** drill di cotone 1,25 m x 0,80 m di larghezza. 1 m di elastico alto 2 cm. 50 cm di nastro grosgrain nero alto 2 cm. Filo cucitutto Gütermann.

**\* Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, intero due volte.
5. Volant girovita, una volta sulla piegatura della stoffa.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 7 x 10 cm più cuciture, per i filetti delle tasche posteriori.

**\* Confezione:** imbastire le pieghe davanti nella posizione indicata sul cartamodello e stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B e le spiegazioni fornite per il modello n. 29.


Confezionare le finte tasche a filet-

to posteriori secondo spiegazioni fornite per il modello n. 8.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Chiudere ad anello la striscia per il volant, rifinire un margine con un piccolo orlo ed eseguire una filza sul margine opposto, arriciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del cinturino. Chiudere ad anello separatamente i due cinturini, quindi unirli dritto contro dritto facendo in modo che il volant ri-

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



manga inserito tra i margini, cucire, rivoltare, applicare il cinturino in vita, cucire un lato e rifinire l'altro cucendo i bordi ripiegati dal rovescio e lasciando una piccola apertura dietro per infilare l'elastico con l'ausilio di una spilla da balia da un lato all'altro, tirare per regolare fino a ottenere la misura desiderata,

infine affrancare le estremità e chiudere l'apertura.

Fare gli orli. Eseguire un'impuntura simulando un'apertura al centro davanti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello.

Confezionare il fiocco con il nastro grosgrain e applicare sul cinturino del pantalone seguendo il segno C.

e la descrizione fornita per il modello n. 25.

Fare gli orli. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

**CUCITURA FACILE**

## 37 Camicia con banane



**Inserto 3. Foglio A.**  
**Tracciato verde**  
**Taglie 12-18-24 mesi**  
**Numero di pezzi: 8**

✳ **Occorrente:** popeline stampato 1,75 m x 0,80 m di larghezza. 9 bottoni da 10 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte (uno con la piega del cannoncino chiusa per il lato destro).
2. Carré dietro intero, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

4. Manica, due volte.

5. Risvolto, due volte.

6. Listino collo, intero due volte.

7. Collo, intero due volte.

8. Tasca, una volta.

Due rettangoli di 3 x 4,5 cm più cuciture, per fessini delle maniche. Due rettangoli di 4 x 15 cm più cuciture, per le fascette che arrotolano le maniche.

✳ **Confezione:** confezionare la tasca applicata, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 25. Confezionare l'abbottonatura davanti formando un cannoncino: ripiegare verso l'interno il davanti sinistro lungo le due linee tratteggiate, impunturare a 5 mm dall'ultimo bordo ripiegato, rivoltare verso l'esterno disponendo piatta la piegolina sul davanti e stirare. Piegarlo verso l'interno la paramontura del davanti destro lungo la linea tratteggiate e impunturare.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare, cucire il carré su-

periore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.


Cucire i fianchi.

Cucire e rivoltare le fascette delle maniche, stirare, ricamare l'asola a un'estremità, applicare una fascetta su ciascuna manica dal rovescio nella stessa posizione del bottone, impunturare e applicare un bottone sul dritto per consentirne l'allacciatura.


Confezionare le maniche con polsini e apertura con fessino, come illustrato per il modello n. 25.

Confezionare il collo da camicia con listino seguendo i segni A-B

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 38 Pantalone sportivo



**Inserto 1. Foglio A.**  
**Tracciato verde**  
**Taglie 12-18-24 mesi**  
**Numero di pezzi: 4**

✳ **Occorrente:** jersey di cotone 1,10 m x 0,80 m di larghezza. 1 m di cordoncino di cotone. 1 m di elastico alto 2 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**


1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
  2. Dietro, due volte.
  3. Cinturino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
  4. Cinturino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
- Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** rifinire l'apertura delle tasche con un sorfilo di un altro colore. Applicare le tasche ai davanti nella posizione riportata sul cartamodello, quindi fissare con lo stesso punto decorativo tutt'attorno. Cucire il centro dietro, i fianchi e l'interno gamba.

Chiudere ad anello il cinturino eseguendo le cuciture laterali e ricamare le asole al centro davanti nella posizione indicata sul cartamodello. Disporre il cinturino lungo il giro vita

del pantalone dritto contro dritto, cucire, piegare verso l'interno a metà e rifinire cucendo i bordi ripiegati nella medesima cucitura dal rovescio lasciando una piccola apertura per infilare l'elastico con l'ausilio di una spilla da balia, regolare fino a ottenere la misura desiderata, infine affrancare le estremità. Chiudere l'apertura con qualche puntino. Formare dei risvolti in fondo ai pantaloni piegandoli verso l'esterno in prossimità delle tacche, quindi fissare con dei punti nascosti. Infilare il cordoncino dalle asole lasciandone libere le estremità da annodare.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 39 Camicia con collo alla coreana



**Inserto 4. Foglio A.**  
**Tracciato verde**  
**Taglie: 12-18-24 mesi**  
**Numero di pezzi: 8**

✳ **Occorrente:** popeline stampato 1,65 m x 0,80 m di larghezza. 8 bottoni da 10 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte (uno con la piega del cannoncino chiusa per il lato destro).
2. Carré, intero due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Fessino manica, due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Tasca, una volta.

✳ **Confezione:** confezionare la tasca applicata sul lato sinistro, seguendo

le spiegazioni fornite per il modello n. 25. Confezionare l'abbottonatura davanti formando un cannoncino, secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 37.


Confezionare la piega al centro dietro in corrispondenza della posizione indicata sul cartamodello.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse. Cucire i fianchi. Confezionare le maniche con polsini e apertura con fessino, come illustrato per il modello n. 25.

Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A: mettere insieme i due colli dritto contro dritto, combaciati, e cucire attorno, salvo nella parte di unione alla camicia, rivoltare verso l'interno, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Attaccare il collo allo scollo seguendo il segno A, imbastire la parte esterna con lo scollo e cucire. Stirare la cucitura verso l'alto e rifinire il lato interno cucendo i bordi ripiegati sopra la cucitura stessa.

Fare l'orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



1,05 m x 0,80 m di larghezza. 2 bottoni da 10 mm. 70 cm di elastico. Filo cucitutto Gütermann.

#### ✳ Taglio:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Tasca dietro, una volta.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 5 x 9 cm più cuciture, per i filetti delle tasche davanti.

✳ **Confezione:** confezionare la tasca applicata sul dietro destro, come illustrato per il modello n. 25. Confezionare le tasche a filetto del davanti secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 3.

Applicare le paramonture sull'apertura del centro davanti, dritto contro dritto, cucire, rivoltare le medesime verso l'interno disponendole appiattite al rovescio, fissare con dei punti a mano e impunturare a 5 mm dal margine fino alla tacca. Applicare il davanti destro su quello sinistro facendo combaciare le linee del centro, cucire e impunturare sopra fino alla tacca di apertura.


Eseguire la cucitura al centro dietro e impunturare la cucitura allo stesso modo.

Cucire i fianchi e l'interno gamba.


Disporre il cinturino lungo il contorno del pantalone dritto contro dritto, cucire facendo un taglietto su B, piegare il cinturino a metà verso l'interno, rifinire cucendo i bordi ripiegati nella medesima cucitura da rovescio lasciando una piccola apertura per infilare l'elastico, con l'ausilio di una spilla da balia, tirare e regolare fino a ottenere la misura desiderata, affrancare le estremità e chiudere l'apertura.

Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni.

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 40 Pantalone scuro



**Inserto 4. Foglio B.**  
**Tracciato verde**  
**Taglie: 12-18-24 mesi**  
**Numero di pezzi: 4**

✳ **Occorrente:** cotone spigato

# CARTAMODELLI

magazine



Anno 2 n. 14 - MENSILE  
 MARZO 2019  
 ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Roberto Ferri**

RESPONSABILE PRODOTTO  
**Stefania De Bernardi**

Editore:  
**Roto3** srl - Via per Turbigo,  
 11/B - 20022 Castano Primo  
 (Milano) - Tel. 0331 889611

Grafica:  
**Anna Paita**

Registrazione al Tribunale di Milano  
 n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:  
**Roto3** Industria Grafica srl -  
 Via per Turbigo, 11/B -  
 20022 Castano Primo (Milano)  
 Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia  
 e Svizzera italiana:  
**So.Di.P** "Angelo Patuzzi" S.P.A.  
 Via Bettola, 18 - 20092  
 Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301  
 fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:  
 cartamodelli@roto3.it

seguici anche su FB



www.facebook.com/cartamodellimagazine





# AFOL Moda

[www.afolmoda.com](http://www.afolmoda.com)

## CORSI DIURNI

fashion design  
fashion design maglieria  
fashion collezioni \*  
fashion product manager\*  
modellismo abbigliamento  
modellismo avanzato \*  
sartoria  
sartoria avanzata \*

\*il corso prevede stage formativo

## CORSI SERALI

photoshop per la moda  
beachwear - intimo  
moulage avanzato  
CAD modellistico  
sartoria I - II - III  
modisteria  
moulage  
sartoria maschile

[afolmoda@afolmet.it](mailto:afolmoda@afolmet.it)

Ph Annalisa Mazzoli  
Fashion designer Letizia Barbero  
Model Viviana Picozzi  
Make up artist Michela Ducco