

CARTAMODELLI

magazine

MODELLI SEMPLICI
DA CONFEZIONARE

**Mostra
il meglio
di te!**

- COLORI ALLEGRI
- TAGLI IN VITA
- SCOLLATURE SEXY

Stampati

SCOPRI QUELLI
CHE TI DONANO

ABITI PER
LA PRIMA
COMUNIONE



i 20 **ABITI** *più*
ORIGINALI

40
CARTAMODELLI
A GRANDEZZA
NATURALE

**TAGLIE
FORTI**

**ABBINAMENTI
VINCENTI**



Cartamodelli Magazine
Mensile N° 15
Aprile 2019 - 4,90€
Svizzera Chf 10,50
P. 13 marzo 2019

Il potere dell'abito

Questo mese Cartamodelli Magazine ti dà massimo potere con **i migliori 20 abiti primaverili**. Prendi nota dei **print che donano** e dei **look da sfoggiare 24 ore su 24**, sia di giorno che di sera. Inoltre, **moda firmata nelle taglie 50-54-58** e lo **speciale prima comunione** con modelli sia per maschietti che per femminucce. Prendi ispirazione dal nostro **modello del mese**, uno splendido pantalone tipo patchwork. Se sei alle prime armi prendi coraggio con i nostri **13 modelli facili da confezionare**.

Xandra Sarret



MAGLIERIA
Pag. 40-43

Sommario

APRILE 2019

Modello del mese

4 **LO STAMPATO TIPO PATCHWORK.**
Scopri la tendenza più chic delle sfilate.

Moda con cartamodello

- 6 **ABITI PRIMAVERILI.** Look da giorno pieni di stile e colore nelle T. 40-44-48.
- 16 **LOOK 24 ORE.** Abiti da sfoggiare a qualsiasi ora del giorno per una mise impeccabile.
- 20 **I PRINT CHE DONANO.** Abiti freschi in stampati che stanno benissimo.
- 30 **TAGLIE FORTI. ABBINAMENTI FIRMATI.** Tre proposte di combinati delle migliori marche.
- 36 **BAMBINI. PRIMA COMUNIONE.** Abiti per lui e look da sogno per lei.

Maglieria

40 **ROSA CHE PASSIONE.** Golfini a maglia per bambine moderne di 4 anni.

Istruzioni

44 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI.** Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

COMBINATI



Abbinamenti estivi molto eleganti delle più grandi marche, nelle taglie 50-54-58. **Pag. 30-35**

ABITI E GIACCHE



Abiti da giorno e giacche abbinati a meraviglia per ottenere look primaverili che ti stanno da favola. **Pag. 6-15**

LOOK DA PRIMA COMUNIONE

Pag. 36-39



LOOK DA GIORNO E DA SERA

Pag. 16-19



MODELLO DEL MESE

Prendi ispirazione dal print tipo patchwork e sfoggia un pantalone degno di una sfilata come questo. **Pag. 4-5**



GLI ABITI STAMPATI A CUI NON POTRAI RESISTERE



Gli stampati a fiori e righe che si porteranno di più questa stagione, abbinati ad abiti vaporosi, leggeri e molto chic: per godersi la primavera in grande stile. Quale preferisci? **Pag. 20-29**

Lo stampato *tipo patchwork*

UNA TENDENZA ALLEGRA CHE DÀ UNA SENSAZIONE DI LIBERTÀ IN OGNI SUA VERSIONE. SFOGGIALA CON PANTALONI, ABITI E GONNE.



**VISTO
IN PASSERELLA**
Scampoli abbinati,
stile mosaico
o versione
crazy: tutti
chiccosissimi.



Roberto Cavalli



Ralph Lauren




Versace

LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL FAI DA TE

Colori vivaci, tessuti divertenti e la soddisfazione di fare tendenza: tutto racchiuso in questo divertente modello che sta benissimo. Scegli

un tessuto che simuli il patchwork e confeziona un pantalone trendy, facile da indossare e di grande personalità. Ti piacerà, vedrai.

Figurino davanti e dietro



Le nostre proposte

Tessuti stampati ispirati agli anni '70. Osa anche tu e scegli un tessuto colorato con fantasie hippy o che ricorda accostamenti di scampoli. Tutto è concesso!



Satin Poliestere al 100% per un look molto bohémien e di stile hippy.



Sangallo Cotone sangallo per una versione di lusso.



Crêpe Poliestere al 100% per un patchwork molto economico ma di impatto sicuro.



Satin Fantasie anni '70, luminose e allegre. Successo assicurato.



CUCITURA
FACILE

PANTALONE PATCHWORK

1 In lavorazione patchwork con lampo invisibile sul lato sinistro.

Vita rifinita con paramonture rinforzate. Gambe ampie.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

A woman with long brown hair is smiling and posing on a cobblestone street. She is wearing a short-sleeved, knee-length dress with a dense, colorful floral pattern on a dark background. Her right hand is on her hip, and she is wearing bright blue high-heeled shoes. The background shows a blurred city street with buildings and a wall of green ivy on the left.

ABITI *primaverili*

QUESTA STAGIONE
PUNTA SU UN LOOK
PIÙ CHIC CON ABITI
E GIACCHE RICCHI
DI STILE E COLORE.



BLAZER SFODERATO

2 In lino con due pines di modellatura e tasche con patta. Maniche a due pezzi con spalline imbottite. Collo a revers.


TAGLIE: 40 - 44 - 48



ABITO SVASATO

3 In crêpe stampato. Pines di modellatura, cinturino e gonna a pieghe. Collo a sciale.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



ABITO CON SCOLLO A V

4 In crêpe con fodera in poliestere. Asimmetrico sul davanti con pinces di modellatura dietro. Pinces sul seno e pieghe nella gonna.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



GIACCA LUNGA

5 In satin con fodera in seta.
Cucitura delle spalle e dei fianchi
in avanti, tasche a filetto con patta e ma-
niche a due pezzi con spacchi davanti.


TAGLIE: 40 - 44 - 48



IMPERMEABILE LEGGERO

6 In gabardine senza fodera. Falde davanti e dietro. Collo da camicia e maniche a due pezzi con passanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



ABITO A FIORI

7 In raso, girocollo con apertura a goccia dietro, spacco sul davanti sinistro e striscia drappeggiata in vita. Scollo rifinito con paramonture.

CUCITURA FACILE

TAGLIE: 40 - 44 - 48



ABITO CON ABBOTTONATURA NASCOSTA

8 In crêpe blu con
cintura arancione.
Abbottonatura nascosta
cucita davanti. Fianchetti
e ampio spacco.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



ABITO CHEMISIER A RIGHE

9 In raso con abbottonatura nascosta davanti. Arrotondato in fondo, con collo da camicia e cintura per regolare il capo in vita.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



ABITO INCROCIATO

10 In crêpe con due pieghe davanti e tre dietro. Abito incrociato davanti asimmetrico.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



GIACCA DOPPIOPETTO

11 In fresco lana con fodera in seta. Pince di modellatura e finta tasca con patta davanti. Fianchetto laterale.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



LOOK

24 ore

QUATTRO ABITI
PERFETTI PER
ESSERE SFOGGIATI
SIA DI GIORNO
CHE DI SERA. PER
ESSERE SEMPRE
IMPECCABILI.



ABITO VERDE

12 In gabardine di poliestere satinato, tagliato in vita e arricciato con filo elastico. Maniche corte a kimono e collo alla coreana. TAGLIE: 40 - 44 - 48




*Gli accessori
che impreziosiscono
l'outfit*

Sandali rossi con tacco by **Chie Mihara**. Clutch di pelle gialla by **Guess**.

Quadri Black & White

Look ispirato ai tessuti maschili, ideale per l'ufficio e il dopo lavoro.



CUCITURA
FACILE

ABITO A TELI

13 In misto cotone, con fianchetti davanti e dietro. Lampo dietro e scollo rifinito con sbieco interno. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Borsetta nera con disegno by **Essentiel**. Sandali fantasia by **Guess**.



Stile smoking

Indossalo con i leggings di giorno e con delle calze fantasia di sera.

Risultato ultra chic.



ABITO GILET

14 In crêpe di lana con volant plissettato in fondo, pince verticali, tasche a doppio filetto orizzontali e collo a scialle.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Stivaletti spuntati e tacco a spillo abbinati a borsetta con messaggi by **Guess**.

Rosso passione

Perfetto con giacca di pelle e accessori sportivi di giorno,
abbinato al nero per le uscite serali.



CUCITURA
FACILE

ABITO ROSSO

15 In seta o viscosa, tagliato in vita. Con pince dietro, sormonto davanti e arricciato in vita. Maniche svasate. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Clutch di pelle nera e sandali di vernice con cinturino alla caviglia e tacco alto by **Guess**.



A fashion advertisement featuring a woman standing on a cobblestone street in a European-style town. She is wearing a blue denim jacket over a green and white floral print dress, paired with white sneakers and a small pink handbag. The background shows colorful buildings and a tree with autumn leaves. The text 'Gli STAMPATI donano' is overlaid on the left side of the image.


Gli STAMPATI donano

PRENDI NOTA
DEGLI STAMPATI
CHE PIÙ TI
DONANO E DEGLI
ABITI CHE LI
METTONO PIÙ
IN RISALTO.



GIUBBINO IN JEANS

16 In denim,
con fian-
chetti, carré, tasche
con patta, cinturi-
no, maniche a due
pezzi con polsini
e collo da cami-
cia. TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA
FACILE

ABITO GIROCOLLO

17 In voile di
cotone o
viscosa, con gonna
svasata e volant
arricciato in fon-
do. Maniche con
polsini e chiusura
dietro. TAGLIE: 38 - 42 - 46

Fiori selvatici







CUCITURA
FACILE

ABITO A RIGHE

18 In voile o georgette di seta, tagliato in vita, corpino con sormonto davanti, maniche lunghe e scollo rifinito con paramonture. TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA
FACILE

SMANICATO LUNGO


19 In fresco lana avorio, con fianchetti rettangolari sui lati, incavi rifiniti con paramonture e collo a revers.

Senzachiusura

TAGLIE: 38 - 42 - 46



Righe verticali



**ABITO CON
MANICHE
APERTE**

20 In crêpe di seta stampata, tranne su cinturino e polsini in cui si punta sul ricamo tinta unita. Maniche aperte e gonna rettangolare arricciata. TAGLIE: 38 - 42 - 46

Fiori e geometrie



ABITO
CHEMISIER
STAMPATO

21 In viscosa,
tagliato
sotto il seno, con
abbottonatura
nascosta davanti
fino al girovita.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Motivi anni '70



CUCITURA
FACILE

ABITO CON SPALLINE SOTTILI

22 In misto viscosa e cotone, leggermente svasato, con cucitura al centro davanti e dietro, nonché spacco davanti. Spalline sottili incrociate. TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA
FACILE

KIMONO A FIORI

23 In satin con striscia decorativa in fondo, fodera di seta e nastro di raso abbinato. Profilo di abbottonatura del medesimo tessuto per affrancare i davanti. TAGLIE: 38 - 42 - 46



Ispirazione orientale

Print tipo cravatta



**ABITO CON
VOLANT**

24 In satin di cotone a righe, con volant arricciati su corpino e gonna, maniche con risvolto in fondo e collo da camicia. TAGLIE: 38 - 42 - 46



ABITO CON
TASCHE

25 In misto cotone a righe, con profilo di abbottonatura davanti, tasche oblique a filetto unico, carré dietro e polsini. TAGLIE: 38 - 42 - 46

Righe a contrasto

Abbinamenti firmati

ACCOSTAMENTI POLIVALENTI DI DUE CAPI, IDEALI SIA PER MISE INFORMALI CHE PER APPUNTAMENTI CHIC.



CUCITURA
FACILE

BLUSA MR &
MRS SHIRT

26 In popeline, linea dritta con spacchi laterali in fondo, maniche con volant a campana e collo a barchetta rifinito. TAGLIE: 50 - 54 - 58



PANTALONE
TRUE ROYAL

27 In tessuto jacquard di cotone, con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi davanti e a filetto unico dietro, lampo davanti e cinturino. TAGLIE: 50 - 54 - 58



Il look hippy funziona sempre ed è ideale per i mesi più caldi. Comodità impareggiabile!



BLUSA
SACK'S

28 In voile di cotone, apertura sullo scollo davanti con asole e cordoncino di seta provvisto di nappe. Carré e polsini.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



CUCITURA
FACILE

PANTALONE
SACK'S

29 In seer-sucker, con tasche interne nelle cuciture laterali e tasche a filetto unico dietro, cinturino dritto arricciato. TAGLIE: 50 - 54 - 58

Sandali MAS34




La blusa si può portare fuori o dentro. Vedrai che ti starà benissimo!



BLUSA
FANTASIA

30 In seta o viscosa, abbinando lo stampato sul davanti alla tinta unita per tutto il resto. Piega davanti e chiusura dietro.



CUCITURA
FACILE


GONNA CON
BOTTONI

31 In misto viscosa e cotone, arricciata dietro con guaina ed elastico. Cinturino decorativo davanti con volant arricciato. TAGLIE: 50 - 54 - 58



FOTOGRAFIE: IRENE SUÁREZ, STYLIST: LAURA MESTRE, MODELLO: BELEN MATHIEU (5TH AVENUE), TRUCCO E ACCONCIATURE: JORGE ZÚNIGA

BAMBINI



**ABITO CON RICAMI
A GIORNO**

32 In raso ricamato con gonna arricciata in raso liscio, voile e cotone. Corpino aderente, fascia in vita e maniche traforate. TAGLIE: 8-10-12 ANNI



**ABITO
RICAMATO**

33 In satin con motivi fantasia, gonna a due strati, in voile e cotone. Fascia in organza arricciata e fiore decorativo.

TAGLIE: 8-10-12 ANNI

Prima COMUNIONE

PROPOSTE DI QUALSIASI STILE
PERCHÉ SI SENTANO PIÙ BELLI
CHE MAI IN QUESTA GIORNATA
COSÌ SPECIALE PER TUTTI.



GIACCA DA
COMPLETO

34 Gessato con fodera in seta. Tasche con patta, maniche a due pezzi, collo e rever. TAGLIE: 8-10-12 ANNI



PANTALONE
DA COMPLETO

35 Abbinato alla giacca, con due tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e taschino a filetto dietro. Cinturino dritto arricciato. TAGLIE: 8-10-12 ANNI



ABITO CON MERLETTI

36 In cotone con davanti e maniche a contrasto di pizzo tramezzo e merletto. Gonna aricciata e cintura rosa. TAGLIE: 8-10-12 ANNI



CAMICIA BIANCA

37 In popeline con carré dietro, collo da camicia con listino e manica a giro con polsino e spacco in fondo. Taglio classico. TAGLIE: 8-10-12 ANNI



GIACCA CASUAL

38 In lino con pinces davanti e fianchetti davanti e dietro. Tasche a filetto con patta, maniche a due pezzi e spalline imbottite. TAGLIE: 8-10-12 ANNI



**PANTALONE
CASUAL**

39 Pantalone da completo, con tasche nelle cuciture laterali e un taschino a doppio filetto dietro. TAGLIE: 8-10-12 ANNI



**ABITO
IN PLUMETIS**

40 In lino con fodera in cotone. Gonna a tre strati di plumetis, cotone e seta. Smanicato. TAGLIE: 8-10-12 ANNI

Il rosa che passione!

DUE GOLFINI, PRATICI E DELIZIOSI, IN PUNTI FRESCHI E NELLE GAMME DI ROSA PIÙ COOL. STANNO SU TUTTO.



Golfino doppiopetto

► **Taglia:** 4 anni

OCCORRENTE

Filato Aviso PHILDAR, 8 gomitoli color corallo. 8 bottoni. Un paio di ferri n. 4 1/2 e 5. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

► **Maglia rasata:** punto coste 1/1, maglia rasata diritta, maglia rasata rovescia, punto laterale, impuntura: (vedere punti utilizzati).

CAMPIONE

10 x 10 cm. = 17 punti e 22 giri.

DIETRO

Con i ferri n. 4 1/2 avviare 61 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 2,5 cm, prendere i ferri n. 5 e lavorare: 12 m. a maglia rasata diritta, 8 m. a maglia rasata rovescia, 21 m. a maglia rasata diritta, 8 m. a maglia rasata rovescia, 12 m. a maglia rasata diritta. ► **Scalfi:** a 19 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 1 volta 1 m. = 45 m. ► **Scollo:** a 34 cm, chiudere le 9 m. centrali e proseguire ciascun lato separatamente, chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 1 volta 6 m. ► **Spalle:** a 34 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 3 volte 4 maglie.

DAVANTI DESTRO

Il davanti è costituito da due pezzi: uno laterale e uno centrale. ► **Pezzo laterale:** con il ferro n. 4 1/2 avviare 21 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 2,5 cm, prendere i ferri n. 5 e lavorare: 9 m. a maglia rasata rovescia, 12 m. a maglia rasata diritta. ► **Scalfo:** a 19 cm chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 1 volta 1 m. = 13 m. ► **Spalla:** a 34 cm chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 2 volte 4 m., 1 volta 5 m. ► **Pezzo centrale:** con i ferri n. 4 1/2 avviare 33 m. a punto coste 1/1. A 2 cm ricamare due asole tonde, la 1ª nella m. n. 4 dal bordo e l'altra dopo 22 m., successivamente ricamare altre 3 paia di asole ogni 10 cm. ► **Scollo:** a 34 cm chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 1 volta 16 m., 1 volta 5 m., e 4 volte 3 m. Cucire i due pezzi a punto laterale.

DAVANTI SINISTRO

Lavorare come per il davanti destro ma al contrario e senza asole.


MANICHE

Con i ferri n. 4 1/2 avviare 37 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 2,5 cm, prendere i ferri n. 5 e lavorare: 3 m. a maglia rasata rovescia, 31 m. a maglia rasata diritta e 3 m. a maglia rasata rovescia. Al contempo, aumentare su entrambi i lati ogni 8 g.: 7 volte 1 m. = 51 m. (le m. aumentate si lavorano a maglia rasata rovescia). ► **Scalfi:** a 25 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 2 volte 3 m., 4 volte 2 maglie e 2 volte 3 maglie. A 33 cm, chiudere diritte le 11 maglie rimanenti.

CONFEZIONE

Far coincidere davanti e dietro e cucire le spalle con un'impuntura. ► **Collo:** con i ferri n. 4 1/2 avviare 71 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 7 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 4 volte 6 p. e i 23 punti restanti. Allineare le maniche con la cucitura della spalla e unire gli scalfi. Cucire il collo al centro dello scollo, tenendo conto che la parte rotondeggiante è quella che va unita alla scollo. Cucire i lati e sotto le maniche. ► **Bordini laterali:** Con i ferri n. 4 1/2 avviare 27 m. e lavorare 4 cm a punto coste 1/1, quindi chiudere diritte tutte le m. ► **Bordini polsini:** con i ferri n. 4 1/2 avviare 19 m. e lavorare 3 cm a punto coste 1/1, quindi chiudere diritte tutte le m. Cucire i bordini ai fianchi e i polsini come da fotografia. Cucire i bottoni al davanti sinistro.

✦ SCHEMA CON MISURE







Golfino rosa

Taglia: 4 anni

OCCORRENTE

Filato Aviso PHILDAR, 5 gomitoli rosa. 4 bottoni. Un paio di ferri n. 3 1/2 e 4 1/2. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

► **Maglia rasata:** punto a coste 1/1, punto laterale, impuntura: (vedere punti utilizzati). Punto traforato: lavorare seguendo il disegno.

CAMPIONE

10 x 10 cm. = 15 maglie e 20 giri.

DIETRO

Con i ferri n. 3 1/2 avviare 57 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 3,5 cm, prendere i ferri n. 4 1/2 e proseguire a punto traforato. ► **Scalfi:** a 18,5 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 1 volta 1 m. = 41 m.

► **Scollo:** a 32 cm, chiudere le 17 m. centrali e proseguire ciascun lato separatamente, chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 2 volte 6 m. ► **Spalle:** a 32,5 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 2 volte 6 maglie.

DAVANTI DESTRO

Con i ferri n. 3 1/2 avviare 27 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 3,5 cm, prendere i ferri n. 4 1/2 e proseguire a punto traforato. ► **Scalfi:** a 18,5 cm chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 1 volta 1 m. = 19 m.

► **Scollo:** a 20 cm, chiudere sul lato destro ogni 4 g. e 2 g. in maniera alternata: 7 volte 1 m. ► **Spalla:** a 32,5 cm chiudere sul lato sinistro ogni 2 giri: 2 volte 6 maglie.

DAVANTI SINISTRO

Lavorare seguendo lo stesso schema della destra, ma al contrario.


MANICHE

Con i ferri n. 3 1/2 avviare 33 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 3,5 cm, prendere i ferri n. 4 1/2 e continuare a punto traforato, aumentando su entrambi i lati ogni 8 g.: 5 volte 1 m. = 43 m. ► **Scalfo:** a 27 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 4 m., 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 2 volte 3 m. A 32 cm, chiudere diritte le 13 maglie rimanenti.


CONFEZIONE

Far coincidere davanti e dietro e cucire le spalle con un'impuntura. Con i ferri n. 3 1/2 riprendere da in fondo il davanti destro fino al centro dello scollo dietro 85 m. a punto coste 1/1. Al 3° giro ricamare 4 asole tonde, la 1ª sulla m. n. 4 da in fondo e le altre ogni 12 m., lavorare altri 2 giri a punto coste 1/1 e chiudere drittte tutte le m. Sul lato sinistro confezionarne una uguale ma senza asole. Allineare le maniche con la cucitura della spalla e unire gli scalfi. Cucire i lati, i fondo manica e i bottoni.

❖ PUNTO TRAFORATO



❖ PUNTO TRAFORATO



❖ SIMBOLI DELLO SCHEMA Filato PHILDAR

- = 1 m. dritta
- = 1 m. rovescia
- = 2 m. insieme al dritto
- = 1 capo
- = 2 capi, lasciarli nel giro successivo
- = 1 m. dritta ritorta: imputare il ferro dietro alla m. e lavorare 1 m. dritta.
- = 1 m. rovescia ritorta: imputare il ferro dietro alla m. e lavorare 1 m. rovescia.


Punti utilizzati

AVVIARE LE MAGLIE




Sfilare dal gomito un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera lavorare. Il filo sfilato dal gomito deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra, creare un'asola, passare il ferro per il centro, con la mano destra sistemare il filo sul ferro e passare l'asola sulla punta del ferro, facendola restare sotto. Tirare i due fili in direzioni opposte. Si è creata la prima maglia, ripetere l'operazione fino a ottenere il numero di maglie indicato nella spiegazione.

MAGLIA DRITTA



Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno della maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.

MAGLIA ROVESCIA



Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno della maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.


MAGLIA RASATA DIRITTA



MAGLIA RASATA ROVESCIA




IMPUNTURA





PUNTO LATERALE



PUNTO COSTE 1/1



CAMPIONE



Realizzare sempre questo campione prima di iniziare il lavoro. Lavorare un quadrato di 12 x 12 cm con il punto del capo da realizzare e utilizzando il filo e i ferri indicati nella spiegazione. Una volta portato a termine il lavoro, lasciare a riposo per un po' di tempo, quindi contare le maglie e i giri a 10 cm, che dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino a ottenere lo stesso risultato affinché le misure del capo corrispondano a quelle indicate.

Le nostre spiegazioni



COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

TAGLIE e CONSIGLIO.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:

Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo



Come prendere le misure

			<p>Altezza seno Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza spalla dietro Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.</p>
	<p>Circonferenza seno Passare il metro attorno alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza vita Dietro Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.</p>		<p>Larghezza dorso Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.</p>
	<p>Circonferenza vita Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.</p>		<p>Larghezza vita Davanti Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.</p>		<p>Altezza gonna Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.</p>
	<p>Circonferenza fianchi Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.</p>		<p>Lunghezza gomito Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.</p>		<p>Lunghezza pantaloni Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.</p>
	<p>Distanza seno Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.</p>		<p>Lunghezza manica Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.</p>		<p>Lunghezza ginocchio Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.</p>

Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

TABELLA MISURE

TAGLIA	36	38	40	42	44	46	48
Giro seno	80	84	88	92	96	100	104
Giro vita	58	62	66	70	74	78	82
Giro fianchi	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Giro seno	114	118	122	126	130
Giro vita	100	104	108	112	116
Giro fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita dav.	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita diet.	44	44,5	45	46	46,5

TABELLA MIAISURE

Età	3 m.	6 m.	9 m.	12 m.	18 m.	24 m.
Altezza	62	74	80	86	90	94
Contorno	46	48	50	52	54	56

TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore. Ad esempio, se i cartamodelli sono disegnati nelle taglie 40-44-48 e tu indossi la taglia 42, traccia una linea tra quelle che delimitano le taglie 40 e 44. Se, invece, desideri la taglia 50 aggiungi la metà dello spazio che separa le linee delle taglie 44 e 48 all'esterno dei cartamodelli della taglia 48. Per ottenere la taglia 38 procedi allo stesso modo, disegnando la linea verso l'interno del cartamodello della taglia 40.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1. In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione, soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia. **Aprire la rivista nelle pagine centrali.** Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono. I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (**—*).

RIQUADRO DEI SEGNI			
.....	Tracciato taglia piccola		Direzione del drittofilo
— · —	Tracciato taglia media		Punti di attaccatura
— — —	Tracciato taglia grande		Apertura/spacco
— — —	Piegare		Piegare e direzione della medesima
- - - - -	Impunturare		Asola
**—*	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)		Lampo
	Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)		Bottone
			Posizione tasca
			Gancetto o asola

CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.

TAGLIO


Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.

Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio. Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.

1 Pantalone patchwork

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** tessuto di cotone lavorazione patchwork 2,10 m x 1,40 m. 1 lampo invisibile. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Paramontura dietro, una intera. Due volte la paramontura davanti come da cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** Appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.


Cucire le pince dietro e i fianchi, cucendo il fianco sinistro fino al segno della lampo, l'interno gamba e la cucitura del cavallo.

Cucire la lampo invisibile sul fianco sinistro.


Rifinire in vita con le paramontu-

re: unire le paramonture mediante le cuciture (lasciando aperto il centro davanti, dietro o laterale, a seconda di dove si trovi la chiusura lampo). Applicare la paramontura dritto contro dritto lungo il girovita, cucire, rivoltare verso l'interno mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, fissare all'interno con dei punti a mano e impunturare in costa.

Fare gli orli.



2 Blazer sfoderato



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** lino 2,70 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. 6 bottoni da 15 mm. 5 bottoni da 20 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.

5. Sottomanica, due volte.

6. Collo, intero due volte.

7. Patta tasca, quattro volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato sul cartamodello n. 2.

Due rettangoli di 7 x 20,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Quattro rettangoli da 20,5 cm x 11 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo, dopodiché stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pince, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere

le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta: unire le patte, dritto contro dritto, e cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, fare dei taglietti negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte sono intere, piegare lungo la linea tratteggiata e confezionare allo stesso modo). Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Tagliare per i filetti, in drittofilo o di sbieco, una striscia larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto e quindi cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati del tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare da rovescio un sacchetto tasca su ciascun filetto, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.

Cucire i fianchetti al dietro fino al segno degli spacchi, eseguire la cucitura del centro dietro e delle spalle, quindi stirare i margini aperti.


Confezionare le maniche a due pezzi con spacco: unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tacche, quindi stirare la cucitura aperta. Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da rovescio fino all'altezza dello spacco e stirare. Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura del sottomanica (all'altezza dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole una bella forma. Segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo. Piegare verso l'interno la paramon-

tura dello spacco del sopramanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul rovescio con dei punti a mano. Ricamare le asole (non tagliate) e cucire i bottoni prendendo tutti gli strati. Arricciare leggermente il colmo delle maniche partendo dalla tacca del davanti fino alla prima tacca dietro e applicare sugli incavi seguendo le tacche e distribuendo bene la lentezza, quindi cucire, rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a mano i due strati per dare una bella forma e stirare con un panno umido molleggiando.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro secondo i segni A, attenendosi a quanto descritto per il modello n. 11.

Fare gli orli e rifinire gli spacchi dietro, procedendo come con le aperture delle maniche; disporre le spalline imbottite, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



3 Abito svasato



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** crêpe stampato 2,95 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 8 bottoni da 10 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Gonna davanti, due volte.
4. Gonna dietro, una intera.

Un rettangolo alto 10 cm e lungo 1,80 m più cuciture, per la cintura.
Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire le pinces dietro e davanti.

Cucire le spalle e i fianchi.

Eseguire la cucitura del centro dietro del collo, applicare allo scollo dietro dritto contro dritto, quindi cucire.

Unire tra loro le paramonture mediante la cucitura del centro dietro del collo, appoggiare sul capo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno del collo e dei davanti, rivoltare, fissare le paramonture con dei punti all'interno.


Fare gli orli in fondo alle maniche, piegare verso l'esterno lungo la linea

tratteggiata in modo tale da formare dei risvolti e fissare questi ultimi con dei punti nascosti a mano.

Imbastire le pieghe della gonna seguendo i segni riportati sui cartamodelli, cucire i fianchi, attaccare in fondo al corpino dritto contro dritto, cucire e rivoltare.

Piegare verso l'interno le paramonture della gonna davanti lungo le linee tratteggiate, fissare con dei punti a mano, stirare e fare l'orlo in fondo.

Ricamare un passante di filo su ciascun lato del corpino all'altezza della vita. Cucire e rivoltare la cintura, alta 5 cm, e farla passare attraverso i passanti per annodarla sul davanti.



In saia di cotone tagliare:

1. Davanti sinistro, due volte.
2. Davanti destro, due volte.
3. Dietro, quattro volte.
4. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Gonna dietro, due volte.
6. Manica, due volte.

In fodera tagliare:


Allo stesso modo i cartamodelli n. 4 e 5, accorciandone la lunghezza di 5 cm in fondo.

✳ **Confezione:** cucire le pinces di corpino e gonna, stirare e cucire le spalle in modo tale da formare separatamente due corpini. Attaccare il colletto allo scollo dietro di ciascun corpino, dritto contro dritto, quindi cucire. Fare l'orlo in fondo alle maniche e attaccare queste ultime agli incavi secondo le tacche, quindi cucire. Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, i due corpini, cucire lungo il contorno del collo e dei davanti, riportare dal dritto tenendo appiattita la cucitura sul bordo con un'imbastitura, quindi stirare. Refinire gli incavi facendo combaciare i due strati dritto contro dritto, cucire e rivoltare.


Eseguire la cucitura del centro dietro della gonna dal segno della lampo fino in fondo e imbastire le pieghe al centro davanti nella posizione riportata sul cartamodello.

Unire i due corpini dietro alla gonna dietro, il corpino davanti sinistro alla gonna davanti, dopodiché dispor-

re il davanti destro sopra la gonna, sormontando il davanti sinistro e facendo combaciare le linee del centro, infine imbastire. Cucire i fianchi dell'abito. Foderare la gonna e fare separatamente gli orli. Cucire la cerniera invisibile al centro dietro fino in cima al collo. Applicare l'automatico sul davanti come da modello.



4 Abito con scollo a V



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato fucsia


Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** saia di cotone 1,90 m x 1,40 m di larghezza. Fodera 0,60 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 automatico. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

5 Giacca lunga



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** fresco lana 2,60 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,85 m x 1,40 m di larghezza. 1 automatico di 10 mm. 2 bottoni metallici di 10 mm. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In fresco lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Collo, intero due volte.
4. Lunetta collo, intera due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta tasca, quattro volte.

Due rettangoli di 7 x 16 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Quattro rettangoli da 16 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1. Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

In fodera di seta tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino in fondo alle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 5 e 6.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte, di un listino e di un collo, dopodiché stirare.

Cucire i fianchi e stirare i margini aperti. Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2. Eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire le spalle.



Confezionare le maniche a due pezzi con spacco secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2, ma in questo caso lo spacco va eseguito nella cucitura davanti.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con lunetta e paramontura dietro seguendo i segni A-B-C: unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, cucire il contorno esterno fino al segno B, rivoltare e stirare. Unire i due lembi delle lunette, dritto contro dritto, fissando all'interno il collo fino al segno B, cucire il tutto con la stessa cucitura fino al segno A, rivoltare la lunetta e stirare. Applicare alla scollatura sul dritto della giacca (segni A-C) e imbastire. Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite al rovescio, fissare con punti lunghi dall'interno. Fare gli orli.

Rifinire lo spacco dietro, formando il sormonto: piegare la paramontura del lato superiore dello spacco lungo la linea tratteggiata verso l'interno, quindi fissare con dei punti all'interno; rifinire lungo il margine la paramontura del lato inferiore dello spacco con un piccolo orlo e lasciarla stesa formando un sormonto, fissa-

re il tutto eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto (o dall'interno del capo a seconda del caso), prendendo tutti gli strati.

Inserire le spalline imbottite, foderare la giacca e applicare i bottoni.



3. Lunetta collo, intera due volte in sbieco.
4. Collo, quattro volte in sbieco.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Fascetta polsino, quattro volte.
8. Passante spacco fianco, quattro volte.
9. Listino tasca, quattro volte.

Quattro rettangoli da 17 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

Due mantelline davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una mantellina dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

Due rettangoli alti 6 cm e lunghi 1,80 cm più cuciture, per la cintura.


Sei rettangoli di 2 cm x 7 cm più cuciture, per i passanti delle maniche e la cintura.

✦ **Confezione:** rifinire tutte le cuciture interne del capo con lo sbieco nero previamente cucito e rivoltato. Applicare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, di due listini tasca, di un collo e di una lunetta, di due fascette polsino e di una cintura, quindi stirare.

Confezionare le tasche a listino: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispondente una striscia di teletta adesiva alta 4 cm e lunga come l'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare (o far combaciare, se si trattasse di due pezzi) il listino dritto contro dritto, cucire le estremità, rivoltare e stirare. Disporre il listino sulla parte inferiore del taglio rivolto verso il basso (o a destra del taglio nel caso delle tasche verticali) e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, quindi

imbastire tutto insieme. Disporre il sacchetto tasca in tessuto sul taglio opposto e imbastire. Impunturare sulle imbastiture mantenendole a una distanza l'una dall'altra di 1,5 cm, quindi tagliare l'apertura tra le due impunture senza arrivare alle estremità, infine fare dei taglietti diagonali e stirare le cuciture. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno e il listino verso l'alto (o a sinistra, nel caso delle tasche verticali) nella rispettiva posizione, fissarne le estremità con dei piccoli punti invisibili e sul rovescio unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno. Eseguire la cucitura al centro dietro, impunturare sopra e cucire i fianchi

SCHEMA PER IL TAGLIO



6 Impermeabile leggero

Inserto 2. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 9

✦ **Occorrente:** gabardine di cotone 4,50 m x 1,40 m di larghezza. 8 m di

sbieco nero alto 1 cm. 14 bottoni da 10 mm. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

→ dell'impermeabile fino al segno degli spacchi.

Cucire i lati delle mantelline e fare l'orlo in fondo con un'impuntura, applicare su davanti e dietro, quindi imbastire tutt'attorno.

Chiudere le spalle facendo in modo che la mantellina rimanga inserita.

Rifinire gli spacchi laterali formando il sormonto come illustrato per il modello n. 5.

Confezionare i passanti laterali cucendo e rivoltando due alla volta, stirare e ricamare l'asola, applicarne sul davanti una su ogni lato, nella posizione riportata sul cartamodello, quindi fissare con dei punti fitti.

Chiudere le maniche unendo sotto a sopramanica ed eseguire la cucitura del davanti fino al segno dell'apertura. Fare l'orlo in fondo e negli spacchi delle maniche, impunturando tutt'attorno. Applicare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

Cucire e rivoltare i quattro passanti in modo tale che siano alti 1 cm e

attaccarne due per manica come da modello.

Confezionare, due alla volta, le fascette previamente cucite e rivoltate, eseguire un'impuntura decorativa intorno, ricamare le asole e disporre una su ogni manica, facendole passare dagli appositi passanti. Cucire i bottoni per l'allacciatura.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con lunetta e paramontura dietro secondo i segni A-B, attenendosi a quanto descritto per il modello n. 5.

Inserire le spilline imbottite.

Fare l'orlo in fondo all'impermeabile, ricamare le asole e cucire i bottoni.

Cucire e rivoltare gli altri due passanti in modo che siano anch'essi alti 1 cm e applicarli al girovita del capo, uno su ogni lato.

Cucire e rivoltare la cintura unendo le due strisce che la compongono e chiudendo le estremità a forma di triangolo, impunturare e infilare nei passanti per consentirne l'annodatura sul davanti.

ture e dei polsini, quindi stirare.

Unire alla gonna davanti il pezzo rettangolare sinistro cucendo fino al segno dello spacco.

Cucire i fianchi e le spalle.

Piegare a metà in lunghezza la striscia per la cintura rovescio contro rovescio, cucire e rivoltare, arricciare le estremità drappeggiando e applicare la striscia al davanti seguendo i segni A-B e al dietro seguendo i segni C-D.

Chiudere quindi le maniche, attaccare agli incavi secondo le tacche, fare una filza e arricciare in fondo fino a ot-

tenere la misura dei polsini. Chiudere ad anello i polsini, attaccare in fondo alle maniche dritto contro dritto, cucire un lato e rifinire l'altro cucendone i bordi ripiegati dal rovescio.


Rifinire lo scollo e l'apertura dietro con le paramonture, come illustrato per il modello n. 18.

Rifinire il fondo dell'abito e lo spacco davanti con un piccolo orlo impunturato.

Ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire il bottone all'altra estremità per allacciare l'abito.

7 Abito a fiori

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** raso 2,55 m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone da 8 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**
 1-1a-1b. Davanti, una volta.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

4. Polsino, due volte.


Una paramontura davanti intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

Un rettangolo di 32 cm x 61 cm più cuciture, per lato sinistro gonna davanti.


Un rettangolo di 28 cm x 33 cm più cuciture, per la cintura drappeggiata.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramon-



SCHEMA PER IL

8 Abito con abbottonatura nascosta



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** crêpe blu 2,70 m x 1,40 m di larghezza. Crêpe arancione 0,30 m x 1,40 m di larghezza. 9 bottoni da 12 mm. 2 occhielli metallici da 30 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**
 In crêpe blu:
 1-1a. Davanti, due volte.
 2-2a. Abbottonatura nascosta, due volte.
 3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 4-4a Fianchetto, due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato cartamodello n. 1 e una paramontura intera dietro come da tracciato riportato sul cartamodello n. 3. Per le frange in fondo alle maniche e sullo scollo tagliare delle strisce alte 2 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture.

In crêpe arancione tagliare: Due


rettangoli alti 10 cm e lunghi 1 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire le spalle, unire i fianchetti al dietro seguendo le tacche e al davanti fino al segno degli spacchi.

Confezionare l'abbottonatura nascosta come illustrato per il modello n. 21.

Applicare la striscia per le frange



SCHEMA PER IL TAGLIO



lungo il contorno dello scollo dal dritto del capo e fissare con un'imbastitura. Unire le paramonture davanti a quelle dietro tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo facendo in modo che vi rimangano inserite le strisce per l'abbottonatura nascosta davanti e quella per le frange sullo scollo, cucire lungo il contorno, rivoltare le paramonture verso l'interno collocandole appiattite al rovescio, fissare con dei punti a mano all'interno. Sfilacciare la striscia formando le frange con l'ausilio di uno spillo. Chiudere separatamente ad anello ognuna delle due strisce per le frange delle maniche, applicare in fondo alle


maniche dal dritto del capo, cucire, riportare verso l'interno i margini di cucitura, fissandoli sopra con una doppia impuntura, sfilacciare formando le frange. Fare l'orlo in fondo all'abito e rifinire gli spacchi formando un sormonto come illustrato per il modello n. 5. Ricamare le asole e cucire i bottoni. Ricamare un passante di filo su ogni lato dell'abito all'altezza della vita e far attaccare presso una casa specializzata degli occhielli metallici nella posizione indicata sul cartamodello. Unire un'estremità delle due strisce della cintura, cucire, rivoltare e infilare nei passanti e gli occhielli metallici per annodare sul davanti.

scun lato dell'abito all'altezza della vita. Cucire e rivoltare la cintura unendo le due strisce che la com-

pongono, quindi infilare nei passanti per consentirne l'annodatura sul davanti.

CUCITURA FACILE

10 Abito incrociato



e dietro con le paramonture, come illustrato per il modello n. 18. Rifinire in fondo con un piccolo orlo, applicare gli automatici, nella posizione indicata sul cartamodello, per consentirne l'allacciatura incrociata e cucire il bottone decorativo sul davanti destro.

Inserto 2. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** crêpe di seta 2,90 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 1 bottone da 25 mm. 2 automatici. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1. Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Confezionare le pieghe davanti e dietro come indicato dai cartamodelli, quindi stirare. Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Rifinire la scollatura davanti

9 Abito chemisier a righe



rovescio, quindi impunturare sopra. Cucire le spalle e i lati fino al segno degli spacchi. Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 17.

Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo i segni A-B e la descrizione fornita per il modello n. 21. Fare l'orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Ricamare un passante di filo su cia-

Inserto 3. Foglio A. Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** seta o viscosa 2,30 m x 1,40 m di larghezza. 14 bottoni da 8 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Listino collo, intero due volte.

4. Collo, intero due volte.

5. Manica, due volte.

6. Polsino, due volte.


7-7a. Abbottonatura, due volte.

Due strisce alte 2 cm e lunghe come l'intera apertura manica più cuciture, per rifinire le aperture delle maniche. Due rettangoli di 5 cm x 1,80 m più cuciture, per la cintura.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle strisce per l'abbottonatura, dei polsini e di un collo, quindi stirare.

Applicare le strisce sui davanti dritto contro dritto, cucire, piegare a metà verso l'interno, rifinire cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



11 Giacca doppiopetto



ghezza. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. 7 bottoni da 18 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In satin di cotone o viscosa tagliare:

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Fianchetto, due volte.

4. Collo, intero due volte.

5. Sopramanica, due volte.

6. Sottomanica, due volte.

Due rettangoli di 10 x 17,5 cm più cuciture, per le patte delle finte tasche. →

Inserto 2. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** satin di cotone o viscosa 2,20 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,45 m x 1,40 m di lar-

→ Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1. Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla paramontura.

Il cartamodello n. 2 intero fino in fondo alla paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo, dopodiché stirare.

Cucire le pinces davanti e i fianchetti al davanti e al dietro.



Piegare a metà in larghezza le patte dritto contro dritto, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, applicare ai davanti nella rispettiva posizione, rivolte verso l'alto, cucire, riportare verso il basso, stirare e fissare in tale posizione con dei punti a mano.

Cucire il centro dietro e le spalle.

Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro seguendo i segni A-B: unire tra loro i due colli (una volta cuciti due a due dal centro, se sono formati da quattro pezzi), dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare, stirare, applicare alla scollatura sul dritto del capo secondo i segni A-B, fissare quindi con un'imbastitura. Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando

il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite al rovescio, fissare internamente con punti lunghi. Fare gli orli, inserire le spilline imbottite, foderare la giacca, ricamare le asole e cucire i bottoni.



4. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1. Due strisce di sbieco alte 1,5 cm e lunghe 4 cm più cuciture, per le asole. Una striscia larga 14 cm e lunga 1,48 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.

Cucire le spalle e i fianchi del corpiño fino in fondo alle maniche.

Cucire e rivoltare le asole, dopodiché posizionarle sul davanti destro dove indicato nel cartamodello e fissare con dei punti a mano.

Applicare le paramonture sui davanti dritto contro dritto, facendo in modo che le asole rimangano inserite nel davanti destro, cucire dallo scollo fino in fondo, rivoltare disponendo le paramonture appiattite al rovescio e le asole sul bordo, nella rispettiva posizione, fissare le paramonture con dei punti all'interno.

Applicare il davanti destro su quello sinistro facendo combaciare le linee del centro, cucire i bottoni sul lato sinistro e abbottonare con le asole. Cucire la gonna ad anello unendo i fianchi, attaccarla in fondo al corpiño dritto contro dritto, cucire e rivoltare. Eseguire una doppia impuntura con il filo elastico nella bobina sulla cucitura in vita dall'interno del capo, in modo tale che il girovita risulti arricciato, affrancare.


Piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata il fondo delle maniche, fissare con un'impuntura formando

delle guaine, infilare l'elastico, quindi regolare fino a ottenere la misura desiderata e affrancare.


Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A e le spiegazioni fornite per il modello n. 30.

Rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo.

Cucire e rivoltare la cintura in modo tale che sia alta 7 cm, stirare e applicare all'abito annodandola sul davanti.



12 Abito verde



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48


Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** gabardine di poliestere satinato 3 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni rivestiti di 12 mm. 60 cm di elastico alto 3,5 cm. Teletta adesiva. Filo elastico per la bobina e filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
- 3-3a. Gonna, due volte sulla piegatura della stoffa.

13 Abito a teli



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** misto cotone 2,20 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. Filo

cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Centro davanti destro, una volta.
- 2-2a. Centro davanti sinistro, una volta.
- 3-3a. Fianchetto davanti destro, una volta.
- 4-4a. Fianco davanti sinistro, una volta.
- 5-5a. Dietro, due volte.
- 6-6a. Fianchetto dietro, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come

CUCITURA FACILE

il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.


✳ **Confezione:** unire i due davanti tramite la cucitura del centro, disponendo quello destro su quello sinistro, facendo in modo che un margine di cucitura risulti esterno e l'altro interno, fare una doppia impuntura, rifilare il margine esterno fino a ottenere un'altezza di 1 cm, sorfilare quello interno e sfilacciare quello esterno come da modello. Cucire allo stesso modo i fianchetti al davanti e al dietro, nonché i

fianchi e le spalle.


Eseguire la cucitura al centro dietro, dal segno della lampo fino in fondo, dritto contro dritto, quindi applicare quest'ultima.

Rifinire lo scollo con uno sbieco interno: Applicare lo sbieco lungo lo scollo dritto contro dritto e impunturare, rivoltare lo sbieco verso l'interno e fissare con dei punti a mano o impunturando sopra.

Passare un'impuntura lungo il contorno degli scalfi e in fondo al capo, rifilare le cuciture e sfilacciare.



14 Abito- gilet



Insero 2. Foglio A.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** crêpe di lana 2,55 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,75 m x 1,40 m di larghezza. Due bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe di lana tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

Per rifinire i davanti e lo scollo

dietro tagliare le paramonture seguendo il segno riportato nei cartamodelli.

Due quadrati da 18 x 18 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

Due rettangoli di 18 x 7 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Due strisce alte 12 cm e lunghe 2,24 m per la t. 40, 2,39 m per la t. 44 e 2,54 m per la t. 48 più cuciture, per il volant.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla linea delle paramonture.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Eseguire la cucitura del centro

dietro, cucire le pinces davanti e dietro, intaccare e stirare piatte.

Confezionare le tasche a doppio filetto: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura. Tagliare di sbieco o in drittofilo una striscia alta 9 cm per la larghezza dell'apertura più 2 cm su ogni lato, appoggiare la striscia centrata sull'imbastitura, dritto contro dritto e impunturare, formando un rettangolo attorno all'imbastitura centrale alto 2 cm in modo tale da formare i filetti di 1 cm (a seconda dello spessore del tessuto e della larghezza desiderata per i filetti, si dovrà fare un rettangolo un po' più grande o più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che segna l'apertura tasca sia sempre centrata). Tagliare i due strati di tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare formando un filetto di 1 cm su ciascun lato, fissare all'interno nella cucitura stessa e, infine, fissare le estremità. Chiudere temporaneamente l'apertura tasca con un'imbastitura. Appoggiare il sacchetto tasca in fodera sul filetto inferiore e cucire, applicare cucendo il sacchetto in tessuto lungo il filetto superiore, unire i due sacchetti impunturando attorno.

Cucire i fianchi e le spalle.


Confezionare il collo a scialle con paramontura dietro secondo il segno A: chiudere la cucitura al centro dietro del collo, fare un taglietto sugli angoli (segno A) e cucire il collo alla scollatura dietro dritto contro dritto, imbastire la cucitura verso l'alto. Unire le paramonture davanti cucendo il centro dietro del collo, tagliare gli angoli allo stesso modo e unire con la paramontura dietro cucendo attorno a scollo e spalle. Appoggiare paramonture su capo, dritto contro dritto, cucire, rifilare i margini di cucitura (togliendo l'ingombro), rivoltare le paramonture verso l'interno e posizzarle appiattite sul rovescio, fissare alla

cucitura dello scollo con punti nascosti fitti e con punti lunghi nel resto del contorno. Impunturare attorno, se lo si desidera.

Far combaciare dritto contro dritto le due strisce per volant, cucire insieme le estremità e uno dei margini destinato a essere quello inferiore, rivoltare tenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, stirare, tenendo uniti i margini superiori con un'altra imbastitura. Formare le pieghe sul volant distanti tra loro 8 cm per la t. 40, 8,5 cm per la t. 44 e 9 cm per la t. 48; ciascuna con una profondità totale di 8 cm. Fissare le pieghe con un'imbastitura e stirare. Applicare il volant in fondo all'abito sul dritto del capo, quindi cucire e rivoltare.


Confezionare la fodera e foderare l'abito rifinendo gli scalfi con la stessa, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



15 Abito rosso

CUCITURA FACILE



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

* **Occorrente:** seta o viscosa 2,85 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. Filo cucitutto Gütermann.

* **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
- 3-3a. Gonna davanti, due volte.
4. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Manica, due volte.

* **Confezione:** piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti lenti, quindi stirare. Cucire le pinces dietro di corpino e gonna, quindi stirare. Appoggiare il corpino davanti destro su quello sinistro, facendo combaciare le linee centrali e imbastire. Unire i due dietro dritto contro dritto, cucire il contorno dello scollo, rivoltare facendoli combaciare rovescio contro rovescio, fissare la cucitura dello scollo sul bordo con un'imbastitura e tenere insieme i due strati imbastendo lungo tutto il contorno in modo tale da lavorarle come se si trattasse di un unico tessuto.


Eseguire una doppia filza sulle spalle davanti, arriacciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura delle spalle dietro, quindi cucire insieme. Cucire i fianchi del corpino (nel caso del lato sinistro, dal giromanica fino

al segno della lampo).


Cucire i fianchi della gonna lasciando un'apertura per la lampo sul lato sinistro, rifinire il fondo con un piccolo orlo seguendo le curve davanti fino al margine superiore. Appoggiare la gonna davanti destra su quella sinistra, facendo combaciare le linee centrali e imbastire; arriacciare il margine superiore davanti eseguendo una doppia cucitura, tirare i fili inferiori fino a ottenere la misura del fondo corpino, unire al medesimo dritto contro dritto, quindi cucire.

Applicare la lampo.

Chiudere le maniche, rifinire in fondo con un piccolo orlo, eseguire una doppia filza sui colmi, arriacciare in modo tale da ottenere la misura degli incavi, attaccare a questi ultimi seguendo le tacche e cucire.



16 Giubbino in jeans



Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 15

* **Occorrente:** denim 1,60 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni da 15 mm.

Teletta adesiva. Filo da impuntura giallo e filo cucitutto Gütermann.

* **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo intermedio davanti, due volte.
3. Fianchetto davanti, due volte.
4. Carré davanti, due volte.
5. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
6. Fianchetto dietro, due volte.
7. Carré dietro, uno intero.
8. Cinturino davanti, quattro volte.
9. Cinturino dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
10. Sopramanica, due volte.
11. Sottomanica, due volte.
12. Polsino, due volte.
13. Patta tasca, quattro volte.
14. Tasca interna, due volte.
15. Collo, intero due volte.

* **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini, di due patte e di un collo, dopodiché stirare.

Cucire i pezzi intermedi al centro e ai fianchetti davanti, nonché i fianchetti dietro al centro dietro.

Fare un taglietto nelle tasche B-C e rifinire il bordo con un piccolo orlo da B a C. Attaccare le tasche ai davanti dall'interno, seguendo i segni riportati sul cartamodello, quindi fissarle impunturando attorno.

Unire, due alla volta, le patte dritto contro dritto, cucire il contorno salvo nella parte d'unione, eseguire una doppia impuntura sopra con il filo giallo e ricamare le sole nella posizione riportata sul cartamodello.

Cucire i carré al davanti, applicando le patte secondo le tacche e facendo in modo che rimangano inserite, unire il carré al dietro, i fianchi e le spalle, quindi rifinire le cuciture ed eseguire sopra una doppia impuntura decorativa con il filo giallo.

Chiudere le maniche unendo i due pezzi ed eseguendo la cucitura del gomito fino al segno dell'apertura. Rifinire le aperture con un piccolo orlo eseguendo un'impuntura decorativa sulle cuciture.

Confezionare i polsini: unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità e il contorno esterno (o solo le estremità,


se i polsini sono interi) e l'eventuale parte del sormonto; rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità, formando il sormonto interno, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio.

Piegare verso l'interno le paramonture dell'abbottonatura davanti lungo le due linee tratteggiate e impunturare sopra.

Confezionare il collo a camicia (senza listino) seguendo il segno A: disporre sopracollo e sottocollo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno salvo nella parte di unione, rifilare la cucitura togliendo l'ingombro dai margini, stirare la cucitura aperta, rivoltare il collo e imbastire intorno mantenendo la cucitura sul bordo, quindi stirare. Unire il collo allo scollo dal dritto del capo seguendo il segno A e cucire il lato interno. Stirare il margine di cucitura verso l'alto e rifinire il margine opposto ripiegandolo e cucendo sulla stessa cucitura.

Unire i cinturini dalle cuciture laterali in modo tale da formare due cinturini separati, farli combaciare dritto contro dritto, cucire lungo il contorno inferiore e le estremità davanti, rivoltare il cinturino dal dritto, stirare, applicare in fondo al giubbino dal dritto, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegato e

SCHEMA PER IL TAGLIO




cucito da rovescio, eseguire sopra un'impuntura decorativa tutt'at-

torno. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

17 Abito girocollo

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** voile di cotone o viscosa: 2,50 x 1,50 m di larghezza. 3 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

Due rettangoli alti 12 cm e lunghi 1,46 m più cuciture, per il volant in fondo.

Due rettangoli alti 10 cm e lunghi 24 cm per t. 38, 25 cm per t. 42 e 26 cm per t. 46 più cuciture, per i polsini.

Due strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe 13 cm più cuciture, per gli sbiechi di rifinitura delle aperture delle maniche.

Una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno dello scollo e l'apertura dietro nella taglia desiderata più cuciture, per rifinire lo scollo.

✳ **Confezione:** cucire i lati e le spalle.

Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con sbieco: chiudere le maniche, segnare il taglio dell'apertura delle medesime con un'imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo fino in fondo o rifinire con una striscia sbieca o in drittofilo cucita e rivoltata. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia filza in fondo e arricciare o imbastire le pieghe come indicato sul cartamodello. Piegare i polsini dritto contro


dritto (oppure unire due alla volta), chiudere le estremità e il margine superiore del sormonto, rivoltare e applicare alle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità formando un sormonto interno, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegandone il bordo nella cucitura stessa sul rovescio. Attaccare le maniche agli incavi.

Tagliare l'apertura del centro dietro dello scollo fino alla tacca.

Rifinire lo scollo e l'apertura dietro con lo sbieco interno: appoggiare lo sbieco lungo lo scollo dritto contro dritto e impunturare, rivoltare lo sbieco verso l'interno e fissare con dei punti a mano o impunturando sopra in costa.


Unire i due volant dalle cuciture laterali, rifinire un margine con un piccolo orlo ed eseguire una doppia filza sul margine opposto, arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del fondo abito, applicare quindi a quest'ultimo dritto contro dritto, cucire e rivoltare.

Ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire il bottone all'altra per allacciare l'abito.



18 Abito a righe

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** voile o georgette di seta 4,85 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. Teletta adesiva leggera. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

4-4a. Gonna, quattro volte sulla piegatura della stoffa.

Per rifinire lo scollo tagliare due paramonture, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 2.

Due strisce alte 10 cm e lunghe 1 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire le spalle.

Rifinire lo scollo con le paramonture: unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire attorno alla scollatura, rifilare i margini di cucitura, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano all'interno e impunturare sopra lungo il contorno, come da modello.

Cucire i fianchi, quello sinistro dall'incavo fino al segno della lampo.

Appoggiare il davanti destro su quello sinistro, facendo combaciare le linee centrali e imbastire.

Chiudere le maniche, rifinire in fondo con un piccolo orlo, applicare agli incavi secondo le tacche e cucire.


Unire, due alla volta, le gonne in modo tale da formarne due separa-

te, cucire i fianchi (quello sinistro dal segno della lampo), quindi rifinire in fondo con un piccolo orlo.

Inserire una gonna nell'altra dritto contro rovescio, imbastire, attaccare in fondo al corpino dritto contro dritto, molleggiando leggermente la gonna, cucire tutt'attorno.


Applicare la lampo.

Unire le due strisce della cintura tramite un'estremità in modo tale da formarne una lunga 2 m, piegare a metà in lunghezza, cucire lungo il contorno lasciando un'apertura per rivoltare, quindi rivoltare, stirare, chiudere l'apertura e applicare all'abito annodandola su un lato.



19 Smanicato lungo

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** fresco lana 1,75 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In fresco lana tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti e gli scalfi tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 3.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 1, 2 e 3 fino alla linea delle paramonture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro, nonché le spalle.




Unire le paramonture degli scalfi davanti e dietro cucendo le spalle, applicare al capo con le cuciture combacianti, dritto contro dritto, cucire, rivoltare le paramonture verso l'interno tenendo le cuciture sul bordo con un'imbastitura, piegare verso l'interno le paramonture dei fianchetti lungo la linea tratteggiata, fissare tutt'attorno con dei punti a mano.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo i segni A-B: Unire il sottocollo tramite la cucitura del centro,

se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo seguendo i segni A-B e il sopracollo alla paramontura, cucire e stirare i margini aperti, unirli quindi all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Fare l'orlo. Foderare lo smanicato.

SCHEMA PER IL TAGLIO



adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe di seta stampata tagliare:

1. Corpino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica davanti, due volte.
4. Manica dietro, due volte.

Un rettangolo lungo 90 cm e alto 82 cm per la taglia 38, 86 cm per la taglia 42 e 90 cm per la taglia 46 più cuciture, per la gonna davanti.

Due rettangoli lunghi 90 cm e alti 36 cm per la taglia 38, 38 cm per la taglia 42 e 40 cm per la taglia 46 più cuciture, per la gonna dietro.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia in sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.

In crêpe di seta tinta unita tagliare:

5. Cinturino davanti, due volte sulla piegatura della stoffa.
6. Cinturino dietro, quattro volte.

Quattro rettangoli alti 8 cm e lunghi 23 cm per t. 38, 24 cm per t. 42 e 25 cm per t. 46 più cuciture, per i polsini.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini e dei polsini. Unire i cinturini davanti a quelli dietro mediante le cuciture laterali in modo tale da formare due cinturini separati, unirli rovescio contro rovescio, imbastire tutt'attorno ed eseguire un ricamo traforato come da modello.

Chiudere ad anello i polsini e unirli due alla volta rovescio contro rovescio, imbastire, eseguire un ricamo traforato uguale e rifinire tutto il contorno, salvo il margine di attaccatura, con uno smerlo ondulato.

Cucire le pinces dietro, i fianchi e le spalle. Unire i due rettangoli dietro della gonna verticalmente, creando la cucitura del centro dietro,


cucire lasciando un'apertura di 15 cm sul bordo superiore e un'altra di 25 cm su quello inferiore. Unire alla gonna davanti dalle cuciture laterali, eseguire una doppia filza sul bordo superiore e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del cinturino.

Unire la gonna al corpino facendo in modo che il cinturino rimanga inserito, quindi cucire. Applicare la lampo dietro.

Unire le maniche davanti a quelle dietro mediante la cucitura sottobraccio e rifinire i margini dello spacco centrale con un piccolo orlo, dai colmi fino in fondo. Formare un piccolo sormonto nei colmi applicando il pezzo dietro su quello davanti in modo tale da ottenere la misura degli incavi e in fondo sormontare ugualmente seguendo le tacche, quindi fissare con un'imbastitura.

Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire. Arricciare in fondo le maniche fino a ottene-

SCHEMA PER IL TAGLIO



20 Abito con maniche aperte

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** crêpe di seta stampata 2,35 m x 1,50 m di larghezza. Crêpe di seta tinta unita 25 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. Teletta


re la misura dei polsini, attaccare questi ultimi dritto contro dritto e cucire.

Rifinire la scollatura con uno sbieco formando una bordatura: Applicare lo sbieco lungo lo scollo dritto contro dritto, cucire, rivoltare

lo sbieco verso l'interno formando una bordatura di 1 cm dal dritto e rifinire cucendo i bordi ripiegati dal rovescio, fissando con dei punti a mano nella medesima cucitura.

Rifinire il fondo della gonna e lo spacco dietro con un piccolo orlo.

21 Abito chemisier stampato



Insero 4. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 9

✦ **Occorrente:** viscosa 2,50 m x 1,50 m di larghezza. 8 bottoni da 12 mm. 3,60 m di cordoncino ricoperto (piping) rosso. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Abbottonatura nascosta davanti, due volte.
 - 3-3a. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 - 4-4a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 5. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
 6. Manica, due volte.
 7. Polsino, due volte.
 8. Collo, intero due volte.
 9. Listino collo, intero due volte.
- Due strisce di sbieco di 12 x 2 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.
- Due strisce alte 5 cm e lunghe 1,45 m più cuciture, per la cintura.

✦ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio delle strisce per l'abbottonatura davanti, di due polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Cucire i pezzi del corpetto davanti alla gonna davanti dritto contro dritto, quindi stirare le cuciture.


Confezionare l'abbottonatura nascosta: Applicare da rovescio la teletta adesiva a metà delle paramon-

ture se è necessario, stirare, piegare le paramonture lungo i segni lasciando l'ultima parte all'interno dritto contro rovescio, imbastire e poi cucire fissando i tre strati al centro della piega, dallo scollo fino in fondo in modo tale da formare l'abbottonatura; disporre la piega interna nella rispettiva posizione, margine contro margine, affinché si possano ricamare all'interno le asole. Sul lato sinistro del capo eliminare metà della paramontura in modo da formare un'abbottonatura classica piegando e ripiegando, la paramontura, verso l'interno.

Applicare il cordoncino ricoperto (piping) sul bordo superiore del dietro e imbastire.

Cucire i carré con il dietro, dispo-

SCHEMA PER IL TAGLIO



neandone uno sul dritto (in modo tale che il cordoncino rimanga inserito) e l'altro sul rovescio, cucire, riportare i carré verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire quello inferiore nelle medesime cuciture sul rovescio.

Cucire i fianchi.

Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 17.

Confezionare il collo da camicia con listino seguendo i segni A-B: mettere insieme sopra e sottocollo dritto contro dritto, combacianti, e impunturare attorno, salvo nella parte di unione al listino, rivoltare, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Disporre un listino su ogni lato del collo, facendo combaciare i centri e seguendo il


segno B, quindi impunturare prendendo tutti gli strati da una estremità all'altra del listino, rivoltare fino a riportarlo nella rispettiva posizione, quindi imbastire sul bordo e stirare. Unire il collo alla camicia seguendo il segno A e cucire il lato esterno del listino, stirare quindi la cucitura e rifinire quella interna cucendo i bordi ripiegati nella stessa cucitura.

Rifinire il fondo del capo con un piccolo orlo cucito a macchina, ricamare le asole e cucire i bottoni. Ricamare un passante di filo su ciascun lato dell'abito all'altezza della vita.

Far combaciare le due strisce della cintura dritto contro dritto, inserendo il piping tutt'attorno, cucire, rivoltare, stirare, applicare all'abito infilando nei passanti e annodare sul davanti.

22 Abito con spalline sottili


CUCITURA FACILE



tale che siano larghe 1 cm, attaccare alle estremità dello scollo incrociandole dietro, quindi fissare con dei punti a mano. Rifinire la scollatura con le paramonture, come illustrato per il modello n. 18.

Rifinire il capo in fondo e lo spacco sul centro davanti con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



Insero 2. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 2

✦ **Occorrente:** misto viscosa e cotone 2,35 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Dietro, due volte.
- Per rifinire la scollatura e gli scalfi tagliare due paramonture intere, secondo il tracciato riportato nei cartamodelli.
- Due strisce larghe 2 cm e lunghe 50 cm più cuciture, per le spalline.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire il centro davanti dallo scollo al segno dello spacco, quindi il centro dietro e i lati.

Cucire e rivoltare le spalline in modo

23 Kimono a fiori

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** satin con bordo decorativo a contrasto su una cimosa 2 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,60 m x 1,40 m di larghezza. 1,30 m di nastro di raso largo 1,5 cm dello stesso colore del bordo decorativo della stoffa. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In satin tagliare:

1-1a. Davanti, due volte disponendo il fondo sulla cimosa con bordatura decorativa.

2-2a. Dietro, uno intero disponendo il fondo allo stesso modo.

3. Manica, due volte.

4-4a. Profilo per rifinire davanti e scollatura, quattro volte, disponendoli

ugualmente con il fondo sulla cimosa con bordatura decorativa.

In fodera di seta tagliare:


Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 3.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due profili per rifinitura in modo tale che siano speculari, quindi stirare.

Tagliare il nastro di raso in due pezzi uguali, applicare uno su ogni manica a 3 cm dal fondo, quindi impunturare. Cucire i lati dai segni A-B fino in fondo, nonché le spalle.

Chiudere quindi le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e i segni A-B. Procedere allo stesso modo per la fodera, foderare il capo e cucire l'orlo impunturando.

Unire, due alla volta, i profili di rifinitura cucendo il centro dietro, farle combaciare dritto contro dritto, cucire lungo il contorno esterno e in fondo, riportare dal dritto, stirare, applicare sul margine dei davanti e lungo la scollatura seguendo le tacche, cucire un lembo e rifinire l'altro cucendo i margini ripiegati dal rovescio, quindi stirare.



2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

4. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

5. Manica, due volte.

6. Polsino, due volte.

7. Collo, intero due volte.

8. Listino, intero due volte.

Per il volant superiore tagliare delle strisce alte 9 cm fino a ottenere una lunghezza di 2,40 m più cuciture.

Per il volant inferiore tagliare delle strisce alte 12 cm fino a ottenere una lunghezza di 4 m più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare. Piegare verso l'interno lungo le due linee tratteggiate le paramonture formando l'abbottonatura e fissare con un'imbastitura.

Cucire i lati e le spalle del corpiño. Appoggiare il davanti destro su quello sinistro, facendo combaciare le linee centrali e imbastire.



Unire le strisce per il volant superiore formando una striscia chiusa ad anello, rifinire un margine con un piccolo orlo ed eseguire una doppia filza su quello opposto, arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del fondo corpiño, applicare quindi a quest'ultimo dritto contro dritto, infine cucire.

Cucire i fianchi della gonna chiudendola ad anello, attaccarla in fondo al corpiño dritto contro dritto facendo in modo che il volant

rimanga inserito, cucire e rivoltare. Confezionare allo stesso modo il volant inferiore, attaccare in fondo alla gonna dritto contro dritto, cucire e rivoltare.

Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Piegare i polsini lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, chiudere le estremità dal bordo piegato fino alle tacche (segno C), rivoltare, stirare e chiudere i polsini ad anello cucendo dal segno C fino in fondo (segno D). Attaccare i polsini in fondo alle maniche dal dritto del capo, applicando la cucitura dei polsini al centro delle maniche (segno E), cucire un lembo e rifinire l'altro cucendo i bordi ripiegati dal rovescio. Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo i segni A-B e la descrizione fornita per il modello n. 21. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



24 Abito con volant

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** satin di cotone a ri-

ghe 2,70 m x 1,50 m di larghezza. 5 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

25 Abito con tasche

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** misto cotone a righe

2,25 m x 1,50 m di larghezza. 12 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.



- 2-2a. Abbottonatura davanti, due volte.
 3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 4. Carré dietro intero, due volte.
 5. Manica, due volte.
 6. Polsino, due volte.
 7. Collo, intero due volte in sbieco.
 8. Listino collo, intero due volte in sbieco.

Due rettangoli in trama di 20 x 4 cm più cuciture, per le fascette ferma risvolto arrotolato delle maniche.
 Due strisce di sbieco di 2 x 14 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.
 Due rettangoli in trama di 13 x 7 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.
 Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei filetti, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Confezionare le tasche a filetto unico: segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza della posizione della tasca una striscia di teletta adesiva sottile

sul rovescio del capo. Sul dritto in corrispondenza del medesimo segno appoggiare una striscia per il filetto (in assenza di misure precise, applicare una striscia alta 9 cm e lunga come l'apertura tasca più 3 cm), fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm. Affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura sul capo senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo la cucitura sul bordo e fissare con un'imbastitura. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine della striscia, e cucire fissandoli da un lato all'altro. Successivamente, unirli impunturando lungo il contorno.

Applicare i profili dell'abbottonatura al margine dei davanti, dritto contro dritto, cucire dalla scollatura fino in fondo, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata rifinendone le estremità inferiori, rifinire poi sul rovescio cucendone i margini ripiegati nelle medesime cuciture e impunturare sopra.

Cucire i carré con i dietro, disponendone uno sul dritto e uno sul ro-

vescio, cucire, riportare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire quello inferiore nelle medesime cuciture sul rovescio, quindi stirare. Cucire i fianchi.

Cucire e rivoltare le fascette delle maniche, ricamare un'asola a un'estremità e applicarne una su ciascuna manica dal rovescio, nella stessa posizione del bottone. Cucire i

bottoni dal dritto per consentirne l'allacciatura.

Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 17.

Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo i segni A-B e la descrizione fornita per il modello n. 21.

Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

CUCITURA FACILE

26 Blusa Mr & Mrs Shirt



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** popeline 3,40 m x 1,20 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**



1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Volant, due volte sulla piegatura della stoffa.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.

✳ **Confezione:** cucire le spalle e i lati fino al segno degli spacchi. Chiudere, separatamente, le maniche e i volant ad anello, rifinire in fondo i volant con un piccolo orlo, attaccarli quindi in fondo alle maniche dritto contro dritto molleggiandoli leggermente, cucire e rivoltare. Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire. Rifinire lo scollo con uno sbieco, formando una bordatura come illustrato


per il modello n. 20.

Rifinire in fondo il capo e gli spacchi laterali con un piccolo orlo.



SCHEMA PER IL TAGLIO

27 Pantalone True Royal



Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** tessuto jacquard di cotone 2,30 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.



* Taglio:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino, quattro volte.

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due sacchetti tasca dietro dalla linea vita e due dall'altezza della tasca, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 3.

Due rettangoli di 5 x 13 cm più cuciture, per i filetti delle tasche posteriori.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Sei strisce di 2 x 6 cm più cuciture, per i passanti.

* **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini in modo tale che siano combacianti, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti, dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca, incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa, infine situare sotto il pezzo laterale e imbastire. Unire i due sacchetti tasca impunturando tutt'attorno.

Cucire le pinces dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche posteriori a filetto unico, secondo le spiegazioni del modello n. 25.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.


Confezionare la chiusura lampo davanti con controfinta: piegare la paramontura del lato destro del pantalone verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata), fissare quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta per la lunghezza, dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di 1/2 cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al

margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme. Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

Confezionare il cinturino in forma con passanti: Creare due cinturini separati unendo i pezzi rinforzati con la teletta e gli altri senza rinforzo. Appoggiare il cinturino rinforzato sul dritto del capo togliendo il sormonto sul davanti destro. Intercalare i passanti previamente cuciti e rivoltati, cucire, riportare il cinturino verso l'alto e imbastire l'altra estremità dei passanti sul margine superiore. Appuntare sopra l'altro cinturino, cucire il margine superiore e le estremità, rivoltare e rifinire cucendo i margini ripiegati all'interno. Appiattire fissando i passanti alla parte superiore del cinturino con un'impuntura orizzontale.

Ricamare l'asola e cucire il bottone per consentirne l'allacciatura. Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO



28 Blusa Sack's



Inserito 2. Foglio B.

Tracciato arancione

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5

* **Occorrente:** voile di cotone 3 m x 1,20 m di larghezza. 1 m di cordoncino di seta. 2 nappe dello stesso colore del cordoncino. 4 bottoni da 10 mm. Filo cucitutto Gütermann.

* Taglio:

1. Davanti, due volte sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Carré, intero due volte.
4. Manica, due volte.
5. Polsini, due volte.

Dodici strisce di sbieco di 4 x 1,5 cm più cuciture, per le asole.

Due strisce di sbieco di 2 x 16 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.

Due rettangoli di 4 x 20 cm più cuciture, per le fascette che arrotolano le maniche.

* **Confezione:** ricamare un davanti come da modello, destinato a essere il davanti superiore.

Rifinire in fondo l'altro davanti con un piccolo orlo, appoggiare su quello ricamato dritto contro dritto, cucire il contorno della scollatura facendo in modo che le dodici asole previamente cucite e rivoltate rimangano inserite nella posizione riportata sul cartamodello, cucire lungo il contorno, rifilare la cucitura, riportare dal dritto in modo tale che il davanti ricamato resti sopra, infine fissare i due strati con un'imbastitura.

Imbastire le pieghe dietro nella posizione indicata sul cartamodello, applicare i carré, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire sul rove-

scio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse, quindi stirare.


Cucire e rivoltare le fascette delle maniche fino a ottenere un'altezza di 2 cm, ricamare l'asola a un'estremità e applicarne una su ogni manica dal rovescio, fissandole nella stessa posizione rispetto al bottone. Cucire quest'ultimo dal dritto per consentirne l'allacciatura.

Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 17.

Ricamare le asole e cucire i bottoni per allacciare i polsini.

Rifinire in fondo la blusa con un piccolo orlo; Infilare il cordoncino di seta dalle asole incrociandolo e attaccare una nappa a ogni estremità.

SCHEMA PER IL TAGLIO



29 Pantalone Sack's

Inserito 2. Foglio B.


Tracciato verde

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 2

* **Occorrente:** seersucker 2,45 m x 1,50 m di larghezza. Elastico 1,30 m

CUCITURA FACILE



x 3,5 cm di altezza.

Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

Due rettangoli alti 8 cm e lunghi 59 cm per la taglia 50, 63 cm per la taglia 54 o 67 cm per la taglia 58 più cuciture, per il cinturino.

Quattro sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due sacchetti tasca dietro dalla linea vita e due dall'altezza della tasca, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 3.

Due rettangoli di 5 x 14 cm più cuciture, per i filetti delle tasche posteriori.

*** Confezione:** confezionare le tasche a filetto unico dietro secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 25.


Confezionare le tasche nelle cuciture laterali seguendo i segni A-B: disporre i sacchetti delle tasche sulle cuciture dritto contro dritto nella rispettiva posizione, impunturare e stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno nella rispettiva posizione, unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno, una volta eseguite le cuciture

lateral. Cucire l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Confezionare il cinturino dritto con elastico: chiudere il cinturino ad anello e applicare alla vita del capo dritto contro dritto, cucire, piegare a metà il cinturino verso l'interno e rifinire ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio lasciando una piccola apertura per inserire l'elastico, fare passare quest'ultimo con l'ausilio di una spilla da balia, tirare per ottenere la misura desiderata, unire le estremità dell'elastico e chiudere la piccola apertura.

Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO



ra della stoffa.

3. Manica, due volte.

4. Collo, intero due volte.

Due rettangoli per i polsini come quelli in tessuto stampato, per il lembo inferiore.

Due strisce di sbieco di 2 x 12 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini e di un collo, dopodiché stirare. Cucire le pinces degli incavi dietro e stirare.

Applicare le paramonture sull'apertura dello scollo davanti, dritto contro dritto, dal segno A a B, fare un taglietto in prossimità di B, rivoltare le paramonture verso l'interno disponendole appiattite al rovescio, fissare con dei punti all'interno.

Formare la piega al centro davanti, piegando verso sinistra lungo la linea tratteggiata del cartamodello in modo tale che il lato destro dell'apertura sia sovrapposto a quello sinistro, quindi fissare con un'impuntatura orizzontale in fondo all'apertura. Cucire le spalle e i lati fino al segno degli spacchi laterali, rifinire in fondo la blusa e gli spacchi con un piccolo orlo impunturato.


Tagliare le aperture delle maniche e rifinire con gli sbiechi cuciti e rivoltati. Chiudere le maniche, arricciare con una filza a mano in fondo, fatta con un filo colorato per renderla decorativa, arricciare tirando i fili fino a ottenere la misura dei polsini.

Confezionare i polsini secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 16.


Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A: mettere insieme i due colli dritto contro dritto, combacianti, e cucire attorno, salvo nella parte di unione alla camicia, rivoltare verso l'interno, stirare ed eseguire un'impuntatura decorativa, se lo si desidera. Attaccare il collo alla camicia seguendo il segno A, imbastire la parte esterna allo scollo e cucire. Stirare la cucitura verso l'alto e rifinire il lato interno cucendo i bordi ripiegati sopra la cucitura stessa.

Applicare gli automatici per consentire l'allacciatura dei polsini e dell'apertura al centro davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



30 Blusa fantasia



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 4

*** Occorrente:** seta o viscosa stampata 0,90 m x 1,50 m di larghezza. Seta o viscosa bianca 1,20 m x 1,50 m di larghezza. 3 automatici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

In seta stampata tagliare:

1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.


Due rettangoli alti 7 cm e lunghi 33 cm per la t. 50, 34 cm per la t. 54 e 35 cm per la t. 58 più cuciture, per il lembo superiore dei polsini.

Due paramonture per rifinire l'apertura dello scollo davanti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

In seta bianca tagliare:

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatu-

31 Gonna con bottoni



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 3

*** Occorrente:** misto viscosa e cotone 2,05 m x 1,50 m di larghezza. 5 bottoni dorati di 20 mm. Elastico di

60 cm x 5 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1-1a. Davanti destro, una volta.

2-2a. Davanti sinistro, una volta.

3-3a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Due rettangoli alti 5 cm e lunghi 51 cm per t. 50, 55 cm per t. 54 e 59 cm per t. 58 più cuciture, per il cinturino. Un rettangolo alto 4 cm e lungo 1,02 m per t. 50, 1,10 m per t. 54 e 1,18 m per t. 58 più cuciture, per il volant.



→ Due rettangoli alti 10 cm e lunghi 1 m più cuciture, per i lacci dietro.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei due cinturini e delle paramonture davanti, quindi stirare. Piegarlo verso l'interno lungo la linea tratteggiata le paramonture davanti in modo tale che risultino rifinite in fondo, fissare con dei punti sul rovescio.

Appoggiare il davanti destro su quello sinistro seguendo i segni A-A, fissare con un'imbastitura dalla vita fino in fondo. Piegarlo a metà in lunghezza la striscia per il volant rovescio contro rovescio, tenerla piegata con un'imbastitura, eseguire una doppia filza sul margine inferiore e arricciare fino a ottenere la misura del cinturino. Mettere insieme combacianti, i due cinturini dritto contro

dritto facendo in modo che il volant rimanga inserito in un margine, cucire, riportare dal dritto il volant verso l'alto, stirare, applicare la cintura al davanti della gonna, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegato e cucito dal rovescio. Piegarlo verso l'interno il margine superiore dietro lungo la linea tratteggiata, eseguire due impunture parallele, una a 7 cm dal margine piegato e l'altra a 2 cm, in modo tale da formare una guaina alta 5 cm, infilarvi l'elastico e tirarlo fino a ottenere la misura desiderata, infine affrancare fissando le estremità ai lati. Cucire i lati della gonna inserendo un laccio, previamente cucito e rivoltato, su ogni lato, all'altezza del cinturino davanti.

Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

2. Corpino dietro, due volte.

3-3a-3b. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

4-4a-4b. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

5. Manica, due volte.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e n. 2 fino alle paramonture, per la fodera.

Un rettangolo di 8 cm x 34 cm più cuciture, per la fascia.

Per rifinire gli scalfi tagliare di sbieco due strisce alte 2 cm e lunghe come il contorno nella taglia desiderata più cuciture.

Un rettangolo di 30 x 16 cm più cuciture, per il fiocco.

Un rettangolo di 4 x 20 cm più cuciture, per il fiore.

In voile tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3 e 4.

Due rettangoli di 10 cm x 1,50 m più cuciture, per i lacci.

Due strisce di sbieco di 2 x 25 cm più cuciture, per le strisce decorative del fiocco.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3 e 4.


✳ **Confezione:** cucire le pinces del corpetto dietro.

Eseguire le sfilature con punto a giorno per maniche e fascia come da modello, applicare il pizzo liscio sul bordo superiore della fascia e il pizzo arricciato su quello inferiore e in fondo alle maniche.


Appoggiare la fascia sul davanti ricamato e imbastire ai due lati.

Rifinire le strisce, per allacciare dietro, con un orlo arrotolato lungo tutto il contorno, arricciare un'estremità per dimezzarne la misura, applicarne una su ogni lato del corpetto dietro dell'abito, quindi imbastire.

Cucire, separatamente, i fianchi e le spalle del corpetto, in tessuto e in fodera. Applicare la fodera sul corpetto




SCHEMA PER IL TAGLIO



RASO LISCIO 2,35 M

80 CM

32 Abito con ricami a giorno




Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 8-10-12 anni
Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** raso ricamato 0,45 m x 0,80 m di larghezza. Raso liscio 2,35 m x 1,60 m. Voile 2,10 m x 1,60 m. Cotone per la fodera 1,85 m x 1,60 m. 2 m di pizzo alto 1 cm. 5 bottoni perla da 12 mm. Un bottone decorativo per il fiocco. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In raso ricamato tagliare:
1. Corpino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

In raso liscio tagliare:



SCHEMA PER IL TAGLIO

80 CM

dell'abito dritto contro dritto, cucire il contorno dello scollo, rivoltare la fodera verso l'interno, disponendola appiattita dal rovescio e imbastire lungo il contorno. Piegare verso l'interno le paramonture dietro, fissare con dei punti a mano internamente ed eseguire il ricamo con sfilatura a giorno lungo lo scollo davanti come da modello.

Cucire le maniche agli scalfi dell'abito seguendo le tacche e i segni E-F. **Rifinire gli scalfi con uno sbieco interno:** chiudere ad anello lo sbieco in modo tale che sia 1 cm più corto dei giri e si adatti al meglio, applicare dritto contro dritto del capo, cucire, rivoltare lo sbieco verso l'interno, avvolgendo i margini, fissare con dei punti a mano o impunturando sul bordo. Cucire, separatamente, i fianchi della gonna in raso, voile e fodera. Applicare la gonna in raso su quella in fodera e quella in voile su quella in raso, fissare tutte e tre con un'imbastitura in vita, fare un piccolo taglio sul bordo superiore del centro dietro fino alla tacca e rifinire l'apertura unendo le tre gonne dal rovescio con una piccola cucitura. Eseguire una doppia filza sul bordo

superiore della gonna e arriciare fino a ottenere la misura del fondo corpino, attaccare a quest'ultimo dritto contro dritto, cucire e rivoltare. Rifinire in fondo separatamente ciascuna delle gonne con un orlino arrotolato. Ricamare le asole e cucire i bottoni per consentire l'abbottonatura del corpino dietro. Cucire e rivoltare il rettangolo per il fiocco in modo tale che sia alto 8 cm, applicare il pizzo lungo tutto il contorno, piegare le estremità verso l'interno in modo tale da formare un fiocco, fissare con dei punti e arriciare. Rifinire con un orlo arrotolato l'intero contorno della striscia di raso per il fiore, fare filza su un lato e arriciare formando un fiore d'applicare al centro del fiocco. Arriciare una striscia di pizzo della stessa misura in modo tale da formare un altro fiore, applicarlo su quello in raso e disporvi sopra un bottone, fissare il tutto con dei punti a mano. Rifinire le strisce decorative di voile con un orlo arrotolato, tagliare una striscia di pizzo di pari lunghezza e applicarla fissando un'estremità di ciascuna striscia al centro del fiocco insieme ai fiori. Fissare il fiocco sulla fascia come da modello.



me se si trattasse di un unico strato. Arriciare i lati della fascia formando drappeggio, segnare le pieghe con il ferro da stiro. Applicare sul davanti imbastendo sui lati, seguendo le tacche riportate sul cartamodello. Rifinire le strisce per i lacci con un orlo arrotolato lungo tutto il contorno, arriciare un'estremità per dimezzarne la misura, applicarne una su ogni lato del corpino dietro, quindi imbastire. Cucire, separatamente, fianchi e spalle del corpino in tessuto e in fodera. Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, le maniche di tulle ricamato con quelle di fodera, cucire in fondo da A a B, rivoltare dal dritto tenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura e tenere insieme i due strati sul resto del contorno mediante un'imbastitura. Cucire le maniche agli scalfi dell'abito molleggiandole leggermente, seguendo le tacche e i segni A-B. Applicare la fodera sul corpino dell'abito dritto contro dritto, cucire il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno la fodera disponendola appiattita dal rovescio e imbastire lungo il contorno, quindi rifinire gli scalfi cucendo i bordi ripiegati. Pie-

gare verso l'interno le paramonture dietro e fissare con dei punti a mano dall'interno.

Cucire, separatamente, i fianchi della gonna in entrambi i tessuti. Collocare la gonna in voile su quella di fodera, fissarle con un'imbastitura in vita, fare un piccolo taglio sul bordo superiore del centro dietro fino alla tacca e rifinire l'apertura unendo le due gonne dal rovescio con una piccola cucitura.

Eseguire una doppia filza sul bordo superiore della gonna e arriciare fino a ottenere la stessa misura del fondo del corpino, attaccare a quest'ultimo dritto contro dritto, cucire e rivoltare. Rifinire in fondo separatamente ciascuna delle gonne con un orlo arrotolato. Ricamare le asole e cucire i bottoni per consentire l'allacciatura del corpino dietro. Disporre il fiocco con il fiore decorativo davanti, sul lato sinistro della fascia come da modello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



33 Abito ricamato



Inserito 1. Foglio B.

Tracciato arancione

Taglie: 8-10-12 anni

Numero di pezzi: 5

✳ Occorrente: tulle ricamato fantasia 0,60 m x 0,80 m. Satin 0,85 m x 0,80 m. Voile 2,10 m x 1,60 m. Fodera di seta 2,30 m x 1,60 m. Organza fantasia 0,45 m x 0,80 m. 5 bottoni perla da 10 mm. Fiocco in tulle con fiore decorativo. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

In tulle ricamato fantasia tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Manica, due volte.

In satin tagliare:

3. Dietro, due volte.

Allo stesso modo il cartamodello n. 1.

In voile tagliare:

4-4a.-4. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

5-5a-5b. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Due rettangoli di 10 cm x 1,50 m più cuciture, per i lacci.

In fodera di seta tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2, 4 e 5.

Allo stesso modo il cartamodello n. 3 fino a fine paramonture.

In organza fantasia:

Un rettangolo di 20 cm x 32 cm più cuciture, per la fascia davanti.


✳ Confezione: cucire le pinces dietro, ognuna separatamente.

Disporre il davanti in tulle ricamato su quello in satin, quindi fissare con imbastitura diagonale unendoli co-



34-35 Completo giacca e pantalone

✳ **Occorrente:** tessuto gessato 2,95 m x 1,40 m di larghezza, fodera di seta 1,25 m x 1,40 m di larghezza. 8 bottoni da 15 mm. 4 bottoni da 20 mm. Teletta adesiva. 2 spilline imbottite. 1 lampo. 50 cm di elastico alto 5 cm. Filo cucitutto Gütermann.



34. GIACCA DA COMPLETO

Inserto 1. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie: 8-10-12 anni

Numero di pezzi: 6

✳ **Taglio:**

In tessuto gessato tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Collo, intero due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Patta tasca, quattro volte.

Due rettangoli di 7 x 12 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Quattro rettangoli da 12 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1 fino in fondo alle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 4 e 5.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo, dopodiché stirare.

Unire i fianchi del davanti al dietro.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.

Cucire il centro dietro e le spalle.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, come illustrato per il modello n. 2.


Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers secondo i segni A-B, attenendosi a quanto descritto per il modello n. 19.

Fare gli orli, applicare le spilline imbottite, foderare la giacca, ricamare le asole e cucire i bottoni.

35. PANTALONE DA COMPLETO

Inserto 1. Foglio A.

Tracciato verde



Taglie: 8-10-12 anni

Numero di pezzi: 6

✳ **Taglio:**

In tessuto gessato:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, quattro volte.
5. Cinturino laterale, quattro volte.
6. Cinturino dietro, quattro volte.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta della cerniera.

Un rettangolo di 7 x 13 cm più cuciture, per il filetto del taschino posteriore.

Due rettangoli di 13 cm x 8 cm più cuciture, per i sacchetti del taschino posteriore. Quattro rettangoli di 2 cm x 6 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini davanti e di due dietro in modo tale che siano combacianti, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B e le spiegazioni fornite per il modello n. 27.


Confezionare sul dietro destro il taschino a filetto unico seguendo le istruzioni fornite per il modello n. 25.

Cucire i fianchi del pantalone, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione

fornita per il modello n. 27.


Confezionare il cinturino dritto con passanti ed elastico ai lati: unire i cinturini davanti a quelli laterali, cucire questi ultimi a quelli posteriori e chiudere la cucitura del centro dietro formando due cinturini separati, unire i due cinturini dritto contro dritto, cucire le estremità, eliminando il sormonto del lato sinistro, rivoltare, applicare il cinturino al pantalone sul diritto del capo inserendovi i passanti previamente cuciti e rivoltati (due davanti e due dietro), cucire e rifinire il lembo inferiore cucendo i bordi ripiegati dal rovescio del capo e lasciando un'apertura su ciascun lato in cui infilare gli elastici. Tagliare due pezzi di elastico della misura desiderata per consentire la regolazione, inserirli quindi nei cinturini laterali da una cucitura all'altra, affrancare le estremità, chiudere le aperture ed eseguire sopra delle impunture parallele separate l'una



dall'altra 5 mm, tirando l'elastico mentre si cuce. Fissare l'altra estremità dei passanti sul bordo superiore del cinturino.

Ricamare l'asola e cucire il bottone per consentire l'allacciatura del cinturino, nonché sul taschino posteriore. Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO



36 Abito con merletti



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie: 8-10-12 anni

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** seta 2,45 m x 1,40 m di larghezza. Batista di cotone satinato 2,05 m x 1,40 m di larghezza. Raso rosa 25 cm x 1,40 m di lar-

ghezza. 10 m di merletti alti 2 cm. 4 bottoni di madreperla da 10 mm. 10 m di pizzo tramezzo alto 3,5 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

Unire il pizzo tramezzo al merletto fino a ottenere un tessuto della misura necessaria per tagliare il davanti e le maniche seguendo i rispettivi cartamodelli, tenendo conto del fatto che sul davanti le strisce si posizioneranno in orizzontale mentre sulle maniche in verticale.

Una volta cucite le strisce, appoggiare sopra i cartamodelli e tagliare: 1. Davanti, uno intero

3. Manica, due volte.

In seta tagliare:

4-4a. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

5-5a. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Due rettangoli alti 12 cm e lunghi 1,20 m più cuciture, per il volant.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco alta 1 cm e lunga come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.

Per rifinire in fondo le maniche tagliare di sbieco due strisce alte 1 cm e lunghe come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.

In batista di cotone tagliare:

2. Dietro, due volte.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 4 e 5.

In raso rosa tagliare:

Un rettangolo alto 20 cm e lungo 1,40 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** cucire le pinces dietro.

Disporre il davanti in merletto sul davanti in batista di cotone, quindi fissare con diverse imbastiture oblique per cucire come se si trattasse di un unico strato. Cucire le spalle e i fianchi del corpino.

Chiudere le maniche con una cucitura inglese e imbastire una striscia di pizzo arricciata lungo i colmi e in fondo alle maniche. Chiudere ad anello gli sbiechi di seta e applicarli piegati a metà in fondo alle maniche in modo tale che il pizzo rimanga inserito, cucire e rivoltare verso l'interno gli sbiechi disponendo il pizzo sul bordo e fissare con dei punti dal rovescio. Attaccare le maniche agli incavi seguendo le tacche e cucire in modo tale che il pizzo rimanga inserito nelle cuciture. Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito e rivoltato, inserendo in mezzo un'altra striscia di pizzo arricciato come quella delle maniche.

Piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata la paramontura del centro dietro, fissare con dei punti internamente e applicare una striscia di pizzo arricciata sul bordo del dietro destro, dallo scollo fino in fondo, quindi fissare con un punto mosca a mano dall'interno.

Applicare tre strisce di pizzo tra-

di dietro, nelle posizioni indicate sui cartamodelli, cucire con un punto zigzag, tagliare il tessuto inferiore. Cucire i fianchi della gonna.

Unire le due strisce per il volant tramite le cuciture laterali in modo tale da chiuderle ad anello, rifinire un bordo con un orlo arrotolato, eseguire una doppia filza sul bordo opposto e arricciare in modo tale da ottenere la misura del fondo della gonna di seta, applicare a quest'ultima dritto contro dritto,

cucire e rivoltare.


Cucire i lati della gonna in batista di cotone e rifinire in fondo con un piccolo orlo applicando una striscia di pizzo, inserire nella gonna di seta e fissarla con un'imbastitura in vita. Attaccare un'altra striscia di pizzo arricciata sopra alla gonna di seta, fare una filza prendendo tutti gli strati e arricciare fino a ottenere la misura in fondo del corpino, segnando al centro dietro una piega di 3 cm. Uni-

re la gonna al corpino applicando le estremità del dietro secondo i segni della piega dietro, quindi cucire e rivoltare.


Ricamare le asole e cucire i bottoni dietro, quindi allacciare formando una piega sulla gonna.

Confezionare la cintura di raso previamente cucita e rivoltata. Ricamare un passante di filo su ogni lato del corpino all'altezza della vita, quindi infilarvi la cintura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



37 Camicia bianca



Insero 3. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie: 8-10-12 anni

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** popeline 1,65 m x 1,40 m di larghezza. 10 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Carré, intero due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Listino del collo, intero due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Fessino manica, due volte.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare. Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata e impunturare sopra. Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.

Cucire i fianchi.

Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con fessino: Chiudere le maniche. Segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul taglio del lato sinistro fino in fondo. Piegare il

fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dello spacco, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro del taglio, dritto contro dritto, cucire un lembo del fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura. Disporre la parte superiore rifinita del fessino sulla manica sopra l'apertura e fissare quest'ultima con un'impuntura in costa e un'altra orizzontale o incrociata fino a dove arriva la parte cucita in modo tale da ottenere un'apertura rifinita. Imbastire le pieghe in fondo alle maniche (o eseguire una doppia filza per arricciatura a seconda del modello). Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità, il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), rifilare leggermente la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal bordo del fessino fino all'altra estremità dell'apertura, formando il sormonto interno, cucire quindi uno strato alle maniche e rifinire

quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera. Attaccare le maniche agli incavi. Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo i segni A-B e la descrizione fornita per il modello n. 21. Fare gli orli. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco in fondo secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers secondo i segni A-B, attenendosi a quanto descritto per il modello n. 19. Fare l'orlo. Inserire le spilline imbottite, ricamare le asole e cucire i bottoni.

i filetti disponendoli nella rispettiva posizione, collocare le estremità verso l'interno, quindi impunturare sopra. Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine dei filetti, e unirli impunturando lungo il contorno. Confezionare le tasche nelle cuciture laterali seguendo i segni A-B e le spiegazioni fornite per il modello n. 29. Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti. Confezionare la lampo davanti con la controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 27. Confezionare il cinturino dritto con passanti: eliminare eventualmente il sormonto del lato esterno, piegare il cinturino dritto contro dritto e cucire le estremità, rivoltare e stirare.

38-39 Giacca e pantalone casual

✳ **Occorrente:** lino 3,25 m x 1,40 m di larghezza. Cotone a righe 0,30 m x 0,80 m di larghezza. 10 bottoni da 15 mm. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. 15 cm di nastro bianco di cotone alto 2 cm. 1 lampo. Filo cucitutto Gütermann.



38. GIACCA CASUAL

Inserto 3. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie: 8-10-12 anni

Numero di pezzi: 9

✳ **Taglio:**

In lino tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Lunetta, intera due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Sopramanica, due volte.
7. Sottomanica, due volte.
8. Patta tasca, quattro volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 7 x 12,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche inferiori.

Un rettangolo di 7 cm x 8 cm più cuciture, per i filetti del taschino sul davanti destro.

Un rettangolo di 4 x 8 cm più cuciture, per il listino del finto taschino superiore. Quattro rettangoli di 12,5 cm x 8 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche inferiori.

Due rettangoli di 7 cm x 3,5 cm più cuciture, per i sacchetti del taschino sul davanti destro.

Uno sbieco di 2 x 6 cm più cuciture, per il passante del collo dietro.

Per rifinire in fondo la fodera dietro tagliare delle strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe come il contorno più cuciture.

In cotone a righe tagliare:


9. Fodera dietro, due volte.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, del listino del taschino superiore, di due patte, di un collo e di una lunetta del medesimo, quindi stirare.

Piegare il listino a metà in lunghezza dritto contro dritto, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, applicare sul davanti sinistro verso il basso, cucire, riportare verso l'alto e collocare nella rispettiva posizione, fissare le estremità, impunturando sopra.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua. Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tacche, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche inferiori a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2. Confezionare il taschino a doppio filetto sul davanti destro seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 14. Unire il centro dietro con una cucitura inglese. Rifinire in fondo i pezzi dietro in fodera con le strisce tagliate di sbieco in modo tale da formare una bordatura alta 1 cm, applicare una sopra l'altro formando un sormonto e facendo coincidere le linee del centro, imbastire, appoggiare sul dietro rovescio contro rovescio, infine fissare con un'imbastitura su spalle e incavi. Cucire e rivoltare il passante dietro, quindi applicarlo al centro dello scollo, infine fissare con dei punti a mano. Cucire le spalle.



39. PANTALONE CASUAL

Inserto 3. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie: 8-10-12 anni

Numero di pezzi: 3

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.

Cinque rettangoli di 5 cm x 4 cm più cuciture, per i passanti.

Un rettangolo alto 5 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta della cerniera.


Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1. Un rettangolo di 2 x 11 cm più cuciture, per il filetto del taschino posteriore.

Due rettangoli di 11 cm x 6 cm più cuciture, per i sacchetti del taschino posteriore.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare. Cucire le pinces del dietro.

Confezionare il taschino posteriore a doppio filetto (quello superiore in tessuto e quello inferiore di cotone bianco): segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza della posizione della tasca una striscia di teletta adesiva sottile sul rovescio del pantalone. Dal dritto e in corrispondenza del medesimo segno appoggiare i filetti piegati a metà in lunghezza rovescio contro rovescio, applicare quello di tessuto sul bordo superiore della tasca e quello bianco sul bordo inferiore, eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 1 cm, affrancare bene e tagliare l'apertura sul capo senza arrivare alle estremità, infine tagliare queste ultime in diagonale. Rivoltare


SCHEMA PER IL TAGLIO



Confezionare i passanti cuciti e rivoltati, disporli sul pantalone imbastendo nella rispettiva posizione. Applicare il lembo esterno del cinturino al girovita lasciando i passanti intercalati, cucire, riportare cinturino e margine di cucitura verso l'alto e rifinire l'altro lembo cucendo il margine ripiegato dall'interno. Fissare le estremità dei passanti alla parte superiore del cinturino con un'impuntura orizzontale. Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni.

Ricamare con il filo un passante a ciascun lato dell'abito, centrati sulla cucitura della vita. Confezionare la cintura di raso previamente cucita e rivoltata, chiudendo le estremità in diagonale e infilarla nei passanti per consentirne l'alacciatura dietro.

40 Abito in plumetis



Insero 4. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie: 8-10-12 anni

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** lino 0,80 m x 0,80 m di larghezza. Plumetis 2 m x 1,40 m di larghezza. Cotone 2,40 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 2 m x 1,40 m di larghezza. Raso grezzo beige 0,30 m x 1,60 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lino tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, due volte.

In plumetis tagliare:

3-3a. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

4-4a. Gonna dietro, due volte.

In cotone tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2, 3 e 4.

In fodera di seta tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3 e 4.

In raso grezzo tagliare:

Un rettangolo alto 20 cm e lungo 1,58 m più cuciture, per la cintura.


✳ **Confezione:** cucire, separatamente, i fianchi del corpino in lino e in cotone, mettere insieme i due corpini dritto contro dritto, combaciati, cucire il contorno di scollo e scalfi, rivoltare dal dritto tenendo le cuciture sul bordo con un'imbastitura, quindi stirare. Unire le spalle davanti a quelle dietro, cucire le spalle in lino, stirare i margini aperti e rifinire le spalle di cotone cucendone i bordi ripiegati dall'interno.

Eseguire la cucitura del centro dietro delle gonne fino al segno dell'apertura e i fianchi, ognuna separatamente, quindi rifinire in fondo con un orlo arrotolato.

Disporre la gonna di cotone su quella di fodera e la gonna di plumetis sopra, fissarle con un'imbastitura in vita, eseguire una doppia filza e arricciare fino a ottenere la misura in fondo del corpino, attaccare a quest'ultimo dritto contro dritto e cucire.

Piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata le paramonture dietro, prendendo insieme i tre tessuti della gonna, quindi fissare con dei punti dal rovescio. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



CARTAMODELLI

magazine

Grafica:
Anna Paita

Registrazione al Tribunale di Milano
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:
Roto3 Industria Grafica srl -
Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano)
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia
e Svizzera italiana:
So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.
Via Bettola, 18 - 20092
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:
cartamodelli@roto3.it

seguici anche su FB



www.facebook.com/cartamodellimagazine



Anno 2 n. 15 - MENSILE
APRILE 2019
ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Ferri

RESPONSABILE PRODOTTO
Stefania De Bernardi

Editore:
Roto3 srl - Via per Turbigo,
11/B - 20022 Castano Primo
(Milano) - Tel. 0331 889611

Dal **30 marzo**
in edicola
la rivista
pensata
per la donna

Curvi

I modelli più trendy della stagione

CARTAMODELLI
magazine

TAGLI E FORTI

