

CARTAMODELLI

magazine

**Capi
perfetti**

CHEMISIER, LUNGHI,
STILE CAFTANO...
TUTTI LEGGERISSIMI

**10 MODELLI
FIRMATI MOLTO
PRATICI**

Vacanze
**MISE PER
IL WEEK-END**

**MODA PER BAMBINI
DAI 2 AI 6 ANNI**



MODA ESTATE

40

CARTAMODELLI
A GRANDEZZA
NATURALE

**È DI MODA
IL COLOR
CAMELLO**

**ABITI DA
GIORNO
GIOVANI
TAGLIE
50-54-58**

Cartamodelli Magazine



Mensile N° 18
Luglio 2019 - 4,90€
Svizzera Chf 10,50

Pl. 13 giugno 2019

Aria di vacanze!

Ci stai già pensando anche tu? Non ti preoccupare, **Cartamodelli Magazine** ti ci porta subito. Scopri i **migliori capi da mettere in valigia** e confeziona **gli abiti fatti apposta per te**: ti stanno da favola, sono di moda e per lo più sono praticissimi. Inoltre, troverai **le ultime tendenze** da sfoggiare in mise impeccabili **color cammello**, la **moda firmata più pratica, gli abiti e le giacche nelle taglie 50-54-58**. Inoltre, **la moda più fresca ed estiva anche per i più piccoli**, e tutto un must per quest'estate: **la gonna plissé**.

Xandra Sarret



MODELLO
DEL MESE

Pag. 4-5

Sommario

LUGLIO 2019

Modello del mese

- 4 **LA GONNA PLISSÉ.**
Ne devi avere assolutamente una.

Moda con cartamodello

- 6 **LA VALIGIA IDEALE.** Capi leggeri e facili da abbinare, per le vacanze.
- 16 **FRANGE E COLOR CAMMELLO.** La moda folk più sofisticata. Ti piacerà vedrai.
- 20 **LOOK PER IL WAEEK-END.** Tutto l'occorrente per un fine settimana indimenticabile.
- 28 **CHEMISIER.** Gli abiti più pratici e chic della stagione.
- 32 **XXL. MISE ESTIVE 24H.** Abi ti e giacche da giorno e da sera.
- 38 **BAMBINI. FRESCA E ALLEGRA.** Prints tropicali a fiori e tessuti freschissimi.

Maglieria

- 42 **UN GILET FOLK.** Confeziona un capo a uncinetto per rendere più stilosi i tuoi outfit.

Istruzioni

- 46 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI.** Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

UN'ESTATE INTENSA



Completi freschi, leggeri e allegri più che mai perché i più piccoli siano ultra chic. **Pag. 38-41**

CAPI TRENDY COLOR CAMMELLO



Tonalità terra, frange, tessuti scamosciati, jersey e denim... una delle tendenze più forti della stagione. **Pag. 16-19**

ABITI FIRMATI



Con i chemisier delle migliori firme quest'estate starai fresca e comoda, nonché sempre all'ultimo grido. **Pag. 28-31**

ABITI E GIACCHE



Abiti giovanili e giacche leggere, molto eleganti, nelle taglie 50-54-58. **Pag. 32-37**

LA TUA MIGLIORE VALIGIA



Tutto quello di cui hai bisogno per essere impeccabile in vacanza. **Pag. 6-15**



WEEK-END

Mise ideali per un bel viaggio. **Pag. 20-27**

MAGLIERIA

Pag. 42-45



La gonna plissée

SENZA DUBBIO, SI TRATTA DELL'AUTENTICO MUST DELL'ESTATE. NON PUOI FARNE PROPRIO A MENO. PERCHÉ È BELLA, È FRESCA, È ELEGANTE... ED È DI MODA.




Christian Dior

IL CAPO DAI MILLE VANTAGGI

Sfoggia anche tu la gonna *must* della stagione e goditi i suoi mille vantaggi: è elegante e si abbina alla perfezione a qualsiasi tipo di capo e

accessorio. È fresca, quindi perfetta per le mise estive, nonché snellisce nascondendo anche e gambe voluminose. Cosa vuoi di più?

Figurino davanti e dietro



Valentino



Burberry

Le nostre proposte

Tessuti in poliestere plissettabili. Il cartamodello della gonna ammette una grande varietà di tessuti e finiture. Di seguito, ti presentiamo i nostri preferiti.



Charmeuse Il satin lucido dà un tocco più chic, perfetto per la sera.



Organza In tono champagne per un effetto ultra sofisticato.



Georgette Crêpe delicata dal bell'aplomb.



Organza Leggero, molto estivo, dal colore fresco.

VISTO IN
PASSERELLA
Plissettatura
soleil, tonalità
delicate, tessuti
molto
vaporosi
e movimento.



Arcake



CUCITURA
FACILE

GONNA PLISSÉ

1 In seta con plissetatura soleil. Lampo invisibile sulla sinistra e cinturino stretto rifinito con bordatura tono su tono. TAGLIE: 40 - 44 - 48



LA VALIGIA

ideale

CAPI LEGGERI E
FACILI DA ABBINARE,
PERFETTI PER LE TUE
VACANZE.



CHEMISIER A FIORI

2 In viscosa stampata. Collo da camicia con abbottonatura nascosta davanti. Pinces che modellano la figura e movimento in fondo.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



ABITO COLOR SENAPE

3 In lino con coulisse ed elastico lungo la scollatura e in fondo alle maniche. Abbottonatura fissa sul corpo davanti.

TAGLIE: 38 - 42 - 46





GIACCA BEIGE

4 In lino, collo con paramonture come revers. Tasche applicate e maniche a giro con spalline imbottite. Cuciture rifinite.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CAMICETTA CON COLLO SPORTIVO

5 In lino a righe con collo a revers e abbottonatura nascosta. Manica a giro con cucitura e striscia integrata da annodare.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



SHORTS A VITA ALTA

6 In lino con due tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi davanti e a filetto dietro. Pinces dietro, cinturino diritto e alto con impunture decorative.

TAGLIE: 38 - 42 - 46




CUCITURA
FACILE

TOP CON PAILLETTES

7 In tessuto fantasia con paillettes, scollatura rifinita con bordatura in tulle. Spalline di raso larghe 0,5 cm. Taglio basic, diritto.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA
FACILE

MINIGONNA SMERLATA

8 In fresco lana con accentuato orlo ondulato anni '70 e cinque bottoni davanti. Leggermente svasata.

TAGLIE: 38 - 42 - 46








TUTA CON SPALLINE

9 In voile blu, con volant sul corpo e coulisse con elastico lungo la scollatura. Cinturino dritto.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CAFTANO

10 In cotone a righe, cucitura in vita con coulisse ed elastico. Spacchi laterali.

TAGLIE: 38 - 42 - 46





BOLERO IN ECOPELLE

11 In ecopelle, con carré e polsini a triangolo. Lunghe frange decorative sul davanti realizzate nello stesso tessuto. TAGLIE: 40 - 44 - 48



TUTA BICOLORE

12 In crêpe con sormonto sul corpino bianco e short toffee. Maniche lunghe con polsini e tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi. Cordoncino in vita.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Franghe e color cammello

MODELLI DI MODA PER UN'ESTATE ALL'INSEGNA DELLO STILE.
FRANGE, TONALITÀ TERRA E MOLTA, MOLTA CLASSE.



GIUBBINO CON FRANGE

13 In pelle di daino con carré davanti e dietro e frange. Tasche a doppio filetto e asole stile militare per la chiusura. Maniche a due pezzi.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA
FACILE

SMANICATO

14 In jersey pesante con corpino a costine tono su tono. Collo alto con risvolto e scalfi rifiniti con sbieco. TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA
FACILE

PONCHO

15 In jersey di cotone con maniche raglan, in fondo triangolare con frange in eco-pelle. TAGLIE: 40 - 44 - 48



JEANS CLASSICO

16 In denim, con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi davanti e applicate dietro, baschine triangolari dietro, lampo davanti e cinturino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



FOTOGRAFIE: ANDREA BELSA



GIUBBOTTO SCAMOSCIATO

17 In tessuto scamosciato, con fianchetti e carré curvi. Tasche interne con lampo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

LOOK

per il week-end

TUTTO QUELLO DI CUI
HAI BISOGNO PER UNA
MERITATA PAUSA. MISE
CASUAL MA ELEGANTI E
MOLTO CHIC.

I pantaloni palazzo sono molto utili perché oltre a starti bene sono perfetti sia per un look casual che per la sera.




**BLUSA
ANNODATA**

**CUCCURA
FACILE**

18 In seersucker con maniche scese, gancetti sul davanti ed estremità lunghe da annodare.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



**PANTALONI
PALAZZO**

19 In viscosa, molto ampi e aderenti in vita con pincés dietro. Cinturino dritto.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Non c'è viaggio in cui non si debba avere in valigia un paio di jeans. Abbinali a questa blusa per una mise ultra femminile.



BLUSA A FIORI

20 In lino stampato, tagliata in vita, con volant a campana in fondo e volant sulle maniche.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



JEANS BOOTCUT

21 In denim stretch, con cinque tasche, baschina dietro, lampo davanti e cinturino dritto.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





*Per lunghe passeggiate o per un momento di chiacchiere e relax:
l'ideale è un completo di lino, fresco, comodo ed elegante.*



CAMICIA SAHARA

22 In lino, tasche applicate con patta, carré e piega dietro. Maniche con polsini.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONCINI MORBIDI

23 In lino a righe, con pieghe davanti, tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi, cinturino arricciato ed elastico dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

*È importante mettere in valigia anche un paio di capi da sera.
Con un top sexy e una gonna fino al ginocchio non sbagli mai.*



FOTOGRAFIE: XESCA VILALLONGA. STYLIST: NÚRIA VILA. MODELLO: JUDITH (5TH AVENUE). TRUCCO E ACCONCIATURE: JORGE ZÚNICA.



TOP DI PIZZO

24 In satin con pizzo smerlato sulla scollatura e spalline regolabili. Spacchetti laterali.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



GONNA CON DRAPPEGGIO

25 In seta con cucitura e lampo al centro dietro, drappaggio sul davanti con filze e pieghe.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





DRIES VAN NOTEN

Abiti chemisier



ABITO CHEMISIER

26 In crêpe con due tasche applicate con patta davanti. Pinces di modellatura, sei davanti e due dietro. Con abbottonatura nascosta. TAGLIE: 40 - 44 - 48



*Gli accessori che
impresiosiscono l'outfit*

Sandali scamosciati color senape e tacco fantasia by Green Coast.



Metti in risalto il girovita con una cintura che profila la figura.

QUEST'ESTATE NON POSSONO MANCARE NEL TUO
GUARDARROBA. PRENDI ISPIRAZIONE DALLE SFILATE E SCEGLI
QUELLO CHE PIÙ TI PIACE, TANTO TUTTI TI STANNO DA FAVOLA

Questa versione senza maniche è ideale per essere chic nelle giornate più calde.



Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Sandali con tacco alto, cinturino alla caviglia e striscia ampia by **Exe Shoes**.



HELLESSY



ABITO
ROSSO

27 In crêpe con fianchetto davanti e cucitura dietro. Finti taschini sul seno e tasche con patta sulla gonna. TAGLIE: 40 - 44 - 48



QUESTA STAGIONE TROVERAI MOLTE VERSIONI ORIGINALI DELLA CAMICIA BIANCA.

Fedele alla classica camicia bianca, ma in formato abito.



CHEMISIER BIANCO

28 In popeline con abbottonatura nascosta davanti. Dietro con cucitura spalle spostate in avanti. Volant in fondo. Linea svassata. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Sandali di velluto con zeppa di sparto by **Paloma Barceló**.



IN DENIM O IN COTONE, GLI ABITI STILE CAMICIA DA UOMO SI SONO IMPOSTI COME UNA TENDENZA

Un abito così fedele al look-boyfriend risulta molto sexy.




Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Sandali con zeppa, tacco e strisce in pelle marrone by **Fórmula Joven**.



MICHAEL KORS



ABITO DI JEANS

29 In denim leggero con abbottonatura a cannoncino ribattuta da doppia impuntura. Collo camicia con listino, maniche a giro, polsini e carré dietro. TAGLIE: 40 - 44 - 48

● *Taglie forti*

Look 24h

d'estate

ABITI E GIACCHE PERFETTI DA SFOGGIARE NELLE GIORNATE PIÙ CALDE, SIA DI GIORNO CHE DI SERA.



Abbina il jeans alle righe

Punta su un abbinamento vincente, perfetto a tutte le età, per un look giovane. Un consiglio: le righe orizzontali snelliscono di più se lasci la giacca aperta.



GIACCA A RIGHE

30 In twill a righe con fianchetti davanti e dietro. Cucitura al centro dietro, con girocollo e manica a due pezzi.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



ABITO IN JEANS LEGGERO

31 In denim leggero con 17 nervature al centro davanti e 9 nervature in fondo. Pinces davanti e tasche nelle cuciture.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



**BLAZER
ROSA**

32 In cotone o viscosa, con fianchetti e pince davanti. Maniche a due pezzi, doppiopetto, tasche con patta.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



**ABITO
TRICOLORE**

33 In misto lino cotone abbinando pezzi orizzontali di tre colori. Lampo al centro dietro e coulisse con laccio.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

I colori più trendy...



Prendi nota perché sono destinati a durare

Tutta la gamma dei colori più femminili, come rosa, lavanda, fucsia, viola e blu notte, è di tendenza, per cui si imporrà sia quest'estate che durante la prossima stagione. Vedrai!

Gioia con i contrasti cromatici...



FOTOGRAFIE: ANDREA BIELSA. STYLIST: SOFÍA MARINÓ. MODELLO: MARCEL (OPTIONS BY FRANCINA). TRUCCO E ACCONCIATURE: JORGE ZÚNIGA.



E non avere paura di abbinare colori diversi

I contrasti sono ottimi alleati. Spezza il tono chiaro dell'abito con una giacca scura e aggiungi un tocco di eleganza al cotone abbinandolo a un tessuto satin come quello della giacca.



GIACCA SPORTIVA BLU

34 In gabardine di cotone satin, carré rifinito con sbieco a mo' di bordatura. Tasche verticali con lampo, maniche a due pezzi.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



ABITO SVASATO

35 In cotone o viscosa a righe, tagliato in vita. Corpino arricciato con carré e gonna svasata con tasche applicate.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

● *BAMBINI*

Fresca e allegra

COME I FIORI TROPICALI.
ECCO COME È LA MODA
DI QUEST'ESTATE PER I PIÙ
PICCOLI.



Gioca con le
asimmetrie. La tua bam-
bina sarà felicissima di
vestire alla moda come
la mamma.

Abbina camicie bianche
originali con print gran-
di, tono su tono e lumi-
nosi.

Punta su capi ampi: sono
freschi e per di più i
modelli morbidi sono
trendy.



**BLUSA
ASIMMETRICA**

**CUCITURA
FACILE**

36 In popeline bianco,
con abbottonatura nascosta nella parte superiore arricciata con un elastico. TAGLIE: 2-4-6 ANNI



**PANTALONE
A FIORI**

**CUCITURA
FACILE**

37 In popeline stampato. Ampio, tasche applicate dietro, cinturino dritto e due asole di filo. TAGLIE: 2-4-6 ANNI



I tessuti naturali e di qualità non sono riservati esclusivamente agli adulti. Anche i più piccoli se li meritano.



CAMICIA BIANCA

38 In piqué. Taschino a filetto, profilo di abbottonatura davanti e carré dietro con pieghe. Collo alla coreana.

TAGLIE: 2-4 ANNI



SALOPETTE

39 In lino con tasca in lino verde all'interno davanti. Tasche applicate sui lati. Bretelle.

TAGLIE: 2-4 ANNI

Gli stampati sono di moda, come lo stile tropicale. Quest'estate faranno furore.



FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLES. STYLIST: ROSER PONT.



ABITO A FIORI

40 In popeline di cotone con carré davanti e dietro. Volant arricciato sulle maniche. TAGLIE: 2-4-6 MESI

Un gilet folk

PUNTA ANCHE TU SULLO STILE FOLK E TRASFORMA UN LOOK ESTIVO IN UN COMPLETO UNICO FATTO A MANO CHE TI STARÀ BENISSIMO.



► **Taglia:** 40

OCCORRENTE

Filato Natura Medium DMC, 7 gomitoli viola 126 e 1 gomitolo in ognuno dei seguenti colori: verde chiaro 198, verde medio 138. Perlino. Sfere e spilli argentati da bigiotteria. Un uncinetto adeguato al filo. Un ago da lana e pinze.

PUNTI UTILIZZATI

► **Uncinetto:** punto catenella, punto bassissimo, punto basso, mezzo punto alto, punto alto, punto gambero. Frange: (vedere punti utilizzati). Cucitura: Punto laterale: (vedere punti utilizzati).

GILET

REALIZZAZIONE

Si lavora con un unico pezzo, salvo il cer-

chio sulla schiena che si realizza separatamente. ► **Gilet:** avviare 102 maglie a catenella con il filo viola e procedere secondo il grafico. Una volta finiti tutti i g., tagliare il filo e rifinire. ► **Cerchio:** con il filo viola avviare 4 maglie a catenella e chiudere in cerchio con 1 p. bassissimo la 1ª m. e proseguire seguendo il grafico. Dopo il 10° g. tagliare il filo e rifinire.


CONFEZIONE

Cucire a punto laterale il cerchio nello spazio vuoto presente sulla schiena. Attorno agli scalfi lavorare 1 g. a punto bassissimo. Lungo il gilet lavorare 1 g. a punto gambero. ► **Frange:** tagliare i fili con una lunghezza di 12 cm, raggrupparli 3 alla volta e annodare come frange in fondo al gilet.

BRACCIALE

Con il viola avviare 50 maglie e lavorare a punto basso: 2 g. con il viola, 1 g. con il verde medio e 1 g. con il verde chiaro, quindi tagliare il filo e rifinire. Con il verde medio fare due strisce a punto catenella di 30 cm ciascuna. Cucirle all'estremità della striscia a punto basso. ► **Nappe:** tagliare 12 fili di 12 cm in modo tale da formare una nappa seguendo i disegni riportati a pagina 118 e attaccarle al bracciale tramite l'anello formato, quindi stringerle fissando con delle pinze. Infilare le perlino alle estremità delle strisce a punto catenella. Disporre il bracciale attorno al braccio e annodare alle estremità.

❖ SCHEMA CON MISURE







◆ SIMBOLI DELLO SCHEMA


Filato Natura Medium DMC

- = 1 m. a punto catenella
- = 1 m. a punto bassissimo
- | = 1 m. a punto basso
- ┆ = 1 m. a mezzo punto alto
- ┆ = 1 m. a punto alto
- ∨ = 2 m. a punto alto lavorate nella stessa m.
- ∨ = 3 m. a punto alto lavorate nella stessa m.
- A = 2 m. alte chiuse insieme
- A = 3 m. alte chiuse insieme




Punti utilizzati


UNCINETTO. PUNTO CATENELLA




PUNTO ALTO



MEZZO PUNTO ALTO



PUNTO BASSO



PUNTO BASSISSIMO




PUNTO GAMBERO



PUNTO LATERALE



FRANGE



FOTOGRAFIE: DMC.

Le nostre spiegazioni



COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

TAGLIE e CONSIGLIO.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:

Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo



Come prendere le misure

			<p>Altezza seno Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza spalla dietro Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.</p>
	<p>Circonferenza seno Passare il metro attorno alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza vita Dietro Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.</p>		<p>Larghezza dorso Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.</p>
	<p>Circonferenza vita Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.</p>		<p>Larghezza vita Davanti Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.</p>		<p>Altezza gonna Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.</p>
	<p>Circonferenza fianchi Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.</p>		<p>Lunghezza gomito Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.</p>		<p>Lunghezza pantaloni Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.</p>
	<p>Distanza seno Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.</p>		<p>Lunghezza manica Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.</p>		<p>Lunghezza ginocchio Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.</p>

Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

TABELLA MISURE

TAGLIA	36	38	40	42	44	46	48
Giro seno	80	84	88	92	96	100	104
Giro vita	58	62	66	70	74	78	82
Giro fianchi	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Giro seno	114	118	122	126	130
Giro vita	100	104	108	112	116
Giro fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita davanti	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita dietro	44	44,5	45	46	46,5

TABELLA MISURE BAMBINI

TAGLIA	2	4	6	8	10	12	14	16
Altezza	94	102	114	126	138	150	162	168
Petto	55	56	61	66	72	78	84	86
Vita	52	53	56	59	63	67	70	72
Fianchi	58	62	67	72	78	84	90	92
Lunghezza vita	23	26	29	32	35	38	41	42
Larghezza spalle	26	28	30	32	34	36	38	39

TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1.

In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.

Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono. I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (**→*).

RIQUADRO DEI SEGNI

.....	Tracciato taglia piccola		Direzione del drittofilo
— · — ·	Tracciato taglia media		Punti di attaccatura
————	Tracciato taglia grande		Apertura/spacco
— — — —	Piegare		Piegare e direzione della medesima
- - - - -	Impunturare		Asola
**→*	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)		Lampo
←	Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)		Bottone
			Posizione tasca
			Gancetto o asola

CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.

TAGLIO


Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.

Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio. Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.


1 Gonna plissé

CUCITURA FACILE



gonna con il nastro, cucito e rivoltato verso l'interno.

SCHEMA PER IL TAGLIO



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 1

✳ **Occorrente:** seta 4,65 m x 1,40 m di larghezza. 1 m di nastro sbieco alto 2 cm. 1 lampo invisibile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a-1b-1c-1d-1e-1f-1g-1h-1i-1j-1k. Gonna, due volte senza tagliare l'angolo superiore in vita per consentire l'esecuzione della plissettatura soleil.

✳ **Confezione:** Rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo. Una volta plissettato il tessuto, tagliare l'angolo superiore della gonna lasciando solo il margine di cucitura. Cucire i lati davanti al dietro lasciando l'apertura per la lampo sulla sinistra, quindi applicare quest'ultima. Rifinire il giro vita della

leggermente la prima piega dalla seconda in modo tale che risulti nascosta. Disporre l'abbottonatura nella rispettiva posizione e ricamare le asole nella parte interna. Fissare gli estremi dell'abbottonatura con un punto a mano tra le asole per impedire che si apra. Piegare la paramontura del davanti sinistro, dritto contro dritto, e chiuderne il fondo con una cucitura, quindi rivoltare. Fissare l'abbottonatura del lato sinistro con un'impuntura dall'alto verso il basso.

Cucire i fianchi e le spalle del corpino.

Confezionare il collo da camicia con listino seguendo i segni A-B:

mettere insieme i colli dritto contro dritto, combaciati, e cucire attorno, salvo nella parte di unione al listino, rivoltare, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Disporre un listino su ogni lato del collo, facendo combaciare i centri e seguendo il segno B, quindi cucire prendendo tutti gli strati da una estremità all'altra del listino, rivoltare fino a riportarlo nella rispettiva posizione, quindi imbastire sul bordo e stirare. Unire il collo alla camicia cucendo il lato esterno del listino seguendo il segno A, stirare quindi la cucitura e rifinire quella interna cucendo il margine ripiegato nella stessa cucitura.


Confezionare le maniche con polsini: Chiudere le maniche (in questo modello, con cucitura inglese), segnare il taglio dell'apertura con un'imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo fino in fondo o rifinire formando un profilo con una striscia sbieca o in drittofilo cucita e rivoltata. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia filza in fondo e arricciare o imbastire le pieghe come indicato sul cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto (oppure unire due alla volta), chiudere le

estremità e il margine superiore, rivoltare e applicare alle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità formando un sormento interno, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Attaccare le maniche agli incavi.


Arricciare i colmi delle maniche da D a C, quindi cucire agli incavi seguendo gli stessi segni.

Cucire i fianchi della gonna e unire al corpino facendo combaciare le cuciture laterali e le pinces davanti. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



2 Chemisier a fiori



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** viscosa stampata 3,25 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 13 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Listino collo, intero due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
- 7-7a-7b. Gonna davanti,

due volte.

8-8a. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa. Due rettangoli alti 2 cm e lunghi come il doppio dell'apertura della manica, per il profilo di rifinitura.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva al rovescio di un collo, di un listino e dei polsini, quindi stirare.

Cucire le pinces della gonna davanti e del corpino davanti.

Eseguire la cucitura del centro dietro.

Confezionare, separatamente, l'abbottonatura nascosta del corpino e della gonna davanti: Piegare verso il rovescio il davanti destro lungo il primo tratteggio, ripiegare lungo il secondo tratteggio, fissare il tutto piatto impunturando da una tacca a l'altra dallo scollo fino in fondo. Formare l'abbottonatura, facendo combaciare i bordi piegati (o seguendo il segno A, se presente sul cartamodello) o separando

3 Abito color senape


Inserto 1. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** seersucker di lino 3,05 m x 1,40 m di larghezza. Fodera 1,70 m x 1,40 m di larghezza. 8 bottoni da 25 mm. 3 m di elastico alto 1 cm. →



Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

In lino tagliare:

1. Corpino davanti, due volte.
2. Abbottonatura davanti corpino, una volta.
3. Corpino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Gonna davanti, due volte.
6. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
7. Abbottonatura davanti gonna, due volte.

Un rettangolo alto 12 cm e lungo 1,60 m più cuciture, per la cintura.
Due strisce di 8 x 2 cm più cuciture per i passanti.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 5 e 6, accorciandone la lunghezza di 10 cm in fondo.

*** Confezione:** unire i davanti all'abbottonatura, quindi cucire.

Cucire i fianchi del corpino davanti al dietro.

Chiudere le cuciture delle maniche e cucire queste ultime ai giri seguendo le tacche.

Cucire, separatamente, i fianchi della gonna in tessuto e quelli in fodera, rifinire la fodera in fondo con un piccolo orlo, applicare sulla gonna in tessuto rovescio contro rovescio, infine fissare in vita e sulle aperture davanti con un'imbastitura.

Applicare i profili per l'abbottonatura su entrambi i lati della gonna, dritto contro dritto, cucire, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire impunturando sopra. Appoggiare il lato destro della gonna su quello sinistro, facendo combaciare le linee centrali e imbastire.

Unire il corpino alla gonna facendo combaciare le cuciture laterali e il centro, cucire, eseguire un'impuntura a 1 cm dalla cucitura formando una coulisse e lasciando un'apertura per infilarvi l'elastico, inserire quest'ultimo con l'ausilio di una spil-


la da balia, tirare per regolare fino a ottenere la misura desiderata, quindi fissare. Confezionare delle coulisse uguali in fondo alle maniche e lungo tutta la scollatura, quindi infilarvi l'elastico per regolare fino a ottenere la misura desiderata.

Confezionare la cintura previamente cucita e rivoltata, cucendo le estre-


mità in diagonale. Cucire e rivoltare i passanti, quindi attaccarne uno su ciascun lato dell'abito, al centro rispetto alla cucitura in vita. Fare l'orlo, cucire tre bottoni sulla finta abbotto-

natura del corpino, ricamare le asole e cucire i bottoni sull'abbottonatura della gonna. Infilare la cintura nei passanti e allacciare con un nodo come da modello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



4 Giacca beige



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5

*** Occorrente:** Misto lino cotone 1,55 m x 1,40 m. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. 6 bottoni da 20 mm. Nastro sbieco alto 1 cm x 4 m. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Tasca, due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.


Confezionare la tasca applicata davanti: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura.

Piegare la paramontura del margine superiore della tasca lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se non è marcata, piegarla di 3 cm), cucire le estremità, rivoltarla verso l'interno, stirare, fissare il margine inferiore della paramontura con un'impuntura sul dritto e imbastire i margini sul resto del contorno. Applicare la tasca sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno. Cucire i fianchi e le spalle.

Chiudere le maniche con una cucitura inglese e attaccare agli incavi

segundo le tacche, quindi cucire. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo camicia (senza listino) seguendo il segno A: unire i due pezzi del collo dritto contro dritto, cucire attorno, salvo nella parte di unione, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare e stirare. Applicare le paramonture sulla giacca dritto contro dritto, cucire dal fondo davanti al segno A, fare dei taglietti in corrispondenza di detto segno, rivoltare le paramonture verso l'interno mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, stirare, quindi fissare con dei punti lunghi dall'interno. Cucire il sottocollo allo scollo dal dritto del capo, seguendo il segno A, disporre il collo verso l'alto, piegare il margine del sopracollo e imbastire allo scollo seguendo il segno A dal rovescio, quindi fissare con un'impuntura sopra prendendo tutti gli strati. Fissare le paramonture alla giacca con un punto mosca lungo. Fare gli orli. Ricamare le asole e cucire i bottoni. Applicare le spalline imbottite.

SCHEMA PER IL TAGLIO



5 Camicetta con collo sportivo


Inserto 1. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5

*** Occorrente:** lino a righe 1,40 m x 1,40 m. 3 bottoni da 20 mm. Teletta



adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✂ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica dietro, due volte.
4. Manica davanti, due volte.
5. Collo, intero due volte.

✂ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare. Cucire i fianchi e le spalle.


Piegare verso l'esterno lungo la linea tratteggiata le paramonture davanti, cucire il margine superiore fino ad A, fare dei taglietti in tale segno, rivoltare le paramonture verso l'interno disponendole appiattite al rovescio, stirare, fissare con dei punti lunghi a mano all'interno.

Confezionare il collo seguendo il segno A: disporre sopracollo e sottocollo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno salvo nella parte di unione, rifilare la cucitura togliendo l'ingombro dai margini, stirare la cucitura aperta, rivoltare il collo e


imbastire intorno mantenendo la cucitura sul bordo, quindi stirare. Unire il collo allo scollo dal dritto del capo seguendo il segno A e cucire il lato interno. Stirare il margine di cucitura verso l'alto e rifinire il margine opposto ripiegandolo e cucendo sulla stessa cucitura.

Unire le maniche davanti al dietro, quindi cucire dal collo fino alla tacca. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni. Annodare le estremità delle maniche come da modello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



6 Shorts a vita alta



Insero 1. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5

✂ **Occorrente:** lino 1,60 m x 1,40 m.

Teletta adesiva. 1 lampo. 3 bottoni da 20 mm. 2 bottoni da 15 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✂ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, quattro volte.
5. Cinturino dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 7 x 13 cm più cuciture, per i filetti delle tasche dietro.

Quattro rettangoli di 13 cm x 8 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche dietro.

Due rettangoli di 2 x 5 cm più cuciture, per le asole di chiusura delle tasche posteriori.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

✂ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare. Cucire le pinces dietro.

Confezionare le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura (da A a B se sul cartamodello vi sono tali segni), incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura

è curva, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa. Applicare sotto il pezzo laterale e imbastire al capo. Unire i due sacchetti tasca cucendo lungo il contorno da rovescio.

Confezionare le tasche a doppio filetto: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura. Tagliare di sbieco o in drittofilo una striscia alta 9 cm per la larghezza dell'apertura più 2 cm su ogni lato, appoggiare la striscia centrata sull'imbastitura, dritto contro dritto e impunturare, formando un rettangolo attorno all'imbastitura centrale alto 2 cm in modo tale da formare i filetti di 1 cm (a seconda dello spessore del tessuto e della larghezza desiderata per i filetti, si dovrà fare un rettangolo un po' più grande o più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che segna l'apertura tasca sia sempre centrata). Tagliare i due strati di tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare formando un filetto di 1 cm su ciascun lato, fissare all'interno nella cucitura stessa e, infine, fissare le estremità. (In questo modello collocare piegata a metà l'asola di tessuto, previamente cucita e rivoltata, fissandola al centro dell'apertura sotto il filetto superiore). Mantenere ben chiusa la tasca. Appoggiare il sacchetto tasca in fodera sul filetto inferiore e cucire, applicando cucendo il sacchetto in tessuto lungo il filetto superiore, unire i due sacchetti impunturando attorno.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la chiusura lampo del centro davanti con controfinta: piegare la paramontura del lato destro del capo verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata), fissare quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta per la lunghezza, dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla

distanza di 1/2 cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme. Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

Confezionare il cinturino in forma: eliminare il sormonto del cinturino sulla destra, cucire separatamente sui lati o al centro dietro (a meno che non siano interi) in modo tale da formare un cinturino esterno e uno interno.


Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, e impunturare attorno, salvo nella parte di unione al capo, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare sul dritto e stirare. Cucire il lato esterno del cinturino al capo formando un sormonto, rifinire la parte interna cucendone il margine ripiegato nella medesima cucitura sul rovescio.

Eseguire 9 impunture decorative parallele a 1 cm di distanza l'una dall'altra iniziando dalla prima impuntura a 1,5 cm dal bordo del cinturino.

Ricamare le asole e cucire i bottoni per allacciare.


Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO



7 Top con paillettes

CUCITURA FACILE



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** tessuto paillettes 0,55 m x 1,40 m di larghezza. Tulle 0,55 m x 1,40 m di larghezza. 1 m di nastro di raso largo 1 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Corpino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa. **In tulle tagliare:**


Una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno complessivo di scalfi e scollatura nella taglia scelta, più le cuciture.

✳ **Confezione:** cucire i lati davanti al

dietro in corrispondenza delle tacche. Rifinire la scollatura e gli scalfi con il nastro sbieco di tulle cucito e rivoltato formando una bordatura alta 1 cm.


Confezionare le spalline con il nastro di raso e fissarle alla scollatura davanti e dietro in corrispondenza dei segni A-B in modo tale da ottenere la misura desiderata. Fare l'orlo in fondo al top con un punto invisibile.

SCHEMA PER IL TAGLIO



8 Minigonna smerlata

CUCITURA FACILE



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** fresco lana 0,90 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 5 automatici fantasia da 22 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Paramontura vita dietro, una volta sulla piegatura della stoffa

Due paramonture vita davanti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.


Per rifinire il fondo della gonna, tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire le pinces dietro e i lati. Piegare verso l'interno le paramonture del davanti lungo la


linea tratteggiata e fissare con dei punti a mano. Rifinire in vita con le paramonture: unire le paramonture mediante le cuciture (tranne al centro davanti, dietro o laterale, a seconda di dove si trovi l'apertura del capo). Applicare le paramonture sulla gonna lungo il girovita, cucire, rivoltare verso l'interno mantenendo la cucitura piatta con un'imbastitura, stirare, fissare all'interno con dei punti a mano e impunturare in costa come da modello. Procedere allo stesso modo per rifinire in fondo la gonna con le paramonture smerlate.

Applicare gli automatici secondo la posizione indicata nel cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



9 Tuta con spalline



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** voile di poliestere 2,30 m x 1,40 m di larghezza. 3 bottoni rivestiti di 12 mm. 1 m di elastico alto 3 cm. 2 m di cordoncino blu alto 1 cm. 2 nappe. 2 m di elastico alto 1 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Cinturino davanti, intero due volte.

4. Cinturino dietro, intero due volte.

5. Pantalone davanti, due volte.

6. Pantalone dietro, due volte.

7. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 5.

Due rettangoli alti 4 cm e lunghi 44 cm più cuciture, per le spalline.

Un rettangolo alto 12 cm e lungo come il contorno complessivo dello scollo davanti più cuciture, per il volant davanti.

Un rettangolo alto 12 cm e lungo come il contorno complessivo dello scollo dietro più cuciture, per il volant dietro.

✳ **Confezione:** unire i fianchi del corpino davanti al dietro.

Cucire i lati dei volant davanti al dietro, imbastire il volant lungo tutta la scollatura del corpino, cucire, piegare la cucitura verso l'interno e impunturare sopra a 1,3 cm dal bordo in modo tale da formare una coulisse, lasciando un'apertura per infilarvi l'elastico, inserire quest'ultimo con l'ausilio di una spilla da balia, tirare per regolare fino a ottenere la misura

desiderata, infine fissare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 6 - segni A-B.

Cucire i fianchi del pantalone, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.


Unire i cinturini davanti a quelli dietro formando due cinturini separati, quindi ricamare le asole su un cinturino davanti nella posizione indicata sul cartamodello. Applicare i cinturini in fondo al corpino, disponendo il cinturino con le asole dal dritto e l'altro dal rovescio, cucire, rivoltare

verso il basso, cucire il cinturino superiore al pantalone e rifinire quello inferiore cucendone i margini ripiegati nella medesima cucitura dal rovescio, quindi impunturare sopra.

Infilare l'elastico alto 3 cm nel cinturino dietro, regolare fino a ottenere la misura desiderata e fissare ai lati. Tagliare il cordoncino in due pezzi uguali, infilarli attraverso le asole nella coulisse davanti, fissare un'estremità a ogni lato e applicare le nappe.

Cucire e rivoltare le spalline, appli-


SCHEMA PER IL TAGLIO



care alla scollatura davanti e dietro seguendo le tacche in modo tale da ottenere la misura desiderata e fissare con delle impunture.

Fare gli orli in fondo al pantalone e cucire tre bottoni al centro del volant davanti, come da modello.

10 Caftano



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** cotone a righe 3,10 m x 1,40 m di larghezza. 5 m di nastro con frange larghe 3 cm. 1,5 m di elastico alto 1 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
- 3-3a. Gonna, due volte sulla piegatura della stoffa.

Due rettangoli di 2 cm x 70 cm più cuciture, per i lacci dello scollo dietro.

✳ **Confezione:** cucire il nastro con frange sui davanti dal segno B a D e lungo il contorno dietro dal segno A-B a D, tranne in fondo e al centro dietro.

Unire il davanti al dietro seguendo i segni A-B in modo tale che le frange risultino sul dritto.

Rifinire il centro davanti e dietro applicando il nastro con frange dal segno C a E, quindi fissare con un'impuntura.


Cucire e rivoltare i lacci, fissarli sul centro dietro seguendo il segno R. Unire il corpino alla gonna davanti e dietro, quindi cucire i fianchi della gonna dalla vita fino al segno dello spacco. Piegare la cucitura in vita

verso il basso e impunturare sopra a 2 cm dalla cucitura formando una coulisse, infilarvi l'elastico con l'aiuto di una spilla da balia, tirare per regolare fino a ottenere la misura desiderata, quindi fissare.

Fare l'orlo in fondo alla gonna e agli spacchi.

Annodare le strisce dietro come da modello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



1,50 m di larghezza. Fodera di seta 0,85 m x 1,50 m di larghezza. Un paio di spilline imbottite. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:

In ecopelle tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Carré dietro, uno intero.
5. Frange davanti, due volte, lasciando margine di cucitura solo sul bordo superiore.
6. Frange dietro, intere una volta, lasciando margine di cucitura solo sul bordo superiore.
7. Manica, due volte.
8. Polso, quattro volte.

Per rifinire davanti e lo scollo tagliare due paramonture, seguendo il tracciato riportato sui cartamodelli n. 1+2 (previamente uniti) e una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 4.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 4 fino alla linea delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 3 e 7.

✳ **Confezione:** tagliare le frange davanti e dietro a 1 cm di larghezza, lasciando 1 cm di margine sul bordo superiore per la cucitura.

Applicare le frange su davanti e dietro seguendo i segni A-B e C-D, quindi imbastire.

Unire i carré a davanti e dietro dritto contro dritto seguendo gli stessi segni e facendo in modo che le frange vi rimangano inserite, cucire, fare un taglietto sull'angolo centrale dietro, rivoltare e impunturare sopra.


Cucire i lati e le spalle.

Applicare i polsi in fondo alle maniche dritto contro dritto, cucire, rivoltare, impunturare sulla cucitura,


chiudere le maniche e i polsi senza interruzioni. Chiudere ad anello gli altri due polsi, unire in fondo alle maniche dritto contro dritto, cucire lungo il contorno, rivoltare i polsi verso l'interno e rifinire cucendo i bordi ripiegati nelle cuciture dal rovescio.

Rifinire i davanti e la scollatura con le paramonture: unire tra loro le paramonture tramite le cuciture della spalla, applicare sul capo dritto contro dritto e cucire ai davanti dalla base e attorno alla scollatura, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno e fissare con dei punti a mano dall'interno; se lo si desidera, impunturare sopra lungo il contorno. Applicare le spilline imbottite, fodere in fondo il bolero con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



11 Bolero in ecopelle



Inserto 2. Foglio B.


Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** ecopelle 1,35 m x

12 Tuta bicolore



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** crêpe bianco 1,15 m x 1,50 m di larghezza. Crêpe marrone 0,80 m x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 10 mm. 80 cm di elastico alto 2 cm. 1,5 m di cordoncino con terminale metallico alle estremità. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

→ ✦ **Taglio:**

In crêpe bianco tagliare:

1. Davanti, due volte lasciando 2 cm in fondo per la cucitura.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa, lasciando 2 cm in fondo per la cucitura.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.

Per rifinire la scollatura dietro tagliare una paramontura intera seguendo il segno riportato nel cartamodello n. 2.

In crêpe marrone tagliare:

5. Pantalone davanti, due volte, lasciando 2 cm di cucitura sul margine superiore.
6. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
7. Pantalone dietro, due volte, lasciando 2 cm di cucitura sul margine superiore.

Due sacchetti tasca, segnati sul cartamodello n. 5.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio dei polsini e stirare.

Cucire le spalle. Unire le paramonture davanti alla paramontura dietro tramite le cuciture delle spalle, cucire allo scollo dietro piegando verso l'esterno le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata, rivoltare le paramonture verso l'interno mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, stirare e fissare con dei punti nascosti dal rovescio.

Applicare il davanti destro su quello sinistro, facendo combaciare le linee centrali e imbastire. Cucire i fianchi. Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita (in questo modello, con un piccolo orlo), come illustrato per il modello n. 2.

Confezionare le tasche sagomate in-

serite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 6 - segni A-B. Cucire i fianchi del pantalone fino al segno delle aperture, quindi l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.


Unire il corpino al pantalone dritto contro dritto, cucire il contorno del girovita, stirare le cuciture verso l'alto e impunturare sopra a 2 cm dalla cucitura in modo tale da formare una coulisse, infilarvi l'elastico, regolare fino a ottenere la misura desiderata, quindi fissare.

Rifinire in fondo e le aperture laterali con un piccolo orlo.

Ricamare con il filo un passante a ciascun lato sulla coulisse, all'altezza della vita, quindi infilarvi il cordoncino da annodare sul davanti.

Ricamare le asole e cucire i bottoni sui polsini.

SCHEMA PER IL TAGLIO



5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Frange davanti, due volte, lasciando margine di cucitura solo sul bordo superiore.
9. Frange dietro, intere una volta, lasciando margine di cucitura solo sul bordo superiore.

Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture come riportato nei cartamodelli n. 1 + 2, previamente uniti.

Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 7 x 14 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Due quadrati di 2 x 2 cm più cuciture, per le asole.

Due rettangoli alti 15 cm e lunghi 70 cm lasciando un margine per la cucitura su un fianco in lunghezza, per le frange delle maniche.

Due strisce alte 0,5 cm e lunghe 40 cm senza margine di cucitura, per le decorazioni davanti.

In fodera di poliestere tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla linea delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 4, 5 e 6.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✦ **Confezione:** confezionare le tasche a doppio filetto come illustrato per il modello n. 6.

Tagliare tutte le frange larghe 1 cm per davanti, dietro e maniche, lasciando 1 cm per la cucitura sul margine superiore.

Applicare le frange su davanti e dietro seguendo i segni B-C e D-E, quindi imbastire.

Unire i carré a davanti e dietro dritto contro dritto seguendo gli stessi segni e facendo in modo che le frange vi rimangano inserite, cucire, fare un taglietto sull'angolo centrale dietro, rivoltare e impunturare sopra.

Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche unendo i due pezzi facendo in modo che le frange rimangano inserite nella cucitura del gomito dal segno F verso l'alto continuando a imbastirle sui colmi.

Attaccare le maniche agli incavi seguendo le tacche e cucire in

modo tale che le frange rimangano inserite nel colmo.


Eseguire dei tagli sui davanti larghi 5 mm in corrispondenza del tracciato riportato sul cartamodello e infilarvi le strisce decorative come da modello, fissarle da rovescio con dei punti a mano alle estremità.

Confezionare le asole di tessuto: segnare la posizione delle asole con un'imbastitura, segnando bene le estremità.

Appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva alta 4 cm, facendola sporgere di 1,5 cm alle estremità. Sul dritto appoggiare centrata rispetto al segno una striscia dello stesso tessuto alto 7 cm e lungo come l'apertura più 1 cm su ogni lato.

Eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 7 mm, affrancando bene le estremità, tagliare l'apertura tra le due cuciture senza arrivare alle estremità, fare due taglietti sull'angolo e tagliare la striscia di tessuto da un'estremità

SCHEMA PER IL TAGLIO



13 Giubbino con frange



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 9

✦ **Occorrente:** pelle di daino 1,55 m x 1,50 m di larghezza. Fodera

in poliestere 1,15 m x 1,40 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. 2 bottoni metallici. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In pelle di daino tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Carré dietro, uno intero.

all'altra, rivoltare la medesima verso l'interno, stirare i margini aperti, formare un profilo a ogni lato alto 3 mm, quindi cucire con un punto indietro nascosto nelle cuciture. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo il segno A: unire il sottocollo, quello senza adesivo, tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A.

Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare.

Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura (segno


A) e il sopracollo alla paramontura partendo sempre dagli stessi segni, cucire e stirare i margini aperti.

Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra. Tagliare l'apertura delle asole sulle paramonture, segnandovi la lunghezza con degli spilli, piegare il tessuto attorno all'asola e rifinire cucendo i bordi ripiegati con dei punti nascosti nelle cuciture.

Fare l'orlo in fondo alle maniche e al giubbino, applicare le spalline imbottite e foderare il capo. Cucire i bottoni.

14 Smanicato

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** costina 0,60 m x 1,40 m di larghezza. Jersey pesante 0,60 m x 1,40 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In costina tagliare:

1. Corpino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Corpino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Un rettangolo alto 20 cm e lungo 38 cm per la t. 40, 41 cm per la t. 44 e 44 cm per la t. 48 più cuciture, per il collo.

Per rifinire gli scalfi tagliare due strisce alte 3 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture.

In jersey pesante tagliare:

3. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.



4. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

✳ **Confezione:** confezionare tutto il capo con l'apposito punto per tessuti elastici.

Cucire le spalle e i fianchi sia del corpino che della gonna. Unire la gonna al corpino, dritto contro dritto, cucire e rifinire la cucitura.

Rifinire gli scalfi con la striscia formando una bordatura: chiudere ad anello la striscia fino a ottenere la misura del contorno degli scalfi meno 1 cm. Appoggiare sull'abito, dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno formando una bordatura alta 1 cm, rifinire ripiegandone il margine, dall'interno, sulla cucitura stessa e impunturare in costa. Chiudere il collo ad anello, attac-


SCHEMA PER IL TAGLIO



care allo scollo dritto contro dritto disponendo la cucitura al centro dietro, cucire, rifinire la cucitura e il bordo superiore del collo con un

15 Poncho

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** jersey di cotone 2,50 m x 1 m di larghezza. Striscia di frange in ecopelle 1,80 m x 12 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti e dietro, intero due volte.


2. Manica, due volte sulla piegatura della stoffa.

✳ **Confezione:** confezionare tutto il capo con l'apposito punto per tessuti elasticizzati.


Cucire i fianchi del davanti al dietro. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Rifinire lo scollo e le maniche in fondo con un orlino arrotolato.

orlino arrotolato prestando particolare attenzione a non tirare il tessuto. Cucire l'orlo in fondo alla gonna con un'impuntura.

Rifinire in fondo il poncho applicando la striscia di frange e fissare con un'impuntura.



16 Jeans classico



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie:

40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** denim 2 m x 1,50 m di larghezza. Fodera di cotone 0,25 m x 0,50 m. 1 lampo. 1 bottone metallico. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann. Filo da impuntura giallo.

✳ **Taglio:**

In denim tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

3-3a. Dietro, due volte.

4. Carré dietro, due volte.

5. Tasca applicata, due volte.

6. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa. Cinque strisce di 2,5 x 5 cm più cuciture, per i passanti.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

In fodera di cotone tagliare:

Due sacchetti tasca seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare. Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 6 - segni A-B.

Confezionare le tasche applicate seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 4.


Cucire le baschine con il dietro ed eseguire una doppia impuntura sulle

→ cuciture con l'apposito filo giallo. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti. Confezionare la lampo al centro davanti con controfinta seguendo la spiegazione fornita per il modello n. 6.

Confezionare il cinturino dritto con passanti: Creare due cinturini separati unendo i pezzi rinforzati con la teletta e gli altri senza rinforzo. Appoggiare il cinturino rinforzato sul dritto del capo togliendo il sormonto sul davanti destro. Appuntare un lembo del cinturino sulla vita dei pantaloni dritto contro dritto, inserendo i passanti previamente cuciti e rivoltati, nella posizione indicata da modello. Appuntare sopra l'altro cinturino, cucire il margine superiore e le estremità, rivoltare e rifinire cucendo i margini ripiegati all'interno. Appiattire fissando i passanti alla parte superiore del cinturino con un'impuntura orizzontale.

Ricamare l'asola e cucire il bottone per consentirne l'allacciatura. Rifinire il fondo dei jeans con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



un'apposita imbastitura in modo tale da ottenere un rettangolo alto 1 cm e lungo 14 cm, tagliare in mezzo senza arrivare alle estremità, tagliare in diagonale queste ultime, rifinire intorno il rettangolo cucendo i margini ripiegati sul rovescio, applicare la lampo da sotto al centro rispetto all'apertura, quindi impunturare lungo il contorno.

Tagliare il rettangolo interno dei profili delle tasche senza lasciare margini di cucitura, applicare sulle tasche facendo in modo che la lampo risulti al centro, quindi impunturare lungo il contorno.

Appoggiare dal rovescio del capo i sacchetti tasca, uno a ciascun lato della lampo, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.

Applicare i carré davanti e dietro, cucire fianchi e spalle, impunturare le cuciture.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco e polsino: unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tasche. Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura del sottomanica (all'altezza dello spacco) e lasciare la cucitura aperta dandole una bella forma. Piegare verso l'interno la paramontura dello spacco del sopramanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul dritto con un'impuntura come da modello.



Piegare i polsini dritto contro dritto (oppure unire due alla volta), chiudere le estremità e il margine superiore, rivoltare e applicare alle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità formando un sormonto interno, cucire un lembo e rifinire

l'altro ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio.


Arricciare leggermente il colmo delle maniche partendo dalla tacca del davanti fino alla prima tacca dietro e applicare sugli incavi seguendo le tacche e distribuendo bene la lentezza, quindi cucire, rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a mano i due strati per dare una bella forma e molleggiare. Rifinire i davanti e lo scollo con le paramonture come illustrato per il modello n. 11.

Fare l'orlo in fondo al giubbotto, applicare le spilline imbottite, fodera il capo e applicare gli automatici nelle posizioni previste.

SCHEMA PER IL TAGLIO



17 Giubbotto scamosciato



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 10

✳ **Occorrente:** tessuto scamosciato 1,35 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,10 m x 1,50 m di larghezza. 2 lampo metalliche da 14 cm. 7 automatici da 1 cm. Un paio di spilline imbottite. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In tessuto scamosciato tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Fianchetto davanti, due volte.
4. Dietro, due volte.
5. Carré dietro, uno intero.
6. Fianchetto dietro, due volte.
7. Sopramanica, due volte.
8. Sottomanica, due volte.
9. Polsino, due volte.

10. Profilo tasche, due volte senza lasciare alcun margine intorno per le cuciture.

Per rifinire i davanti e lo scollo tagliare due paramonture, seguendo il tracciato riportato sui cartamodelli n. 1+2, e una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 5.

Due sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sui cartamodelli n. 1 + 3, previamente uniti.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 1, 2 e 5 fino alla linea delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 4, 6, 7 e 8.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** cucire le pincers sul seno e impunturare.

Eseguire la cucitura al centro dietro, cucire i fianchetti con il davanti e il dietro, quindi impunturare sulle cuciture.

Confezionare le tasche con lampo: segnare la posizione della tasca con

18 Blusa annodata



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** seersucker 2,65 m x 1 m di larghezza. 3 coppie di gancetti metallici.

CUCITURA FACILE

Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 3. Manica, due volte.
- Una striscia di sbieco 2 x 22 cm più cuciture, per rifinire lo scollo dietro.

*** Confezione:** cucire le spalle. Attaccare le maniche ai giri seguendo le tacche, cucire i lati chiudendo le maniche senza interruzioni.

Rifinire in fondo le maniche e la blusa, nonché le estremità da annodare e lo scollo davanti con un piccolo orlo impunturato.

Rifinire lo scollo dietro con lo sbieco: appoggiare lo sbieco lungo lo scollo dritto contro dritto e cucire, rivoltare lo sbieco verso l'interno e fissare con dei punti a mano o impunturando sopra.

Applicare i gancetti sui davanti per consentirne l'allacciatura nelle posizioni indicate da cartamodello.

letta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.


Cucire le pinces dietro, i pezzi laterali con i davanti, i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la lampo davanti con la controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 6.


Confezionare il cinturino dritto: unire gli eventuali due cinturini, piegare il cinturino a metà in lunghezza, dritto contro dritto, chiudere le estremità eliminan-

do il sormonto in una di queste, rivoltare e stirare.


Appuntare il cinturino sul giro vita del capo, dritto contro dritto, lasciando il sormonto sul lato sinistro del davanti o sul dietro; cucire il lembo superiore, posizionare correttamente il cinturino e rifinire il lembo inferiore ripiegandone il margine sulla cucitura stessa dall'interno. Impunturare sopra lungo il cinturino. Applicare i gancetti al pantalone. Fare l'orlo in fondo.



19 Pantaloni palazzo



SCHEMA PER IL TAGLIO



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4


*** Occorrente:** viscosa 2,25 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Fianco davanti, due volte.
 - 3-3a. Dietro, due volte.
 4. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.
- Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

*** Confezione:** applicare la te-

20 Blusa a fiori



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

*** Occorrente:** lino 1,60 m x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Volant in fondo davanti, due volte.
4. Volant in fondo dietro, intero una volta.
5. Manica, due volte.
6. Volant maniche, due volte sulla piegatura della stoffa.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno della scollatura nella taglia desiderata più cuciture. Una striscia larga 8 cm e lunga 1,48 m più cuciture, per la cintura. Due strisce di 5 x 2 cm più cuciture, per i passanti.

*** Confezione:** cucire le pinces sul seno e stirare.

Cucire i fianchi e le spalle. Rifinire lo scollo con lo sbieco, come illustrato per il modello n. 18.

Cucire tra di loro i volant tramite le cuciture laterali, applicare in fondo alla blusa dritto contro dritto, facendo combaciare il centro e i lati, quindi cucire e rivoltare.


Rifinire il contorno del volant in fondo con un piccolo orlo impunturato. Chiudere le maniche, eseguire una doppia filza sui colmi, arricciare in modo tale da ottenere la misura degli incavi, attaccare a questi ultimi seguendo le tacche e cucire.

Attaccare i volant in fondo alle maniche, cucire e rivoltare. Successivamente, rifinire il contorno dei volant con un piccolo orlo impunturato.


Ricamare le asole e cucire i bottoni sui davanti per consentirne l'allacciatura.

Cucire e rivoltare i passanti e disporre uno su ogni lato all'altezza della vita; cucire e rivoltare la cintura, alta 4 cm, e farla passare attraverso i passanti per annodarla sul davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



21 Jeans bootcut



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** denim stretch 1,45 m x 1,50 m di larghezza. Fodera di cotone 0,25 m x 0,50 m. Una lampo metallica. 1 bottone metallico. 2 rivetti metallici. Teletta adesiva. Filo da impuntura giallo. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

In denim stretch tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.
4. Baschina dietro, due volte.
5. Tasca applicata, due volte.
6. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.

Un quadrato 7 x 7 cm più cuciture, per il taschino.

Cinque strisce di 2,5 x 5 cm più cuciture, per i passanti.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

In fodera di cotone tagliare:

Due sacchetti tasca seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare. Rifinire il taschino con un piccolo orlo attorno ed eseguire una doppia impuntura sul bordo superiore con l'apposito filo. Applicare detto taschino sul pezzo laterale del sacchetto tasca davanti destro nella posizione



indicata sul cartamodello, fissare con una doppia impuntura attorno tranne sull'apertura e applicare un rivetto a ogni estremità. Confezionare le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B, attenendosi alle spiegazioni fornite per il modello n. 6.

Confezionare le tasche applicate seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 4. Cucire le baschine con il dietro ed eseguire una doppia impuntura sulle cuciture con l'apposito filo giallo. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti. Confezionare la lampo al centro davanti con la controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 6. Confezionare il cinturino dritto con passanti seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 16.

Ricamare l'asola e cucire il bottone per consentirne l'allacciatura.

Rifinire il fondo dei jeans con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Carré dietro intero, due volte.

4. Manica, due volte.

5. Polsino, due volte.

6. Collo, intero due volte.

7. Listino collo, intero due volte.

8. Patta, quattro volte.

9. Tasca, due volte.

Due strisce di sbieco di 2 x 14 cm più cuciture, per profilare lo spacco delle maniche.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, dei polsini, di due patte, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Piegare e ripiegare verso l'interno le paramonture davanti lungo le due linee tratteggiate e impunturare sopra.

Confezionare le tasche applicate con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare e impunturare il margine superiore delle tasche, imbastire il margine di cucitura dei lati restanti, appoggiarle sul capo nella posizione prevista, fissare eseguendo una doppia impuntura. Unire le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire salvo nella parte d'attaccatura, rivoltare, stirare, impunturare se lo si desidera e ricamare l'asola ove prevista, applicare parallela all'apertura della tasca col margine a 1,5 cm di distanza, cucire, collocare nella rispettiva posizione

verso il basso e impunturare sopra. Imbastire la piega dietro nella posizione indicata sul cartamodello, stirare, applicare i carré posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nella medesima cucitura, quindi impunturare sopra.


Cucire i fianchi.

Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 2.

Confezionare il collo da camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B.

Rifinire il fondo della camicia con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



23 Pantaloncini morbidi



1 lampo. 2 gancetti da pantalone. 70 cm di elastico alto 3 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

1. Davanti, due volte.

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

3. Dietro, due volte.

4. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo

✳ **Occorrente:** lino 1,60 m x 1,50 m di larghezza. 6 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

Inserto 4. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** misto lino cotone a righe 1,20 m x 1,50 m di larghezza.

22 Camicia sahara

Inserto 4. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 9

come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Cinque strisce di 5 x 3 cm più cuciture, per i passanti.

Una striscia alta 8 cm e lunga 1,40 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** imbastire le pieghe davanti nella posizione indicata sul cartamodello e stirare.

Confezionare le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B, attenendosi alle spiegazioni fornite per il modello n. 6. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 6.

Confezionare il cinturino dritto con passanti ed elastico: confezionare i passanti cuciti e rivoltati, distribuirli sul giro vita del pantaloncino come da modello e imbastire. Piegare il cinturino lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, chiudere le estremità eliminando il sormonto in una delle medesime, rivoltare, stirare il cinturino piegato a metà e cucire al pantaloncino, lasciando i passanti tra i due strati, rifinire il lato opposto del cinturino ripiegandone il margine all'interno e impunturare sopra a 3,5 cm dalla cucitura di montaggio, partendo dalle pieghe davanti e


verso il dietro formando la coulisse, quindi infilare l'elastico e tirare fino a ottenere la misura desiderata; affrancarlo. Rivoltare i passanti verso l'alto e fissare l'altra estremità sul cinturino.

Applicare il gancetto da pantalone per consentirne l'allacciatura.


Fare l'orlo in fondo, piegando e ripiegando verso l'interno lungo la linea tratteggiata, impunturare a 1 cm dalla piega in modo tale da formare un risvolto, riportare il fondo nella rispettiva posizione verso il basso in modo tale che la piega risulti verso l'alto, quindi stirare.

Cucire e rivoltare la cintura, chiudendo le estremità in diagonale, quindi infilare nei passanti per annodare sul davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



24 Top di pizzo



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** satin 0,70 m x 1,40 m di larghezza. 1,30 m di pizzo smerlato alto 9 cm. 2 anelli e 2 fibbie per intimo. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Per rifinire gli scalfi e la scollatura tagliare di sbieco delle strisce alte 2 cm e lunghe come il contorno complessivo della taglia scelta più le cuciture.

Due strisce in dritto filo alte 2 cm e lunghe 55 cm più cuciture, per le spalline.

✳ **Confezione:** cucire i fianchi fino al segno degli spacchetti. Rifinire la scollatura con lo sbieco cucito e rivoltato come illustrato per il modello n. 18.


Confezionare le spalline regolabili da intimo: confezionare le spalline previamente cucite e rivoltate nella larghezza desiderata, tagliare un pezzo lungo 3 cm di ogni striscia, farlo passare attraverso

gli anelli di plastica e applicarlo sulla scollatura dietro in corrispondenza della tacca. Fissare il resto delle strisce alla scollatura davanti e nell'altra estremità, inserire le fibbiette, farle passare dagli anelli situati sulla scollatura dietro, rivoltare verso l'alto, l'estremità delle spalline, far passare al centro delle fibbie e fissare da sotto.


Rifinire in fondo il top e gli spacchetti laterali con un piccolo orlo. Applicare il pizzo centrato lungo il contorno della scollatura adattan-

dolo con delle pieghe sugli angoli del davanti, quindi impunturare.

SCHEMA PER IL TAGLIO



25 Gonna con drappeggio



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato arancione.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** seta 1,60 m x 1,20 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Lato sinistro della gonna, una volta.
- 2-2a-2b. Lato destro della gonna, una volta.
3. Paramontura davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Paramontura dietro, due volte.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi

stirare. Cucire le pincine dietro e la cucitura del centro, dal segno della lampo fino in fondo, quindi applicare quest'ultima. Eseguire una doppia filza sui davanti da A a B e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la stessa misura B-C, cucire unendo A con C e continuare a cucire per unire i due davanti fino a D.


Rifinire in fondo la gonna e lo spacco con un piccolo orlo impunturato. Eseguire una doppia filza sul margine superiore della gonna tra i segni C-C, arricciare e imbastire le pieghe piegando lungo la linea tratteggiata come da cartamodello in modo tale da formare un cannoncino drappeggiato al centro della gonna e facendo in modo che il girovita misuri come le paramonture.

Rifinire in vita con le paramonture, come illustrato per il modello n. 8. Applicare i gancetti alle estremità dietro.

SCHEMA PER IL TAGLIO



26 Abito chemisier



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** crêpe senape 2,25 m x 1,40 m di larghezza. Crêpe nero 1,35 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 8 bottoni da 12 mm. 1 cintura abbinata. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe senape tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Abbottonatura nascosta, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Listino, intero due volte.
7. Tasca, due volte.

In crêpe nero tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 3, accorciandone la lunghezza di 5 cm in fondo.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un collo e di un listino, quindi stirare.

Cucire le pinces davanti e dietro.

Confezionare le tasche applicate seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 4.



Cucire spalle e i lati dell'abito.

Cucire le pinces, i lati e le spalle in fodera, inserire nell'abito rovescio contro rovescio, imbastire lungo incavi, scollo e centro davanti. Confezionare l'abbottonatura nascosta: Applicare una striscia dell'abbottonatura nascosta al davanti destro, dallo scollo fino in fondo. Piegare la striscia (seguendo il segno A, in questo modello) lungo il primo tratteggio, ripiegare lungo il secondo tratteggio, lasciando il margine interno della striscia sui margini della cucitura precedente, imbastire e fissare con un'impuntura in costa sulla medesima cucitura in modo tale da formare l'abbottonatura nascosta, facendo combaciare i bordi piegati (o lasciando il primo a qualche milli-


metro dal secondo per nascondere). Refinire cucendo i bordi ripiegati in fondo, disporre l'abbottonatura nella rispettiva posizione e ricamare le asole nella parte interna. Cucire l'altra striscia dell'abbottonatura tagliata per il lato sinistro, piegare verso l'interno, rifinire cucendo il margine ripiegato con un'impuntura uguale.

Confezionare il collo da camicia con listino secondo le spiegazioni del modello n. 2 - segni A-B. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Fare gli orli con un'impuntura, ricamare le asole e cucire i bottoni. Disporre la cintura come da modello e risvoltare il fondo delle maniche.

SCHEMA PER IL TAGLIO



27 Abito rosso



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 11

✳ **Occorrente:** satin di viscosa 2,20 m x 1,40 m di larghezza. 10 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Gonna davanti, due volte.
5. Fianchetto gonna, due volte.
6. Gonna dietro, due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Listino collo, intero due volte.
9. Patta taschino superiore, due volte.
10. Patta tasca inferiore, due volte.
11. Tasca davanti inferiore, due volte.

Due rettangoli di 7 x 20 cm più cuciture, per i filetti delle aperture tasca.

Una striscia di 8 x 2 cm più cuciture, per il passante dello scollo dietro. Per rifinire gli scalfi tagliare di sbieco delle strisce alte 2 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio delle patte, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Eseguire la cucitura al centro dietro, cucire separatamente i fianchetti al davanti e al dietro di corpi no e gonna (nel caso della gonna, fino al segno degli spacchi davanti), quindi cucire le spalle. Stirare e impunturare le cuciture.

Piegare le patte lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, impunturare, disporre le patte superiori nella rispettiva posizione, rivolte verso l'alto, cucire,


riportare verso il basso e impunturare sopra.

Confezionare l'apertura con filetto nelle tasche applicate: segnare la posizione e la lunghezza dell'apertura della tasca con un'imbastitura.

Appoggiare in corrispondenza del segno una striscia di teletta adesiva sottile sul rovescio dell'abito. Sul dritto in corrispondenza del medesimo segno appoggiare una striscia per il filetto (in assenza di misure precise, applicare una striscia alta 9 cm e lunga come l'apertura tasca più 3 cm), fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm.

Affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura sulla tasca senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo la cucitura sul bordo e fissare con un'imbastitura. Nella

SCHEMA PER IL TAGLIO



parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Una volta fatta l'apertura confezionare le tasche applicate con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 22.

Unire il corpo alla gonna dritto contro dritto, facendo combaciare le cuciture, quindi cucire e rivoltare.

Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti sul rovescio.


Rifinire gli scalfi con sbieco cucito e rivoltato: chiudere ad anello lo sbieco in modo tale che sia 1 cm più corto degli scalfi e si adatti al meglio, appoggiare sul capo dritto con dritto, cucire, rivoltare lo sbieco verso l'interno, avvolgendo i margini, fissare con dei punti a mano o impunturando sul bordo.

Cucire e rivoltare il passante dello scollo dietro imbastendolo al centro dello stesso.

Confezionare il collo da camicia con listino secondo le spiegazioni del modello n. 2 - segni A-B.

Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

29 Abito di jeans



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✦ **Occorrente:** denim 2,80 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 12 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
- Carré dietro intero, due volte.
- Listino collo, intero due volte.
- Collo, intero due volte.
- Manica, due volte.
- Polsino, due volte
- Tasca, una volta.


Un rettangolo di 26 x 1,14 m più cuciture, per il volant in fondo dietro. Per rifinire l'apertura delle maniche tagliare un rettangolo alto 2 cm e lungo come la misura complessiva dell'apertura più cuciture.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare. Confezionare finta abbottonatura a cannocino: Piegare e ripiegare le paramonture verso l'interno lungo le linee tratteggiate, impunturare a 7 mm del bordo formando una piegolina e chiudendo all'interno il margine di cucitura, stirare appiattendolo la piega e fissandola con un'impuntura in costa. Impunturare a 5 mm dal bordo opposto in modo tale da simulare il cannocino. Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare,

cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse. Tagliare le pinces in fondo ai davanti fino alla tacca e arricciare con una filza fino a unire C con C. Arricciare il margine superiore del volant dietro, applicare in fondo al dietro e cucire i fianchi dell'abito. Confezionare il collo da camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B. Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 2.

Applicare la tasca, fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

28 Chemisier bianco



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✦ **Occorrente:** popeline 2,45 m x 1,40 m di larghezza. 10 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
- Volant, due volte.
- Collo, intero due volte.
- Listino collo, intero due volte.
- Manica, due volte.
- Polsino, due volte.

Per rifinire l'apertura delle maniche tagliare un rettangolo alto 2 cm e lungo come la misura complessiva dell'apertura più cuciture.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Cucire le spalle e i fianchi.


Confezionare l'abbottonatura nascosta, seguendo le spiegazioni del modello 2 e il segno A.

Confezionare il collo da camicia con listino secondo le spiegazio-


ni fornite per il modello n. 2 e i segni A-B.

Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 2. Cucire un volant su ogni lato dell'abito seguendo le tacche. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.


SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



30 Giacca a righe



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato arancione.

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 7

✦ **Occorrente:** twill a righe 1,95

→ m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo staccabile. Teletta adesiva. 2 spalline imbottite. 5 m di nastro sbieco blu alto 1 cm. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Fianchetto davanti, due volte.
 3. Dietro, due volte.
 4. Fianchetto dietro, due volte.
 5. Sopramanica, due volte.
 6. Sottomanica, due volte.
 7. Paramontura manica, due volte.
- Due rettangoli di 6 x 16 cm più cuciture, per i listini delle tasche davanti.
Quattro rettangoli di 16 cm x 4 cm più cuciture, per i sacchetti tasca davanti.
Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 3.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e dei listini, quindi stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche davanti fino alle pincers, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tacche, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche a listino: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispondente una striscia di teletta adesiva alta 4 cm e lunga come l'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il listino dritto contro dritto, cucirne le estremità, rivoltare e stirare. Disporre il listino sulla parte inferiore del taglio rivolta verso il basso (o a destra del taglio nel caso delle tasche verticali) e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, quindi imbastire tutto insieme. Disporre il sacchetto tasca in tessuto sul taglio opposto e imbastire. Impunturare sulle imbastiture mantenendole a una distanza l'una dall'altra di 1,5 cm, quindi tagliare l'apertura tra le due impunture senza arrivare alle estremità,

infine fare dei taglietti e stirare le cuciture. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno e il listino verso l'alto (o a sinistra, nel caso delle tasche verticali) nella rispettiva posizione, fissarne le estremità con dei piccoli punti invisibili e da rovescio unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno. Chiudere la cucitura del centro dietro, fianchi e spalle.

Chiudere le maniche unendo i due pezzi ed eseguendo la cucitura del gomito fino al segno degli spacchi, quindi attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.


Applicare le paramonture in fondo alle maniche dritto contro dritto, cucire lungo il contorno e gli spacchi, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano.

Separare i due lati della lampo staccabile e applicarne uno su ogni margine del centro davanti sul dritto del capo.


Rifinire i davanti e lo scollo con le paramonture come illustrato per il modello n. 11.

Fare gli orli e inserire le spalline imbottite. Rifinire le cuciture profilate con il nastro sbieco blu.

SCHEMA PER IL TAGLIO



31 Abito in jeans leggero



Inserto 3. Foglio A. Tracciato arancione. Taglia 50-54-58. Numero di pezzi: 2

*** Occorrente:** denim leggero 1,95 m x 1,40 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Quattro sacchetti tasca, secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Per rifinire lo scollo e gli scalfi tagliare in sbieco delle strisce alte 1 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture.

*** Confezione:** cucire le pincers sul seno.

Confezionare 17 nervature verticali di 0,5 cm al centro davanti e dietro nelle posizioni indicate sul cartamodello.

Confezionare 9 nervature orizzontali in fondo davanti e dietro tra le tacche, larghe 0,5 cm e separate tra loro di 1 cm per tutte le taglie.

Confezionare le tasche inserite nelle cuciture laterali seguendo le tacche: disporre i sacchetti delle tasche sulle cuciture dritto contro dritto nella rispettiva posizione,


impunturare e stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno nella rispettiva posizione, unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno, una volta eseguite le cuciture laterali.

Cucire le spalle.

Rifinire gli scalfi e lo scollo con gli sbiechi cuciti e rivoltati.

Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO



32 Blazer rosa



Inserto 4. Foglio B. Tracciato verde. Taglie: 50-54-58. Numero di pezzi: 8

*** Occorrente:** cotone o viscosa

2,10 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,45 m x 1,50 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. 6 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.

6. Listino, una volta.
 7. Patta, quattro volte.
 8. Collo, intero due volte.
 Due paramonture davanti come da cartamodello n. 1, con la pinces chiusa.
 Due rettangoli di 7 x 16 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.
 Due sacchetti tasche inferiori come da tracciato riportato nei cartamodelli 1 e 2, previamente uniti.
 Un sacchetto per taschino superiore come da tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea della paramontura.
 Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5.
 Tre sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, del listino tasca, di due patte e di un collo, quindi stirare. Tagliare le aperture delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere dette aperture con un'imbastitura obliqua.
 Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti e segnare la continuazione delle aperture delle tasche con apposita imbastitura.

Confezionare il taschino superiore con listino sul davanti sinistro seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 30.



Confezionare le tasche a doppio filetto con patta: unire le patte, dritto contro dritto, e cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, fare dei taglietti negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte sono intere, piegare lungo la linea tratteggiata e confezionare allo stesso modo). Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Tagliare per i filetti, in drittofilo o di sbieco, una striscia larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto e quindi cucire formando un rettangolo

attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati di tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appog-


giare da rovescio un sacchetto tasca su ciascun filetto, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.
 Cucire i fianchetti al dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle. Cucire le pinces sui revers nella posizione indicata nel cartamodello, quindi stirare.
Confezionare le maniche a due pezzi con spacco: unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tacche, quindi stirare la cucitura aperta. Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da rovescio fino all'altezza dello spacco e stirare. Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura del sottomanica (all'altezza dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole una bella forma.
 Segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo. Piegare verso l'interno la paramontura dello spacco del sopramanica lungo la

linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul rovescio con dei punti a mano.
 Ricamare le asole (non tagliate) e cucire i bottoni prendendo tutti gli strati. Arricciare leggermente il colmo delle maniche partendo dalla tacca del davanti fino alla prima tacca dietro e applicare sugli incavi seguendo le tacche e distribuendo bene la lentezza, quindi cucire, rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a mano i due strati per dare una bella forma e stirare con un panno umido molleggiando.
 Rfinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 13 - segni A-B.
 Fare l'orlo in fondo alla giacca, applicare le spilline imbottite, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



33 Abito tricolore



Insero 3. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 12

✳ **Occorrente:** misto lino cotone bianco 0,45 m x 1,50 m di larghezza. Misto lino cotone fucsia 0,35 m x 1,50 m di larghezza. Misto lino cotone blu 0,80 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 2 terminali metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.


✳ Taglio:

In misto lino cotone bianco tagliare:
 1. Carré davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 2. Carré dietro, due volte.
 3. Striscia intermedia davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 4. Striscia intermedia dietro, due volte.


Per rfinire lo scollo tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.
 Per rfinire gli scalfi tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1+5 e 2+6.
In misto lino cotone fucsia tagliare:
 5. Pezzo superiore davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 6. Pezzo superiore dietro, due volte.
 7. Pezzo gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 8. Pezzo gonna dietro, due volte.
In misto lino cotone blu tagliare:
 9. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 10. Dietro, due volte.
 11. Fondo davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 12. Fondo dietro, due volte.
 Due strisce alte 3 cm e lunghe 57 cm per la t. 50, 61 cm per la t. 54 e 65 c. per la t. 58 più cuciture per la coulisse.
 Due strisce alte 2 cm e lunghe 1,10 m più cuciture, per i lacci.
 ✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle para-

→ monture, quindi stirare.
Cucire le pinces sul seno e stirare.
Unire tra loro i pezzi davanti seguendo i segni A-B, C-D, E-F, G-H e J-K, cucire e stirare i margini aperti.
Unire tra loro i pezzi dietro seguendo i segni L-M, N-O, P-R, S-T e U-V, cucire e stirare i margini aperti.
Cucire i fianchi. Rifinire le strisce per la coulisse con un piccolo orlo attorno tranne a un'estremità, applicare in vita seguendo il tracciato riportato nei cartamodelli (l'estremità non rifinita al centro dietro), fissare sopra con un'impuntura lasciando un'apertura davanti per infilarsi i lacci.
Cucire e rivoltare i lacci, inserirne uno in ogni coulisse con l'ausilio di una spilla da balia e fissare al centro dietro.
Eseguire la cucitura del centro dietro, dal segno della lampo fino in fondo; quindi applicare quest'ultima.
Rifinire gli scalfi e lo scollo con paramonture: unire le paramonture dello scollo mediante la cucitura delle spalle e quelle degli scalfi, unendone una davanti a una dietro in modo tale da chiuderle ad anello, applicare le paramonture sulla scollatura del capo dritto contro dritto e quelle degli scalfi lungo i medesimi,

cucire quindi tutto il contorno, facendo dei taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano e impunturare sopra come da modello.
Fare l'orlo in fondo. Applicare i due terminali metallici alle estremità dei lacci.



34 Giacca sportiva blu



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** gabardine o rasatello di cotone 2,5 m x 1,50 m di larghezza. Due automatici fantasia da 2 cm. Due lampo metalliche da 16 cm. Una lampo staccabile di 68 cm. 1,50 m di nastro di cotone alto 1,5 cm. Due terminali metallici rettangolari da 1,5 cm. Quattro occhielli metallici da 1 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Carré dietro, intero due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Fascetta maniche, quattro volte.
8. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti tagliare due paramonture seguendo il tracciato riportato nei cartamodelli 1 + 2, previamente uniti.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo alto 3 cm e lungo 57 cm per la t. 50, 61 cm per la t. 54 e 65 cm per la t. 58 più cuciture, per la coulisse.

Una striscia di sbieco 2 x 55 cm più

cuciture, per la bordatura del carré dietro.

Due strisce di sbieco di 2 x 19 cm più cuciture, per la bordatura del carré davanti.

Due strisce di sbieco di 2 x 42 cm più cuciture, per la bordatura delle fascette maniche.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due fascette maniche e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche con lampo come illustrato per il modello n. 17. Piegare a metà in lunghezza gli sbiechi per le bordature dei carré rovescio contro rovescio e applicare sul margine inferiore dei due carré davanti e di uno dietro, dal dritto, quindi imbastire. Unire i carré al davanti e al dietro del capo dritto contro dritto, facendo in modo che gli sbiechi vi rimangano inseriti, e applicare l'altro carré dietro nella medesima cucitura dal rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto e stirare. Cucire le spalle davanti al carré dietro superiore e rifinire quello inferiore cucendo i bordi ripiegati nelle medesime cuciture sul rovescio. Cucire i fianchi della giacca.

Applicare gli occhielli metallici in vita davanti e dietro, nelle posizioni indicate nei cartamodelli. Rifinire la striscia per la coulisse con un piccolo orlo intorno, appoggiare sul rovescio seguendo il tracciato riportato sul cartamodello, quindi fissare impunturando attorno.

Cucire e rivoltare le fascette per le maniche due alla volta facendo in modo che gli sbiechi vi rimangano inseriti formando la bordatura attorno come quella dei carré. Una volta rifinite applicare, nella parte stondata, l'automatico nonché sulle maniche nella posizione indicata da cartamodello, quindi applicare una fascetta su ogni manica e fissarla dal rovescio nella stessa posizione dell'automatico.

Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomani-


ca, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire. Separare i due lati della lampo staccabile e applicarne uno su ogni bordo davanti dal dritto della giacca, imbastire, applicare sopra le paramonture dritto contro dritto, facendo in modo che la lampo vi rimanga inserita, cucire, rivoltare verso l'interno le paramonture disponendole appiattite dal rovescio, fissare con dei punti a mano dall'interno.

Confezionare il collo seguendo le spiegazioni del modello n. 5 e il segno A.

Rifinire in fondo la giacca e le maniche con un piccolo orlo impunturato.

Infilare il nastro di cotone nella coulisse attraverso gli appositi occhielli, lasciandone le estremità libere per allacciarle, rifinire il nastro con i terminali metallici.

SCHEMA PER IL TAGLIO



35 Abito svasato

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** cotone o viscosa a righe 2,90 m x 1,50 m di larghez-



za. 8 bottoni. Una fibbia rotonda. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Carré dietro, uno intero.
- 5-5a. Gonna davanti, due volte.
- 6-6a. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
7. Tasca, due volte.
- 8-8a. Lato destro cintura.
9. Lato sinistro cintura.

Per rifinire lo scollo tagliare due paramonture davanti, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2, e una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 4. Per la bordatura del giro manica tagliare di sbieco due rettangoli alti 6 cm e lunghi come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.

Due strisce di sbieco di 8 x 2,5 cm più cuciture, per i passanti.

✦ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Confezionare le tasche applicate seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 4.

Eseguire una doppia filza sul margine superiore del centro dietro e dei davanti seguendo le tacche, arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura dei carré, applicare questi ultimi dritto contro dritto, cucire, rivoltare, cucire le spalle e i fianchi del corpino.

Cucire i lati della gonna, unire al corpino dritto contro dritto e cucire lungo il girovita.


Unire tra loro le paramonture, piegare verso l'esterno lungo la linea tratteggiata le paramonture davanti disponendole sullo scollo, cucire lungo il contorno, rivoltare le paramonture verso l'interno collocandole appiattite al rovescio, fissare con dei punti dall'interno.

Chiudere ad anello le singole bordature, piegare a metà rovescio contro rovescio, stirare, applicare lungo il giro manica dal dritto dell'abito, cucire un lato e rifinire l'altro cucendo i bordi ripiegati dal rovescio.


Fare l'orlo in fondo alla gonna, ricamare le sole e cucire i bottoni. Cucire e rivoltare i passanti, quindi attaccarne uno a ciascun lato dell'abito, al centro in vita.

Unire i due lati della cintura tramite la cucitura del centro dietro in modo tale da formare due cinture separate, farli combaciare dritto contro dritto, cucire lungo il contorno lasciando un'apertura per rivoltare, rivoltare dal dritto, chiudere l'apertura, stirare, applicare la fibbia all'estremità dritta e infilare la cintura dai passanti per allacciare davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



36 Blusa asimmetrica



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 4


✦ Occorrente: popeline 1,15 m x 0,80 m di larghezza. 1 m di elastico alto 0,5 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

1. Davanti, una volta.
2. Dietro, una volta.
3. Spallina destra, due volte.
4. Spallina sinistra, una volta.

✦ Confezione: cucire i lati davanti al dietro in corrispondenza delle tacche; Applicare l'elastico al margine superiore dal rovescio (utilizzare la misura necessaria e fissare con un'impuntura adattandolo in fase di cucitura), piegare la paramontura verso l'interno lungo la linea tratteggiata, quindi fissare con dei punti nelle cuciture.

SCHEMA PER IL TAGLIO



37 Pantalone a fiori



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 4

✦ Occorrente: popeline stampato 0,85 m x 1,40 m di larghezza. 1 m di elastico alto 3 cm. 1,50 m di cordoncino fantasia alto 1 cm. 2 nappe. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:


1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Tasca, due volte.

✦ Confezione: confezionare le tasche applicate, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 4. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Ricamare due sole nel cinturino, secondo la posizione indicata sul cartamodello.

Confezionare il cinturino con elastico: chiudere il cinturino ad anello e applicare alla vita del pantalone dritto contro dritto, cucire, piegare a metà il cinturino verso l'interno e rifinire ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio lasciando una picco-

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ la apertura per inserire l'elastico, fare passare quest'ultimo con una spilla da balia, tirare per ottenere la misura desiderata, unire le estremità dell'elastico e chiudere l'apertura.

Infilare il cordoncino nel cinturino con l'aiuto di una spilla da balia, estrarre le estremità dalle asole e applicare una nappa a ogni lato. Fare gli orli in fondo al pantalone.

dello, seguendo il segno S), cucire un lembo del fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura. Disporre la parte superiore rifinita del fessino sulla manica sopra l'apertura e fissare quest'ultima con un'impuntura in costa e un'altra orizzontale o incrociata fino alla parte cucita in modo tale da ottenere un'apertura rifinita. Imbastire le pieghe in fondo alle maniche (o eseguire una doppia filza per arricciatura a seconda del modello). Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità, il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), rifilare leggermente la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal bordo del fessino fino all'altra estremità dell'apertura (in questo modello, seguendo il segno R), formando il sormonto interno, cucire quindi uno strato alle maniche e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera. Attaccare le maniche agli incavi.


Confezionare il collo alla coreana seguendo i segni A: Mettere insieme i due colli dritto contro dritto, combacianti, e cucire attorno, salvo nella parte di unione alla camicia, rivoltare verso l'interno, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Attaccare il collo alla camicia seguendo il segno A, imbastire la parte esterna

allo scollo e cucire. Stirare la cucitura verso l'alto e rifinire il lato interno cucendo i bordi ripiegati sopra la cucitura stessa.

Cucire e rivoltare le fascette delle maniche e applicare sul rovescio seguendo il segno B.

Fare gli orli. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

38 Camicia bianca



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 2-4-6 anni
Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** piqué 2,50 m x 0,80 m di larghezza. 11 bottoni da 12 mm. Filo cucituro Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Profilo per abbottonatura, quattro volte.
 3. Carré dietro intero, due volte.
 4. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 5. Collo, intero due volte.
 6. Manica, due volte.
 7. Polsino, due volte.
 8. Fessino manica, due volte.
- Quattro rettangoli da 1,5 cm x 20 cm più cuciture, per le fascette maniche.

Un rettangolo di 5 x 11 cm più cuciture, per il filetto del taschino davanti.

Due rettangoli di 3 cm x 11 cm più cuciture, per il sacchetto tasca.

✳ **Confezione:** confezionare la tasca a filetto sul davanti sinistro: segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza della posizione della tasca una striscia di teletta adesiva sottile sul rovescio della camicia. Sul dritto in corrispondenza del medesimo segno appoggiare una striscia per il filetto (in assenza di misure precise, applicare una striscia alta 9 cm e lunga come l'apertura tasca più 3 cm), fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm. Affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura

sul capo senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo la cucitura sul bordo e fissare con un'imbastitura. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine dei filetti, e unirli impunturando lungo il contorno. Imbastire due pieghe dietro nella posizione indicata sul cartamodello.


Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.

Cucire i lati.


Per l'abbottonatura, unire due profili alla volta, dritto contro dritto, cucire su un lato, rivoltare e stirare. Attaccare ai davanti dal dritto della camicia, cucire un lato e rifinire l'altro cucendo i bordi ripiegati dal rovescio, quindi impunturare sopra.

Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con fessino: Chiudere le maniche. Segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul taglio del lato sinistro fino in fondo. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dello spacco, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro del taglio, dritto contro dritto (in questo mo-

SCHEMA PER IL TAGLIO



39 Salopette



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** lino écru 2,30 m x 0,80 m di larghezza. Lino verde 0,20 m x 0,40 m di larghezza. 4 bottoni da 15 mm. 6 automatici della stessa misura.

✳ **Taglio:**

In lino écru tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Tasca laterale, due volte.
4. Bretella, quattro volte.

Una paramontura intera per il davanti, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

In lino verde tagliare:

5. Tasca davanti, una volta.

✳ **Confezione:** cucire i lati fino al segno delle aperture.

Confezionare le tasche applicate secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 4 e applicare sulle cuciture laterali.

Cucire l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Confezionare la tasca applicata verde allo stesso modo e applicare sul rovescio del davanti nella posizione indicata sul cartamodello.

Piegare verso l'interno le paramonture delle aperture laterali davanti lungo la linea tratteggiata e impunturare sopra; Lasciare stese le paramonture delle aperture dietro e rifinire con un piccolo orlo.



Unire due alla volta le bretelle, dritto contro dritto, cucire lungo il contorno tranne la parte di unione, applicare al dietro del capo seguendo i segni A-B, quindi imbastire.

Applicare le paramonture alla pettorina davanti e al dietro dritto contro dritto, facendo in modo che le bretelle vi rimangano inserite, cucire,

rivoltare, rifinire il resto del contorno con un piccolo orlo, quindi impunturare sopra.

Attaccare gli automatici alle estremità delle bretelle, ricamare le asole e cucire i bottoni sulle aperture laterali. Fare gli orli in fondo al pantalone.

SCHEMA PER IL TAGLIO



40 Abito a fiori



Insero 4. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 6-12-18 mesi

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** popeline 1,65 m x 0,80 m di larghezza. 5 bottoni da 12 mm.

✳ **Taglio:**

1. Carré davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Carré dietro, due volte.

4. Dietro, due volte.

5. Manica, due volte.


Due rettangoli alti 4 cm e lunghi 40 cm per la taglia 18, 36 cm per la taglia 12 e 32 cm per la taglia 6 più cuciture, per il volant della manica.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia in sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.

✳ **Confezione:** cucire le spalle del carré davanti al dietro e i fianchi dell'abito. Eseguire una doppia filza sul margine superiore dei davanti e dietro, arriacciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura dei carré, applicare a questi ultimi dritto contro dritto, cucire e stirare. Chiudere le maniche, applicare agli incavi se-

guendo le tacche e cucire.

Chiudere separatamente ad anello i singoli volant, rifinire un margine con un piccolo orlo, eseguire una filza sul margine opposto e arriacciare fino a ottenere la misura dei fondi manica, attaccare a questi dritto contro dritto, quindi cucire e rivoltare. Piegare verso l'interno le paramonture dietro lungo la linea tratteggiata e fissare con alcuni punti. Rifinire lo scollo con lo sbieco interno, come illustrato per il modello n. 18. Fare l'orlo in fondo all'abito, ricamare le asole e cucire i bottoni.



CARTAMODELLI

magazine



Anno 2 n. 18 - MENSILE
LUGLIO 2019
ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Ferri

RESPONSABILE PRODOTTO
Stefania De Bernardi

Editore:
Roto3 srl - Via per Turbigo,
11/B - 20022 Castano Primo
(Milano) - Tel. 0331 889611

Grafica:
Anna Paita

Registrazione al Tribunale di Milano
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:
Roto3 Industria Grafica srl -
Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano)
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia
e Svizzera italiana:
So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.
Via Bettola, 18 - 20092
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:
cartamodelli@roto3.it

seguici anche su FB



www.facebook.com/cartamodellimagazine



AFOL Moda

www.afolmoda.com

CORSI DIURNI

fashion design
fashion design maglieria
fashion collezioni *
fashion product manager*
modellismo abbigliamento
modellismo avanzato *
sartoria
sartoria avanzata *

*il corso prevede stage formativo

CORSI SERALI

photoshop per la moda
beachwear - intimo
moulage avanzato
CAD modellistico
sartoria I - II - III
modisteria
moulage
sartoria maschile

afolmoda@afolmet.it

Ph Annalisa Mazzoli
Fashion designer Letizia Barbero
Model Viviana Picozzi
Make up artist Michela Ducco