

CARTAMODELLI

magazine

Tendenze autunnali

FRANGE, ANIMAL PRINT, E QUADRETTI

SEGRETI DI MODA

TUTTI I TRUCCHI PER ABBINARE AL MEGLIO I TUOI CAPI

GIACCHE, BLAZER E CAPPOTTI CHIC

40
CARTAMODELLI A GRANDEZZA NATURALE

TAGLIE FORTI
CAPPOTTI MOLTO PRATICI

I TESSUTI CHE ANDRANNO DI MODA

SMANICATI LUNGI FIRMATI



Speciale

GONNE

Cartamodelli Magazine



P. 13 settembre 2019

Mensile N° 21
Ottobre 2019 - 4,90€
Svizzera Chf 10,50

Chi porta la gonna?

Questo mese Cartamodelli Magazine punta sull'empowerment con una **sezione speciale dedicata alle gonne** e mostra al mondo intero il potere della tua **femminilità** con questi **nuovi modelli**. Inoltre, ti presentiamo i **migliori abbinamenti** e degli **elementi originali** più di moda. **E, ancora, moda firmata** con elegantissimi **smanicati lunghi** e **cap-potti pratici e trendy** nelle taglie **50-54-58**. Inoltre, mise moderne per **bambine molto chic** e comode istruzioni per tagliare e confezionare tutti i modelli proposti.

Xandra Sarret



Sommario

OTTOBRE 2019

Modello del mese

- 4 **MAGNIFICA GONNA FIORI**. Confezionati un capo esclusivo di Oscar de la Renta.

Moda con cartamodello

- 6 **GONNE DI CLASSE**.
Tutti i modelli e gli abbinamenti più glam.
- 16 **ELEMENTI ORIGINALI**. Frange, motivi leopardati e quadri, ecco le tendenze del momento.
- 24 **SMANICATI LUNGH**.
Look firmati i cui protagonisti sono proprio i gilet.
- 28 **TAGLIE FORTI. CAPPOTTI PRATICI**.
Lunghi e molto adatti per mise da giorno.
- 34 **BIMBE. LOOK TRENDY**.
Tre completi molto chic di grandi marche.


Maglieria

- 38 **NUOVA STAGIONE**.
Golfini di moda per bambini e bambine di 6 anni.

Istruzioni

- 44 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI**.
Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

I LOOK PIÙ CHIC



Velluto, quadri, tulle, rete, ecopelle o tessuti metallizzati: tendenze per tutti i gusti. **Pag. 34-37**

CALDA E SLANCIATA



Caldi, comodi e per di più perfetti per slanciare la silhouette: ecco come sono i cappotti più pratici dell'autunno, nelle taglie 50-54-58. **Pag. 28-33**

ELEMENTI SPECIALI

Pag. 16-23



MODA FIRMATA **Pag. 24-27**



MODELLO DEL MESE

Ecco una gonna firmata da un grande stilista, perfetta da abbinare a un pratico golfino. **Pag. 4-5**



TUTTI I MODELLI DI GONNA NECESSARI QUEST'AUTUNNO



Lunghe e colorate, plissettate in ecopelle, asimmetriche in taffetà, con paillettes, morbide e stampate o, ancora, a tubo a quadri e a vita alta. Scopri tutte le gonne che andranno questa stagione. **Pag. 6-15**

Una gonna a fiori

PORTA CON TE LA PRIMAVERA E SFOGGIA UN LOOK A FIORI TUTTO L'ANNO. QUESTA STAGIONE LE GONNE A FIORI SARANNO UN AUTENTICO MUST.




LA GONNA CHE STA SEMPRE BENE

Femminile, delicata e, ora, più protagonista che mai! Grazie ai print più grandi, ai nuovi volumi e ai tessuti più lussuosi potrai sfoggiare questo

capo sia di giorno che la sera. Abbinalo a magliette, bluse o golfini: avrai sempre un look elegante e chic con tutte le tue mise autunnali.

Figurino davanti e dietro



VISTO IN
PASSERELLA
Lunghezze at-
torno al gi-
nocchio, più
volume e
tessuti di lusso.



Le nostre proposte

Tessuti a fiori per tutti i gusti. Su sfondo chiaro con fiori selvatici o su sfondo scuro con fiori più grandi e sofisticati. Scegli quelli che preferisci e adattali alla tua personalità.



Bouquet 97% di cotone per una gonna indossabile tutto l'anno.



Mikado Colori molto femminili in un tessuto 100% poliestere.



Taffetà I classici fiori liberty su sfondo nero e poliestere.



Blu mare Fiori più grandi e visibili per un look sofisticato.



CUCITURA
FACILE

GONNA FANTASIA

1 In taffetà di seta con tasche interne nelle cuciture laterali, lampo laterale e cinturino dritto con asola e bottone.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

moda firmata



CHiodo BICOLORE

2 In ecopelle con fianchetti davanti e cucitura dietro. Tasche orizzontali con lampo e finte tasche verticali. TAGLIE: 38 - 42 - 46



GONNA DI VELLUTO

3 In velluto di cotone, con lampo davanti, tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi, cinturino con passanti e cintura con fibbia foderata. TAGLIE: 38 - 42 - 46



GONNE di classe

TUTTI I MODELLI
PROTAGONISTI
DELLE NUOVE
TENDENZE ALLA
TUA PORTATA.
QUALE PREFERISCI?




Linea dritta



CAPPOTTO PRINCIPE DI GALLES

4 Di lana, linea diritta, con spacchi laterali in fondo, tasche applicate, cinturini fondo manica e collo sovrapposto.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



GONNA A PIEGHE

5 In ecopelle, con borchie decorative in fondo. Lampo laterale e cinturino dritto abbottonato con asola e bottone.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Plissettata e decorata





CUCITURA
FACILE

GONNA VERDE ASIMMETRICA

6 In piquet di seta con fodera in crêpe di seta, linea scampanata, con pieghe in vita. Tasche interne.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Asimmetrica in fondo



GONNA DI PAILLETTES

7 In jersey con paillettes nere e cinturino ampio di raso per modellare il girovita, allacciatura dietro con lampo. TAGLIE: 38 - 42 - 46



TRENCH GESSATO

8 In gessato di lana, tagliato in vita, corpi con fianchetti e falde davanti. Pezzo inferiore con volant.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



Di paillettes



GONNA STAMPATA

9 In georgette stampata formata da tre volant a campana e arricciati in vita con elastico. Asimmetrica in fondo. TAGLIE: 38 - 42 - 46

Morbida e stampata



BLAZER DOPPIOPETTO

10 In misto lana con bottoni argentati, taschino superiore con listino, tasche inferiori a doppio filetto con patta e maniche a due pezzi. TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA
FACILE

GONNA ROSSA

11 In crêpe di seta, con fodera in raso. Linea svasata, lampo laterale e cinturino dritto abbottonato con asola e bottone.

TAGLIE: 38 - 42 - 46




Lunga e colorata





CHIODO

12 In nappa, tasche oblique con lampo, patina decorativa, maniche a due pezzi con cinturini decorativi e fibbie metalliche. TAGLIE: 38 - 42 - 46



GONNA A VITA ALTA

13 In lana Principe di Galles, con spacchi davanti e dietro, fascia sbieca in vita e cintura in tessuto per stringerla. TAGLIE: 38 - 42 - 46

A vita alta

Elementi *originali*

PUNTA SU MODELLI PIÙ ORIGINALI E SU CAPI CON QUEL TOCCO IN PIÙ CHE LI RENDE SPECIALI.



GIUBBOTTO BORDEAUX

14 In pelle di daino con fianchetti e carré dietro, tasche con lampo a vista, fascette impunturate in fondo e collo a revers.

TAGLIE: 40-44-48



GONNA CON FRANGE

15 In ecopelle con frange dello stesso tessuto, cinturino dritto con lampo al centro dietro e spacco.

TAGLIE: 40-44-48



Consiglio


Le frange lunghe conferiscono alla gonna un divertente effetto di movimento. Inoltre, **il look a tinta unita** è molto di moda. Perfetto per gli outfit urbani, è indossabilissimo.



CAPPOTTO
DOPPIO PETTO

16 In misto lana con grandi tasche applicate, maniche a due pezzi e ampio collo a revers.

TAGLIE: 40-44-48



GONNA LEOPARDATA

17 Gonna a otto teli in viscosa, con cuciture impunturate che vanno a formare delle nervature. Lampo dietro.

TAGLIE: 40-44-48

CUCITURA
FACILE





Consiglio

L'animal print si abbinava a meraviglia con il nero. Otterrai un look sobrio ed elegante ideale sia di giorno che di sera. Inoltre, ti sentirai più comoda e moderna che mai.



BLAZER
SPIGATO

18 In lanetta spigata, semi aderente con fianchetti e cucitura al centro dietro, maniche a due pezzi e collo a revers. TAGLIE: 40 - 44 - 48



GONNA A PORTAFOGLIO

19 In lana con cinturino ampio e lungo da incrociare e annodare formando un maxi laccio sul fianco.

CUCITURA FACILE

TAGLIE: 40 - 44 - 46



Consiglio


I **blazer oversized** sono un *must* have questa stagione e le **gonne a portafoglio** è meglio portarle fino sotto il ginocchio. Così darai un tocco più chic alla tua mise da ufficio. Provare per credere.



GIACCA OVERSIZE

20 In misto lino cotone, con fianchetti laterali e cucitura dietro con spacco in fondo.

TAGLIE: 40-44-48



GONNA A QUADRI

21 In flanella, composta da quattro teli a campana, con lampo dietro e cinturino dritto.

TAGLIE: 40-44-48



Consiglio

Le **gonne svasate** vanno lunghe e stampate. Questa stagione la novità sono i **print a quadri**. Li vedrai su qualsiasi tipo di capo nella versione più maschile e convenzionale. Abbinali a colori neutri, tono su tono.



Gilet lunghi

... O CAPPOTTI SMANICATI? ECCO IL CAPO IDEALE PER DARE UN TOCCO DI STILE A QUALSIASI MISE.

Con revers stretti e senza tasche




CUCITURA FACILE

SMANICATO
BEIGE

22 In panno di lana con fodera in seta. Tasche nella cucitura laterale. Cucitura dietro, parte superiore foderata e spalline imbottite. Collo a revers.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA FACILE

PANTALONE
NERO

23 In stoffa punto roma nera con cinturino elastico in costina. Linea dritta e ampia con taglio segnato in vita. TAGLIE: 40 - 44 - 48



Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Clutch by **Sandro**. Quando indossi denim o capi neutri scegli una borsetta di carattere colorata e a quadri.



SMANICATO IN CASHMERE

24 In morbido cashmere con davanti due tasche con patta. Cintura dritta in vita da annodare. Rifinito con paramonture.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA
FACILE

GONNA IN SHANTUNG DI SETA

25 In shantung di seta con gonna arricciata in vita e cinturino dritto. Chiusura con lampo invisibile sul fianco sinistro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48


Con revers ampi, tasche e cintura



*Gli accessori che
impreziosiscono l'outfit*

Borsetta di pelle by **Adolfo Domínguez**. La soluzione perfetta per mise urbane di grande classe.


Con un solo bottone,
a quadretti



ABITO DI SATIN

26 In satin.
Abbottonatura
nascosta e collo
camicia con listino.
Maniche a giro con
polsino.
Asimmetrico
in fondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA
FACILE

SMANICATO A QUADRETTI

27 In tessuto
a quadretti.
Smanicato dritto
con un solo bottone
in vita. Paramonture
e collo leggermente
a revers.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



*Gli accessori che
impresiosiscono
l'outfit*

Borsetta in pelle
di daino by
Gerard Darel.
Punta su tonalità
calde della stessa
gamma: dai un
tocco di allegria
ai tuoi completi.



Con girocollo e cintura foderata nella stessa stoffa



**CUCITURA
FACILE**

SMANICATO A VESTAGLIA

28 In twill melange. Smanicato dritto con cintura da annodare in vita. Girocollo, scalfi e rifinitura con paramonture.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONE OCRA

29 In drill di cotone o viscosa con piega davanti e pinces di modellatura dietro. Cinturino dritto con gancetto. Risvolti in fondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Borsetta geometrica by **Antik Batik**. L'effetto crazy patchwork è molto di moda. Sugli accessori risulta più facile da portare.

● TAGLIEFORTI

Capi basic che TENGONO caldo

FAI PROGRAMMI ALL'APERTO
E SFOGGIA DELLE MISE
CALDE ED ELEGANTI:
TI STARANNO DA FAVOLA.



CAPPOTTO CAMEL

30 In panno di lana con maniche scese. Collo e paramonture per formare il rever. Tasche applicate.


TAGLIE: 50 - 54 - 58



**CAPPOTTO
MASCHILE**

31 In panno di lana a quadri. Maniche a due pezzi e tasche a filetto con listino. Con collo, paramonture e revers.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



CAMICIA LUNGA

32 In raso con abbottonatura nascosta. Collo da camicia e maniche a giro con polsino.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



 *TAGLIEFORTI*





CAPPOTTO KIMONO CON AMPI REVERS

33 In panno di lana, maniche a kimono con sottomanica. Fianchetto dritto laterale, collo a revers, rifinito con paramonture.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



GONNA PLISSÉ

34 In jersey di cotone leggero con plissettura soleil. Cinturino dritto non plissettato. Lampo sul lato sinistro.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

Look trendy

LE BAMBINE SANNO GIÀ QUELLO CHE VOGLIONO. PUNTA SULL'ULTIMO GRIDO PER LE LORO MISE.

Consiglio

Gioca con le trasparenze del tulle e cerca un messaggio per l'interno. Puoi applicare lettere con il nome della bimba o sigle divertenti come BFF (best friend forever)...





GILET BIANCO

35 In pelliccia sintetica avorio con collo e cinturino a costine. Gilet con lampo a vista al centro davanti. TAGLIE: 2-4 ANNI

PELLICCIA SINTETICA

Caldissima, morbida e gradevole, è la soluzione ideale per capi da esterno.



CUCITURA FACILE

GONNA NERA

36 In poliestere e cotone, con tulle di ecopelle nero. Elastico a vista in vita. Cuciture rifinite con nastro sbieco. TAGLIE: 2-4 ANNI

VELLUTO...

Tessuto molto elegante e caldo, è perfetto sia per look più casual che per mise eleganti.



BLAZER DI VELLUTO

37 Con fodera stampata, taschino obliquo con listino e tasche in vita. Maniche a due pezzi e spalle imbottite.

TAGLIE: 2-4-6 ANNI

**CUCITURA
FACILE**



PANTALONCINI A QUADRI

38 In lana a quadri con tre bottoni sul lato sinistro. Short con cinturino dritto ed elastico.

TAGLIE: 2-4-6 ANNI



METALLIZZATI...

Ecco la scelta più chic della stagione. Le bimbe ne vanno pazze.



BLUSA ARGENTO

39 In lurex con fodera in cotone. Maniche corte raglan, scollo rifinito con sbieco e con fodera.

TAGLIE: 2-4-6 ANNI



GONNA DI TULLE

40 In tulle con fodera in cotone. Quattro volant sovrapposti, dal più grande al più piccolo. Cinturino elastico.

TAGLIE: 2-4-6 ANNI

Nuova stagione

GOLFINI A MAGLIA PER LUI E PER LEI, PER INIZIARE L'ANNO SCOLASTICO CON CAPI NUOVI, BELLI E CALDI, PENSATI APPOSITAMENTE PER LORO.

Golfino con stella

► **Taglia: 6 anni**

OCORRENTE

Lana Maxi Merino KATIA, 4 gomitoli rosa 53. Un paio di ferri n. 5,5 e 6.

PUNTI UTILIZZATI

► **Maglia rasata:** maglia rasata diritta, punto legaccio, punto laterale (vedere punti utilizzati). Bordo traforato: dal 1° al 4° g.: a maglia rasata diritta; 5° g.: * 2 m. insieme a diritto, 1 filo *, ripetere da * a *; 6° g.: lavorare tutte le m. a rovescio. Punto stella: lavorare seguendo lo schema.

CAMPIONE

10 x 10 cm = 14 maglie e 18 giri.

DIETRO

Con i ferri n. 6, avviare 55 m. e lavorare 6 g. a bordo traforato, quindi proseguire a maglia rasata diritta. ► **Scalfi:** a 27 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. = 47 m. ► **Spalle:** a 43 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 7 m., 1 volta 6 m. ► **Scollo:** a 45 cm, chiudere le 21 maglie rimanenti.

DAVANTI

Con i ferri n. 6, avviare 55 m. e lavorare 6 g. a bordo traforato, quindi proseguire a maglia rasata diritta. A 7 cm, lavorare: 18 m. a maglia rasata diritta, 19 m. a punto stella, 18 m. a maglia rasata diritta. Una volta finiti tutti i g. dello schema del punto stella, continuare a lavorare tutte le m. a maglia rasata diritta. ► **Scalfi:** a 27 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. = 47 m. ► **Scollo:** a 40 cm, chiudere le 13 m. centrali e proseguire ciascun lato separatamente, chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. ► **Spalle:** a 43 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 1 volta 7 maglie, 1 volta 6 maglie.

MANICHE

Con i ferri n. 6, avviare 28 m. e lavorare 6 g. a bordo traforato, quindi proseguire a maglia rasata diritta. A 5 cm, aumentare su entrambi i lati ogni 4 e 6 g. in maniera alternata: 8 volte 1 m. = 44 m. ► **Scalfo:** a 31 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. A 34 cm, chiudere le 36 maglie rimanenti.

CONFEZIONE

Cucire la spalla destra. ► **Bordino scollatura:** con i ferri n. 5,5 riprendere 56 m. attorno allo scollo e lavorare 6 g. a punto legaccio, quindi chiudere diritte tutte le maglie. Cucire la spalla sinistra. Allineare le maniche con la cucitura della spalla e cucire gli scalfi. Cucire i lati e i fondi maniche. Sulla bordatura e sui polsini, piegare il bordo traforato dopo il 5° g. sul rovescio e cucire l'orlo a punto laterale.

Smanicato grigio e azzurro

► **Taglia: 6 anni**

OCORRENTE

Lana Baby Soft 3,5 KATIA, 1 gomitolo azzurro 11 e 2 gomitoli grigio 17. 5 bottoni. Un paio di ferri n. 3,5.

PUNTI UTILIZZATI

► **Maglia rasata:** punto coste 2/2: 1° g.: * 2 maglia diritta, 2 maglia rovescia*, ripetere da * a *; 2° giro e giri succ.: lavorare le maglie come si presentano. Punto sabbia bicolore: 1° g.: grigio, lavorare tutte le m. a diritto; 2° g.: grigio, lavorare tutte le m. a rovescio; 3° g.: azzurro, 1 m. a diritto, * con il filo dietro il lavoro, passare 1 m. sospesa, prendendola come se la si dovesse lavorare a rovescio; 1 maglia diritta *, ripetere da * a *; 4° g.: azzurro, * 1 m. a diritto, con il filo davanti al lavoro, passare 1 m. sospesa, prendendola come se la si dovesse lavorare a rovescio, mettere il filo dietro il lavoro *, ripe-

tere da * a *, quindi terminare il g. con 1 m. a diritto. Ripetere sempre questi 4 giri.

CAMPIONE

10 x 10 cm = 26 maglie e 40 giri.

DIETRO

Con il grigio, avviare 89 maglie e lavorare a punto sabbia bicolore. ► **Scalfi:** a 25 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 4 m., 1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 3 volte 1 m. = 61 m. ► **Spalle e scollo:** a 42 cm, chiudere diritte tutte le maglie.

DAVANTI DESTRO

Con il grigio, avviare 45 m. e lavorare a punto sabbia bicolore. ► **Scalfo:** a 25 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 4 m., 1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 3 volte 1 m. = 31 m. ► **Scollo:** a 28 cm, chiudere sul lato destro ogni 4 g.: 2 volte 1 m., 1 volta 2 m., 2 volte 1 m., 1 volta 2 m., 2 volte 1 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m. ► **Spalla:** a 42 cm, chiudere diritte le 15 maglie rimanenti.

DAVANTI SINISTRO


Lavorare seguendo lo stesso schema del davanti destro, ma al contrario.

CONFEZIONE

Cucire le spalle. Bordini davanti e dietro: con il grigio, riprendere: 64 m. lungo il bordo del davanti destro, 31 m. lungo lo scollo del davanti destro, 34 m. lungo lo scollo del dietro, 31 m. lungo lo scollo del davanti sinistro e 64 m. lungo il bordo del davanti sinistro = 224 m. Lavorare a punto coste 2/2, al 4° g. sul davanti sinistro realizzare 5 asole rotonde (= 2 m. insieme a diritto, 1 filo), la prima dopo lo scollo e l'altra sul lato destro del davanti ogni 13 m. Dopo il 7° giro, chiudere diritte tutte le m.

► **Scalfi:** con il grigio, riprendere 92 m. intorno a uno scalfo, lavorare 7 g. a punto coste 2/2 e chiudere diritte tutte le m. Eseguire l'altro scalfo seguendo lo stesso schema. Cucire i lati e i bottoni al bordino del davanti destro.

❖ SCHEMA CON MISURE




❖ SIMBOLI DELLO SCHEMA Lana KATIA

□ = 1 m. a maglia rasata diritta
 ⊕ = 1 m. a punto legaccio
 Nei giri pari, lavorare le m. come si presentano tranne che per le m. a punto legaccio, che vengono lavorate sempre a diritto.



SCHEMA CON MISURE





LOOK BICOLORE
Gioca con due tonalità in
contrasto ma
della stessa gamma. È più
moderno e indossabile.

Golfino con piega



Taglia: 6 anni
OCCORRENTE

Lana Harmony, 4 gomitoli blu scuro 74, 2 gomitoli turchese 75. Un paio di ferri n. 6.

PUNTI UTILIZZATI

► **Maglia rasata:** maglia rasata diritta, maglia rasata rovescia, punto laterale (vedere punti utilizzati).

CAMPIONE

10 x 10 cm = 16 maglie e 21 giri.

DIETRO

Con il turchese, avviare 84 m. e lavorare 2 g. a maglia rasata rovescia, quindi proseguire a maglia rasata diritta. ► **Piega:** a 31 cm, dal rovescio, chiudere le 32 m. centrali e continuare a lavorare tutte le m. (= 52 m.) a maglia rasata diritta; rimarrà un vuoto al centro. ► **Scalfo:** sempre a 31 cm, passare al blu scuro e chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. Mancano 38 m. Spalle e scollo: a 45 cm, chiudere diritte tutte le m.

DAVANTI

Con il blu scuro, avviare 52 m. e lavorare 2 g. a maglia rasata rovescia, quindi proseguire a maglia rasata diritta. ► **Scalfo:** a 31 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. Mancano 38 m. ► **Scollo:** a 40 cm, chiudere le 12 m. centrali e proseguire ciascun lato separatamente,

chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 2 volte 2 m., 2 volte 1 m. ► **Spalle:** a 45 cm, chiudere le 7 maglie rimanenti di ciascuna spalla.

MANICHE

Con il blu scuro, avviare 29 m. e lavorare 2 g. a maglia rasata rovescia, quindi proseguire a maglia rasata diritta, aumentando su entrambi i lati ogni 12 g.: 4 volte 1 m. = 37 m. ► **Scalfo:** a 29 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 1 volta 2 m., 9 volte 1 m. e 2 volte 2 m. A 40 cm, chiudere le 7 maglie rimanenti.

CONFEZIONE

Cucire una spalla. ► **Bordino scollatura:** Con il blu scuro, riprendere 52 m. attorno allo scollo e lavorare 2 g. a maglia rasata rovescia, quindi chiudere diritte tutte le m. Cucire l'altra spalla e il bordino della scollatura a punto laterale. Piegare l'apertura della piega, la metà verso ciascun lato, e cucire dal rovescio a punto laterale. Allineare le maniche con la cucitura della spalla e cucire gli scalfi. Infine, cucire i lati e i fondi maniche.

Giacca bambino

Taglia: 6 anni
OCCORRENTE

Lana Basic Merino, 5 gomitoli beige 8, 1 gomitolo verde 18, 1 gomitolo azzurro 30. 5 bottoni. Un paio di ferri n. 4.

PUNTI UTILIZZATI

► **Maglia rasata:** maglia rasata diritta, punto laterale (vedere punti utilizzati). Punto coste 2/2: 1° giro: * 2 maglia diritta, 2 maglia rovescia*, ripetere da * a *; 2° giro e giri succ.: lavorare le maglie come si presentano.

CAMPIONE

10 x 10 cm = 21 maglie e 28 giri.

DIETRO

Con il beige, avviare 80 m. e lavorare a punto coste 2/2. A 4 cm, proseguire a maglia rasata diritta. ► **Scalfo:** a 27 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 2 m., 3 volte 1 m. Mancano 70 m. ► **Spalle:** a 43 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 1 volta 8 m., 1 volta 7 m., 1 volta 8 m. ► **Scollo:** a 45 cm, chiudere le 24 maglie rimanenti.

DAVANTI DESTRO

Con il beige, avviare 40 m. e lavorare a punto coste 2/2. A 4 cm, proseguire a maglia rasata diritta. ► **Scalfo:** a 27 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 2 m., 3 volte 1 m.

► **Scollo:** a 28 cm, chiudere sul lato destro ogni 4 g.: 12 volte 1 m. a 2 m. dal bordo come indicato di seguito: dal diritto, all'inizio del g., lavorare: 2 m. a diritto, 1 m. sospesa, 1 m. a diritto, passare la m. sospesa sopra la maglia dritta. ► **Spalla:** a 43 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 8 m., 1 volta 7 m., 1 volta 8 m.

DAVANTI SINISTRO

Lavorare seguendo lo stesso schema del davanti destro, ma al contrario. Per chiudere le m. dello scollo, lavorare come indicato di seguito: dal diritto, alla fine del g., quando mancano 4 m. per terminare, lavorare: 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie a diritto.


MANICHE

Con l'azzurro, avviare 44 m. e lavorare a punto coste 2/2. A 3 cm, passare al beige e proseguire a maglia rasata diritta, aumentando su entrambi i lati ogni 4 g. e 6 g. in maniera alternata: 11 volte 1 m. = 66 m. ► **Scalfo:** a 28 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 3 volte 2 m., 4 volte 3 m., 2 volte 4 m. A 34 cm, chiudere diritte le 14 maglie rimanenti.

CONFEZIONE

Cucire le spalle. ► **Bordino davanti destro e scollo dietro:** con il verde, riprendere lungo il bordo del davanti fino allo scollo 75 m., lungo lo scollo del davanti 44 m. e lungo lo scollo del dietro fino alla spalla sinistra 23 m. = 142 m., lavorare 6 g. a punto coste 2/2 e chiudere diritte tutte le m. ► **Bordino davanti sinistro:** con il verde, riprendere 119 m., lavorare a punto coste 2/2, al 3° g. realizzare 5 asole rotonde (= 2 m. insieme a diritto, 1 filo), la 1ª nelle m. 4 e 5 dalla bordatura e le altre ogni 16 m., lavorare altri 3 giri a punto coste 2/2 e chiudere diritte tutte le m. Unire i bordini a punto laterale. Allineare le maniche con la cucitura della spalla e cucire gli scalfi. Infine, cucire i lati, i fondi maniche e i bottoni sul bordino del davanti destro.

❖ SCHEMA CON MISURE





JASPÉ
Le lane tweed permettono
di indossare colori chiari
senza paura di macchiarsi.

Golfino bambino

Taglia: 6 anni

OCCORRENTE

Lana Big Merino Tweedy KATIA, 4 gomitoli colore 804. Una paio di ferri n. 7.

PUNTI UTILIZZATI

► **Maglia rasata:** maglia rasata diritta, punto legaccio, maglia rasata rovescia, punto laterale (vedere punti utilizzati). Punto coste 2/1: 1° g.: * 2 m. a rovescio, 1 m. a diritto *, ripetere da * a *; 2° giro e giri succ.: lavorare le maglie come si presentano.

CAMPIONE

10 x 10 cm = 10 maglie e 14 giri.

DIETRO

Avviare 40 m. e lavorare 2 cm. a maglia rasata rovescia, quindi proseguire a maglia rasata diritta. ► **Scalfi:** a 26 cm, chiudere su entrambi i lati 1 volta 3 m. = 34 m. ► **Spalle:** a 42 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 2 volte 4 m. ► **Scollo:** a 45 cm, chiudere le 14 m. rimanenti.

DAVANTI

Avviare 40 m. e lavorare come indicato di seguito: 12 m. a maglia rasata rovescia, 16 m. a

punto coste 2/1, 12 m. a maglia rasata rovescia. A 2 cm, proseguire lavorando: 12 m. a maglia rasata diritta, 16 m. a punto coste 2/1 e 12 m. a maglia rasata diritta. ► **Scalfi:** a 26 cm, chiudere su entrambi i lati 1 volta 3 m. = 34 m. ► **Scollo:** a 40 cm, chiudere le 8 m. centrali e proseguire ciascun lato separatamente, chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. ► **Spalle:** a 42 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 2 volte 4 m.

MANICHE

Avviare 21 m. e lavorare 3 cm. a punto legaccio, quindi proseguire a maglia rasata diritta,

avanzando su entrambi i lati ogni 6 giri: 5 volte 1 maglia = 31 m.

A 34 cm, chiudere diritte tutte le maglie.


CONFEZIONE

Cucire una spalla. ► **Bordino scollatura:** riprendere 40 m. attorno allo scollo, lavorare 2 g. a maglia rasata rovescia e chiudere diritte tutte le maglie.

Cucire l'altra spalla e il bordino della scollatura a punto laterale.

Allineare le maniche con la cucitura della spalla e cucire gli scalfi. Infine, cucire i lati e i fondi maniche.

SCHEMA CON MISURE



Punti utilizzati

AVVIARE LE MAGLIE




Sfilare dal gomitolo un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera lavorare. Il filo sfilato dal gomitolo deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra, creare un'asola, passare il ferro per il centro, con la mano destra sistemare il filo sul ferro e passare l'asola sulla punta del ferro, facendola restare sotto. Tirare i due fili in direzioni opposte. Si è creata la prima maglia, ripetere l'operazione fino a ottenere il numero di maglie indicato nella spiegazione.

MAGLIA DRITTA




Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno della maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.

MAGLIA ROVESCIA




Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno della maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.

PUNTO LEGACCIO




Lavorare tutte le m. e i g. a diritto

PUNTO LATERALE



CAMPIONE




Realizzare sempre questo campione prima di iniziare lavoro. Lavorare un quadrato di 12 x 12 cm con il punto del capo da realizzare e utilizzando il filato e i ferri indicati nella spiegazione. Una volta portato a termine il lavoro, lasciare a riposo per un po' di tempo, quindi contare le maglie e i giri a 10 cm, che dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino a ottenere lo stesso risultato affinché le misure del capo corrispondano a quelle indicate.

MAGLIA RASATA DRITTA

Diritto del lavoro



Rovescio del lavoro




MAGLIA RASATA ROVESCIA

Diritto del lavoro



Rovescio del lavoro



FOTOGRAFIE: KATIA

Le nostre spiegazioni



COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

TAGLIE e CONSIGLIO.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:

Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo

Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

TABELLA MISURE

TAGLIA	36	38	40	42	44	46	48
Giro seno	80	84	88	92	96	100	104
Giro vita	58	62	66	70	74	78	82
Giro fianchi	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Giro seno	114	118	122	126	130
Giro vita	100	104	108	112	116
Giro fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita davanti	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita dietro	44	44,5	45	46	46,5

TABELLA MISURE BAMBINI

TAGLIA	2	4	6	8	10	12	14	16
Altezza	94	102	114	126	138	150	162	168
Petto	55	56	61	66	72	78	84	86
Vita	52	53	56	59	63	67	70	72
Fianchi	58	62	67	72	78	84	90	92
Lunghezza vita	23	26	29	32	35	38	41	42
Larghezza spalle	26	28	30	32	34	36	38	39

TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1.

In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.

Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.

I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (**→*).

RIQUADRO DEI SEGNI			
.....	Tracciato taglia piccola		Direzione del drittofilo
— · — ·	Tracciato taglia media		Punti di attaccatura
————	Tracciato taglia grande		Apertura/spacco
— — — —	Piegare		Piega e direzione della medesima
- - - - -	Impunturare		Asola
* * — * *	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)		Lampo
← — — — →	Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)		Bottono
			Posizione tasca
			Gancetto o asola

CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.

TAGLIO

Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.

Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio.

Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.




Come prendere le misure

		<p>Altezza seno Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza spalla dietro Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.</p>	
	<p>Circonferenza seno Passare il metro attorno alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza vita Dietro Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.</p>		<p>Larghezza dorso Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.</p>
	<p>Circonferenza vita Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.</p>		<p>Larghezza vita Davanti Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.</p>		<p>Altezza gonna Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.</p>
	<p>Circonferenza fianchi Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.</p>		<p>Lunghezza gomito Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.</p>		<p>Lunghezza pantaloni Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.</p>
	<p>Distanza seno Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.</p>		<p>Lunghezza manica Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.</p>		<p>Lunghezza ginocchio Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.</p>

1 Gonna fantasia

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** taffetà di seta 2,10 m x 1,50 m di larghezza. Fodera di seta 1,60 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In taffetà di seta tagliare:

1. Davanti e dietro della gonna, interi due volte.

2. Cinturino, uno intero.

Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera di seta tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1, accorciandone la lunghezza in fondo di 4 cm.

✳ **Confezione:** Applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Imbastire le pieghe davanti e dietro in corrispondenza delle posizioni indicate nei cartamodelli.



Confezionare le tasche inserite nelle cuciture laterali seguendo i segni A-B: disporre i sacchetti delle tasche sulle cuciture dritto contro dritto nella rispettiva posizione (seguire i segni A-B), impunturare e stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno nella rispettiva posizione, unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno, una volta eseguite le cuciture laterali.

Cucire i lati tranne le aperture delle tasche da A a B e l'apertura della lampo sul lato sinistro, quindi applicare quest'ultima.

Imbastire le pieghe e cucire i fianchi della fodera lasciando l'apertura in corrispondenza della lampo, applicarla all'interno della gonna rovescio contro rovescio, fissare con un'imbastitura in vita e rifinire ripiegandone i margini nella lampo. Confezionare il cinturino dritto:


unire gli eventuali due cinturini, piegare il cinturino a metà in lunghezza, dritto contro dritto, chiudere le estremità eliminando il sormonto in una di queste, rivoltare e stirare. Appuntare il cinturino sul giro vita del capo, dritto contro dritto, lasciando il sormonto sul lato sinistro del davanti o sul dietro, a seconda di dove si trovi la lampo; cucire il lembo superiore, posizionare correttamente il cinturino e rifinire il lembo inferiore ripiegando

SCHEMA PER IL TAGLIO



done il margine sulla cucitura stessa dall'interno. Impunturare sopra lungo il cinturino.

2 Chiodo bicolore



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 10

✳ **Occorrente:** ecopelle arancione 1 m x 1,50 m di larghezza. Ecopelle nera 0,65 m x 1,50 m di larghezza. Ecopelle bianca 0,60 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,20 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo metallica staccabile di 45 cm. 7 lampo metalliche da 14 cm. 4 fibbie e 6 rivetti metallici. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In ecopelle arancione tagliare:

1. Centro davanti, due volte.

2. Davanti intermedio, due volte.

3. Fianchetto davanti, due volte.

4. Dietro, due volte.

7. Controspallina, quattro volte.

8. Cinturini decorativi, otto volte.

Otto rettangoli di 14 x 2,5 cm più cuciture, per la parte dritta che completa i cinturini.

Quattro strisce di 2 x 6 cm più cuciture, per i passanti.

Due rettangoli di 14 x 5 cm più cuciture, per i sacchi delle finte tasche davanti.

Due rettangoli di 14 x 8 cm più cuciture, per i sacchi delle tasche davanti.

In ecopelle nera tagliare:

5. Sopramanica, due volte.

6. Sottomanica, due volte.

Un rettangolo di 14 x 5 cm più cuciture, per il sacchetto della finta tasca sulla manica.

In ecopelle bianca tagliare:

9. Collo, intero due volte.

10. Lunetta collo, intera due volte.

Ricamare l'asola e cucire il bottone per l'allacciatura.

Fare gli orli.

Due volte il cartamodello n. 1 per le paramonture davanti.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 2, 3, 4, 5 e 6.

Due rettangoli di 14 x 8 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche davanti.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e di una lunetta, quindi stirare.

Cucire i davanti intermedi ai fianchetti ed eseguire sopra alle cuciture una doppia impuntura.

Confezionare le tasche orizzontali con lampo a vista: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura; eseguire un'impuntura a 1 cm sopra e sotto l'imbastitura in modo tale da formare un rettangolo di 2 cm tutt'attorno. Tagliare il tessuto lungo l'imbastitura centrale facendo dei taglietti negli angoli, rivoltare i margini verso l'interno e fissare il contorno con un'imbastitura. Applicare la lampo sull'apertura lasciando visibili i nastri della medesima, quindi impunturare attorno. Posizionare i sacchetti tasca dal rovescio del capo, cucendone uno su ciascun margine dell'apertura e unire i sacchetti impunturando tutt'attorno.

Confezionare le finte tasche verticali con lampo nei davanti intermedi procedendo ugualmente, tuttavia anziché applicare i sacchetti tasca disporre il rettangolo largo 5 cm da rovescio impunturandolo attorno. Cucire i fianchi, eseguire la cucitura al centro dietro e cucire le spalle.

Cucire e rivoltare le controspalline due alla volta, impunturare, applicare sulle spalle e fissare con un'imbastitura.

Cucire e rivoltare le strisce per i cinturini decorativi due alla volta

→ ta, impunturare, cucire e rivoltare le strisce di 2 x 6 cm in modo tale da ottenere una larghezza di 1 cm, piegare e unire le estremità di ciascuna striscia andando a formare quattro passanti ad anello, quindi farli passare dai cinturini dritti e applicare una fibbia all'estremità di ciascun cinturino.

Applicare gli altri cinturini decorativi sui fianchetti davanti secondo la posizione indicata nel cartamodello e impunturare. Confezionare la finta tasca verticale con lampo sulla manica destra secondo la posizione indicata nel cartamodello.

Chiudere le maniche unendo sotto a sopramanica ed eseguendo la cucitura corta fino al segno della lampo, quindi applicare quest'ultima con i dentini a vista.

Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

Separare i due lati della lampo staccabile, applicarne un lato al bordo del davanti destro e l'altro al davanti intermedio sinistro seguendo la tacca, quindi fissare con un'imbastitura. Cucire i pezzi intermedi al centro davanti facendo in modo che la lampo rimanga inserita nel davanti sinistro, quindi impunturare le cuciture.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con lunetta seguendo i segni A-B:





unire il sottocollo tramite la cucitura del centro dietro, se non fosse intero, e stirare. Unire i colli alle rispettive lunette e cucire fino al segno B, stirare quindi i margini aperti. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare.

Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Rivoltare verso l'interno i revers e il collo, nonché stirare. Disporre il collo e i revers nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma

dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare il giubbotto e applicare i rivetti metallici nella posizione indicata nel cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



3 Gonna di velluto



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** velluto di cotone 1,05 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone. 1 fibbia rettangolare di 6 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
 3. Dietro, due volte.
 4. Cinturino, due volte.
- Un rettangolo alto 12 cm e lungo 1 m più cuciture, per la cintura.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più le cuciture, per la controfinta della cerniera. Cinque strisce di 7 x 2 cm più cuciture, per i passanti.

Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini e della cintura, quindi stirare.

Cucire le pinces dietro, quindi stirare.


Confezionare le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca (da A a B se sul cartamodello vi sono tali segni), incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa. Applicare sotto, nella sua posizione, il pezzo laterale e imbastire alla gonna. Unire i due sacchetti tasca impunturando lungo il contorno sul rovescio. Eseguire la cucitura al centro davanti fino al segno della lampo.

Confezionare la chiusura lampo al centro davanti con contro-

finta: piegare la paramontura del lato destro del capo verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata), fissare quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta per la lunghezza, dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di ½ cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme. Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

Cucire il centro dietro e i fianchi. Confezionare il cinturino dritto con passanti: unire i due pezzi del cinturino se questo non fosse intero, eliminare il sormonto del lato sinistro. Piegare dritto contro dritto per la lunghezza, cucire i lati, rivoltare e stirare. Confezionare i passanti cuciti e rivoltati e appuntare sul giro vita della gonna nella posizione indicata sul cartamodello, quindi imbastire. Cucire il cinturino in vita lasciando in mezzo i passanti. Piegare e cucire il margine opposto del

SCHEMA PER IL TAGLIO



cinturino verso l'interno, fissare gli estremi dei passanti sul bordo superiore ribattendo con un'impuntura orizzontale. Ricamare l'asola e cucire il bottone per consentirne l'allacciatura. Fare l'orlo in fondo alla gonna.

Foderare la fibbia con il medesimo tessuto. Cucire e rivoltare la cintura, applicare la fibbia a un'estremità e far passare la cintura dai passanti per consentirne l'allacciatura davanti.

quindi fissare con dei punti lunghi dall'interno. Cucire il sottocollo allo scollo dal dritto del capo, seguendo il segno A, disporre verso l'alto, piegare il margine del sopracollo e imbastire allo scollo seguendo il segno A dal rovescio, quindi fissare con un'impuntura sopra prendendo tutti gli strati. Fissare le paramonture al cappotto con un punto mosca lungo. Fare gli orli, piegare verso l'interno le paramonture degli spacchi laterali lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti sul rovescio.

Cucire i fianchi fino al segno degli spacchi, nonché le spalle. Cucire e rivoltare due alla volta i cinturini da applicare sul fondo manica, stirare, applicare sulle maniche seguendo le tacche B-C, quindi fissare con un'imbastitura. Chiudere le maniche unendo sopra e sottomanica facendo in modo che i cinturini rimangano inseriti nella cucitura corta, applicare agli incavi seguendo le tacche molleggiando leggermente i colmi e infine cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo seguendo il segno A: unire i due pezzi del collo dritto contro dritto, cucire attorno, salvo nella parte di unione, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare e stirare. Applicare le paramonture sul cappotto dritto contro dritto, cucire dal fondo davanti al segno A, fare dei taglietti in corrispondenza di detto segno, rivoltare le paramonture verso l'interno mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, stirare, infine allacciare le asole con i bottoni.

4 Cappotto Principe di Galles



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 8

✦ **Occorrente:** lana Principe di Galles 2,30 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,95 m x 1,40 m di larghezza. Un pezzo di pelliccia sintetica a pelo lungo di 0,30 m x 0,70 m di larghezza. 5 bottoni da 20 mm. 6 bottoni da 10 mm. Un paio di spalline imbottite. 15 cm di elastico rotondo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In lana Principe di Galles tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Sopramanica, due volte.
4. Sottomanica, due volte.
5. Cinturino fondo manica, quattro volte in sbieco.
6. Tasca applicata, due volte di sbieco.
7. Collo, intero due volte in sbieco. Per rifinire i davanti tagliare due paramonture, seguendo l'indicazione del cartamodello n. 1.

In pelliccia sintetica a pelo lungo tagliare:

8. Collo, intero una volta.


In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 6 fino alla linea delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 4 e 8.



✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo di lana e del collo di fodera, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche applicate foderate: segnare la posizione delle ta-


SCHEMA PER IL TAGLIO



PELLICCIA SINTETICA



5 Gonna a pieghe



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 2

✦ **Occorrente:** ecopelle 3,80 m x 1,10 m di larghezza. Borchiette metalliche. 1 bottone. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

- 1-1a-1b. Davanti e dietro, interi due volte.
2. Cinturino, uno intero.


✦ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Cucire i fianchi (quello sinistro dal segno della lampo) e applicare quest'ultima. Fare l'orlo in fondo alla gonna. Formare le pieghe bacciate davanti e dietro nelle posizioni indicate sul cartamodello, fissare cucendo dall'interno del capo fino all'altezza dei fianchi seguendo le tacche, stirare, impunturare dal dritto, sopra ogni lato delle cuciture e continuare impunturando sul bordo delle pieghe fino in fondo alla gonna formando delle nervature.

Confezionare il cinturino dritto come illustrato per il modello n. 1.


- Ricamare l'asola e cucire il bottone per l'allacciatura. Applicare le borchie sparse sulle pieghe come da modello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



6 Gonna verde asimmetrica

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** piquet di seta 3,80 m x 1,20 m di larghezza. La stessa quantità di crêpe di seta per la fodera. 1 lampo. 1 bottone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In piquet di seta tagliare:

1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2-2a-2b-2c. Dietro, due volte.

3. Cinturino, uno intero.

Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno della lampo, quindi applicare quest'ultima.

Confezionare le tasche inserite nelle cuciture laterali come illustrato per il modello n. 1 - segni A-B.

Cucire il centro dietro della fodera fino al segno della lampo e i fianchi, applicare sulla gonna dritto contro dritto, cucire il contorno in fondo, rivoltare la fodera verso l'interno, disponendola appiattita dal rovescio e imbastire lungo il giro vita.

Imbastire le pieghe davanti e dietro in corrispondenza delle posizioni indicate nei cartamodelli in modo tale che la gonna abbia la stessa misura del cinturino e fissare con un'imbastitura.


Confezionare il cinturino dritto come illustrato per il modello n. 1.

Ricamare l'asola e cucire il bottone per consentirne l'allacciatura.



SCHEMA PER IL TAGLIO

7 Gonna di paillettes



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** jersey con paillettes 0,70 m x 1,40 m di larghezza. Raso 0,20 m x 0,80 m di larghezza. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In jersey con paillettes tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, due volte.

In raso tagliare:


un rettangolo alto 14 cm e lungo come la misura del girovita nella taglia scelta più cuciture, per il cinturino.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.


Cucire le pinces, eseguire la cucitura del centro dietro fino al segno della lampo, quindi cucire i fianchi.

Confezionare il cinturino dritto con lampo dal margine superiore: unire i due pezzi del cinturino (qualora non fosse intero) appoggiare sulla gonna lungo il girovita, dritto contro dritto, cucire, portarlo verso l'alto e applicare la lampo al capo da metà cinturino, piegare quest'ultimo verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i margini ripiegati dal rovescio e impunturare sopra tutt'attorno. Fare l'orlo in fondo alla gonna.

SCHEMA PER IL TAGLIO



8 Trench gessato



✳ **Taglio:**

In gessato di lana tagliare:

1. Davanti, due volte.

2. Fianchetto davanti, due volte.

3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

4. Fianchetto dietro, due volte.

5. Falda davanti, quattro volte.

6. Sopramanica, due volte.

7. Sottomanica, due volte.

8-8a. Pezzo inferiore davanti, due volte.

9-9a-9b. Pezzo inferiore dietro, intero una volta.

10. Alamani maniche, quattro volte.

11. Spallina, quattro volte.

12. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture seguendo

Inserto 4. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 12

✳ **Occorrente:** gessato di lana 4 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 2,60 m x 1,50 m di larghezza. 8 bottoni da 20 mm. 4 automatici. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 8, previamente uniti.

Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 8.

Due strisce di 8 x 2 cm più cuciture, per i passanti in vita.

Due rettangoli alti 5 cm e lunghi 1,40 m più cuciture, per la cintura.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 8 fino alla linea della paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4, 6, 7 e 9.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, di due alamari manica, di due spalline e di un collo, quindi stirare.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro, quindi stirare le cuciture.

Unire due alla volta le falde, dritto contro dritto, cucire lungo il contorno tranne le spalle, gli incavi e i fianchi, stirare, applicare ai da-

vanti seguendo il segno B, quindi imbastire.

Chiudere i lati e le spalle facendo in modo che le falde rimangano inserite.

Confezionare nella parte inferiore del capo le tasche inserite nelle cuciture laterali **come illustrato per il modello 1** - segni C-D.

Infine, unire il corpi al pezzo inferiore, dritto contro dritto, cucire e rivoltare.

Chiudere le maniche unendo i due

pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Cucire e rivoltare due alla volta gli alamari delle maniche, applicare al centro in fondo alle medesime come da modello, quindi imbastire. Cucire e rivoltare le spalline due alla volta, applicare sulle spalle e fissare con un'imbastitura.



Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo i segni A-B: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo seguendo i segni A-B e il sopracollo alla paramontura, cucire e stirare i margini aperti, unirli quindi all'in-

terno con una cucitura parallela. Rivoltare verso l'interno revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare il capo.

Cucire i bottoni decorativi sul davanti destro, sulle spalline e sugli alamari nelle posizioni indicate sui cartamodelli. Applicare gli automatici per allacciare sul davanti sinistro e sulla paramontura del davanti destro, sotto ai bottoni.


Cucire e rivoltare i passanti stretti in modo tale da ottenere un'altezza di 1 cm, applicarne uno su ciascun lato del capo centrati all'altezza della vita e fissare con dei punti a mano; cucire e rivoltare la cintura, infine inserirla nei passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



9 Gonna stampata

CUCITURA FACILE



Inserito 3. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 1

✦ **Occorrente:** georgette 3,30 m x 1,20 m di larghezza. Elastico 90 cm x 2,5 cm di larghezza. Filo cucitura Gütermann.


✦ **Taglio:**

1-1a-1b. Volant, due volte con il cartamodello intero per il volant inferiore, due volte tagliando il cartamodello lungo la linea centrale A-B per il volant centrale e due volte tagliando il cartamodello lungo la linea superiore C-D per il volant superiore.

Per il cinturino, tagliare una striscia alta 6 cm e lunga come il contorno complessivo del giro vita della gonna secondo la taglia scelta più cuciture.

✦ **Confezione:** unire tra loro i volant della gonna tramite le cucitu-

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ re laterali per formare tre volant separati e rifinire in fondo con un orlino arrotolato. Applicare il volant centrale sopra quello inferiore e quello superiore sopra quello centrale, quindi fissare imbastendo lungo il girovita. **Confezionare il cinturino con elastico:** chiudere ad anello il cinturino, disporlo lungo il girovita della gonna

dritto contro dritto, cucire, riportare verso l'alto, piegare verso l'interno a metà in modo tale che il cinturino sia alto 3 cm e rifinire cucendo i bordi ripiegati nella medesima cucitura dal rovescio lasciando una piccola apertura per infilare l'elastico con l'ausilio di una spilla da balia, regolare fino a ottenere la misura desiderata, infine affrancare le estremità.

estremità con dei piccoli punti invisibili e da rovescio unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno.

Confezionare le tasche inferiori a doppio filetto con patta: unire le patte, dritto contro dritto, e cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, fare dei taglietti negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte sono intere, piegare lungo la linea tratteggiata e confezionare allo stesso modo). Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Tagliare per i filetti, in drittofilo o di sbieco, una striscia larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto e quindi cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati di tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare da rovescio un sacchetto tasca su ciascun filetto, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.


Cucire i fianchetti al dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco: unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tacche, quindi stirare la cucitura aperta. Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da rovescio fino all'altezza dello spacco e stirare. Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura

del sottomanica (all'altezza dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole una bella forma. Segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo. Piegare verso l'interno la paramontura dello spacco del sopramanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul rovescio con dei punti a mano. Ricamare le asole (non tagliate) e cucire i bottoni prendendo tutti gli strati.

Arricciare leggermente il colmo delle maniche partendo dalla tacca del davanti fino alla prima tacca dietro e applicare sugli incavi seguendo le tacche e distribuendo bene la lentezza, quindi cucire,

10 Blazer doppiopetto



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 8

*** Occorrente:** misto lana 1,65 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,30 m x 1,50 m di larghezza. 6 bottoni da 20 mm. 10 bottoni da 15 mm. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

In misto lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Listino taschino, una volta.
8. Patta tasca, quattro volte.

Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due sacchetti tasche inferiori come da tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2, previamente uniti.

Un sacchetto per taschino superiore come da tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 7 x 15 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5.

Tre sacchetti tasca come quelli

in tessuto.



*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, del listino del taschino superiore, di due patte e di un collo, dopodiché stirare.

Tagliare le aperture delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare appiattite e richiudere dette aperture con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti, stirare i margini aperti e segnare la continuazione della posizione delle tasche con apposita imbastitura.

Confezionare il taschino superiore con listino sul davanti sinistro: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispondente una striscia di teletta adesiva alta 4 cm e lunga come l'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il listino dritto contro dritto, cucirne le estremità, rivoltare e stirare. Disporre il listino sulla parte inferiore del taglio rivolta verso il basso (o a destra del taglio nel caso delle tasche verticali) e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, quindi imbastire tutto insieme. Disporre il sacchetto tasca in tessuto sul taglio opposto e imbastire. Impunturare sulle imbastiture mantenendole a una distanza l'una dall'altra di 1,5 cm, quindi tagliare l'apertura tra le due impunture senza arrivare alle estremità, infine fare dei taglietti e stirare le cuciture. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno e il listino verso l'alto (o a sinistra, nel caso delle tasche verticali) nella rispettiva posizione, fissarne le

SCHEMA PER IL TAGLIO



rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a mano i due strati per dare una bella forma e stirare con un panno umido per molleggiare.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo il segno A: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare dritto contro

dritto il sottocollo alla scollatura (segno A) e il sopracollo alla paramontura (in questo modello formando una pinces) partendo sempre dagli stessi segni, cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Fare l'orlo, applicare le spilline e foderare la giacca. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.


Cucire i fianchi (nel caso di quello sinistro, dal segno della lampo fino in fondo). Applicare la lampo. Cucire allo stesso modo i fianchi di fodera, inserire nella gonna rovescio contro rovescio, imbastire lungo il contorno del girovita e

rifinire cucendo i margini ripiegati nella lampo.

Confezionare il cinturino dritto come illustrato per il modello n. 1. Ricamare l'asola e cucire il bottone per consentirne l'allacciatura. Fare l'orlo in fondo alla gonna e rifinire la fodera cucendone i bordi ripiegati all'interno.

11 Gonna rossa

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** crêpe di seta 2,25 m x 1,50 m di larghezza. Fodera di

raso 2,10 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe di seta tagliare:

1-1a. Davanti e dietro, interi due volte.



2. Cinturino, due volte.

In fodera di raso tagliare:


Allo stesso modo il cartamodello n. 1, accorciandone la lunghezza in fondo di 4 cm.

✳ **Confezione:** applicare la teletta

SCHEMA PER IL TAGLIO



12 Chiodo



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** nappa 2,05 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,20 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo metallica di 14 cm. 2 lampo metalliche di 16 cm. 1 lampo staccabile di 50 cm. 10 fibbie metalliche. 10 terminali metallici per i cinturini decorativi delle maniche. 5 rivetti metallici di 15 mm. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In nappa tagliare:

1. Davanti, una volta con l'intero cartamodello, per il davanti destro. Tagliare in due il cartamodello lungo la linea B-C e tagliare una volta il cartamodello del fianco per il lato davanti sinistro e tre volte il cartamodello del centro davanti (uno per il centro davanti sinistro e due per le paramonture).

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Sopramanica, due volte.

4. Sottomanica, due volte.

5. Cinturino in fondo, due volte con il cartamodello intero per il davanti destro. Tagliare il cartamodello lungo la linea C-D, separandolo in due parti e tagliare ciascuna due volte per il cinturino in fondo del davanti sinistro.

6. Cinturino fondo dietro, intero due volte.

7. Cinturini fondo manica, quattro volte.

8. Collo, intero due volte.

9. Patta, due volte.

Dieci strisce di 20 x 4 cm più cuciture, per completare i cinturini decorativi delle maniche.

Due strisce di 18 x 2 cm più cuciture, per i passanti verticali dei cinturini decorativi delle maniche.

Un rettangolo alto 14 cm e lungo 5 cm più cuciture, per il sacco della finta tasca sul davanti destro.

Due rettangoli di 16 x 12 cm più cuciture, per i sacchetti tasche.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea B-C.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3 e 4.

Due rettangoli di 16 x 12 cm più cuciture, per i sacchetti tasche.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, di due patte e di un collo, dopodiché stirare proteggendo con un panno.

Confezionare le tasche con lampo come illustrato per il modello n. 2. Confezionare le finte tasche con lampo sul davanti destro procedendo come con le tasche con lampo ma disponendo il rettangolo di 5 cm sul rovescio al posto dei sacchetti tasca.

Far combaciare le due patte dritto contro dritto, cucire, rivoltare, impuntare attorno, appoggiare sul davanti destro secondo la posizione prevista rivolto verso l'alto, cucire, rivoltare verso il basso e impuntare sul bordo superiore.

Cucire i fianchi e le spalle. Unire i pezzi del cinturino davanti al dietro mediante le cuciture laterali, applicare in fondo al giubbotto dritto contro dritto facendo combaciare le cuciture, cucire e rivoltare verso il basso.

Separare i due lati della lampo staccabile, applicarne uno sul margine davanti destro e l'altro sul margi-

→ ne del pezzo laterale del davanti sinistro seguendo i segni B-C-D, quindi fissare con un'imbastitura. Applicare il cinturino in fondo al centro davanti sinistro dritto contro dritto, cucire e riportare verso il basso, unire i due pezzi del davanti sinistro, facendo in modo che la lampo vi rimanga inserita, infine cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 10 - segno A.

Unire i restanti pezzi del cinturino, attaccare in fondo al capo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno e le estremità, rivoltare verso l'interno disponendoli appiattiti al rovescio, quindi impunturare lungo il contorno.

Cucire e rivoltare i singoli cinturini delle maniche, applicare alle

stesse seguendo le apposite tacche, disponendo i cinturini dritti sul sottomanica e quelli stondati sul sopramanica, quindi chiudere le maniche unendo le cuciture e facendo in modo che i cinturini rimangano inseriti nella cucitura corta, attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire. Applicare le fibbie metalliche ai cinturini dritti e affrancare i terminali metallici su quelli stondati. Cucire e rivoltare le strisce verticali in modo tale che siano larghe 1 cm, applicare nella cucitura del gomito sopra i cinturini orizzontali, eseguendo dei punti tra uno e l'altro come se si trattasse di cinque passanti. Applicare le spalline imbottite e foderare il chiodo.

Applicare i cinque rivetti metallici su collo, revers e patta, nelle posizioni indicate da cartamodello.

Fodera 0,60 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 fibbia e 3 occhielli metallici. 4 automatici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

In lana Principe di Galles tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Fianco davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Fascia davanti, quattro volte di sbieco.
5. Fascia centro dietro, intera due volte in sbieco.
6. Fascia fianco dietro, quattro volte di sbieco.

Per rifinire in vita tagliare due paramonture davanti, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 3, provvedendo a chiudere previamente la pinces.

Due rettangoli di 6 x 2 cm più cuciture, per i passanti della cintura. Una striscia larga 10 cm e lunga 1,35 m più cuciture, per la cintura.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1 dal segno A, accorciandone la lunghezza in fondo di 4 cm e rimuovendo la paramontura dello spacco.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2 e 3 dalla linea delle paramonture, accorciandone la lunghezza di 4 cm in fondo e rimuovendo le paramonture degli spacchi.

✦ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, della cintura, di una fascia del centro dietro e di due del fianco, di due fasce davanti in modo tale che siano combacianti, quindi stirare.

Cucire le pinces dietro, stirare e cucire il centro dietro dal segno della lampo fino a quello dello spacco, quindi applicare la lampo.


Piegare verso l'interno la paramontura in vita del centro davanti della gonna lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti all'interno. Cucire i fianchi davanti al pezzo centrale, dritto contro dritto, eseguire la cucitura del davanti destro fino in fondo e del davanti sinistro fino al segno dello spacco, quindi rifilare e stirare i margini aperti, infine cucire i fianchi della gonna.

Rifinire in vita con le paramonture: unire le paramonture mediante le cuciture (lasciando aperto il centro davanti, dietro o laterale, a seconda di dove si trovi la chiusura lampo). Applicare la paramontura dritto contro dritto lungo il girovita, cucire, rivoltare verso l'interno mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, fissare all'interno con dei punti a mano e impunturare.



Fare l'orlo in fondo alla gonna, piegare verso l'interno le paramonture degli spacchi lungo le linee tratteggiate, fissare con dei punti all'interno ed eseguire sopra un'impuntura decorativa come da modello.

Procedere allo stesso modo per la fodera, applicarla quindi all'interno della gonna, rovescio contro rovescio, rifinire cucendo i margini ripiegati nelle paramonture e nella lampo.


Unire i pezzi della fascia in vita con teletta adesiva seguendo le tacche e i segni B-C, quindi impunturare sopra le cuciture. Unire allo stesso modo i pezzi senza teletta adesiva, applicare su quelli rinforzati



SCHEMA PER IL TAGLIO



13 Gonna a vita alta



Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6


✦ Occorrente: lana Principe di Galles 1,50 m x 1,50 m di larghezza.

dritto contro dritto, cucire lungo il contorno lasciando un'apertura per rivoltare, riportare dal dritto, stirare, impunturare sopra lungo il contorno e applicare gli automatici per allacciare nelle posizioni indicate nel cartamodello.

Cucire e rivoltare i passanti, applicarne uno centrato su ciascun

fianco della fascia in vita e fissare con dei punti a mano. Cucire e rivoltare la cintura, applicare la fibbia a un'estremità e i tre occhielli metallici a quella opposta a una distanza l'uno dall'altro di 5 cm, infine infilare la cintura nei passanti per consentirne l'allacciatura sui davanti.

14 Giubbotto bordeaux



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✦ **Occorrente:** pelle di daino 1,70 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,20 m x 1,50 m di larghezza. 6 rivetti metallici di 15 mm. 1 automatico di 15 mm. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In pelle di daino tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Carré dietro, uno intero.
4. Fianco dietro, due volte.
5. Fascetta fondo, due volte lasciando tutt'attorno un margine di cucitura di 5 mm.
6. Manica, due volte.
7. Collo, intero due volte.

Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due sacchetti tasca come riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1 fino alla linea delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 6.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare con delicatezza proteggendo con un panno.



Confezionare le tasche con lampo

come illustrato per il modello n. 2. Cucire i fianchi davanti con quelli dietro, applicarvi sopra le fascette seguendo il tracciato riportato sui cartamodelli, infine fissare con un'impuntura tutt'attorno.

Cucire i fianchi al centro dietro, dritto contro rovescio, fissare con un'impuntura sopra rifilandone le cuciture in modo tale che siano di 5 mm. Cucire allo stesso modo il carré al dietro.

Cucire le spalle. Chiudere quindi le maniche, attaccare agli incavi se-

SCHEMA PER IL TAGLIO



guendo le tacche e molleggiando leggermente i colmi, quindi cucire. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 10 - segno A. Fare gli orli con un'impuntura, applicare le spilline imbottite e

foderare il giubbotto.

Applicare i rivetti decorativi su collo, revers e fascette in fondo, quindi applicare nelle posizioni indicate sui cartamodelli l'automatico davanti per consentire l'allacciatura del capo.

15 Gonna con frange



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✦ **Occorrente:** ecopelle 1,90 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,75 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In ecopelle tagliare:

1. Davanti superiore, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro superiore, due volte.
3. Davanti inferiore, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Dietro inferiore, due volte.
5. Cinturino davanti, intero una volta.
6. Cinturino dietro, due volte.

Un rettangolo lungo 55 cm e largo 66 cm per la taglia 40, 74 cm per la taglia 44 e 82 cm per la taglia 48, per le frange superiori.

Un rettangolo lungo 35 cm e largo 94 cm per la taglia 40, 102 cm per la taglia 44 e 110 cm per la taglia 48, per le frange inferiori.

In fodera tagliare:

Unire i cartamodelli n. 1+3 e tagliarne uno intero accorciandone la lunghezza in fondo di 5 cm.

Unire i cartamodelli n. 2+4 e tagliarne due volte accorciandone la lunghezza in fondo di 5 cm.

✦ **Confezione:** cucire le pinces, eseguire la cucitura del centro dietro superiore fino al segno della lampo e del centro dietro inferiore fino al segno dello spacco. Cucire i fianchi della gonna, lavorando separatamente i pezzi superiori e inferiori.

Confezionare le frange tagliando i rettangoli lunghi 55 e 35 cm, in strisce larghe 5 mm, lasciando 1 cm sul mar-

gine superiore.

Applicare le frange lunghe 35 cm lungo il contorno del pezzo inferiore della gonna e fissare con un'impuntura sul margine superiore.



Unire il pezzo superiore della gonna a quello inferiore facendo in modo che le frange rimangano inserite nella cucitura.

Applicare le frange lunghe 55 cm lungo il girovita della gonna e fissare con un'impuntura.

Procedere allo stesso modo con la fodera, inserire nella gonna rovescio contro rovescio e imbastire in vita.

Confezionare il cinturino dritto con

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ lampo dal bordo superiore, come illustrato per il modello n. 7. Applicare la coppia di gancetti alle estremità del cinturino dall'interno. Fare gli orli e piegare verso l'in-

terno lungo la linea tratteggiata le paramonture dello spacco dietro, fissare con dei punti all'interno e rifinire la fodera cucendone i margini ripiegati.

16 Cappotto doppio petto



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** misto lana 2,65 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,80 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni da 25 mm. 2 bottoni da 15 mm. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In misto lana tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Fianchetto, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Tasca, due volte.
7. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul

cartamodello 1.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 1 e 6 fino alla linea della paramontura. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle tasche e di un collo, dopodiché stirare.

Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche applicate foderate, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 4.

Cucire i fianchetti con il dietro, eseguire la cucitura del centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire le spalle.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, come illustrato

per il modello n. 10.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 8 - segni A-B.

Fare l'orlo in fondo.


Rifinire lo spacco sormontato al centro dietro: piegare la paramontura del lato superiore dell'apertura lungo la linea tratteggiata verso l'interno, quindi fissare con dei punti a mano; rifinire lungo il margine la paramontura del lato

inferiore dello spacco con un piccolo orlo e lasciarla stesa formando un sormonto, fissare il tutto eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto, prendendo tutti gli strati. Tenere lo spacco dietro chiuso in fondo con una travetta a croce seguendo il segno del cartamodello, tenendo uniti i due strati.

Disporre le spalline imbottite, foderare il cappotto, ricamare le asole e cucire i bottoni.

17 Gonna leopardata

CUCITURA FACILE



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** viscosa 1,70 m x 1,50 m di larghezza e la stessa quantità in fodera. 1 lampo. 1 coppia di gancetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In viscosa tagliare:

1-1a. Otto teli uguali che formano

la gonna intera.

2. Paramontura, due volte sulla piegatura della stoffa.

In fodera tagliare:



Allo stesso modo, otto volte il cartamodello n. 1, accorciandone la lunghezza in fondo di 3 cm.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.



Per il davanti della gonna unire quattro teli dritto contro dritto, cucire, stirare, piegare le cuciture rovescio contro rovescio e impunturare sopra prendendo quanto meno stoffa possibile per formare una nervatura su ogni cucitura.

Unire tra loro gli altri quattro teli, due alla volta, e formare delle nervature nelle cuciture proce-

SCHEMA PER IL TAGLIO




SCHEMA PER IL TAGLIO



dendo allo stesso modo. Unire tali teli mediante la cucitura del centro dietro poi procedere con le cuciture laterali davanti e dietro, quindi lasciare l'apertura per la lampo sul lato sinistro e applicare quest'ultima.
Unire i teli in fodera lasciando la stessa apertura per la lampo, ap-

plicare all'interno della gonna rovescio contro rovescio, fissare con un'imbastitura in vita.
Rifinire in vita con le paramonture, come illustrato per il modello n. 13. Applicare la coppia di gancetti alle estremità della lampo da rovescio. Fare gli orli.

18 Blazer spigato



Inserto 3. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** lanetta spigata 1,45 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,25 m x 1,40 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lanetta spigata tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.

Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea delle paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire le pincas davanti partendo dalle spalle, quindi intaccare e stirare. Cucire i fianchetti al davanti e al dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle.



Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Cucire le pincas delle paramonture, intaccare e stirare.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a scialle seguendo il segno A: unire i due pezzi del col-


lo tramite la cucitura del centro, stirare e applicare allo scollo dritto contro dritto seguendo il segno A, cucire, disporre nella sua posizione e stirare la cucitura verso l'alto. Unire allo stesso modo le paramonture cucendo il centro dietro del collo e applicare al capo dritto contro dritto, cucire intorno fino in fondo, rifilare la cucitura e rivoltare le paramonture verso l'interno.
Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare il blazer.

SCHEMA PER IL TAGLIO



19 Gonna a portafoglio

CUCITURA FACILE



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3


✳ **Occorrente:** lana 2 m x 1,40 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti e dietro della gonna, due volte.
2-2a. Cinturino davanti, due volte.

3. Cinturino dietro, due volte.

✳ **Confezione:** unire i due pezzi della gonna tramite la cucitura del centro dietro e cucire le pincas sui fianchi, rifinire tutto il contorno con un fitto zig zag o un'orlino arrotondato, tranne sul margine superiore. Unire i cinturini mediante le cuciture del centro dietro e i fianchi, lasciando un'apertura sul lato destro seguendo le tacche, quindi rifinire quest'ultima con un piccolo orlo. Applicare il cinturino alla gonna dritto contro dritto, cucire, rifinire la cucitura e tutto il contorno del cinturino con lo stesso orlino arrotondato della gonna. Infine, allacciare la gonna incrociandola al centro davanti e infilando il laccio del lato sinistro nell'apertura del lato destro del cinturino, quindi annodare.



20 Giacca oversize



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** misto lino cotone 1,65 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,40 m x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 20 mm. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In misto lino cotone tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.

4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte. 6. Pezzo centrale manica, due volte.
7. Collo, intero due volte.

Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Un sacchetto per taschino superiore come da tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due sacchetti tasche inferiori come da tracciato riportato nei cartamodelli 1 e 2, previamente uniti.

Un rettangolo di 11 x 4 cm più cuciture, per il listino del taschino superiore.

Due rettangoli di 15 x 11 cm più cuciture, per le patte delle tasche inferiori.

Due rettangoli di 15 x 7 cm più cuciture, ➔

→ per i filetti delle tasche inferiori.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea delle paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4, 5 e 6. Tre sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte, del listino del taschino superiore e di un collo, dopodiché stirare. Confezionare il taschino superiore con listino sul davanti sinistro seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 10.

Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 10.

Cucire i fianchetti con il dietro, eseguire la cucitura del centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire le pinces sullo scollo dietro e le spalle. Chiudere le maniche unendo i tre pezzi che le compongono (sopramanica, sottomanica e pezzo centrale) e impunturando sopra le cuciture, quindi attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 10 - segno A.



Fare gli orli.

Rifinire lo spacco dietro formando un sormonto, come illustrato per il modello n. 16.

Tenere lo spacco in fondo chiuso con delle travette incrociate in corrispondenza del segno indicato sul cartamodello, tenendo uniti i due tessuti. Disporre le spilline imbottite, fode-

rare la giacca, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO




la lampo seguendo la tacca indicata sul cartamodello.

Confezionare il cinturino diritto con lampo dal bordo superiore, come illustrato per il modello n. 7.


Applicare la coppia di gancetti alle estremità del cinturino da rovescio.

Rifinire tutto il contorno in fondo alla gonna con un piccolo orlo impunturato.



22 Smanicato beige

CUCITURA FACILE



Inserito 2. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** panno di lana 2,10 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 0,80 m x 1,40 m di larghezza. 3 bottoni da 20 mm. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In panno di lana tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Collo, intero due volte.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.



Quattro sacchetti tasca, secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera di seta tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino in fondo alle paramonture.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta

SCHEMA PER IL TAGLIO



21 Gonna a quadri

CUCITURA FACILE



Inserito 4. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** flanella 2,50 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1

coppia di gancetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a-1b. Davanti e dietro della gonna, quattro volte di sbieco.

2. Cinturino, uno intero.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Unire i quattro pezzi della gonna dritto contro dritto, cucire lasciando un'apertura al centro dietro per

adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.


Confezionare le tasche inserite nelle cuciture laterali seguendo le tacche e le spiegazioni fornite per il modello n. 1.

Eseguire la cucitura del centro dietro. Rifinire i davanti fino al segno A e gli scalfi con paramonture intere: unire tra loro le paramonture tramite le cuciture della spalla, applicare sul capo dritto contro dritto e cucire ai davanti dalla base e attorno alla scollatura, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno e fissare con dei punti a mano dall'interno; se lo si desidera, impunturare sopra lungo il contorno.

Confezionare il collo camicia seguendo i segni A-B: disporre sopra collo e sottocollo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno salvo nella parte di attaccatura, rifilare la cucitura togliendo l'ingombro dai margini, stirare la cucitura aperta, rivoltare il collo e imbastire intorno mantenendo la cucitura sul bordo, quindi stirare.

Unire il collo allo scollo dal dritto del capo seguendo i segni A-B, nel caso di questo modello, quindi cucire il lato interno. Stirare la cucitura e rifinire il lato opposto cucendo i bordi ripiegati sulla cucitura. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare lo smanicato. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

24 Smanicato in cashmere



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✦ **Occorrente:** cashmere 2,80 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Collo, intero due volte.
4. Patta tasca, quattro volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

Due rettangoli alti 5 cm e lunghi 1,80 m più cuciture, per la cintura. Quattro rettangoli da 17 cm x 18 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Appoggiare sul rovescio, centrata rispetto al segno, una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendola sporgere di 2 cm alle estremità. Unire i due lembi della patta dritto contro dritto (se intera, piegare lungo la linea tratteggiata) e cucire attorno salvo nella parte dell'attaccatura (se intera, cucire solo i lati), fare dei taglietti negli angoli se arrotondati, quindi rivoltare e stirare. Disporre la patta nella rispettiva posizione rivolta verso l'alto, imbastire e disporre un sacchetto tasca sulla patta sempre rivolto verso l'alto, infine cucire. Disporre il filetto in direzione contraria, fissare con un'impuntura a 1 cm dal margine, tagliare il tessuto tra le impunture di unione di patta e filetto per formare l'apertura della tasca e fare quindi due taglietti negli angoli, rivoltare il sacchetto tasca e il filetto verso l'interno in modo tale che la tasca risulti nella rispettiva posizione, infine fissare il filetto lasciandolo alto 7 mm. Disporre l'altro sacchetto tasca cucito nel filetto dal rovescio e unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno. Rifinire i davanti fino al segno A e gli scalfi con paramonture intere come illustrato per il modello n. 22. Confezionare il collo da camicia, seguendo le spiegazioni del mo-


re il filetto in direzione contraria, fissare con un'impuntura a 1 cm dal margine, tagliare il tessuto tra le impunture di unione di patta e filetto per formare l'apertura della tasca e fare quindi due taglietti negli angoli, rivoltare il sacchetto tasca e il filetto verso l'interno in modo tale che la tasca risulti nella rispettiva posizione, infine fissare il filetto lasciandolo alto 7 mm. Disporre l'altro sacchetto tasca cucito nel filetto dal rovescio e unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno.

Rifinire i davanti fino al segno A e gli scalfi con paramonture intere come illustrato per il modello n. 22.

Confezionare il collo da camicia, seguendo le spiegazioni del mo-

23 Pantalone nero

CUCITURA FACILE



Cucire i lati del cinturino davanti al dietro in modo tale da chiuderla ad anello, piegare lungo la linea tratteggiata rovescio contro rovescio e imbastire; applicare il cinturino al pantalone dal dritto del capo, cucire con dei punti elastici e rifinire la cucitura.

Fare gli orli con un punto invisibile.

Inserto 2. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✦ **Occorrente:** stoffa punto roma 2,20 m x 0,80 m di larghezza. Costina 0,35 m x 0,80 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In punto roma tagliare:


1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.

In costina tagliare:


3. Cinturino davanti, intero una volta.
4. Cinturino dietro, intero una volta.

✦ **Confezione:**


Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.



SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO




→ dello n. 22 - segni A-B.
Impunturare attorno al collo e ai revers a 5 mm dal bordo.
Fare gli orli, applicare le spilline imbottite e foderare lo smanicato.
Far combaciare le due strisce della cintura dritto contro drit-

to, cucire, rivoltare, impunturare attorno al contorno a 5 mm dal bordo, ricamare con il filo un passante a ciascun lato dello smanicato, all'altezza della vita, quindi infilarvi la cintura per annodare sul davanti.

25 Gonna in shantung di seta

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** shantung di seta 2,20 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 1 lampo invisibile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Gonna, due volte sulla piegatura della stoffa.
2. Cinturino davanti, intero una volta.
3. Cinturino dietro, intero una volta.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.


Cucire il fianco destro della gonna e quello sinistro solo fino al segno della lampo. Stirare i margini aperti. Eseguire una doppia filza sul margine superiore davanti e dietro della gonna, quindi arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura complessiva dei cinturini.

Unire tra loro i cinturini tramite la cucitura del fianco destro.

Confezionare il cinturino dritto

con lampo dal bordo superiore, come illustrato per il modello n. 7. Fare l'orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



26 Abito di satin



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** satin 2,10 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 14 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Carré dietro intero, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Collo, intero due volte.

5. Listino collo, intero due volte.

6. Manica, due volte.

7. Fessino della manica, due volte.

8. Polsino, due volte.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Confezionare l'abbottonatura nascosta davanti: Piegare verso il rovescio il davanti destro lungo il primo tratteggio, ripiegare lungo il secondo tratteggio, fissare il tutto piatto impunturando da una tacca a l'altra dallo scollo fino in fondo. Formare l'abbottonatura nascosta, facendo combaciare i bordi piegati (in questo modello seguendo il segno A) o separando leggermente la prima piega dalla seconda in modo tale che risulti nascosta. Disporre l'abbottonatura nella rispettiva posizione e ricamare le asole nella parte interna. Fissare gli estremi con un punto a mano tra le asole per impedire che si apra. Piegare la paramontura del davanti sinistro, dritto contro dritto, e chiuderne il fondo con una cucitura, quindi rivoltare. Fissare la paramontura del lato sinistro con un'impuntura uguale, dall'alto verso il basso.

Applicare i carré disponendone uno sul dritto e uno sul rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto e impunturare sulle cuciture. Cucire il carré superiore alle spalle davanti, rifinire quello inferiore cucendo i margini ripiegati nelle medesime cuciture sul rovescio e impunturare.


Cucire i fianchi fino al segno degli spacchi.

Confezionare il collo da camicia con listino seguendo i segni A-B: mettere insieme i colli dritto contro dritto, combacianti, e impunturare attorno, salvo nella parte di unione al listino, rivoltare, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Disporre un listino su ogni lato del collo, facendo combaciare i centri e seguendo il segno B, quindi cucire prendendo tutti gli strati da una estremità all'altra

del listino, rivoltare fino a riportarlo nella rispettiva posizione, quindi imbastire e stirare. Unire il collo alla camicia cucendo il lato esterno del listino seguendo il segno A, stirare quindi la cucitura e rifinire quella interna cucendo il margine ripiegato nella stessa cucitura.


Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con fessino: Chiudere le maniche. Segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul taglio del lato sinistro fino in fondo. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dello spacco, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro del taglio, dritto contro dritto (in questo modello, seguendo il segno S), cucire un lembo del fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa

SCHEMA PER IL TAGLIO




cucitura. Disporre la parte superiore rifinita del fessino sulla manica sopra l'apertura e fissare quest'ultima con un'impuntura in costa e un'altra orizzontale o incrociata fino alla parte cucita in modo tale da ottenere un'apertura rifinita. Imbastire le pieghe in fondo alle maniche (o eseguire una doppia filza per arricciatura a seconda del modello). Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità, il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), rifilare

leggermente la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal bordo del fessino fino all'altra estremità dell'apertura (in questo modello, seguendo il segno R), formando il sormonto interno, cucire quindi uno strato alle maniche e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera. Attaccare le maniche agli incavi e cucire. Fare l'orlo rifinendo gli spacchi laterali, quindi ricamare le asole e cucire i bottoni.



dello smanicato, all'altezza della vita, quindi infilarvi la cintura per annodare sul davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



da 20 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Due strisce di 5 cm x 1,85 m più cuciture, per la cintura.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

✦ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di due patte, quindi stirare.

Cucire i fianchi fino al segno degli spacchi.


Rifinire i davanti, lo scollo e gli scalfi con le paramonture intere come illustrato per il modello n. 22.

Rifinire il fondo e gli spacchi laterali con un piccolo orlo, ricamare l'asola e cucire il bottone.

Far combaciare le due strisce della cintura dritto contro dritto, cucire, rivoltare, impunturare il contorno a 5 mm dal bordo, ricamare con il filo un passante a ciascun lato

27 Smanicato a quadretti

CUCITURA FACILE



Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

✦ Occorrente: lana a quadretti vichy 1,70 m x 1,40 m di larghezza. 1 automatico di 10 mm. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Collo, intero due volte.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1. Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.

✦ Confezione:

Appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un collo e delle paramonture, quindi stirare.

Cucire i fianchi.


Rifinire i davanti fino al segno A e

gli scalfi con paramonture intere come illustrato per il modello n. 22.

Confezionare il collo da camicia, seguendo le spiegazioni del modello n. 22 - segni A-B.

Fare gli orli e inserire le spilline imbottite. Cucire l'automatico davanti per consentire l'allacciatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



28 Smanicato a vestaglia


CUCITURA FACILE

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2

✦ Occorrente: twill melange 2,10 m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone

29 Pantalone ocra



Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

✦ Occorrente: drill di cotone o viscosa 2,30 m x 1,40 m di larghezza. 1 coppia di gancetti da pantalone. Teletta adesiva. 1 lampo. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Cinturino, intero due volte.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lamina più cuciture, per la controfinta.


✦ Confezione:

applicare la teletta adesiva sul rovescio di un cinturino e stirare.

Formare le pieghe davanti seguendo le tacche da cartamodello e cucire per 3 cm dal margine superiore dall'interno del capo. Stirare quindi le pieghe.

Cucire le pince dietro, i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno


→ della lampo.
 Confezionare l'apertura davanti con lampo e la controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 3.
 Confezionare il cinturino dritto come illustrato per il modello n. 1.
 Applicare i ganci da pantalone nel cinturino per consentirne l'allacciatura.
 Fare gli orli in fondo al pantalone con risvolto: Fare l'orlo in fondo creando dei risvolti: piegare il fondo verso l'interno lungo la linea tratteggiata, cucire l'orlo, piegare il fondo verso l'alto in modo tale da portare il risvolto all'altezza segnata dalla linea tratteggiata fino alle tacche, fissare quindi nelle cuciture laterali e l'interno gamba con dei punti a mano, infine stirare. Stirare il pantalone con la linea di piegatura.



eeguire la cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco.
 Confezionare le tasche applicate: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare la paramontura del margine superiore della tasca lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se non è marcata, piegarla di 3 cm), cucire le estremità, rivoltarla verso l'interno, stirare, fissare il margine con un'impuntura sul dritto e imbastire i margini sul resto del contorno. Applicare la tasca sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno.
 Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche.
 Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo

a revers con paramontura dietro, seguendo il segno A: unire tra loro i due colli, dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare, stirare, applicare alla scollatura sul dritto del capo secondo il segno A (in altri modelli, vanno seguiti i segni A-B), fissare quindi con un'imbastitura. Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite al rovescio, fissare internamente con punti lunghi.
 Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, ricamare le asole e cucire i bottoni.

30 Cappotto camel



Inserto 3. Foglio B.
 Tracciato arancione.
 Taglia 50-54-58
 Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** panno di lana 3,75 m x 1,40 m. Teletta adesiva. 6 bottoni da 22 mm. 2 spalline imbottite. Filo cucitutto Gütermann.


✳ **Taglio:**

- 1-1a-1b. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
- 3. Manica, due volte.
- 4. Collo, intero due volte.
- 5. Tasca, due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1 più cuciture.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2 più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire i fianchi e le spalle, nonché



31 Cappotto maschile



Inserto 1. Foglio A.
 Tracciato verde.
 Taglia 50-54-58
 Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** panno di lana a quadri 4,20 m x 1,40 m. Teletta adesiva. 2 spalline imbottite. 6 bottoni da 22 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**


- 1. Davanti, due volte.
 - 2-2a. Dietro, due volte.
 - 3. Sopramanica, due volte.
 - 4. Sottomanica, due volte.
 - 5. Collo, intero due volte.
- Due rettangoli di 9 x 17 cm più cuciture, per il listino delle tasche davanti.

Quattro rettangoli di 17 cm x 17 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche.

Un rettangolo alto 18 cm e lungo 1,85 m più cuciture, per la cintura.

Due paramonture davanti come da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente



sul cartamodello n. 2.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare. Confezionare sul davanti le tasche con listino seguendo le spiegazioni del modello 10.

Eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco, nonché cucire i fianchi e le spalle, infine stirare le cuciture. Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro come illustrato per il modello n. 30 - segno A.

Fare gli orli e applicare le spalline imbottite.

Ricamare con il filo i passanti e cucirne uno su ciascun lato all'altezza della vita, quindi fissare con dei punti a mano.

Confezionare la cintura alta 9 cm lasciando le estremità ad angolo, infilare quindi nei passanti per annodare davanti.

32 Camicia lunga



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 9

✦ **Occorrente:** raso 2,95 m x 1,40 m di larghezza. 13 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

4. Polsino, due volte.

5. Fessino manica, due volte.

6. Listino collo, intero due volte.

7. Collo, intero due volte.

8. Triangolo laterale, due volte.

9. Tasca, una volta.

✦ **Confezione:** confezionare la tasca applicata, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 30. Cucire le spalle e i lati fino al segno C con una cucitura inglese. Piegare il triangolo e cucire ai lati seguendo il segno C.

Formare l'abbottonatura piegando verso l'interno le paramonture davanti lungo le linee tratteggiate e fissare dall'interno con dei punti invisibili.


Confezionare le maniche con i polsini e fessini, come illustrato per il modello n. 26, chiudendo le maniche con una cucitura inglese.

Cucire le maniche agli incavi, se-


guendo le tacche.

Confezionare il collo da camicia con listino, seguendo le spiegazioni del modello n. 26 - segni A-B. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



33 Cappotto kimono con ampi revers



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 6

✦ **Occorrente:** panno di lana 4,40 m x 1,40 m. 2 spalline imbottite. 2 bottoni da 20 mm. Sbieco beige alto 2 cm x 1 m. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1-1a-1b. Davanti, due volte.

2-2a. Carré dietro, due volte.

3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

4. Fianchetto, due volte.

5. Sottomanica, due volte.

6. Collo, intero due volte.

Due rettangoli di 9 cm x 18 cm più cuciture, per i listini delle tasche. Quattro sacchetti tasca, secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il segno del cartamodello n. 2.

Due strisce alte 6 cm e lunghe 1,85 m più cuciture, per la cintura.

✦ **Confezione:** eseguire la cucitura al centro del carré dietro e unire al pezzo inferiore seguendo le tacche. Confezionare la tasca seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 10.


Unire il fianchetto al davanti e al dietro seguendo le tacche e i segni B-E: cucire i lati del sottomanica alla manica seguendo i segni F-C e cucire

gli scalfi della manica a quelli del fianchetto.


Unire le spalle.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con le paramonture dietro seguendo la descrizione del modello n. 30 e i segni A-B. Fare gli orli e rifinire i sacchetti tasca con lo sbieco. Infine, applicare le spalline imbottite.

Confezionare la cintura alta 6 cm e infilarla nei passanti per annodare sul davanti.



34 Gonna plissé



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 2

✦ **Occorrente:** jersey di cotone leggero 3,65 m x 1,40 m. Maglina adesiva. 1 lampo invisibile. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1-1a-1b-1c-1d-1e-1f. Gonna, due volte.

→ 2-2a. Cinturino, una volta.

✳ **Confezione:** per la gonna disporre il cartamodello come indicato nello schema per il taglio, senza tagliare l'angolo superiore del girovita per consentire l'esecuzione della plissettatura soleil. Una volta plissettato il tessuto tagliare


l'angolo superiore della gonna lasciando il margine di cucitura. Cucire i lati davanti al dietro fino al segno della lampo sul lato sinistro. Rifinire in vita con il cinturino cucito e rivoltato. Applicare la lampo sul lato sinistro.

turare sopra. Cucire la lampo ai profili del centro davanti da un'estremità fino in fondo. Rifinire l'interno con gli altri due profili cuciti e rivoltati. Unire i profili di chiusura al gilet seguendo


do i segni A-C. Stirare il gilet dal rovescio prestando molta attenzione a non schiacciare la pelliccia sintetica, toccandola direttamente con il ferro da stiro.

SCHEMA PER IL TAGLIO

JERSEY DI COTONE LEGGERO 3,65 M



35 Gilet bianco



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato arancione.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** pelliccia sintetica bianca 0,70 m x 0,80 m. Costina 0,40 m x 0,80 m. Jersey 0,20 m x 0,80 m. Fodera di seta 0,70 m x 0,80 m. 1 lampo staccabile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In pelliccia sintetica bianca tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Nella costina tagliare:

3. Cinturino davanti, due volte.
4. Cinturino dietro, intero una volta.
5. Collo, intero una volta.

In jersey tagliare:

6. Profili centro davanti, quattro volte.

In fodera tagliare:


Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2.

✳ **Confezione:** cucire i fianchi e le spalle del corpino.

Confezionare la fodera allo stesso modo e foderare il corpino senza cucire collo e fondo.

Cucire i lati del cinturino in costina davanti al dietro. Piegare il cinturino lungo la linea tratteggiata rovescio contro rovescio, unire in fondo al gilet dal dritto del capo e fissare quindi con imbastitura; cucire, rivoltare la cucitura verso l'alto e impunturare sopra.

Piegare il collo lungo la linea tratteggiata rovescio contro rovescio, applicare alla scollatura sul dritto del capo secondo il segno A-B, fissare quindi con imbastitura; cucire, rivoltare il collo verso l'alto e impun-



36 Gonna nera



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 1

✳ **Occorrente:** poliestere o cotone 0,60 m x 0,80 m. Tulle di ecopelle 0,85 m x 0,80 m. 1 m di elastico alto 5 cm. Nastro sbieco nero di 1 cm x 2 m. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In jersey di poliestere o cotone: 1. Gonna, due volte sulla piegatura della stoffa.



In tulle di ecopelle tagliare: Due rettangoli interi di 22 cm x 38 cm (taglia 6), 20 cm x 34 cm (taglia 4), 18 cm x 30 cm (taglia 2) più cuciture, per lo strato superiore della gonna.

✳ **Confezione:** Cucire, separatamente, i lati della gonna di jersey e della gonna di tulle di ecopelle. Stirare i margini aperti.

Applicare la gonna di tulle a quella di jersey e imbastire entrambe dal margine superiore.

Tagliare l'elastico della misura desiderata e unire i due lati formando un anello. Applicare tirando l'elastico mentre si cuce sul margine superiore a modo di cinturino.

SCHEMA PER IL TAGLIO



37 Blazer di velluto



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** velluto 2,10 m x 0,80 m. Fodera stampata di cotone 1,40 m x 0,80 m. 2 spalline imbottite. 2 bottoni da 18 mm. 6 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In velluto tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Collo, intero due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.

Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 10.

Un rettangolo di 6 cm x 9 cm più cuciture, per il listino del taschino superiore.

Due rettangoli di 9 cm x 9 cm più cuciture, per il sacchetto del taschino superiore.

Due rettangoli di 6 x 11,5 cm più cuciture, per i listini delle tasche inferiori.

Quattro rettangoli di 11,5 cm x 11,5 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche inferiori.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1 fino in fondo alle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare. Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alla posizione indicata sul

cartamodello, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tacche, quindi stirare i margini aperti.


Confezionare il taschino superiore e due tasche inferiori con listino come illustrato per il modello n. 10. Chiudere le spalle.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, come illustrato per il modello n. 10.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 8 - segni A-B.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare il blazer, ricamare le asole e cucire i bottoni.

38 Pantaloncini a quadri



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** lana a quadri 0,90 m x 0,80 m. 1 m di elastico alto 4 cm. 3 bottoni da 13 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Sormonto davanti sinistro, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, intero una volta.
5. Cinturino dietro, intero una volta.

Tre rettangoli di 1 cm x 3 cm più cuciture, per le asole.

✳ **Confezione:** confezionare le asole previamente cucite e rivoltate, quindi imbastire per unirle al sormonto del davanti sinistro seguendo le apposite tacche. Rifinire il sormonto sinistro unendo i due pezzi dritto contro dritto, cucire la parte esterna e il fondo, fissando all'interno le asole. Rifilare le cuciture, rivoltare e stirare. Imbastire il pezzo rifinito sopra il davanti sinistro lungo le cuciture


del centro davanti e dell'interno gamba.

Cucire i fianchi davanti e dietro, l'interno gamba e infine eseguire la cucitura del cavallo.



Confezionare il cinturino dritto con elastico seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 9.

Fare gli orli, cucendoli con un'impuntura. Cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



39 Blusa argento



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** lurex 1,10 m x 0,80 m. Cotone 1,45 m x 0,80 m. 1 bottone da 10 mm. Filo elastico di 2 mm x 0,10 m. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lurex tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.

In cotone tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 3.

Una striscia in sbieco alta 2 cm e lunga come l'intero scollo più cuciture, per rifinire quest'ultimo.

✳ **Confezione:** cucire i lati del corpetto in lurex, quindi stirare i margini aperti.

Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche.

Confezionare una piccola asola con il filo elastico e imbastirla sul margine superiore dietro per chiudere l'apertura.

Confezionare allo stesso modo la fodera e applicarla al capo, rovescio contro rovescio, quindi rifinire l'apertura dietro fissando l'asolina

→ con la cucitura.
 Imbastire la scollatura dei due corpini insieme, fare una doppia filza e arricciare tirando i fili inferiori. Arricciare fino a ottenere la misura desiderata.
 Rifornire la cucitura dello scollo con lo sbieco cucito e rivoltato.



SCHEMA PER IL TAGLIO



Fare l'orlo separatamente alla fodera e al corpino con dei punti a zigzag. Cucire il bottone.


*** Taglio:**
In cotone tagliare:
 1. Gonna, due volte sulla piegatura della stoffa.
In tulle nero tagliare:
 Due rettangoli interi di 12 cm x 66 cm più cuciture, per il volant superiore.
 Due rettangoli interi di 18 cm x 66 cm più cuciture, per il secondo volant.
 Due rettangoli interi di 23 cm x 66 cm più cuciture, per il terzo volant.
 Due rettangoli interi di 29 cm x 66 cm più cuciture, per il quarto volant.
 Due rettangoli interi di 35 cm x 66 cm più cuciture, per il volant inferiore.

*** Confezione:** cucire i fianchi della gonna in cotone.
 Cucire i lati dei singoli volant in modo tale da chiuderli ad anello, quindi rifinire in fondo con un piccolo orlo. Applicare un volant sull'altro dal più grande al più piccolo, tenendoli insieme con un'imbastitura sul margine superiore.
 Inserire la gonna di cotone all'interno di quella di tulle e imbastire per unire le due gonne.
 Tagliare l'elastico della misura desiderata e unire i due lati formando un anello. Applicare l'elastico in vita a modo di cinturino tirandolo mentre si cuce.



40 Gonna di tulle

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio B. Tracciato verde.

Taglie: 2-4-6 anni
Numero di pezzi: 1
*** Occorrente:** cotone 0,60 m x 0,80 m. Tulle nero 2,60 m x 1,40 m. 1 m di elastico alto 3 cm. Filo cucitutto.

CARTAMODELLI magazine



Anno 2 n. 21 - MENSILE
 OTTOBRE 2019
 ISSN: 2533-2562
 DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Ferri
 RESPONSABILE PRODOTTO
Stefania De Bernardi
 Editore:
Roto3 srl - Via per Turbigo,
 11/B - 20022 Castano Primo
 (Milano) - Tel. 0331 889611

Grafica:
Anna Paita

Registrazione al Tribunale di Milano
 n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:
Roto3 Industria Grafica srl -
 Via per Turbigo, 11/B -
 20022 Castano Primo (Milano)
 Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia e Svizzera italiana:
So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.
 Via Bettola, 18 - 20092
 Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301
 fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:
 cartamodelli@roto3.it

seguiaci anche su FB



www.facebook.com/cartamodellimagazine





AFOL Moda

www.afolmoda.com

CORSI DIURNI

fashion design
fashion design maglieria
fashion collezioni *
fashion product manager*
modellismo abbigliamento
modellismo avanzato *
sartoria
sartoria avanzata *

*il corso prevede stage formativo

CORSI SERALI

photoshop per la moda
beachwear - intimo
moulage avanzato
CAD modellistico
sartoria I - II - III
modisteria
moulage
sartoria maschile

afolmoda@afolmet.it

Ph Annalisa Mazzoli
Fashion designer Letizia Barbero
Model Viviana Picozzi
Make up artist Michela Ducco