

CARTAMODELLI

magazine

Abiti estivi

- LUNGHI E LEGGERI
- CORTI DA GIORNO E DA SERA
- CAFTANI COMODI
- CHEMISIER VAPOROSI

BIKINI SU MISURA
E CAPI STILOS
PER ANDARE
AL MARE

MODA BEBÉ
PER BAMBINI
E BAMBINE



40
CARTAMODELLI
A GRANDEZZA
NATURALE

**CAPI BASIC
FACILI**
E VELOCI DA
CONFEZIONARE

**TAGLIE
FORTI**
LE MISE PIÙ
FRESCHE

Moda
GIOVANE

Cartamodelli Magazine
ISSN 2533-2562
9 472533 1256001
80007
Mensile N° 7
Agosto 2018 - 4,90€
Svizzera Chf 10,50
P.I. 13 luglio a 2018

Moda vista mare

In questo numero di CARTAMODELLI MAGAZINE troverai magnifiche idee per sfoggiare abiti spettacolari ora che fa bel tempo. Ti presentiamo varie proposte di **look da spiaggia, abiti leggeri**, nonché **mise basic e semplici** per quest'estate. **E ancora, moda bébé**, u na maglia per bambine e **mise casual che slanciano nelle taglie XXL**. Infine, una bella sfida: confezionati **un bikini o un costume da bagno** su misura. Pronta per un bel tuffo?
Xandra Sarret



MODELLO
DEL MESE

Pag. 4-5

Sommario

LUGLIO 2018

Modello del mese

4 **ABITI TRENDY.** Un vestito chic e comodo firmato da Stella McCartney.

Moda con cartamodello

6 **MISE MARE.** Look estivi, comodi ed eleganti.

18 **ABITI LEGGERI.** In tessuti freschi, lunghi e corti. Scegli quello che ti piace di più.

24 **SPECIALE MARE.** Costumi da bagno speciali e unici, tutti per te. Osare per credere!

28 **BASIC LOW COST.** Indossa il meglio dell'estate con capi facili da confezionare.

34 **TAGLIE XXL. MISE CASUAL.** Abbinamenti che slanciano nelle taglie 50-54-58.

40 **BAMBINI. MODA BEBÉ.** Capi pratici e moderni per i più piccoli.

Maglieria

44 **MAGLIA DAI MILLE COLORI.** Confeziona con grande facilità un'allegria maglia da bimba.

Istruzioni

46 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI.** Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

CASUAL E FEMMINILE



Tessuti freschi e capi casual che slanciano per le migliori mise da giorno. **Pag. 34-39**

ESTIVE MA CON STILE



Capi leggeri e sofisticati da sfoggiare al mare o in piscina. Assolutamente necessari per non perdere mai la classe, neanche d'estate. **Pag. 6-17**

ABITI VAPOROSI



L'abito è l'indiscusso protagonista dell'estate: stampato, a tinta unita o ricamato. Ecco il capo ideale per metterti in mostra e risplendere durante la bella stagione. **Pag. 18-23**



BEBÉ ALLA MODA.

Sempre comodi e bellissimi. **Pag. 40-43**

MAGLIERIA
Pag. 44-45

COSTUME SU MISURA



Scegli lo stile che più fa per te e confeziona il tuo costume da bagno o bikini. **Pag. 24-27**

LOOK BASIC DI FACILE REALIZZAZIONE



Combinati facili e veloci da confezionare in diverse alternative di tessuto. **Pag. 28-33**



Abito tunica

SFOGGIA GLI ABITI PIÙ FRESCHI, ALLEGRI E SCICCOSI DELLA STAGIONE. NON POSSONO MANCARE NELLA TUA VALIGIA PER LE VACANZE.




Ciambattista Valli

AMPI E CON STAMPATI AUDACI

Gli abiti tunica di moda quest'estate sono grandi e vistosi. Realizzati in tessuti leggeri e morbidi, sono perfetti per un look ultra fresco. Scegli

gli stampati più visibili e audaci, pieni di colori e spesso ispirati a print africani o tropicali con fantasie a fiori o con effetti ottici.

Figurino davanti e dietro



VISTO IN
PASSERELLA
Stampati africani,
con effetti ottici
o a fiori: ecco le
hit del momento.




Stella McCartney

Le nostre proposte

Tessuti leggeri con stampati di mille colori. Hai a disposizione mille possibilità e un'ampia varietà di colori e print tribal, romantici o addirittura di ispirazione infantile.



Esotico Crêpe di viscosa con fiori tropicali su sfondo blu scuro.



Mosaico Tessuto di poliestere dall'originale effetto caleidoscopio.



Etnico Voile bianco e nero di ispirazione tribal.



Esplosione Tessuto di poliestere a fiori: un'autentica esplosione di colore.



Detacher



Anteprima



ABITO
COLORATO
CON VOLANT

1 In seta, con
maniche raglan
e collo a barchetta,
maniche aracciate
in fondo con elasti-
co. Volant aracciato
in fondo e lacci.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



TOP ASIMMETRICO

2 In cotone con volant
e corpino arricciato
con elastico. Ampio top
con spalla destra scoperta.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Look da mare

CAPI ABBINATI CON
STILE, IDEALI PER
L'ESTATE, COMODI E
CHIC PER SFOGGIARE
TANTA CLASSE ANCHE
AL MARE O IN PISCINA.



PANTALONI A RIGHE

3 In lino, con pieghe davanti e tasche laterali. Pantalone tipo corsaro con cintura.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



ABITO IN LINO
ALLACCIATO DAVANTI


4 In lino con abbottonatura nascosta, occhielli metallici in vita, tasche e spacchi laterali.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



Cinture
+ **in vista**

Questi elementi sono perfetti per i capi più ampi, perché li stringono andando a definire la silhouette. Sceglينه uno dello stesso colore del capo oppure a contrasto o stampato. Tutte e tre sono alternative molto valide.



COPRICOSTUME RICAMATO

5 In tulle con tasche applicate e maniche scese. Collo alla coreana, spacchi laterali e più lungo dietro.


TAGLIE: 38 - 42 - 46





**Capi
+ leggeri**

Il caftano è un capo basic facilissimo da confezionare. Per dargli un tocco più sofisticato basta sostituire il fondo sfilacciato con un orlo o aggiungere un nastro di passamaneria.



MAXI KAFTANO

CUCCITURA FACILE

6 In voile di cotone a righe con apertura al centro. Le maniche sono costituite da due bottoni e due asole.

TAGLIE: 38 - 42 - 46




PANTALONE BIANCO

CUCCITURA FACILE

7 In saia di cotone con tasche a filetto. Lampo al centro davanti. Risvolti in fondo.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



ABITO LUNGO STAMPATO

8 In cotone stampato,
tagliato in vita con
elastico. Scollatura con
asole e striscia incrociata.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



***Abiti
+ stampati***

Questa stagione va di moda abbinare due o più stampati diversi ma coordinati. Sono perfetti con abiti lunghi, scollati e con generosi spacchi. Osa anche tu!



Bianco + *sofisticato*

Il pizzo tipo sangallo conferisce eleganza all'abito. In alternativa, il lino si sposa benissimo anche con altri tessuti traforati o ricamati, come il plumetis. Il colore lo scegli tu, non deve essere per forza di cose il bianco.



ABITO IN PIZZO E LINO

9 In lino e pizzo con
centro davanti e
abbottonatura nascosta.
Guaina in vita con due
nastri. Collo alla coreana.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



UCITURA
FACILE

ABITO
GIALLO

10 In crêpe ge-
orgette con
fodera in crêpe di
seta, tagliato sotto
il seno, con gonna
lunga arricciata,
lampo e spalline.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Colori pastello

Abiti leggeri

ECCO I VERI PROTAGONISTI
DI QUEST'ESTATE. PRENDI NOTA
DELLE TENDENZE VINCENTI DELLA
STAGIONI E SFOGGIALE SENZA PAURA.



CUCITURA
FACILE

CAFTANO STAMPATO

11 In voile di seta, tagliato in vita e arricchito con elastico. Gonna lunga con spacchi laterali e scollatura rifinita.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



Print tropicali



ABITO
A FIORI

12 In voile di cotone e poliestere con apertura sul davanti della gonna e striscia per rifinire la medesima. Scollo rifinito con sbieco in modo tale da formare una bordatura e arricciato in vita.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Fiori



ABITO PLISSÉ

13 In seersucker
plissettato con
fodera in seersucker
tinta unita. Capo molto
morbido sia davanti
che dietro, dalla scolla-
tura fino in vita.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Plissé



**ABITO
TRAFORATO**

14 In tessuto poliestere traforato e fodera in crêpe satin. Lampo dietro, girocollo rifinito e smerlo in fondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Capi traforati

Capi ricamati



**ABITO
RICAMATO**

15 In pizzo di cotone, con gonna e maniche in voile ricamato. Abito inferiore con spalline realizzato in voile liscio. Gonna corta arricciata.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA
FACILE

COSTUME INTERO SENZA SPALLINE

16 In poliestere stretch a righe marinare. Fodera in maglina, fianchetto dietro e davanti di sbieco. Fasce superiori dietro con lacci.


TAGLIE: 38 - 42 - 46

Con il look navy non sbagli mai

SPECIALE MARE

CONFEZIONA TU STESSA
I TUOI COSTUMI DA BAGNO,
INTERI O DUE PEZZI:
PER UN TUFFO "SU MISURA"!

Modello bandeau



CUCITURA
FACILE

BIKINI A
QUADRETTI

17 In poliestere stretch con fodera in maglina, coppe rinforzate e stecche di plastica ai lati. Nastri decorativi di colore nero.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Fiori sofisticati



COSTUME DA BAGNO A FIORI

18 In lycra con print tropicale a fiori. Modello senza spalline con apertura dietro completa di asole.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA
FACILE

BIKINI VIOLA

19 In poliestere stretch con spallina estraibile. Coppe e stecche di rinforzo. Pieghe ed elemento metallico decorativo.


TAGLIE: 38 - 42 - 46

Modello halter



Capi basic low cost

CAPI PRATICI,
FACILI E VELOCI
DA CONFEZIONARE,
CON DELLE PROPOSTE
DI TESSUTI A BUON
PREZZO.



TRENCH LEGGERO

20 In crêpe satin, tasche applicate con patta, maniche con polsini e fascette per arrotolarle. Collo camicia con listino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



**CUCITURA
FACILE**

PANTALONE A RIGHE SOTTILI

21 In cotone o poliestere stretch con tasche a filetto davanti e risvolti in fondo. Chiusura con lampo al centro davanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Alternative per il pantalone



Saia a quadretti bianco e nero



Tessuto casual



CUCITURA
FACILE

TUTA DI JEANS

22 In denim,
arricciata
in vita con elastico,
tasche laterali e
lampo dietro. Con
spalline, bordatura
lungo scalfi e scol-
latura. TAGLIE: 40 - 44 - 48



Ulteriori proposte per questa tuta



Viscosa denim



Lyocell nero



Alternative per lo chemisier



Voile di poliestere rosa



Voile cangiante beige



CHEMISIER

23 In voile di seta, con abbottonatura nascosta sul davanti e maniche scese con polsini. Collo camicia e cintura annodata.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONI AMPI

24 In seta o poliestere con piega davanti e pinces dietro. Tasche laterali, cinturino con passanti e lampo. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Altri colori per questo look



Crêpe nude



Crêpe di poliestere
verde smeraldo



CAMICIA HAWAIANA

25 In cotone con tasche applicate e piega del canonicino verticale sul davanti a mo' di abbottonatura. Maniche con risvolto e collo camicia.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONI A RIGHE

26 In seta o poliestere, con pieghe e pinces dietro. Lampo laterale e cinturino dritto abbottonato con asola e bottone.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Altri abbinamenti audaci



Satin tropicale



Lyocell ciclamino



TOP CON PIEGHE

27 In crêpe de chine, con apertura sullo scollo dietro da allacciare con asola e bottone. Top dritto e morbido.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



GONNA CORTA

28 In crêpe con pieghe in vita, tasche inserite nelle cuciture laterali e cinturino dritto. Lampo al centro dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Ulteriori proposte per questa mise



Satin caramello



Tessuto bielastico beige



BLUSA A RIGHE

29 In batista di cotone con pieghe davanti e al centro dietro. Abbottonatura tipo polo davanti e volant sugli scalfi.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

3 look che slanciano

PUNTA SU CAPI LEGGERI, TESSUTI FRESCHI E GLI ABBINAMENTI CHE TI PROPONIAMO PER SFOGGIARE COSÌ LE MIGLIORI MISE DA GIORNO.



PANTALONE DI LINO

30 In lino con
pieghe da-
vanti e sul cinturino,
tasche interne nelle
cuciture, lampo,
passanti e laccio.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



VOLANT SULLE MANICHE E CINTURA CON LACCIO Per snellire le braccia è importante che le maniche corte non esercitino alcuna pressione. Ecco perché i volant sono ideali. La cintura con laccio dà un tocco di stile e nasconde la pancia.



CAMICIA JEANS


31 In cotone denim, con carré davanti e dietro, piega dietro, abbottonatura nascosta, sormonto e collo alla coreana.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



TAGLIO IN VITA E GONNA SOPRA IL GINOCCHIO

Ecco due aspetti da tenere in considerazione affinché una gonna stia bene. In questo modo, si delineano le curve naturali, snellendo la silhouette.



CUCITURA
FACILE

GONNA CON VOLANT

32 In crêpe
con pince
dietro per stringere
il punto vita, lampo
laterale e vita rifinita
con paramonture.

TAGLIE: 50 - 54 - 58





ABITO
CHEMISIER
IN DENIM

33 In cotone
denim con
abbottonatura na-
scosta sul davanti e
maniche scese con
finto risvolto in fondo.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



CHEMISIER DIRITTO, MORBIDO E CON TASCHE Ecco il capo basic per eccellenza di quest'estate. Comodissimo, facile da abbinare e molto fresco: ti starà da favola. Non può certo mancare nel tuo guardaroba!

Moda bebè

ABBINAMENTI MODERNI PER BIMBO E BIMBA IN LINEA
CON I TREND PIÙ COMODI DELLA STAGIONE.




CAMICIA A RIGHE

34 In cotone a righe con colletto e profilo abbottonatura dietro in cotone bianco. Piega davanti e manica corta.

TAGLIE: 3 - 6 - 9 MESI

**CUCITURA
FACILE**




SHORT MILLERIGHE

35 In cotone millerighe. Cucitura al centro dietro e davanti senza cuciture. Apertura sul cavaallo.

TAGLIE: 3 - 6 - 9 MESI

**CUCITURA
FACILE**



ABITO SALOPETTE

36 In denim, con carré davanti e dietro. Fianchetto davanti con apertura e spallina regolabile a due altezze.

TAGLIE: 3-6-9 MESI



FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLÉS. STYLIST: ROSER PONT.



CAMICIA BIANCA

37 In batista, stile classico, con tasca applicata sul lato sinistro e spacchi laterali. Maniche corte.

TAGLIE: 3 - 6 - 9 MESI



PANTALONE VERDE

38 In lino verde con guaina in vita e in fondo. Taglio bombato, ampio e fresco.

TAGLIE: 3 - 6 - 9 MESI





ABITO A STELLE

39 In seersucker con motivo a stelline. Abito con fodera bianca. Arricciato sul centro davanti e scollo rifinito con sbieco tono su tono.

TAGLIE: 3 - 6 - 9 MESI



MUTANDINE A STELLE

40 Realizzate nello stesso tessuto, con guaina in vita e apertura sul cavallo, arricciate con filo elastico.

TAGLIE: 3 - 6 - 9 MESI

Maglia dai mille colori

PUNTO FACILE E ALLEGRO PER UNA MAGLIA ESTIVA CHE LE PIACERÀ DA MORIRE. ABBINALA A VESTITI O SALOPETTE DI QUALSIASI COLORE.

TAGLIA: 6 anni

OCCORRENTE

Filato Chromatic KATIA, 4 gomitoli colore 61 e 5 bottoni. Una paio di ferri n. 3 1/2. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

Maglia rasata dritta. Maglia rasata rovescia: (vedere punti utilizzati). Punto coste 2/2: 1° giro: * 2 maglia dritta, 2 maglia rovescia*, ripetere da * a *; 2° giro e giri successivi: lavorare le maglie come si presentano.

CAMPIONE

10 x 10 cm = 24 maglie e 30 giri.

SCHIENA

Avviare 88 m., lavorare 3 cm a punto coste 2/2 e proseguire a maglia rasata dritta.

► **Spalle:** a 23 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 5 maglie, 1 volta 3 maglie, 1 volta 2 maglie, 3 volte 1 maglia = 62 maglie.

► **Per spalle e scollo:** a 38 cm chiudere diritte tutte le maglie.

DAVANTI DESTRO

Avviare 49 m., lavorare 3 cm a punto coste 2/2 e proseguire a maglia rasata dritta. Al 5° giro ricamare un'asola rotonda alle m. n. 3 e 4 dal bordo (= 1 capo, 2 m. insieme al dritto), quindi ricamare altre 3 asole ogni 8 cm. Continuare a lavorare a destra del lavoro: 2 m. a maglia rasata dritta, 1 m. a maglia rasata rovescia e il resto di m. a maglia rasata dritta. ► **Scalfo:** a 23 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 giri: 1 volta 5 maglie, 1 volta 3 maglie, 1 volta 2 maglie, 3 volte 1 maglia = 36 m. ► **Scollo:** a 32 cm, chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 1 volta 18 m., 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m. ► **Spalle:** a 38 cm, chiudere le 9 maglie rimanenti.

DAVANTI SINISTRO

Lavorare come per il davanti destro ma al contrario e senza asole.

MANICHE

Avviare 50 m., lavorare 3 cm a punto coste 2/2 e proseguire a maglia rasata di-

ritta. A 6 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 6 giri: 4 volte 1 maglia = 58 maglie.

► **Scalfo:** a 16 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 1 volta 2 m., 15 volte 1 m., 1 volta 2 m., 1 volta 3 m. A 28 cm, chiudere le 14 maglie rimanenti.

CONFEZIONE

Cucire le spalle. ► **Bordino scollatura:** riprendere 88 m. intorno alla scollatura, lavorare a punto coste 2/2, al 3° giro ricamare un'asola rotonda alle m. n. 3 e 4 dal bordo, lavorare altri 3 g. a punto coste 2/2, quindi chiudere diritte tutte le maglie. Centrare le maniche rispetto alla cucitura delle spalle e cucire gli scalfi, infine cucire i lati e i fondi maniche.

► **Tasche:** avviare 12 maglie, lavorare a maglia rasata dritta, aumentando su entrambi i lati ogni 2 giri: 5 volte 1 m. a 2 m. dal bordo = 22 m. A 6 cm chiudere diritte tutte le maglie. Confezionare un'altra tasca uguale e cucirle ai davanti. Cucire i bottoni.


Punti utilizzati

AVVIARE I PUNTI




Sfilare dal gomitolo un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera lavorare. Il filo sfilato dal gomitolo deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra creare un'asola, passare il ferro per il centro, con la mano destra sistema il filo sul ferro e passare l'asola sulla punta del ferro facendola restare sotto. Tirare i due fili in direzioni opposte. Si è creato il primo punto, ripetere l'operazione fino a ottenere il numero di punti indicato nella spiegazione.

PUNTO DIRITTO



Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno del punto, lasciare il punto del ferro sinistro.

PUNTO ROVESCIO



Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno del punto, lasciare il punto del ferro sinistro.

MAGLIA RASATA DIRITTA



Dritto del lavoro



Rovescio del lavoro

MAGLIA RASATA ROVESCIA

Dritto del lavoro


Rovescio del

CAMPIONE





Realizzare sempre questo campione prima di iniziare il lavoro. Lavorare un quadrato di 12 x 12 cm con il punto del capo da realizzare e utilizzando il filo e i ferri indicati nella spiegazione. Una volta portato a termine il lavoro, lasciare a riposo per un po' di tempo, quindi contare i punti e i giri a 10 cm, dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino a ottenere lo stesso risultato affinché le misure del capo corrispondano a quelle indicate.

❖ TASCA



❖ SIMBOLI DEL DISEGNO
Filato KATIA

-  = 1 maglia diritta
-  = 1 maglia rovescia
-  = 1 aumento: 1 m. diritta, senza liberarla dal ferro sinistro, inserire il ferro nella medesima m. dal dietro e lavorare 1 m. diritta.



LANE ALLEGRI
Quando è il colore del filato a cambiare, l'effetto è divertentissimo. Ideale per l'estate.



Le nostre spiegazioni



COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

TAGLIE e CONSIGLIO.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:

Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo

Come prendere le misure e trovare la taglia

	<p>Circonferenza Torace Questa misura è la più importante. Dalla sua metà si ottiene la taglia.</p> <p>Passare il metro sotto le ascelle.</p>		<p>Altezza seno Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza spalla dietro Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.</p>
	<p>Circonferenza seno Passare il metro attorno alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza vita Dietro Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.</p>		<p>Larghezza dorso Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.</p>
	<p>Circonferenza vita Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.</p>		<p>Larghezza vita Davanti Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.</p>		<p>Altezza gonna Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.</p>
	<p>Circonferenza fianchi Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.</p>		<p>Lunghezza gomito Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.</p>		<p>Lunghezza pantaloni Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.</p>
	<p>Distanza seno Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.</p>		<p>Lunghezza manica Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.</p>		<p>Lunghezza ginocchio Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.</p>

Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

TABELLA MISURE

TAGLIA	36	38	40	42	44	46	48
Giro seno	80	84	88	92	96	100	104
Giro vita	58	62	66	70	74	78	82
Giro fianchi	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Giro seno	114	118	122	126	130
Giro vita	100	104	108	112	116
Giro fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita davanti	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita dietro	44	44,5	45	46	46,5

TABELLA MISURE BAMBINI

TAGLIA	2	4	6	8	10	12	14	16
Altezza	94	102	114	126	138	150	162	168
Seno	55	56	61	66	72	78	84	86
Vita	52	53	56	59	63	67	70	72
Fianchi	58	62	67	72	78	84	90	92
Lunghezza vita	23	26	29	32	35	38	41	42
Larghezza spalle	26	28	30	32	34	36	38	39

TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1.

In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.

Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.

I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi.

Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli.

Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (*-*-*).

RIQUADRO DEI SEGNI

.....	Tracciato taglia piccola	→	Direzione del drittofilo
— · —	Tracciato taglia media	┌	Punti di attaccatura
——	Tracciato taglia grande		Apertura/spacco
— —	Piegare	┌┐	Piega e direzione della medesima
- - -	Impunturare		Asola
--*	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)	▲	Lampo
← →	Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)	○	Bottono
		┌	Posizione tasca
		└	Gancetto

CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.

TAGLIO


Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.

Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio.

Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.

1 Abito colorato con volant



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** seta 2,90 m x 1,50 m di larghezza. 1,50 m di elastico largo 2 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.

Due strisce larghe 5 cm e lunghe 50 cm più cuciture, per i lacci delle maniche.

Due rettangoli lunghi 1,48 cm e alti 35 cm più cuciture, per i volant.

✳ **Confezione:** Confezionare le tasche nelle cuciture laterali seguendo i segni A-B: posizionare i sacchetti tasca sulle cuciture laterali davanti e dietro, dritto contro dritto, seguendo le tacche dell'apertura, cucire da una tacca all'altra e, infine, stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchetti tasca verso il rovescio e collocarli nella rispettiva posizione, cucire i fianchi tralasciando le aperture delle tasche e, infine, unire i due sacchetti tasca impunturando attorno. Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche.



Piegare verso l'interno lo scollo e il fondo maniche lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i bordi ripiegati e impunturare a 2,5 cm dai margini andando a formare delle guaine e lasciando una piccola apertura in ognuna di queste per potervi poi infilare l'elastico. Tagliare l'elastico in tre parti (uno della misura desiderata per regolare lo scollo e gli altri due per regolare il fondo maniche), applicare ogni

elastico alla rispettiva guaina, fissare le estremità e quindi chiudere le aperture.

Unire i due rettangoli per i volant ad anello, rifinire un bordo con un piccolo orlo ed eseguire una doppia filza sul bordo opposto, arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del fondo abito, applicare quindi a quest'ultimo dritto contro dritto, cucire e rivoltare.

Cucire e rivoltare le strisce dei lacci, formare due fiocchi e applicare centrati su ogni manica come da modello, quindi fissare con dei punti a mano.

SCHEMA PER IL TAGLIO



✳ **Occorrente:** cotone 1,35 m x 1,40 m. 1 m di elastico da 0,5 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta.
2. Dietro, una volta.
- 3-3a-3b. Volant, una volta.

Per rifinire lo scallo tagliare una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno dei medesimi nella taglia desiderata più cuciture.

Per rifinire la scollatura tagliare una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come il volant da A a D più cuciture.

✳ **Confezione:** rifinire in fondo il volant con uno zig zag ed eseguire l'orlo a giorno a 5 cm da tale bordo.


Cucire i fianchi del top e chiudere il volant ad anello.

Rifinire lo scallo con lo sbieco cucito e rivoltato: (se gli scalfi sono chiusi: chiudere ad anello


lo sbieco in modo tale che sia inferiore al contorno di 1 cm affinché si adatti bene). Piegare a metà in lunghezza lo sbieco rovescio contro rovescio mantenendolo piegato con un'imbastitura, applicare attorno allo scallo sul dritto del capo, impunturare, rivoltare verso l'interno lo sbieco disponendolo appiattito al rovescio e fissare con dei punti a mano oppure impunturando sopra.

Applicare il volant sul corpino seguendo i segni A-B e C-D, quindi imbastire. Chiudere lo sbieco ad anello e applicare sul volant, cucire tutto insieme, rivoltare verso l'interno lo sbieco, rifinire cucendo i bordi ripiegati e impunturare sopra formando una guaina sul rovescio del capo, infilarvi l'elastico con l'ausilio di una spilla da balia, tirare per regolare la scollatura e ottenere la misura desiderata in modo tale che il volant risulti arricciato, quindi fissare. Fare l'orlo in fondo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



3 Pantalone a righe



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato azzurro

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** lino a righe 2 m x 1,40 m. 1 lampo. 2 anelli metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Paramontura davanti, due volte.
5. Paramontura dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

2 Top asimmetrico

Inserto 1. Foglio A.

Tracciato fucsia

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 3

→ Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo di 6 cm x la lunghezza dell'apertura lampo più cuciture, per la controfinta della cerniera. Cinque rettangoli di 2 cm x 6 cm più cuciture, per i passanti.

Due rettangoli alti 7 cm e lunghi 80 cm più cuciture, per la cintura.

Un rettangolo di 4 x 10,5 cm più cuciture, per il filetto del taschino posteriore.

Due rettangoli di 10,5 x 6 cm più cuciture, per il sacchetto del taschino posteriore.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti e dietro, quindi stirare.

Cucire le pines sul dietro, quindi stirare.

Sul dietro destro confezionare il taschino a filetto: segnare la posizione dell'apertura tasche con un'imbastitura, indicandone bene le estremità.

Appoggiare sul rovescio in corrispondenza del segno una striscia di teletta larga 4 cm per la misura dell'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il filetto a metà in lunghezza, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, collocare in posizione verso il basso e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, fissare quindi con imbastitura. Appoggiare sulla parte superiore, il sacchetto tasca in tessuto e imbastire. Eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 1,5 cm, facendo in modo che quella superiore sia più corta di qualche punto alle due estremità affinché quando si giri il filetto non si veda. Tagliare l'apertura tra le cuciture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto della cucitura, formando dei triangolini, stirare le cuciture, rivoltare verso l'interno i sacchetti tasca e collocare il filetto nella rispettiva posizione verso l'alto, fissare le estremità del medesimo al capo cucendo a mano con dei punti invisibili.

Chiudere i sacchetti tasca, impunturando lungo il contorno dall'interno del capo.

Confezionare le tasche sagomate

inserirle nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca (da A a B, se sul cartamodello vi sono tali segni), incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa.

Situare sotto il pezzo laterale e imbastire per unire al capo. Unire i due sacchetti tasca impunturando attorno sul rovescio.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo. **Lavorare la chiusura lampo con la controfinta:** piegare la paramontura del lato destro dei pantaloni verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata, cucire e rivoltare), fissare quindi con apposita imbastitura.

Piegare la controfinta dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di ½ cm dal centro davanti, fare un tagli-

tto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme.

Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

Rifinire in vita con le paramonture: unire le paramonture mediante le cuciture (tranne al centro davanti, dietro o laterale, a seconda di dove si trovi l'apertura del capo). Applicare le paramonture sul pantalone lungo il girovita, cucire, rivoltare verso l'interno mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, stirare, fissare all'interno

con dei punti a mano e impunturare in costa come da modello.

Imbastire le pieghe davanti secondo la posizione indicata nel cartamodello, impunturare sopra fino in fondo alle paramonture.


Cucire e rivoltare i passanti, applicarne due sul davanti e tre sul dietro a 3 cm dal bordo superiore della cintura, quindi fissarli con impuntura.

Cucire e rivoltare, separatamente, le cinture fino a ottenere una larghezza di 3,5 cm.

Applicare i due anelli metallici all'estremità di una cintura e annodare all'estremità opposta dell'altra cintura. Far passare la cintura dai passanti e allacciare inserendola negli anelli metallici, come da modello.

Fare gli orli.

4 Abito in lino allacciato davanti



Inserito 1. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 4

✦ **Occorrente:** lino beige 2,55 m x 1,40 m. Lino nero 0,20 m x 1,40 m. 8 bottoni da 12 mm. 2 occhelli metallici rotondi. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In lino beige tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Abbottonatura nascosta, due volte.

3-3a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

4. Carré, due volte sulla piegatura della stoffa.

Quattro sacchetti tasca, secondo il tracciato riportato sul cartamodello 1.

In lino nero tagliare:

Due rettangoli alti 10 cm e lunghi 1 m più cuciture, per il laccio.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Applicare gli occhelli metallici sul davanti, secondo la posizione indicata nel cartamodello.


Unire i due carré dritto contro dritto, cucire lo scollo e gli scalfi, rivoltare dal dritto e stirare. Applicare il carré al davanti e al dietro sul dritto del capo, cucire, cucire il carré superiore e rifinire quello inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle medesime cuciture sul rovescio.

Confezionare le tasche nelle cuciture laterali, come illustrato per il modello n. 1.a

Cucire i fianchi dell'abito fino al segno delle aperture.

Confezionare l'abbottonatura nascosta: applicare l'abbottonatura sul davanti destro, dritto contro dritto, cucire dallo scollo fino in fondo, rivoltare, piegare verso l'interno lungo la prima linea tratteggiata A e impunturare sopra alla cucitura. Piegare lungo le linee tratteggiate unendo A a B, rivoltare verso l'esterno la paramontura lungo la linea tratteggiata B, cucire il contorno dello scollo fino alla spalla, rivoltare in modo tale che lo scollo sia rifinito, rivoltare verso l'interno lungo la

SCHEMA PER IL TAGLIO



linea B disponendo la paramontura appiattita e fissare con dei punti lunghi sul rovescio del capo, ricamare le asole secondo le posizioni riportate nel cartamodello. Nell'abbottonatura destinata al davanti sinistro togliere il sormonto della finta, tagliando lungo la linea tratteggiata centrale. Applicare l'abbottonatura sul davanti sinistro, cucire, rivoltare, piegare verso l'esterno lungo la linea tratteggiata, cucire il contorno dello scollo, rivoltare disponendo la paramontura appiattita sul rovescio in modo tale che lo scollo sia rifinito, quindi impunturare sopra alla cucitura.

Rifinire gli scalfi con lo sbieco: applicare lo sbieco sul capo, dritto contro dritto, cucire, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare verso l'interno, fissare con un punto a mano da rovescio e impunturare sopra lungo il contorno come da modello.


Fare l'orlo in fondo all'abito e agli spacchi laterali, quindi cucire i bottoni.

Cucire e rivoltare le due strisce per i lacci in modo tale da ottenere una larghezza di 5 cm e cucirne una su ogni lato del dietro seguendo il segno D all'interno del capo.

Far passare i lacci all'interno degli

occhielli metallici e annodare davanti come da modello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



5 Copricostume ricamato



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 8

✦ **Occorrente:** 2,35 m x 1,40 m in tulle ricamato con cimosa smerlata. 9 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro intero, una volta.

3. Carré, due interi.

4. Collo intero, due volte.

5. Manica, due volte.

6. Polsino, due volte.

7. Fessino della manica, due volte.

8. Tasca, due volte.

✦ **Confezione:** applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.

Confezionare le tasche applicate: segnarne la posizione con un'apposita imbastitura. Piegare la paramontura del bordo superiore lungo la linea tratteggiata verso

l'esterno (se non è marcata, piegare il bordo superiore di 3 cm), chiudere le estremità, rivoltare, stirare, fissare la parte inferiore della paramontura realizzando un'impuntura dal dritto e imbastire i margini di cucitura sul resto del contorno. Applicare le tasche sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno.

Cucire i fianchi dal segno B al segno C con cucitura inglese.

Piegare verso l'interno le paramonture dell'abbottonatura davanti lungo le linee tratteggiate e impunturare sopra.


Confezionare le maniche con polsini e spacco rifinito con fessino: segnare il taglio dello spacco delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul lato sinistro del taglio fino in fondo. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo come da modello e chiudere il lato fino all'altezza dell'apertura, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro dell'apertura, dritto contro dritto, cucire un lembo del

fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura; Collocare la parte superiore rifinita del fessino sulla manica sopra l'apertura e fissare quest'ultima con un'impuntura sul bordo a filo e con un'altra orizzontale o incrociata, se lo si desidera.

Chiudere le maniche con una cucitura inglese, quindi imbastire le pieghe in fondo o arriciare come da modello.


Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, se sono interi), cucire le estremità e il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), tagliare la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal bordo del fessino fino all'altra estremità dello spacco, formando il sormonto interno, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera. Applicare le maniche agli incavi seguendo le tacche e cucire.

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A: unire i due colli dritto contro dritto, cucire il bordo superiore fino al segno A, rivoltare sul dritto e stirare. Disporre il collo sulla scollatura seguendo il segno A sul dritto del capo, cucire

il lembo superiore e rifinire quello inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Impunturare attorno, come da modello. Fare gli orli. Ricamare le asole e cucire i bottoni.




sacchetti impunturando tutt'attorno. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo. Lavorare la chiusura lampo con patta (controfinta) secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 3. Confezionare il cinturino in forma: cucire i lati o il centro dietro del cinturino come da modello (se si allaccia sulla sinistra, eliminare il sormonto del cinturino sulla destra) in modo tale da realizzare un cinturino superiore e uno inferiore. Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, e impunturare attorno, salvo nella parte di unione al pantalone, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare sul dritto e stirare. Cucire il lato esterno del cinturino al pantalone sul dritto formando un sormonto, rifinire la parte interna cucendone i bordi ripiegati nella medesima cucitura sul rovescio.

Applicare il gancetto da pantalone per l'allacciatura. Confezionare i risvolti in fondo: piegare in fondo verso l'interno lungo la linea tratteggiata, cucire l'orlo, creare i risvolti piegando il fondo verso l'alto in modo tale da portare la stessa li-

6 Maxi caftano

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 1

* **Occorrente:** voile di cotone a righe 2,70 m x 1,40 m di larghezza. 2 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto Gütermann.

* **Taglio:**

1-1a-1b-1c. Davanti e dietro del caftano, una volta sulla piegatura della stoffa.

Per la bordatura dello scollo tagliare una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno complessivo dello scollo già aperto, più cuciture.

Due strisce di 1 x 3 cm più cuciture, per le asole.


* **Confezione:** tagliare l'apertura dello scollo da A a B e rifinire con lo sbieco cucito e rivoltato.

Rifinire i fianchi del caftano con un piccolo orlo impunturato e sfilacciare in fondo sia davanti che dietro come da modello.

Confezionare le asole previamente cucite e rivoltate in modo tale che siano larghe 0,5 cm, cucirne

una su ogni lato dietro (segno D) e cucire i bottoni sul davanti (segno C) per consentirne l'allacciatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



7 Pantalone bianco

CUCITURA FACILE

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4

* **Occorrente:** saia di cotone 1,70 m x 1,40 m di larghezza. 1 gancetto da pantalone. 1 lampo. Teletta

adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

* **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Cinturino davanti,

quattro volte.

4. Cinturino dietro, quattro volte.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello 1.


Un rettangolo di 6 cm x la lunghezza della lampo più cuciture, per la controfinta della cerniera.

* **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini davanti e di due cinturini dietro in modo tale che siano combacianti, quindi stirare. Cucire le pinces sul dietro.

Confezionare le tasche a filetto

del davanti: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura. Tagliare di sbieco o in drittofilo una striscia alta 9 cm per la larghezza dell'apertura più 2 cm su ogni lato, appoggiare la striscia centrata sull'imbastitura, dritto contro dritto e impunturare, formando un rettangolo attorno all'imbastitura centrale alto 2 cm in modo tale da formare i filetti di 1 cm (a seconda dello spessore del tessuto e della larghezza desiderata per i filetti, si dovrà fare un rettangolo un po' più grande o un po' più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che segna l'apertura tasca sia sempre centrata). Tagliare i due strati del tessuto (capo e sbieco) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno lo sbieco, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 1 cm su ciascun lato, fissare all'interno con dei punti nascosti nella cucitura stessa e, infine, fissare le estremità. Chiudere l'apertura tasca con un'imbastitura. Cucire il sacchetto tasca di tessuto sul filetto superiore e quello di fodera sul filetto inferiore; unire, quindi, i due


SCHEMA PER IL TAGLIO



nea tratteggiata fino alle tacche, fissare quindi nelle cuciture laterali

e l'interno gamba con dei punti a mano, infine stirare.

8 Abito lungo stampato



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** misto viscosa e cotone stampato con bordature decorative 1,55 m x 1,40 m di larghezza. Viscosa e cotone stampato a fiori 1,05 m x 1,40 m di larghezza. 1,50 m di elastico da 1 cm. Filo elastico per la bobina e filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In viscosa e cotone stampato con bordature decorative tagliare:

1. Corpino centro davanti e dietro, quattro volte.
2. Gonna centro davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Gonna centro dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Una striscia alta 1 cm e lunga 1,50 m più cuciture, per il laccio dello scollo davanti.

Sei strisce larghe 1 cm e lunghe 3,5 cm più cuciture, per le asole.

Una striscia alta 1,5 cm e lunga come il contorno complessivo del girovita (sommare la misura riportata nei cartamodelli 2, 3 e 5 e moltiplicare per 2) più cuciture, per la guaina.

In cotone stampato a fiori tagliare:

4. Fianchetto corpino, due volte.

5-5a. Fianchetto gonna, due volte.



✳ **Confezione:** tagliare lo spacco dei fianchetti della gonna, secondo la posizione indicata nel cartamodello, quindi rifinire con un piccolo orlo intorno.

Unire i pezzi della gonna davanti e dietro ai fianchetti della gonna, seguendo le tacche. Cucire i pezzi del corpino centro davanti e dietro ai fianchetti e chiudere la cucitura del centro dietro, da D a E.

Confezionare le asole previamente cucite e rivoltate in modo che abbiano una larghezza di 0,5 cm e imbastire le medesime allo scollo davanti seguendo le tacche. Avere cura di collocare la prima asola in corrispondenza del segno B.

Unire allo stesso modo gli altri pezzi del corpino in modo tale da formarne un altro separato, unire

SCHEMA PER IL TAGLIO



i due corpini dritto contro dritto facendo in modo che le asole vi rimangano inserite, cucire lungo il contorno dello scollo fino ad A, rivoltare, stirare, sormontare i due davanti facendo coincidere le linee centrali, quindi imbastire.

Unire il corpino alla gonna, facendo combaciare le cuciture.

Chiudere ad anello la striscia per la guaina, rifinire i bordi con un piccolo orlo, applicare al centro della cucitura in vita sul rovescio del capo, impunturare sopra lasciando

un'apertura in cui infilare l'elastico, inserirlo con l'aiuto di una spilla da balia, tirare e regolare fino a ottenere la misura desiderata, quindi fissare. Cucire e rivoltare la striscia per il

laccio e infilarlo nelle asole dello scollo davanti, come da modello. Rifinire in fondo l'abito e gli scalfi con un piccolo orlo.

Impunturare con filo elastico sui davanti da B a C e arricciare entrambi i lati, lasciando circa 16 cm per tutte le tagli.

9 Abito in pizzo e lino



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** pizzo guipure o sargallo 1 m x 1,40 m di larghezza. Lino o cotone 1,25 m x 1,60 m. 3 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In pizzo tagliare:

1. Fianco davanti, due volte.
2. Corpino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

In lino e cotone tagliare:

5. Manica, due volte.

6. Centro davanti, due volte.


7. Collo, intero due volte.

Una striscia larga 2 cm e lunga come tutto il giro vita dell'abito (segnì C-D ed E-F) più cuciture, per la guaina in vita.

Una striscia, per la guaina, larga 2 cm e lunga come il fondo del centro davanti del corpino.

Tre strisce larghe 3 cm, una lunga 1,48 m più cuciture e le altre due 1 m più cuciture, per i lacci.

✳ **Confezione:** Confezionare l'abbottonatura nascosta seguendo i segni A-B: piegare lungo la linea tratteggiata A-B rovescio contro rovescio e appoggiare il bordo piegato sulla successiva linea tratteggiata, tenere uniti i due strati imbastendo sopra. Piegare verso l'interno la paramontura lungo detta linea disponendo la paramontura appiattita sul rovescio del capo, quindi fissare con dei punti lunghi all'interno. Taglia-



→ re il davanti sinistro lasciando una paramontura larga 6 cm, piegare quest'ultima verso l'interno lungo la linea tratteggiata A-B disponendo la paramontura appiattita sul rovescio, fissare allo stesso modo con dei punti lunghi all'interno. Ricamare le asole, cucire i bottoni e abbottonare i davanti. Cucire il centro davanti ai fianchi di pizzo. Cucire, separatamente, i fianchi del corpino e della gonna, nonché le spalle. Unire il corpino alla gonna dritto contro dritto, cucire lasciando una piccola apertura in corrispondenza del segno C per poi infilarvi il laccio, quindi stirare la cucitura. Rifinire le strisce per le guaine con un piccolo orlo intorno, applicare, quella corta, in fondo al centro del


corpino sul dritto del capo e quella lunga al resto del girovita dall'interno; impunturare lasciando le estremità delle guaine aperte in modo tale da poter poi sfilare i lacci. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. **Confezionare il collo alla coreana, seguendo le spiegazioni del modello 5 e il segno A.** Unire le due strisce di 1 m destinate al laccio in modo tale da formarne una di 2 m. Cucire e rivoltare i lacci, infilare la striscia di 2 m nella guaina interna estraendone le estremità in corrispondenza del segno C. Infilare la restante striscia nella guaina del centro davanti e annodare tutti i lacci dietro, come da modello. Rifilare la gonna in fondo seguendo la forma dello smerlo del tessuto.

margine con un'imbastitura, facendo in modo che le spilline, le asole e le strisce rimangano nella rispettiva posizione. Unire i due rettangoli della gonna dietro in crêpe georgette tramite la cucitura del centro dietro, lasciando un'apertura di 15 cm a un'estremità per inserirvi la lampo, unire al davanti eseguendo le due cuciture laterali in modo tale da chiudere ad anello la gonna. Procedere allo stesso modo con la gonna in crêpe di seta, applicare alla gonna in georgette dritto contro rovescio, cucire l'apertura davanti a forma di semicerchio, rivoltare disponendo la gonna in crêpe di seta all'interno, tenere insieme imbastendo il margine superiore, eseguire una doppia filza accanto all'imbastitura, arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del fondo corpino, applicare a quest'ultimo dritto contro dritto facendo combaciare le cuciture e l'apertura del centro davanti, cucire, rivoltare, applicare la lampo dietro e fissare le tre strisce del centro davanti alla gonna come da modello con dei punti a mano. Rifinire in fondo le gonne con un piccolo orlo facendo sì che la gonna interna sia più corta di 2 cm. Far passare le spilline dalle asole dietro e annodare davanti con un

nodo scorrevole per consentirne la regolazione secondo la misura desiderata.

10 Abito giallo

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** crêpe georgette 2,55 m x 1,40 m di larghezza e stessa quantità in crêpe di seta. 1 lampo. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe georgette tagliare:

1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, due volte.

Un rettangolo largo 1 m e lungo 1,10 m più cuciture per la gonna davanti, tagliando un semicerchio al centro del margine superiore con raggio di 3 cm come da schema.

Due rettangoli larghi 50 cm e lunghi 1,10 m più cuciture, per la gonna dietro.


Due strisce di 2 x 3 cm più cuciture, per le asole dietro. Due strisce larghe 2 cm e lunghe 1 m più cuciture, per le spilline. Tre strisce di 7 x 2 cm più cuciture, per l'elemento decorativo davanti. In crêpe di seta tagliare: Allo stesso modo i cartamodelli 1, 2 e i rettangoli per la gonna davanti e dietro.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sottile sul rovescio dei corpini in crêpe di seta, quindi stirare.

Cucire le pinces, eseguire la cucitura al centro davanti fino al segno A e, separatamente, i fianchi dei due corpini. Cucire e rivoltare le asole, le strisce decorative e spilline. Applicare le asole allo scollo dietro nella posizione riportata da cartamodello, le strisce decorative al centro davanti come da modello e secondo segno A, nonché una spillina a ciascuna estremità dello scollo davanti. Fissare il tutto con dei punti a mano e applicare sopra l'altro corpino combaciante, dritto contro dritto, cucire lungo il contorno della scollatura e l'apertura in fondo al centro davanti da A a B, rivoltare sul dritto tenendo le cuciture sul

11 Caftano stampato

CUCITURA FACILE




Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** voile di seta 3,10 m x 1,50 m di larghezza. Elastico 85 cm x 3 cm di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**


1-1a. Corpino davanti e dietro,

SCHEMA PER IL TAGLIO



✳ **Confezione:** cucire fianchi del corpino e spalle fino in fondo alle maniche.
 Cucire i lati della gonna fino al segno degli spacchi, applicare in fondo al corpino, dritto contro dritto, facendo combaciare i lati, cucire, rivoltare, stirare le cuciture verso l'alto e impunturare sopra a 3 cm dalle medesime in modo tale da formare una guaina, infilarvi l'elastico con l'ausilio di una spilla da balia e regolare fino a ottenere la misura desiderata, quindi fissare.
Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito e rivoltato: (se lo scollo è chiuso, chiudere ad anello lo sbieco fino a ottenere la misura del contorno dello scollo meno 1 cm), piegare a metà in lunghezza, rovescio contro rovescio, e applicare allo scollo sul dritto del capo, quindi cucire, rivoltare verso l'interno lo sbieco, fissare con dei punti a mano all'interno o impunturare sul bordo.
 Rifinire il fondo della gonna, gli spacchi laterali e il fondo delle maniche con un piccolo orlo.


SCHEMA PER IL TAGLIO



spalle. **Rifinire lo scollo e gli scalfi con lo sbieco, formando una bordatura:** se lo scollo o gli scalfi sono chiusi chiudere ad anello lo sbieco fino a ottenere la misura del contorno meno 1 cm. Appoggiare lo sbieco sull'abito, dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno formando una bordatura alta 1 cm, rifinire ripiegandone il bordo sulla cucitura d'attaccatura e impunturare in costa.
 Applicare dal dritto le strisce sul margine delle aperture davanti della gonna seguendo i segni A-B, cucire da A a B, rivoltare, piegare verso il rovescio le strisce lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i bordi ripiegati nelle medesime cuciture ed eseguirvi sopra una doppia impuntura a ogni lato, quindi stirare. Applicare la striscia del davanti destro su quella del davanti

puntura dal margine superiore fino alle tacche. Cucire i lati della gonna, applicare in fondo al corpino dritto contro dritto, facendo combaciare le cuciture laterali, quindi cucire, rivoltare e stirare la cucitura.
 Rifinire le strisce per la guaina con un piccolo orlo lungo il contorno, applicare al centro sulla cucitura in vita, fissare con un'impuntura tutt'intorno lasciando ai lati le estremità libere per consentire l'inserimento del cordoncino.
 Tagliare il cordoncino in due pezzi uguali, infilarne uno in ogni guaina estraendo le estremità su entrambi i lati e applicare in fondo a ciascun cordoncino un apposito terminale. Rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo.
 Una volta indossato l'abito, annodare i cordoncini ai lati arricciando in vita in modo tale da ottenere la misura desiderata.

12 Abito a fiori



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6


✳ **Occorrente:** voile di cotone e poliestere 2,80 m x 1,40 m di larghezza. 2,50 m di cordoncino. 4 terminali metallici. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, due volte.
- 3-3a-3b. Gonna davanti destra,

una volta.
 4-4a. Gonna davanti sinistra, una volta.
 5-5a. Strisce per rifinire apertura gonna davanti, due volte.
 6-6a. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 Una striscia alta 4 cm e lunga 56 cm per la t. 40, 60 cm per t. 44 e 64 cm per la t. 48 più cuciture, per la guaina davanti.
 Una striscia alta 4 cm e lunga 52 cm per la t. 40, 56 cm per la t. 44 o 60 cm per la t. 48 più cuciture, per la guaina dietro.
 Per rifinire lo scollo e gli scalfi tagliare in sbieco delle strisce alte 2 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio dei bordi apertura, quindi stirare. Eseguire la cucitura sul centro davanti e dietro del corpino, stirare ed eseguirvi sopra una doppia impuntura, quindi chiudere lati e



13 Abito plissé

Inserto 4. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4



✳ **Occorrente:** seersucker plissettato 1,65 m x 1,50 m di larghezza. Seersucker 1,10 m x 1,50 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In seersucker plissettato tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Davanti corpetto, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Dietro corpetto, una volta sulla piegatura della stoffa.

Per le spalline tagliare due strisce di 50 x 2 cm più cuciture.

In seersucker tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 2, accorciandone la lunghezza di 15 cm in fondo.


✳ **Confezione:** cucire i lati dell'abito, del corpetto superiore e della fodera, quindi rifinire in fondo con un piccolo zig zag.

Applicare il corpetto plissettato all'abito plissettato dritto contro rovescio, fissare con un'imbastitura lungo il contorno degli scalfi e della scollatura.

Cucire e rivoltare le spalline, quindi applicare alle estremità davanti e dietro, come da modello, fissare con dei punti a mano fino a ottenere la misura desiderata. Applicare sopra

la fodera dritto contro dritto in modo tale che le spalline vi rimangano inserite, cucire lungo il contorno della scollatura e degli scalfi, rivoltare verso l'interno la fodera tenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, stirare, fissare con dei punti a mano nelle cuciture laterali dall'interno, a 3 cm circa dal margine degli scalfi.

SCHEMA PER IL TAGLIO



14 Abito traforato



Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** tessuto poliestere traforato 1,30 m x 1,50 m di larghezza. Crêpe satin 0,95 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In tessuto poliestere traforato tagliare:

- 1-1a. Davanti una volta sulla piegatura della stoffa.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Manica, due volte.

Per rifinire il fondo delle maniche e dell'abito tagliare, sulla parte non traforata del tessuto, le paramonture seguendo il tracciato riportato nei cartamodelli.

In crêpe satin tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 2 fino alla linea delle paramonture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.


Cucire le pinces sul seno dell'abito traforato nonché i fianchi e le spalle, quindi chiudere la cucitura al centro dietro fino al segno della lampo e applicare quest'ultima. Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche.

Procedere allo stesso modo con l'abito inferiore (smanicato), applica-

re sopra dritto contro dritto, cucire il contorno dello scollo, rifilare la cucitura, rivoltare verso l'interno tenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, stirare, rifinire cucendo i margini ripiegati nella lampo e negli scalfi dall'interno. Chiudere ad anello, separatamente, le paramonture delle maniche, applicarle a queste ultime, dritto contro dritto, cucire seguendo la forma delle onde, rifilare le cuciture e fare dei taglietti negli angoli, rivoltare verso l'interno le paramonture disponendole appiattite sul rovescio, stirare, fissare con dei punti a mano da rovescio.

Rifinire in fondo allo stesso modo l'abito traforato e quello inferiore con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



15 Abito ricamato



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** pizzo di cotone 0,50 m x 1,40 m di larghezza. Voile ricamato 1,75 m x 1,20 m di larghezza. Voile liscio 1,30 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In pizzo di cotone tagliare:

1. Corpetto davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Corpetto dietro, due volte.

In voile ricamato tagliare:

3. Gonna: davanti, una volta sulla piegatura della stoffa e dietro, due volte.

4. Manica, due volte.

In voile liscio tagliare:

5. Corpetto fodera davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
6. Corpetto fodera dietro, due volte.




Allo stesso modo il cartamodello n. 3, accorciandolo in fondo di 10 cm. Per rifinire lo scollo dell'abito in tessuto e quello in fodera, nonché per rifinire gli scalfi e realizzare le spalline di quello in fodera

tagliare di sbieco delle strisce alte 2 cm fino a ottenere la misura necessaria seguendo i contorni più cuciture.

✦ **Confezione:** cucire i fianchi e le spalle del corpino in pizzo. Chiudere le maniche ricamate, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Cucire i fianchi del corpino in voile. Cucire i fianchi della gonna ricamata e chiudere la cucitura al centro dietro, dal segno della lampo fino in fondo. Eseguire una doppio filza sul margine superiore e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del fondo del corpino in pizzo, applicare a quest'ultimo dritto contro dritto facendo combaciare le cuciture, quindi cucire. Procedere allo stesso modo con la gonna in voile liscio, arricciare e applicare in fondo al corpino del medesimo


tessuto, cucire e rivoltare. Rifornire lo scollo del corpino in pizzo con lo sbieco cucito e rivoltato, come illustrato per il modello n. 11. Rifornire la scollatura del corpino in voile liscio con uno sbieco formando una bordatura seguendo le spiegazioni del modello n. 12, quindi proseguire creando delle spalline della misura desiderata con la medesima bordatura degli scalfi. Rifornire il fondo delle maniche e delle gonne con un piccolo orlo impunturato. Inserire l'abito in voile liscio in quello ricamato, imbastire insieme con l'apertura al centro dietro per la lampo, applicare quest'ultima e unire i due abiti, fissando le spalline alle spalle e unendo le due cuciture in vita con dei punti nascosti. Applicare i gancetti alle estremità dello scollo dietro sul rovescio del capo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



16 Costume intero senza spalline

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 3

✦ **Occorrente:** lycra a righe marinare 0,70 m x 1,40 m di larghezza. Fodera in maglina 0,70 m x 1,40 m di larghezza. Elastico alto 8 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In lycra tagliare:

1. Davanti intero, una volta.
2. Fasce superiori dietro, due volte.
3. Dietro intero, una volta.

Due rettangoli di 5 x 30 cm più cuciture, per i lacci del centro dietro.


In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1, 2 e 3.

✦ **Confezione:** cucire le fasce superiori al dietro seguendo i segni C-D poi unire al davanti seguendo i segni A-C, quindi cucire da A fino in fondo.
Confezionare i lacci cucite e rivoltate fino a ottenere una larghezza di 2,5 cm e applicare alle estremità delle fasce nel centro dietro seguendo i segni E-F. Procedere allo stesso modo con la fodera, applicare sul costume da bagno dritto contro dritto, cucire lungo tutta la scollatura fino al segno D in modo tale che i lacci rimangano inserite nelle estremità delle fasce, effettuare quindi un taglietto in corrispondenza a D e rivoltare verso l'interno la fodera tenendo le cuciture sul margine con un'imbastitura.

Cucire il cavallo seguendo il segno B, lavorando separatamente fodera e costume da bagno, quindi imbastire i due strati lungo lo scollo dietro e le aperture in fondo.

Cucire l'elastico lungo il contorno dello scollo dietro e le sgambature, piegare le cuciture verso l'interno e impunturare sopra a 1 cm. Annodare i lacci dietro formando un fiocco.

SCHEMA PER IL TAGLIO
POLIESTERE 70 CM



17 Bikini a quadretti

CUCITURA FACILE



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 6

✦ **Occorrente:** tessuto vichy in poliestere stretch 0,50 m x 1,40 m di larghezza. Fodera in maglina stretch 0,50 m x 1,40 m di larghezza. Elastico alto 8 mm. 2 m di nastro in poliestere stretch nero alto 8 mm. 2 stecche di plastica alte 1 cm. 2 coppe. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In tessuto poliestere a quadretti vichy tagliare:
1. Pezzo superiore coppa davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Coppa inferiore, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Dietro, due volte.
4. Mutanda davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Mutanda dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

In fodera tagliare:

6. Fodera davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
- Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 3, 4 e 5.

✦ **Confezione:** eseguire una doppia filza sulla parte inferiore delle coppe davanti seguendo i segni A-B e C-D, quindi arricciare tirando i fili inferiori fino a che il margine superiore non abbia la stessa misura della parte superiore delle coppe; seguendo i medesimi segnali, unire i pezzi cucendo dritto contro dritto, rivoltare e cucire in seguito i lati ai pezzi dietro.

→ Applicare le coppe sul rovescio del reggiseno e inserire una stecca in ogni cucitura laterale, quindi fissare con dei punti a mano.

Unire i pezzi in fodera e applicare al capo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno superiore e alle estremità, rivoltare tenendo le cuciture sul margine con un'imbastitura e imbastire i due strati in fondo.

Applicare l'elastico in fondo al reggiseno sul rovescio, cucire con uno zig zag tirando simultaneamente l'elastico, piegare la cucitura verso l'interno ed eseguirvi sopra un'altra impuntura a zig zag.

Applicare sul reggiseno il nastro decorativo di colore nero come da modello e impunturare.



Confezionare le strisce cucite e rivoltate in modo tale da ottenere una larghezza di 2 cm, applicarne una a ogni estremità dietro seguendo i segni F-G, quindi impunturare.

Cucire i lati e il cavallo seguendo il segno E, nonché separatamente la mutanda in tessuto e quella in fodera, far combaciare rovescio contro rovescio e imbastire intorno.


Applicare due pezzi di nastro nero sul davanti come da modello, impunturare e rifinire le sgambature con la medesima bordatura.

Applicare l'elastico lungo il contorno in vita dal rovescio, fissando fodera e tessuto, cucire quindi tirando l'elastico, piegare verso l'interno la cucitura e impunturare sopra a zig zag.

SCHEMA PER IL TAGLIO



18 Costume da bagno a fiori



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 2

✳ Occorrente: lycra con stampa

a fiori 0,75 m x 1,40 m di larghezza. Fodera in maglina 0,65 m x 1,40 m di larghezza. Elastico alto 8 mm. Filo cucitutto Gütermann.


✳ Taglio:

In lycra tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Due strisce larghe 2 cm e lunghe



SCHEMA PER IL TAGLIO

90 cm più cuciture, per il laccio. Otto rettangoli larghi 1 cm e lunghi 3,50 cm più cuciture, per le asole.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2.

✳ Confezione: eseguire una piccola arricciatura sul margine superiore dei lati davanti e arricciare fino a ottenere la misura dei lati dietro.

Cucire i lati e il cavallo seguendo le tacche e il segno B, lavorando separatamente costume da bagno e fodera, unire i due rovescio contro rovescio, imbastire quindi


lungo la scollatura e le sgambature. Applicare da rovescio l'elastico a scollatura e sgambature, cucire, piegare verso l'interno la cucitura ed eseguire sopra uno zig zag.

Confezionare le asole cucendo e rivoltandole, applicare alla scollatura dietro seguendo le tacche e impunturare.

Unire da un'estremità le due strisce in modo tale da formare una sola lunga 1,80 m, cucire e rivoltare, infilare quindi dalle asole in maniera incrociata e annodare al centro dietro allacciando le due estremità.

19 Bikini viola

CUCITURA FACILE



n. 3 e 4.

✳ Confezione: cucire i lati del reggiseno, lavorando separatamente il pezzo in fodera e quello in tessuto.

Cucire le stecche dal rovescio delle cuciture laterali della fodera e inserire le coppe fissandole con dei punti a mano.

Confezionare le pieghe davanti del reggiseno secondo la posizione indicata nel cartamodello, quindi impunturare sopra al centro davanti.

Confezionare due asole cucite e rivoltate con il nastro di satin, applicare alla fodera davanti seguendo il segno C e fissare con dei punti a mano.

Inserto 1. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5

✳ Occorrente: poliestere stretch 0,60 m x 1,40 m di larghezza. Fodera in maglina 0,55 m x 1,40 m di larghezza. Elastico alto 8 mm. 1 gancetto metallico. 2 coppe. 2 stecche di plastica. 2 gancetti di plastica larghi 1 cm. 20 cm di nastro di satin viola largo 1 cm. 1 elemento decorativo metallico. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

In poliestere stretch tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, due volte.

3. Mutanda davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

4. Mutanda dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.



Una striscia di 2 x 58 cm più cuciture, per la spallina.

In fodera di maglina tagliare:

5. Fodera davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

Allo stesso modo i cartamodelli

SCHEMA PER IL TAGLIO



Disporre la fodera sul reggiseno, dritto contro dritto, in modo tale che le due asole di satin vi rimangano inseriti, impunturare lungo lo scollo e rivoltare in modo tale che le asole siano rivolte verso l'alto, quindi fissare i due strati imbastendo lungo il resto del contorno. Cucire l'elastico in fondo al reggiseno dal rovescio tirando il medesimo, piegare verso l'interno la cucitura ed eseguire sopra una doppia impuntura.

Confezionare una spallina larga 1 cm, applicare i gancetti di plastica alle estremità fissandoli con

un'impuntura, quindi allacciare alle asole.

Applicare il gancetto metallico alle estremità del centro dietro, nonché l'elemento metallico decorativo sul centro davanti. Cucire i lati e il cavallo, lavorando separatamente la mutanda in tessuto e quella in fodera. Unire le mutande rovescio contro rovescio e impunturare tutt'attorno.

Applicare l'elastico lungo il giro vita e le sgambature dal rovescio della mutanda, quindi cucire, piegare verso l'interno le cuciture e impunturare sopra.

Confezionare le maniche con polsini secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 5. In questo caso, rifinire l'apertura delle maniche con le strisce di sbieco in modo tale da formare un bordino.

Confezionare il collo camicia con listino seguendo i segni A-B: unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, cucire il contorno esterno fino al segno B, rivoltare e stirare. Unire i due lembi del listino del collo, dritto contro dritto, fissando all'interno il collo fino al segno B, cucire il tutto con la stessa impuntura fino al segno A, rivoltare il listino del collo e stirare.

Applicare il lembo superiore del listino alla scollatura sul dritto del capo, secondo i segni A con A, cucire, rivoltare, rifinire il lembo inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa da rovescio; eseguire un'impuntura decorativa in costa oppure a 5 mm, come da modello.

Fare l'orlo in fondo al capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

20 Trench leggero



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** crêpe satin 1,60 m x 1,50 m di larghezza, considerando come dritto il lato lucido del tessuto. 13 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 3. Manica, due volte.
 4. Tasca, due volte.
 5. Patella, quattro volte.
 6. Controspalline, quattro volte.
 7. Fascetta per arrotolare le maniche, quattro volte.
 8. Collo, intero due volte.
 9. Listino intero due volte.
- Due rettangoli di 24 x 10 cm più cuciture, per i polsini.
Due strisce di sbieco di 2 x 11 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, di due patelle,

dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Piegare verso l'interno lungo le due linee tratteggiate le abbottonature davanti, fissare con un'imbastitura e stirare.


Confezionare le tasche applicate con patella: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare e impunturare il margine superiore delle tasche, fissare con un'imbastitura attorno il margine di cucitura dei lati restanti, appoggiarle sul capo nella posizione prevista, fissare eseguendo una doppia impuntura. Unire le patelle due alla volta, dritto contro dritto, cucire salvo nella parte d'attaccatura, rivoltare, stirare, impunturare se lo si desidera e ricamare l'asola ove prevista, applicare sul capo a 1,5 cm sopra la tasca verso l'alto parallelamente alla medesima, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso il basso e impunturare sopra. Cucire le spalle e i fianchi. Cucire e rivoltare due alla volta le controspalline, quindi stirare e ricamare le asole in corrispondenza delle posizioni riportate nei cartamodelli. Applicare le controspalline al centro delle spalle, disponendo l'estremità dritta sul margine del giro manica, quindi impunturare. Applicare le fascette sul rovescio delle maniche, fissando l'estremità dritta nella stessa posizione del bottone, quindi cucire quest'ultimo sul dritto per consentire l'allacciatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



21 Pantalone a righe sottili

CUCITURA FACILE




Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** cotone o poliestere stretch 2,10 m x 1,50 m di larghezza. Fodera in maglina 0,30 m x 0,60 m di larghezza. 1 bottone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- In cotone o poliestere stretch tagliare:
- 1-1a. Davanti, due volte.
 - 2-2a. Dietro, due volte.
 3. Cinturino, due volte.
- Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ come la lampo più cuciture, per la controfinta.

In fodera in maglina tagliare:

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei due cinturini, quindi stirare.

Confezionare le tasche a filetto del davanti secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 7.

Cucire le pinces dietro, stirare, cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare l'apertura davanti con lampo e la controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 3.

Confezionare il cinturino dritto:

unire gli eventuali due cinturini, piegare il cinturino a metà in lunghezza, dritto contro dritto, chiudere le estremità eliminando il sormonto in una di queste, rivoltare e stirare. Appuntare il cinturino sul giro vita del capo, dritto contro dritto, lasciando il sormonto sul lato sinistro del davanti o sul dietro, a seconda della posizione della lampo, cucire quindi il lembo superiore del cinturino, riportarlo verso l'alto e rifinire il lembo inferiore ripiegandone il margine sulla cucitura d'attaccatura. Impunturare sopra lungo il cinturino.

Ricamare l'asola e cucire il bottone per l'allacciatura.

Confezionare i risvolti in fondo come illustrato per il modello n. 7.

al centro davanti del corpino, impunturare, cucire le pinces sul seno poi i fianchi.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 3-segni A-B.


Cucire i lati del pantalone, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo dietro, piegare le paramonture del centro davanti verso un lato e impunturare sopra imitando la forma della patta come indicato dal tracciato riportato sul cartamodello.

Applicare i cinturini in vita (uno sul dritto e uno sul rovescio), disponendone le estremità sul centro

dietro, cucire, riportare verso l'alto, cucire il lembo superiore del cinturino al corpino e rifinire quello inferiore cucendone i margini ripiegati nella medesima cucitura dal rovescio. Infilare l'elastico nel cinturino con l'ausilio di una spilla da balia, tirare fino a ottenere la misura desiderata, fissare le estremità al centro dietro e impunturare sulle cuciture. Infine, applicare la lampo. Rifinire gli scalfi con lo sbieco cucito rivoltato in modo tale da formare un bordino largo 1 cm, quindi rifinire lo scollo allo stesso modo e proseguire formando delle spalline della misura desiderata con lo stesso bordino. Fare l'orlo in fondo ai pantaloni impunturando.

22 Tuta di jeans

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** denim 2,15 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1,10 m di elastico largo 2,5 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Corpino davanti, due volte.

2. Corpino dietro, due volte.

3-3a. Pantalone davanti, due volte.

4-4a. Pantalone dietro, due volte.

5. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.


Due strisce alte 3 cm e lunghe 98 m per la t. 40, 1,06 m per la t. 44 e 1,14 m per la t. 48 più cuciture, per

il cinturino.

Per rifinire la scollatura e formare la spalline tagliare di sbieco delle strisce larghe 2 cm e della lunghezza necessaria secondo la taglia scelta più le cuciture.

✳ **Confezione:** eseguire la cucitura

SCHEMA PER IL TAGLIO



23 Chemisier

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** voile di seta 2,30 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Carré dietro intero, due volte.

4. Manica, due volte.

5. Collo, intero due volte.

6. Listino intero due volte.

Due rettangoli di 24 x 5 cm più cuciture, per i polsini.


Due strisce di sbieco di 2 x 12 cm più cuciture, per il bordino del fesino delle maniche.

Una striscia larga 12 cm e lunga 1,48 m più cuciture, per il laccio in vita.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle abbottonature davanti, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Confezionare l'abbottonatura nascosta seguendo i segni A-C-D: piegare la paramontura del davanti destro lungo la linea tratteggiata D, rovescio contro rovescio e imbastire. Quindi ripiegare verso l'interno lungo la linea A e impunturare sopra la linea C dallo scollo fino in fondo, piegare verso l'es-

SCHEMA PER IL TAGLIO



terno lungo detta linea unendo A a D, imbastire l'abbottonatura in modo tale da tenerla chiusa, stirare, togliere l'imbastitura e ricamare le asole all'interno. Sul davanti sinistro tagliare lungo la linea D, piegare verso l'interno le altre due linee tratteggiate, fissare con un'impuntura sopra e cucire i bottoni. Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, riportare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse, quindi impunturare sopra. Cucire i fianchi fino al segno degli spacchi.

Confezionare le maniche con polsini secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 5.

In questo caso, rifinire il fessino con le strisce di sbieco in modo tale da formare un bordino.

Confezionare il collo camicia con listino, secondo le spiegazioni del modello n. 20 - segni A-B.

Rifinire il fondo e gli spacchi laterali con un piccolo orlo impunturato. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Ricamare un passante di filo in vita su ciascun lato dello chemisier. Cucire e rivoltare la cintura, infine inserirla nei passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti.

mente cuciti e rivoltati (due davanti e tre dietro). Ricamare l'asola e cucire

re il bottone per l'allacciatura. Fare gli orli in fondo.

25 Camicia hawaiana

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** cotone 1,45 m x 1,50 m di larghezza. 7 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte (una volta seguendo il cartamodello per il lato destro e un'altra chiudendo la piega del cannoncino verticale per il davanti sinistro).

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

4. Tasca, due volte.

5. Manica, due volte.

6. Collo, intero due volte.

7. Listino intero due volte.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Piegare verso l'interno le paramonture dell'abbottonatura lungo la prima linea tratteggiata, fissare con un'imbastitura sul davanti destro e impunturare su quello sinistro; ripiegare verso l'interno il davanti destro lungo la seconda linea tratteggiata e impunturare a 5 mm dal bordo ripiegato; rivoltare disponendo piatta la piegolina sul davanti, stirare ed eseguire un'altra impuntura a 5 mm nel bordo opposto formando il cannoncino. Confezionare le tasche applicate

segundo le spiegazioni fornite per il modello n. 5. Imbastire lo sfondopiega nel centro dietro, piegando lungo la linea tratteggiata riportata sul cartamodello e stirare.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, riportare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse, quindi impunturare sopra.

Cucire i fianchi. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.


Confezionare i risvolti in fondo alle maniche secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 7.

Confezionare il collo camicia con listino, secondo le spiegazioni del modello n. 20 - segni A-B.

Rifinire il fondo della camicia con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

24 Pantaloni ampi

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** seta o poliestere 1,95 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Cinque strisce di 2 x 5 cm più cuciture, per i passanti.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello 1.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Imbastire le pieghe davanti e cucire le pinces dietro in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello, dopodiché stirare.


Confezionare le tasche nelle cuciture laterali come illustrato per il modello n. 1 - segni A-B.

Cucire l'interno gamba ed eseguire una cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo sul davanti.


Confezionare l'apertura davanti con lampo e la controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 3.

Confezionare il cinturino dritto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 21. Tuttavia, in questo caso applicare i passanti previa-

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



26 Pantaloni a righe

CUCITURA FACILE


Inserto 2. Foglio A.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** seta o poliestere 1,95 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.



✦ Taglio:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino, due volte.


✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.

Cucire le pinces sul dietro e imbastire le pieghe davanti nelle posizioni indicate sul cartamodello, quindi stirare; cucire i fianchi (quello sinistro dal segno della lampo fino in fondo), l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo. Applicare la lampo.

Confezionare il cinturino dritto come illustrato per il modello n. 21.

Ricamare l'asola e cucire il bottone per l'allacciatura.
Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO



lati davanti più corti in modo tale da formare due corpini superiori aperti sul davanti.


Unire i due corpini superiori, dritto contro dritto, cucire il contorno in fondo, riportare sul dritto in modo tale che il fondo risulti rifinito e fissare i due corpini con un'imbastitura tutt'attorno facendoli combaciare, quindi stirare, unire i due davanti lungo la linea del centro davanti, cucire dallo scollo fino al segno A, piegare lungo la stessa linea verso l'esterno formando una piega e facendo combaciare gli scalfi e lo scollo, infine imbastire intorno. Cucire le pinces sul seno del corpino inferiore, stirare, eseguire

la cucitura al centro dietro dal segno dell'apertura fino in fondo, nonché i fianchi; applicare su quello superiore dritto contro rovescio, cucire lungo il contorno di scalfi, scollo e apertura dietro, infine rivoltare verso l'interno il corpino inferiore tenendo le cuciture sul margine con un'imbastitura, infine stirare. Unire le spalle davanti al dietro, cucire le spalle superiori, stirare i margini aperti e rifinire quelli inferiori cucendone i bordi ripiegati sul rovescio.

Fare l'orlo in fondo al corpino inferiore, ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire il bottone sul lato opposto per consentirne l'allacciatura.

27 Top con pieghe

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4


✦ **Occorrente:** crêpe de chine 2,20 m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone foderato. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:


1. Davanti superiore, quattro volte.
2. Dietro superiore, quattro volte.
3. Davanti inferiore, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Dietro inferiore, due volte.

✦ **Confezione:** Eseguire la cucitura al centro dietro dal segno dell'apertura fino in fondo e i lati dei corpini superiori, cucendo i lati dietro con quelli davanti aventi la stessa misura e lasciando liberi i

SCHEMA PER IL TAGLIO



28 Gonna corta



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2

✦ **Occorrente:** crêpe 1,15 m x 1,40 m di larghezza. Fodera 1 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

In crêpe tagliare:

1. Davanti e dietro (davanti: una volta sulla piegatura della stoffa e dietro: due volte).
2. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1, accorciandone la lunghezza in fondo di 3 cm.

✦ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.


Eseguire la cucitura al centro dietro, dal segno della lampo fino in fondo. Confezionare le tasche nelle cuciture laterali come illustrato per il modello n. 1 - segni A-B.

Imbastire le pieghe davanti e dietro

in corrispondenza delle posizioni riportate sul cartamodello, quindi stirare con delicatezza.

Eseguire la cucitura al centro dietro in fodera dal segno della lampo fino in fondo, nonché cucire i lati. Inserire all'interno della gonna, rovescio con-


SCHEMA PER IL TAGLIO



tro rovescio, infine imbastire in vita
Confezionare il cinturino dritto con lampo dal margine: stirare il cinturino a metà in lunghezza, rovescio contro rovescio, applicare sulla gona dritto contro dritto, cucire, riportare verso l'alto insieme alla cucitura e applicare la lampo dal margine

superiore del cinturino fino al segno. Piegare quindi verso l'interno il cinturino e ripiegare i margini rifinendoli sul rovescio. Applicare la coppia di gancetti all'estremità superiore del cinturino da rovescio. Fare gli orli.

29 Blusa a righe



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** batista di cotone 1,55 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 2. Profili abbottonatura davanti, due volte.
 3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 4. Carré dietro intero, due volte.
 5. Volant scalfi, due interi.
 6. Collo, intero due volte.
- Un rettangolo alto 6 cm e lungo 1 m più cuciture, per il volant del collo.

Per rifinire gli scalfi tagliare di sbieco delle strisce alte 2,5 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei profili dell'abbottonatura e di un collo, quindi stirare.

Confezionare l'abbottonatura tipo polo: disporre i profili su ogni lato dell'apertura, dritto contro dritto, cucirne un lembo e rifinire l'altro cucendone i bordi ripiegati sul rovescio. Disporre il profilo destro su quello sinistro, riportando le estremità inferiori verso l'interno, quindi fissarli alla blusa da rovescio cucendo su tutti gli strati.

Imbastire le pieghe sulle spalle davanti e la piega dietro in corrispondenza delle posizioni indicate nei cartamodelli, quindi stirare.


Cucire i carré con i dietro, disponendone uno sul dritto e uno sul rovescio, riportare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire quello inferiore nelle medesime cuciture sul rovescio, quindi stirare.

Cucire i fianchi della blusa.


Chiudere ad anello i due volant degli scalfi, rifinire il contorno esterno con un piccolo orlo, applicarne uno a ogni scalfio seguendo il segno C, dritto contro dritto, molleggiandoli leggermente, quindi imbastire. Chiudere ad anello gli sbiechi fino a ottenere la misura degli scalfi, piegare a metà rovescio contro rovescio, stirare, applicare sui volant dal dritto della blusa, cucire il tutto, rivoltare verso l'interno gli sbiechi disponendo i volant nella rispettiva posizione, fissare con dei punti a mano dal rovescio.

Piegare a metà in lunghezza il volant del collo rovescio contro rovescio in modo tale che la par-

SCHEMA PER IL TAGLIO



30 Pantalone di lino



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** lino 2,15 m x 1,50 m di larghezza. 1 coppia di gancetti. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Fondo davanti, due volte.
4. Fondo dietro, due volte.
5. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Per rifinire in vita tagliare delle paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2, chiudendo previamente la piega davanti e la pinces dietro.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta della cerniera.

Una striscia alta 10 cm e lunga 1,48 m più cuciture, per il laccio.

Quattro strisce di 5 x 2 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Imbastire gli sfondi piega sui davanti e cucire le pinces dietro, quindi stirare.

A, riportare sul dritto in modo tale che il volant sia verso l'alto e stirare. Applicare il collo allo scollo dal dritto del capo, cucire il lembo superiore e rifinire quello inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa dal rovescio, quindi eseguirvi sopra un'impuntura. Rifinire in fondo la blusa con un piccolo orlo.


Confezionare le tasche nelle cuciture laterali come illustrato per il modello n. 1 - segni A-B.

Cucire l'interno gamba ed eseguire una cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare l'apertura davanti con lampo e la controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 3.

Piegare a metà in lunghezza il cinturino dritto contro dritto, chiuderne le estremità eliminando il sormonto sul lato destro che sarà sopra quando si allacci il pantalone, rivoltare, piegare a metà in lunghezza il cinturino rovescio contro rovescio, stirare, imbasti-

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ re gli sfondi piega seguendo le linee tratteggiate riportate sul cartamodello, quindi stirare con delicatezza. Applicare dal dritto il cinturino sul pantalone e imbastire. **Rifinire la vita con paramonture**, come illustrato per il modello n. 3, facendo in modo che le pieghe ci siano anche sul cinturino. Applicare i gancetti al pantalone. Chiudere ad anello i pezzi in fondo due alla volta, unendo uno davanti con uno dietro, applicare in fondo

al pantalone dritto contro dritto facendo combaciare le cuciture, cucire un lato, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata e rifinire l'altro lato cucendo i margini ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio, quindi impunturare sopra.

Cucire e rivoltare i passanti, quindi applicarne due davanti e due dietro. Cucire e rivoltare la striscia per il laccio, stirare e infilare nei passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti.

gine risulti rifinito e fissare con dei punti a mano.

Applicare l'altra parte dell'abbottonatura sul davanti sinistro, cucire e piegare a metà verso l'interno, rifinire cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio, impunturare sopra. Fare un taglietto sul margine superiore a metà della striscia, piegare verso l'interno i margini di cucitura in modo tale che risulti rifinito e fissare con dei punti a mano.

Imbastire la piega dietro nella posizione indicata sul cartamodello. Applicare i carré al dietro, disponendone uno sul dritto e


uno sul rovescio, rivoltare, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire quello inferiore nelle medesime cuciture sul rovescio, eseguire una doppia impuntura sulle cuciture.

Cucire i fianchi della camicia. **Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con fessini**, con asola e i bottoni come illustrato per il modello n. 5.

Confezionare il collo alla coreana, seguendo le spiegazioni del modello n. 5 e il segno A.

Rifinire il fondo della camicia con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

31 Camicia jeans



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato arancione

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 8

*** Occorrente:** denim 1,90 m x 1,50 m di larghezza. 11 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Abbottonatura nascosta, due volte (una volta con l'intero cartamodello per il davanti destro e una tagliando lungo la linea tratteggiata B-B per il davanti sinistro).
4. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, quattro volte.
8. Collo, intero due volte.


Due rettangoli di 10 x 4 cm più cuciture, per i fessini delle maniche.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei fessini, dei polsini e di un collo, dopodiché stirare.


Cucire i carré ai davanti, stirare ed eseguire sopra alle cuciture una doppia impuntura. Appoggiare l'abbottonatura sul davanti destro, cucire un lato e rifinire sul rovescio l'altro cucendone

i bordi ripiegati nella medesima cucitura. Piegare lungo le linee tratteggiate C e D, appoggiando la linea centrale B sulla cucitura e fissare con dei punti fitti sulla linea B. Chiudere l'abbottonatura nascosta unendo i due bordi piegati C e D e formando un sormonto dal dritto del capo come da modello, stirare, impunturare sopra lungo la linea tratteggiata riportata sul cartamodello e imbastire per tenere l'abbottonatura chiusa. Fare un taglietto in corrispondenza di A, piegare verso l'interno i margini di cucitura in modo tale che il mar-

SCHEMA PER IL TAGLIO



32 Gonna con volant



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 3

*** Occorrente:** crêpe 1,35 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,45 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

In crêpe tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Volant, due volte sulla piegatura della stoffa.

Per rifinire in vita tagliare delle paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2, chiudendo previamente le pinces dietro.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 dalla linea delle paramonture.

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.


Cucire le pinces sul dietro e unire i fianchi (nel caso del lato sinistro dal segno della lampo), applicare quest'ultima. Unire i due volant in modo tale che rimanga chiuso ad anello, rifinire in fondo con un picco-

lo orlo, applicare in fondo alla gonna dritto contro dritto, molleggiando leggermente il volant e facendo combaciare le cuciture laterali, quindi cucire e rivoltare.

Rifinire la vita con paramonture, come illustrato per il modello n. 3.

Applicare la coppia di gancetti metallici alle estremità della lampo da rovescio. Procedere allo stesso modo per la fodera e rifinire in fondo con un piccolo orlo, inserire nella gonna rovescio contro rovescio e fissare cucendo sul bordo delle paramonture.

SCHEMA PER IL TAGLIO



33 Abito chemisier in denim



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** denim leggero 2,20 m x 1,50 m di larghezza. 6 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte (uno intero seguendo il cartamodello per il davanti destro e l'altro tagliando il sormonto lungo la linea tratteggiata E-F per il davanti sinistro).
2. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
- 3-3a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Collo, intero due volte.
5. Triangolo spacco in fondo, due volte.

Per rifinire i davanti tagliare due paramonture seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, tagliando allo stesso modo lungo la linea E-F per la paramontura del davanti sinistro.

Due rettangoli alti 20 cm e lunghi 48 cm per la t. 50, 50 cm per la t. 54 o 52 cm per la t. 58 più cuciture, per i risvolti del fondo manica. Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.

Cucire i carré con il dietro, disponendone uno sul dritto e uno sul rovescio, riportare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire quello inferiore nelle medesime cuciture sul rovescio, eseguire una doppia impuntura sulle cuciture e stirare. Confezionare le tasche nelle cuciture dei fianchi come illustrato per il modello n. 1 - segni C-D.

Ricamare le asole sulla paramontura del davanti destro secondo


le posizioni indicate nel cartamodello.

Applicare le paramonture sui davanti dritto contro dritto, cucire dalle spalle fino in fondo, fare dei taglietti negli angoli del davanti destro secondo i segni E-F, rivoltare verso l'interno le paramonture formando una abbottonatura nascosta sul davanti destro, quindi fissare eseguendo una doppia impuntura sopra secondo il tracciato riportato sul cartamodello.

Confezionare il collo camicia seguendo i segni A-B: disporre sopra collo e sottocollo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno salvo nella parte di unione, rifilare la cucitura togliendo l'ingombro dai margini, rivoltare il collo sul dritto e imbastire intorno mantenendo la cucitura sul bordo, quindi stirare. Appuntare un lembo del collo alla scollatura del capo seguendo il segno A, cucire e rifinire l'altro lembo ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio.

Chiudere ad anello i rettangoli,

SCHEMA PER IL TAGLIO



uno alla volta, per i risvolti in fondo alle maniche, applicarne uno a ogni manica dritto contro dritto, cucire, piegare a metà verso l'interno in modo tale che siano alti 10 cm, rifinire cucendo i margini ripiegati nella cucitura da rovescio e impunturare sopra, piegare a metà verso l'esterno formando un risvolto alto 5 cm e fissare con

dei punti nascosti a mano. Rifinire in fondo dell'abito con un piccolo orlo impunturato. Piegare i triangoli di rinforzo degli spacchi laterali, lungo la linea tratteggiata, rovescio contro rovescio in modo tale di averli doppi, applicarne uno a ciascuna estremità dello spacco e impunturare sopra. Cucire i bottoni per l'allacciatura.

34 Camicia a righe

CUCITURA FACILE



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie: 3-6-9 mesi

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** cotone a righe 0,50 m x 0,80 m di larghezza. Cotone bianco 0,35 m x 0,80 m di larghezza. 2 bottoni da 8 mm. 3 automatici di 8 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In cotone a righe tagliare:

1. Davanti, una volta.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.

In cotone bianco tagliare:

4. Collo, quattro volte.
5. Profilo abbottonatura dietro, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco larga 1 cm e lunga come il contorno complessivo dello scollo davanti e dietro a seconda della taglia scelta, più le cuciture.


✳ **Confezione:** confezionare la piega davanti nella posizione indicata sul cartamodello, cucire fino al segno, stirare verso un lato. Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Piegare i profili dell'abbottonatura lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno B, fare un taglietto in corrispondenza di tale segno, rivoltare rovescio contro rovescio, applicare al margine dietro sul dritto della camicia, cucire e rifinire la cucitura.


Confezionare il colletto da bebè seguendo i segni A-B: unire i colli due alla volta, dritto contro dritto, impunturare lungo il contorno superiore e le estremità da A a B, rifilare leggermente le cuciture, rivoltare e stirare. Applicare i colli allo scollo da A a B e imbastire. Piegare a metà in lunghezza lo sbieco, applicare sul colletto dal dritto del capo, cucire, rivoltare verso l'interno lo sbieco e fissarlo con dei punti a mano o con un'impuntura a macchina.

Fare gli orli, cucire due bottoni decorativi al centro davanti sulla piega e disporre sull'abbottonatura del centro dietro gli automatici seguendo le posizioni riportate sul cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



35 Short millerighe



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie: 3-6-9 mesi

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** cotone millerighe 1 m x 0,80 m di larghezza. 1,50 m di elastico alto 1 cm. 4 automatici da 8 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, due volte.

Una paramontura intera davanti, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Per rifinire in fondo tagliare delle strisce di sbieco alte 1 cm e lunghe come il contorno complessivo dell'apertura nella tagli scelta, più le cuciture.


✳ **Confezione:** eseguire la cucitura al centro dietro e lungo i lati.

Piegare verso l'interno la vita lungo la linea tratteggiata, impunturare sopra formando una guaina e lasciando una piccola apertura in cui


infilare l'elastico, inserire quest'ultimo con l'ausilio di una spilla da balia, tirare per regolare fino a ottenere la misura desiderata, fissare e chiudere l'apertura.

Rifinire il cavallo davanti seguendo i segni A-B con la paramontura cucita e rivoltata, quindi impunturare sopra. Rifinire il cavallo dietro con un piccolo orlo e applicare gli automatici nelle posizioni previste per consentirne l'allacciatura.

Rifinire le sgambature con lo sbieco cucito e rivoltato.



36 Abito salopette



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato arancione

Taglie: 3-6-9 mesi

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** cotone 0,90 m x 0,80 m di larghezza. 8 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Carré davanti, due volte sulla piegatura della stoffa.

3. Abbottonatura laterale davanti, quattro volte.


4. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

5. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

6. Spallina, quattro volte.

Due paramonture dietro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 4.

SCHEMA PER IL TAGLIO



✳ **Confezione:** cucire i pezzi laterali e il carré al davanti seguendo le tacche. Unire le spalline due alla volta dritto contro dritto, cucire lungo il contorno lasciando un'estremità aperta, riportare sul dritto, stirare, impuntare sul dritto, stirare, impuntare sul bordo. Applicare le spalline al carré davanti seguendo i segni A-B, quindi imbastire.

Unire a modo di paramontura gli altri due pezzi laterali al carré, applicare all'abito dritto contro dritto, cucire tutto il contorno superiore partendo dal fianco in modo tale che le spalline vi rimangano inserite, quindi rivoltare

verso l'interno tenendo la cucitura sul bordo, stirare e impunturare.

Unire un carré al dietro seguendo le tacche, cucire, rivoltare e impunturare la cucitura.

Unire l'altro carré alle paramonture dietro, applicare sul capo dritto contro dritto, cucire dai fianchi tutto il margine superiore come per il davanti, rivoltare verso l'interno tenendo la cucitura sul bordo, impunturare sopra.

Cucire i fianchi dell'abito fino al segno dell'apertura. Fare l'orlo, ricamare le asole, cucire i bottoni.

37 Camicia bianca



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie: 3-6-9 mesi

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** batista 0,60 m x 0,80 m di larghezza. 5 bottoni da 8 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, due volte.

3. Manica, due volte.

4. Tasca, una volta.

5. Collo, quattro volte.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco larga 1 cm e lunga come il contorno complessivo dello scollo davanti e dietro a seconda della taglia scelta, più le cuciture.

✳ **Confezione:** confezionare la tasca applicata secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 5 e applicare sul lato sinistro del davanti.


Cucire le spalle e i lati fino al segno degli spacchi.

Piegare verso l'interno le paramonture dell'abbottonatura dietro lungo la linea tratteggiata e impunturare.

Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Confezionare il colletto secondo le spiegazioni del modello n. 34 - segni A-B. Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



38 Pantalone verde



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie: 3-6-9 mesi

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** lino 0,35 m x 0,80 m

di larghezza. 2 m di nastro elastico alto 1 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.


2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

✳ **Confezione:** cucire i lati e il cavallo. Piegare verso l'interno la vita lungo

la linea tratteggiata, impunturare formando una guaina e lasciando una piccola apertura in cui infilare l'elastico, inserire quest'ultimo con l'ausilio di una spilla da balia, tirare per regolare fino a ottenere la misura desiderata, fissare e chiudere l'apertura.


Formare delle guaine in fondo alle sgambature, inserire l'elastico regolandolo allo stesso modo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



39-40 Abito e mutandine a stelle

✳ **Occorrente:** seersucker 1,60 m x 0,80 m di larghezza. Cotone bianco 0,50 m x 0,80 m di larghezza. 3 bottoni da 8 mm. Filo elastico per la bobina. 1 m di nastro elastico alto 1 cm. Filo cucitutto Gütermann.



39. ABITO A STELLE

Inserto 2. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie: 3-6-9 mesi

Numero di pezzi: 3

✳ **Taglio:**

In seersucker tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, due volte.

3. Manica, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco larga 2 cm e lunga come il contorno complessivo dello scollo

davanti e dietro, più le cuciture.

In cotone bianco tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1 e due volte il cartamodello n. 2 fino alla linea della paramontura. In entrambi i casi occorre accorciarlo di 2 cm in fondo.

✳ **Confezione:** cucire i fianchi e le spalle, lavorando separatamente l'abito in seersucker e quello di cotone bianco. Unire i due abiti rovescio contro rovescio e imbastire insieme lungo il contorno degli incavi e dello scollo.

Piegare verso l'interno le paramonture dell'abbottonatura dietro lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti sul rovescio, quindi cucire i bordi ripiegati della fodera.


Arricciare lo scollo al centro davanti

partendo dalle tacche e lasciare 5 cm di arricciatura da una tacca all'altra per tutte le tagli.

Rifinire la scollatura con uno sbieco, formando una bordatura come illustrato per il modello n. 12, fissando l'arricciatura al centro davanti.

Chiudere quindi le maniche e rifinire in fondo con un piccolo orlo arrotolato. Arricciare i colmi da A a B fino a ottenere la misura degli incavi, applicare a questi ultimi secondo le tacche e cucire.

Fare gli orli in fondo, lavorando separatamente l'abito e la fodera, quindi ricamare le asole e cucire i bottoni.



40. MUTANDINE A STELLE

Inserto 4. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie: 3-6-9 mesi

Numero di pezzi: 2

✳ **Taglio:**

In seersucker tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.


2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

✳ **Confezione:** cucire i lati e il cavallo. Rifinire in fondo con un piccolo orlo arrotolato.

Piegare verso l'interno la vita lungo la linea tratteggiata, impunturare formando una guaina e lasciando una piccola apertura in cui infilare

l'elastico, inserire quest'ultimo con l'ausilio di una spilla da balia, tirare per regolare fino a ottenere la misura desiderata, fissare e chiudere l'apertura. Eseguire una doppia impuntura con il filo elastico nella bobina a 1,5 cm in parallelo dal fondo, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello (segni A-B), in modo tale che le sgambature risultino arriciate.

SCHEMA PER IL TAGLIO



CARTAMODELLI

magazine



Anno 1 n. 7 - MENSILE
AGOSTO 2018
ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Ferri

RESPONSABILE PRODOTTO
Stefania De Bernardi

Editore:
Roto3 srl -
Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano)
Tel. 0331 889611

Grafica: **Anna Paita**

Registrazione al Tribunale di Milano
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:

Roto3 Industria Grafica srl -
Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano)
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia e Svizzera italiana:
So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.
Via Bettola, 18 - 20092
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:
cartamodelli@roto3.it



AFOL Moda

www.afolmoda.com

CORSI DIURNI

fashion design
fashion design maglieria
fashion collezioni *
fashion product manager*
modellismo abbigliamento
modellismo avanzato *
sartoria
sartoria avanzata *

*il corso prevede stage formativo

CORSI SERALI

photoshop per la moda
beachwear - intimo
moulage avanzato
CAD modellistico
sartoria I - II - III
modisteria
moulage
sartoria maschile

afolmoda@afolmet.it

Ph Annalisa Mazzoli
Fashion designer Letizia Barbero
Model Viviana Picozzi
Make up artist Michela Ducco