

CARTAMODELLI

magazine

GIACCHE
E CAPPOTTI
LEGGERI

40
CARTAMODELLI
A GRANDEZZA
NATURALE

Abiti
di moda

ROMANTICI,
DA SERA,
TIPO TAILLEUR
O PIÙ CASUAL

CASUAL
6 LOOK DA
WEEK-END

TAGLIE
FORTI
LE MISE CHE
SLANCIANO

RICOMINCIA
LA SCUOLA



Quadri

I PROTAGONISTI
DELL'AUTUNNO

MODA
GIOVANE

Cartamodelli Magazine



Mensile N° 9
Ottobre 2018 - 4,90€
Svizzera Chf 10,50

Voglia di autunno

Prendi ispirazione dalla nuova stagione e scopri tutte le nostre proposte. **Vanno di moda i quadri, in tutte le loro versioni e su qualsiasi capo, nonché i basic più casual.** I cappotti e le giacche si realizzano **nei tessuti e stili più variegati**, senza mai rinunciare a **raffinatezza e femminilità.** Inoltre, troverai **modelli di design nelle taglie 50-54-58, nonché capi carinissimi per bimbe da 4 a 8 anni.** Scegli i modelli che preferisci e mettili all'opera.

Xandra Sarret



MODELLO DEL MESE

Pag. 4-5

Sommario

OTTOBRE 2018

Modello del mese

- 4** **BLUSA A RIGHE.** Ecco un capo versatile e facile da realizzare dai mille usi.

Moda con cartamodello

- 6** **CASUALE E URBAN.** Arricchisci il tuo guardaroba con le novità della stagione.
- 18** **COPRIRSI CON CLASSE.** Giacche, casacche e cappotti femminili e pratici.
- 24** **LOOK DA UFFICIO.** Capi facili e abbinabili per andare al lavoro.
- 28** **ABITI DI MODA.** 4 diverse proposte abbinare a borsette e scarpe.
- 32** **TAGLIE FORTI. ELEGANZA E COMODITÀ.** Modelli che slanciano con dettagli speciali.
- 38** **RICOMINCIA LA SCUOLA.** Abbigliamento pratico e bello per iniziare l'anno scolastico.

Maglieria

- 42** **MORBIDEZZA E COMODITÀ.** Golfini a maglia facili da realizzare e abbinare.

Istruzioni

- 45** **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI.** Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

RICOMINCIA LA SCUOLA



Comoda e bellissima. Preparati per affrontare una nuova avventura scolastica nelle t. 4-6-8. **Pag. 38-41**

ABITI STILOS



Quattro proposte di mise con abiti e accessori. Scegli lo stile che più ti piace e divertiti! **Pag. 28-31**

COMODITÀ ED ELEGANZA



Capi che stanno bene e snelliscono la figura, con dettagli di design. **Pag. 32-37**

AUTUNNO IN CITTÀ



Comfort e stile a quadri. Capi casual per godersi il tempo libero. **Pag. 6-17**


CAPPOTTI E GIACCHE



Lunghi, corti, ampi, stretti, a quadri... Prendi nota dei cappotti e delle giacche più trendy della stagione. **Pag. 18-23**

PRONTA PER
ANDARE
IN UFFICIO
I LOOK PIÙ
ELEGANTI.
Pag. 24-27

MAGLIERIA
Pag. 42-44



Cartamo



Blusa chic a righe

BLUSA PERFETTA DA ABBINARE SIA A GONNE CHE PANTALONI. UN CAPO BASIC DELLA STAGIONE, PRATICO ED ELEGANTE. LO SFRUTTERAI AL MASSIMO.




CAPO BASIC ELEGANTE E FACILE DA ABBINARE

La blusa a righe è sempre di moda, per cui non dovrebbe mai mancare nel tuo guardaroba. È un capo semplice che sta bene a chiunque. Si può indossare dentro

o fuori e si adatta a ogni stile. Con maniche raglan a tre quarti e scollo rotondo, vale la pena abbinarla a una grande e vistosa collana. Farai furore!

Figurino davanti e dietro



VISTO IN
PASSERELLA
Scolli con
cordoncino,
righe
eccentriche e
stampati
minimal.



Le nostre proposte

Tessuti con texture e stampati. Punta sullo stile che più ti va. Hai a disposizione un ampio ventaglio di tessuti tinta unita, morbidi, lucidi e con texture. A te la scelta!



Punto lamé

Luccicante color rame, elastico, comodo e



Plissettato nero

Poliestere consistente, per un look conceptual.



Stampato

Viscosa ed elastan a fiori stile vintage.



Velluto liscio

Bianco e 100% cotone. Caldo ed elegante.



CUCITURA
FACILE

BLUSA A RIGHE

1 In seta o poliestere, con maniche raglan, pieghe sulle spalle e arricciature sui polsini. Apertura posteriore a goccia da allacciare con asola e bottone.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Consiglio

Prima di tagliare il velluto a coste è importante controllare il senso del pelo.

Pettina il tessuto con la mano per evitare sorprese in termini di lucidità e taglia tutti i pezzi nella stessa direzione.

Casual & urban

PREPARATI PER
L'AUTUNNO: GONNE,
BLUSE E GIACCHE CASUAL
DA SFOGGIARE IN CITTÀ.
PER ESSERE SEMPRE
COMODE E BELLE.




CUCITURA
FACILE

DOLCEVITA PRINCIPE DI GALLES

2 In jersey di cotone con corpo diritto senza pinces e collo alto con cucitura dietro.

TAGLIE: 38 - 42 - 46




CUCITURA
FACILE

SALOPETTE IN VELLUTO A COSTE

3 In velluto a coste, con carré e cuciture centrali, tasche laterali e applicate dietro. Spalline regolabili.


TAGLIE: 38 - 42 - 46



MONTGOMERY A QUADRI

4 Di lana con fodera in seta abbinata, chiusura lampo e allacciatura con alamari. Cappuccio e sprone.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



Consiglio

Tagliare e cucire dei tessuti a quadri richiede maggiore attenzione. Prendi come riferimento una riga orizzontale o verticale, fai coincidere i taglietti e, prima di cucire a macchina, imbastisci.



Consiglio

Preferisci una giacca più leggera? Sostituisci il finto montone con una fodera in cotone o un tessuto misto e rinuncia al cappuccio. Otterrai una giacca meno pesante.



GIACCONE GIALLO

5 In gabardine impermeabile con interno in finto montone. Cappuccio e striscia di ecopelliccia staccabili.

TAGLIE: 38 - 42 - 46





CUCITURA
FACILE

CAMICIA CON FRANGE

6 In cotone o misto cotone lana a quadri, con carré e frange sia davanti che dietro. Manica a giro e collo camicia con listino.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Consiglio

Per sfoggiare un look più sofisticato e femminile abbina la camicia di cotone o misto cotone lana a una gonna stretta tinta unita, corta o lunga. Fa tutto un altro effetto!



Consiglio


Da cappotto ad abito: sostituisci il tweed con un fresco lana o un denim leggero e quello che era un cappotto diventerà uno splendido abito chemisier. Inoltre, per delineare meglio la figura aggiungi una cintura.



CAPPOTTO CHEMISIER

7 In lana tweed, con collo camicia e maniche a due pezzi. Con automatici e particolari sfilacciati.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



GONNA ONDULATA

8 In fresco lana, con abbottonatura nascosta sul centro davanti e chiusura con automatici. Fondo ondulato rifinito con paramonture.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



GIACCA GRIGIA

9 In panno di lana e fodera di seta, con carré, maniche a due pezzi e sfondopiega sul centro dietro. Cappuccio.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



GONNA PANTALONE

10 In fresco lana, con pince dietro, tasche e sfondopiega cucito al centro davanti. Lampo laterale.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

CUCITURA FACILE

A woman with long, dark, wavy hair is smiling and looking towards the camera. She is wearing a grey wool coat with a large fur collar and a plaid skirt. Her hands are raised, touching the fur collar. The background is a blurred outdoor setting with a stone wall and some foliage.

Consiglio

Prova a sostituire lo sfondopiega del cappotto con un'arricciatura. È facile. Basta raccogliere e arricciare con un paio di impunture la tela dello sfondopiega, adattarla alla larghezza del carré e cucirla come di consueto.



CAPPOTTO LUNGO

11 In panno di lana
scura, tasche
con patta, maniche
scese e collo a revers.
Si allaccia davanti
annodando l'apposita
cintura.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Il fascino della lana

Cappotti di classe

LE GIACCHE PIÙ CHIC E I
CAPPOTTI PIÙ FEMMINILI
CHE VORRAI INDOSSARE
A TUTTE LE ORE.



CUCITURA
FACILE

GIACCA IN PELLICCIA

12 In pelliccia
sintetica,
con maniche raglan
e collo alla coreana.
Giacca diritta con
spalline imbottite.
Senza allacciatura.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA
FACILE

PANTALONE C ON CINTURINO

13 In denim,
con tasche
sagomate inserite
nella cucitura dei
fianchi con patta,
lampo al centro
davanti e cinturino
arricciato con
laccio.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Il tandem pelliccia e jeans



Tweed classico



CAPPOTTO
MASCHILE

14 In lana tipo
tweed, con
fianchetti dietro, ta-
sche con patta,
maniche due pezzi
e collo a revers.
Chiusura con
automatici.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



GIACCA TIPO MANTELLA

15 In lana a quadri, con fianchetti davanti e dietro. Tasche con patta, doppia abbottonatura e cintura annodata.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Quadri di sbieco



CUCITURA
FACILE

GONNA STRETTA

16 In lanetta poliestere con fodera e pince in vita. Cinturino dritto, asola e bottone, nonché lampo al centro dietro.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA FACILE

GIACCA SPORTIVA

17 In lana bouclé con maniche a kimono, tasche applicate e collo a revers sormontato. Chiusura con automatici.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA FACILE

PANTALONE SPORTIVO

18 In jersey felpato jaspé, a costine sia in fondo che sul cinturino. Spacchi finali con lampo.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

La comodità del jersey



CAPPOTTO GRIGIO

19 In panno di lana vergine, con collo a revers e doppia abbottonatura, tasche oblique con patta e maniche due pezzi.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

La versatilità del grigio

LOOK *da ufficio*

TRE COMBINATI
ELEGANTI CON
CAPI BASIC
MA CHIC PER
ESSERE SEMPRE
BELLISSIMA, ANCHE
AL LAVORO.

Quadri Principe di Galles



GIACCA NERA

20 In panno di lana con pines e fianchetti verticali davanti e dietro. Maniche due pezzi, collo a revers e tasche applicate.


TAGLIE: 40 - 44 - 48



CAMICIA BIANCA

21 In cotone o viscosa, con carré dietro e abbottonatura sul davanti destro. Maniche con polsino e collo camicia con listino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA
FACILE

PANTALONE PRINCIPE DI GALLES

22 In lana Principe di Galles, con tasche e spacchi laterali in fondo. Lampo sul davanti e ganci metallici.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





Il tailleur nero



CUCITURA FACILE

CASACCHINA NERA

23 In lana poliestere-
redouble face
con maniche scese e
paramonture rivoltate
verso l'esterno con na-
stro di raso. Chiusura
con 1 automatico.

TAGLIE: 40 - 44 - 48




CUCITURA FACILE

BLUSA SCOLLATA

24 In seta,
con scollo
e fondo maniche
arricciati e rifiniti
con pistagna sbie-
ca. Allacciatura con
asola e bottone.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONE NERO

25 In maglina a
filato grosso,
con tasche sago-
mate inserite nella
cucitura dei fianchi
e tasche applicate
dietro. Nervatura
centrale sul davanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA
FACILE

BLUSA AMPIA

26 In crêpe di seta dal lato opaco e lucido per il pezzo in fondo del dietro. Maniche a kimono e scollo rifinito con sbieco.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA
FACILE

GONNA A TUBINO

27 In maglia a coste, con guaina ed elastico in vita. Gonna dritta fino sopra al ginocchio senza spacchi.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Tubino e blusa

ABITI *di moda*

ABITO IDEALE PER
OGNI OCCASIONE
E ACCESSORI
ABBINATI ALLA
PERFEZIONE. QUALE
SCEGLI?



ABITO
ROSSO

28 In crêpe
con laccio
e pieghe in vita.
Maniche con pie-
ghe ed elastico in
fondo. Apertura sul-
la spalla sinistra.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

*Gli accessori che
impresiosiscono l'outfit*

Sandali fantasia
rossi con tacco
by **Chie Mihara**.
Borsetta
baguette con
ricami by **Zara**.

I quadri da tailleur

Ecco un'alternativa del tutto inedita per sfoggiare dei classici che non passano mai di moda.



TRENCH

29 In lanetta a quadri, con pincés davanti e fianchetti dietro. Finto collo a revers e manica a due pezzi con pieghe.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Tote bag by **Guess**. Stivali alti di pelle nera con tacco by **Chie Mihara**.

Vintage romantico

Stampato folk: ecco il protagonista di un look nostalgico e vaporoso.



ABITO STAMPATO

30 In crêpe georgette con abbottonatura sul davanti. Arricciatura in vita con elastico e volant sia su maniche che su collo.

Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Sandali con zeppa
by **Chie Mihara**.
Borsetta con
catena by **Mango**.



Il fascino dei pois

Abito da cocktail con linea ad A, arricchito da texture, rilievi e particolari arricciati. Ti starà benissimo!



CUCITURA
SEMPLICE

ABITO A POIS

31 In jersey effetto velluto, con cucitura in vita, gonna svasata e maniche arricciate. Lampo laterale.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Stivaletti con tacco largo di vernice by **Zara**. Borsetta di pelle incisa tipo valigetta

● *taglie forti*

ELEGANZA COME

CINQUE CAPI CHE TI CONQUISTERANNO IN QUESTA STAGIONE.
CON TAGLI E DESIGN INTERESSANTI CHE SLANCIANO LA FIGURA.



ABITO CHEMISIER

32 In viscosa
a quadri, con nodo
al centro davanti e car-
ré e pince dietro.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

MODA

Consiglio

L'abito chemisier è molto pratico e versatile. Prova a indossarlo con dei leggings o dei jeans attillati. Ti vedrai più slanciata, moderna e casual.



Consiglio

I plissé conferiscono dinamicità e una magia speciale alla gonna. I pezzi verticali a contrasto cromatico snelliscono, ma ricorda che è fondamentale mettere in risalto il girovita.

Una camicia classica zeppa di dettagli chic




CAMICIA AZZURRA

33 In popeline, con nastro a contrasto, spalle scese, maniche a giro e abbottonatura nascosta sul davanti.

CUCITURA FACILE

TAGLIE: 50 - 54 - 58



GONNA PLISSÉ

34 In crêpe azzurro, blu scuro e nero. Cinturino dritto con lampo invisibile sul lato.

CUCITURA FACILE

TAGLIE: 50 - 54 - 58

Capi pratici e raffinati che stanno sempre benissimo.



FOTOGRAFIE: XESCA VIALLONGA. STYLIST: NÚRIA VILA. MODELLO: SOFIA (MIAH). TRUCCO E ACCONCIATURE: AGOSTINA BENDA.



GIACCA BLU

35 In cotone o satin di viscosa e fodera in poliestere, con collo alla coreana e lampo sul centro davanti.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



PANTALONE DIRITTO

36 In fresco lana a quadri, con 2 pieghe, tasche laterali e pincies dietro. Cintura annodata.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

Consiglio

I pantaloni dal taglio diritto e a vita alta allungano le gambe e snelliscono la figura. Per un effetto ancora più slanciato abbinali a un top o una blusa attillata da indossare dentro il pantalone.

 bambini

si TORNA *a scuola*

CABI PRATICI PER
INIZIARE ALLA GRANDE
L'ANNO SCOLASTICO,
CON LO ZAINO ZEPO
DI AVVENTURE E TANTA
VOGLIA DI IMPARARE.



CUCITURA
FACILE

CAMICIA A QUADRI

37 In cotone o
misto cotone
lana a quadri, con
collo camicia, manica
a giro con polsino
e tasca applicata.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI




PANTALONE ATTILLATO

38 In cotone
stretch con
fianchetto davanti
e baschina dietro.
Cinturino diritto
con elastico.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI



● *bambini*



GONNA IMBOTTITA


39 In poliestere
imbottito con
ovatta.

Taglio asimmetrico
con lampo a vista
sul davanti, rifinitura
con nastro di raso.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI

40 Cartamodelli





CUCITURA
FACILE

GONNA A FIORI

40 In cotone stampato, con tasche laterali e arricciatura in vita. Lampo laterale.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI

Morbidezza e comodità

GOLFINI COMODI E PRATICI DAI COLORI DELICATI E PIACEVOLI DA TOCCARE. PER DI PIÙ FACILI DA REALIZZARE E ABBINARE AI BASIC AUTUNNALI.



Golfino a tre colori

Taglia: 40

OCCORRENTE

Lana Phil Douce PHILDAR, 3 gomitoli écru, 2 grigi e 3 beige. Un gancetto.

Un paio di ferri n. 5. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

► **Maglia rasata:** maglia rasata diritta, maglia jacquard, punto laterale,

impuntura: (vedere punti utilizzati). ►

Uncinetto: Punto basso: (vedere punti utilizzati).

CAMPIONE

Con il ferro n. 5 a maglia rasata diritta, 10 x 10 cm = 14 m. e 23 g.

SCHIENA

► In beige avviare 35 m. e 35 m. di colore grigio, lavorare a maglia jacquard incrociando i fili quando si cambia colore = 70 m. A 23 cm proseguire con 35 m. écru e

35 m. beige. ► **Scalfo:** a 33 cm chiudere su entrambi i lati 1 volta 3 m. e proseguire chiudendo su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 2 m. e 22 volte 1 m. = 16 m. A 54 cm chiudere diritte tutte le maglie.

DAVANTI DESTRO

► Con il grigio avviare 36 m. e lavorare a maglia rasata diritta. A 23 cm proseguire con il beige. ► **Scalfo:** a 33 cm chiudere sul lato sinistro 1 volta 3 m. e ogni 2 g.: 1 volta 2 m. e 22 volte 1 m. ► **Scollo:** a 46 cm chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 7 volte 1 m. A 54 cm chiudere le 2 maglie rimanenti.

DAVANTI SINISTRO

Lavorare come per il davanti destro ma al contrario e in diversi colori, iniziando dal beige. A 23 cm proseguire con l'écru.

MANICA DESTRA

Con il beige avviare 44 m. e lavorare a maglia rasata diritta. A 5 cm aumentare su entrambi i lati ogni 22 giri. 2 volte 1 m. = 48 m. A 23 cm passare all'écru. ► **Scalfo:** a 33 cm chiudere su entrambi i lati 1 volta 3 m. e proseguire chiudendo su entrambi i lati: * ogni 2 g.: 1 volta 1 m., ogni 4 g.: 2 volte 1 m. *, ripetere da * a * 5 volte in totale. A 56 cm chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 2 volte 6 m.


MANICA SINISTRA

Lavorare come per la manica destra ma al contrario e in diversi colori, iniziando dall'écru. A 23 cm proseguire con il grigio.

CONFEZIONE

Attaccare le maniche ai davanti e alla schiena tramite gli scalfo. Cucire i lati e sotto le maniche. Lavorare a uncinetto 1 g. a punto basso sul bordo dei davanti e lo scollo nel colore corrispondente. Cucire il gancetto in fondo allo scollo per chiudere il golfino.

✦ DISEGNO CON MISURE



Golfino a trecce

Taglia: 40

OCCORRENTE

Lana Express PHILDAR, 21 gomitoli celesti. Un paio di ferri n. 6,5 e 7. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

Coste 1/1, punto legaccio, punto laterale, impuntura: (vedere punti utilizzati). Punto treccia: lavorare seguendo il disegno.

CAMPIONE

Con il ferro n. 7 a punto legaccio, 10 x 10 cm = 11 m. e 20 g.


SCHIENA

Con il ferro n. 6,5 avviare 70 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 5 cm passare all'ago n. 7 e lavorare secondo la seguente disposizione di maglie: 14 m. a punto legaccio, 12 m. a punto treccia (dopo il 1° g. rimangono 16 m. nell'ago), 3 m. a punto legaccio, 12 m. a punto treccia (dopo il 1° g. rimangono 16 m.), 3 m. a punto legaccio, 12 m. a punto treccia (dopo il 1° g. rimangono 16 m.), 14 m. a punto legaccio = 82 m. **▶ Scalfi:** a 39 cm chiudere su entrambi i lati 1 volta 6 m. = 70 m. **▶ Spalle e scollo:** a 60 cm dal diritto, lavorare 8 m. a punto legaccio, 2 m. insieme al dritto 8 volte, 3 m. a punto legaccio, 2 m. insieme al dritto 8 volte, 3 m. a punto legaccio, 2 m. insieme al dritto 8 volte, 8 m. a punto legaccio. Al giro successivo chiudere diritte tutte le maglie.

DAVANTI DESTRO

Con il ferro n. 6,5 avviare 32 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 5 cm prendere il ferro n. 7 e lavorare le maglie con la seguente disposizione: 6 m. a punto legaccio (striscia allacciatura), 12 m. a punto treccia (dopo il 1° giro rimangono 16 m.), 14 m. a punto legaccio = 36 m. **▶ Scalfi:** a 39 cm, chiudere sul lato sinistro 1 volta 6 m. = 30 m. **▶ Spalla:** a 60 cm dal diritto, lavorare 6 m. a punto legaccio, 2 m. insieme al dritto 8 volte, 14 m. a punto legaccio, al giro

❖ DISEGNO CON MISURE



successivo chiudere 22 m., aumentare di 1 m. e proseguire con le 7 m. restanti a punto legaccio per altri 6,5 cm, quindi chiudere diritte tutte le maglie.

DAVANTI SINISTRO

Lavorare seguendo lo stesso schema della destra, ma al contrario.

MANICHE


Con il ferro n. 6,5 avviare 36 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 5 cm prendere il ferro n. 7 continuare come indicato di seguito: 12 m. a punto legaccio, 12 m. a punto treccia (dopo il 1° g. rimangono 16 m.), 12 m. a punto treccia = 40 m. Aumentare su entrambi i lati ogni 12 g.: 3 volte 1 m. e ogni 10 g.: 4 volte 1 m. (le m. aumentate si lavorano a punto legaccio) = 54 m. A 53 cm dal diritto, lavorare 19 m. a punto

legaccio, 2 m. insieme al dritto 8 volte, 19 m. a punto legaccio, al giro successivo chiudere tutte le maglie.

CONFEZIONE

Far coincidere davanti e dietro e cucire le spalle con un'impuntura. Unire le due strisce dei davanti e cucirle allo scollo a punto laterale. Cucire i lati e sotto le maniche.

PUNTO TRECCIA



SIMBOLI DEL DISEGNO Lana Phildar

- = 1 m. dritta
 - = 1 AUMENTO: 1 m. diritta, senza liberarla dal ferro, inserire il ferro nella medesima m. dal dietro e lavorare 1 m. diritta
 - = lasciare 4 m. su un ferro ausiliario davanti al lavoro, lavorare 4 m. a diritto e lavorare a diritto anche le 4 m. sul ferro ausiliario.
 - = lasciare 4 m. su un ferro ausiliario dietro al lavoro, lavorare 4 m. a diritto e lavorare a diritto anche le 4 m. sul ferro ausiliario.
- Nei giri pari lavorare le maglie come si presentano

Punti utilizzati

AVVIARE I PUNTI

Sfilare dal gomitolo un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera lavorare. Il filo sfilato dal gomitolo deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra creare un'asola, passare il ferro per il centro, con la mano destra sistemare il filo sul ferro e passare l'asola sulla punta del ferro facendola restare sotto. Tirare i due fili in direzioni opposte. Si è creato il primo punto, ripetere l'operazione fino a ottenere il numero di punti indicato nella spiegazione.

CAMPIONE

Realizzare sempre questo campione prima di iniziare il lavoro. Lavorare un quadrato di 12 x 12 cm con il punto del capo da realizzare e utilizzando il filo e i ferri indicati nella spiegazione. Una volta portato a termine il lavoro, lasciare a riposo per un po' di tempo, quindi contare i punti e i giri a 10 cm, dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino a ottenere lo stesso risultato affinché le misure del capo corrispondano a quelle indicate.

PUNTO DIRITTO

Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno del punto, lasciare il punto del ferro sinistro.

IMPUNTURA

PUNTO ROVESCIO

Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno del punto, lasciare il punto del ferro sinistro.

PUNTO LATERALE

MAGLIA RASATA DIRITTA

Dritto del lavoro Rovescio del lavoro

PUNTO LEGACCIO

Lavorare tutte le m. e i g. dal dritto

COSTE 1/1

PUNTO JAQUARD

Dritto del lavoro

Rovescio del lavoro

UNCINETTO. PUNTO BASSO

Le nostre spiegazioni



COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

TAGLIE e CONSIGLIO.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:


Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo

Come prendere le misure e trovare la taglia

	<p>Circonferenza Torace Questa misura è la più importante. Dalla sua metà si ottiene la taglia.</p> <p>Passare il metro sotto le ascelle.</p>		<p>Altezza seno Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza spalla dietro Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.</p>
	<p>Circonferenza seno Passare il metro attorno alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza vita Dietro Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.</p>		<p>Larghezza dorso Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.</p>
	<p>Circonferenza vita Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.</p>		<p>Larghezza vita Davanti Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.</p>		<p>Altezza gonna Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.</p>
	<p>Circonferenza fianchi Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.</p>		<p>Lunghezza gomito Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.</p>		<p>Lunghezza pantaloni Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.</p>
	<p>Distanza seno Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.</p>		<p>Lunghezza manica Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.</p>		<p>Lunghezza ginocchio Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.</p>

Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

TABELLA MISURE

TAGLIA	36	38	40	42	44	46	48
Giro seno	80	84	88	92	96	100	104
Giro vita	58	62	66	70	74	78	82
Giro fianchi	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Giro seno	114	118	122	126	130
Giro vita	100	104	108	112	116
Giro fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita davanti	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita dietro	44	44,5	45	46	46,5

TABELLA MISURE BAMBINI

TAGLIA	2	4	6	8	10	12	14	16
Altezza	94	102	114	126	138	150	162	168
Seno	55	56	61	66	72	78	84	86
Vita	52	53	56	59	63	67	70	72
Fianchi	58	62	67	72	78	84	90	92
Lunghezza vita	23	26	29	32	35	38	41	42
Larghezza spalle	26	28	30	32	34	36	38	39

TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1.

In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.

Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.

I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi.

Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli.

Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (**—**).

RIQUADRO DEI SEGNI			
.....	Tracciato taglia piccola		Direzione del drittofilo
— · —	Tracciato taglia media		Punti di attaccatura
————	Tracciato taglia grande		Apertura/spacco
— — —	Piegare		Piega e direzione della medesima
- - - - -	Impunturare		Asola
—	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)		Lampo
	Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)		Bottone
			Posizione tasca
			Gancetto

CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.

TAGLIO

Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.


Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio.

Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.

1 Blusa a righe

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** seta o poliestere 1,55 m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone.

Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, due volte.

3. Manica, due volte.

Due rettangoli alti 6 cm e lunghi 26 cm per la t. 38, 27 cm per la t. 42 e 28 cm per la t. 46 più cuciture, per i polsini.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia in sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno complessivo dello scollo nella taglia desiderata più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei polsini e stirare.

Imbastire le pieghe sulle maniche secondo la posizione indicata nel cartamodello.


Eseguire la cucitura al centro dietro dal segno dell'apertura fino in fondo, quindi cucire i fianchi.

Chiudere le maniche e cucire le pinces delle spalle quindi attaccare le

maniche agli incavi secondo le tacche e cucire. Arricciare in fondo le maniche in modo tale da ottenere la misura dei polsini, chiudere questi ultimi ad anello, applicare al fondo manica dritto contro dritto, cucire, piegare a metà verso l'interno in modo tale da ottenere un'altezza di 3 cm, rifinire cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio e impunturare sopra. Rifinire l'apertura dietro e il fondo della blusa con un piccolo orlo impunturato.


Rifinire lo scollo con uno sbieco interno: ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire il bottone all'altra estremità per allacciare la blusa.

SCHEMA PER IL TAGLIO



2 Dolcevita Principe di Galles

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato blu


Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** jersey di cotone Principe di Galles 1,45 m x 1,40 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura



SCHEMA PER IL TAGLIO

della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Collo, una volta sulla piegatura della stoffa.

4. Manica, due volte.

✳ **Confezione:** confezionare tutto il capo con l'apposito punto per tessuti elastici.

Cucire le spalle e i fianchi davanti


al dietro. Chiudere le cuciture delle maniche e cucire queste ultime agli incavi seguendo le tacche.

Chiudere la cucitura del centro dietro del collo, applicarlo allo scollo cucendo dal dritto del capo.

Rifinire il margine superiore del collo, nonché l'orlo in fondo di maniche e dolcevita con un fitto punto overlock od orlino arrotolato.

3 Salopette in velluto a coste

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato fucsia

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** velluto a coste 1,70 m x 1,40 m di larghezza. 6 bottoni metallici di 15 mm. 2 fibbie e 2 regolatori metallici da salopette. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Pettorina davanti, due volte.

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

3. Gonna davanti, due volte.

4. Pezzi superiori dietro, quattro volte.

5. Gonna dietro, due volte.

6. Tasca dietro, due volte.

Quattro rettangoli di 3,5 cm x 52 cm più cuciture, per le spalline.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** confezionare le tasche posteriori applicate: segnarne la posizione con un'apposita imbastitura. Piegare la paramontura del bordo superiore lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se non è marcata, piegare il bordo superiore di 3 cm), chiudere le estremità, rivoltare, stirare, fissare la parte inferiore della paramontura realizzando un'impuntura dal dritto e imbastire i margini di cucitura sul resto del contorno. Applicare le tasche sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano

o con un'impuntura tutt'attorno.


Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca (da A a B se sul cartamodello vi sono tali segni), incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa.

Situare sotto, il pezzo laterale, e imbastire per unire al capo. Unire i due sacchetti tasca impunturando lungo il contorno sul rovescio.

Eseguire separatamente le cuciture del centro davanti e del centro dietro di gonna e pettorina, quindi impunturare le cuciture.

Piegare la parte superiore della pettorina davanti, lungo la linea tratteggiata verso

SCHEMA PER IL TAGLIO




l'interno, quindi fissare con un'impuntura. Cucire la pettorina davanti e i pezzi superiori dietro alle gonne, quindi impunturare le cuciture. Cucire i fianchi fino al segno delle aperture, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata le paramonture delle aperture davanti e stendere le paramonture delle aperture dietro in modo tale da formare un sormonto, quindi rifinire queste ultime con un piccolo orlo. Cucire e rivoltare le spalline, due alla volta, applicare ai pezzi dietro seguendo i segni D-C, imbastire e

applicare gli elementi metallici di regolazione e le fibbie in modo tale da creare delle spalline regolabili. Applicare sopra i pezzi superiori dietro, dritto contro dritto, gli altri due, cucire lungo il contorno superiore e gli scalfi in modo tale che le spalline vi rimangano inserite, rivoltare dal dritto disponendoli piatti sul rovescio, quindi impunturare tutt'attorno. Rifinire gli scalfi davanti e il fondo del capo con un piccolo orlo impunturato. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

e impunturare sopra. Rifinire gli sproni con un piccolo orlo attorno, salvo sul margine superiore, applicare ai davanti, uno in ciascuna spalla, quindi impunturare sopra. Cucire le spalle lasciando gli sproni inseriti nella cucitura, quindi cucire i lati. Cucire e rivoltare le strisce da attaccare ai davanti due alla volta, stirare e impunturare attorno. Applicare una al davanti sinistro, sul dritto del capo, quindi imbastire.

l'interno e fissare con dei punti sul rovescio. Rifinire i rinforzi degli alamari con un piccolo orlo, applicare ai

4 Montgomery a quadri



Inserito 1. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 13

✳ **Occorrente:** lana a quadri 3,50 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta abbinata 1,85 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo staccabile. 2 bottoni da 20 mm. 3 alamari da montgomery. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lana a quadri tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Strisce per finta e controfinta cerniera davanti, quattro volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Cappuccio, quattro volte.
7. Centro cappuccio, quattro volte.
8. Patta tasca inferiore, quattro volte.
9. Tasca davanti inferiore, due volte.
10. Filetto tasca superiore, due volte.
11. Sprone davanti, due volte.
12. Cinturino al polso, quattro volte.
13. Rinforzo alamari, sei volte.

Due paramonture davanti come da cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro, una volta sulla piegatura della stoffa, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 3.

In fodera tagliare:

due volte il cartamodello n. 1 fino in fondo alla paramontura.

Il cartamodello n. 3 intero fino in fondo alla paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 4 e 5.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, su due cinturini al polso, sui filetti delle tasche superiori, su due patte delle tasche inferiori e stirare.

Eeguire la cucitura del centro dietro.

Confezionare le tasche applicate con patta: segnare le posizioni delle tasche con apposita imbastitura. Piegare e impunturare il margine superiore delle tasche, fissare con un'imbastitura attorno il margine di cucitura dei lati restanti, appoggiarle sul capo nella posizione prevista, fissare eseguendo una doppia impuntura. Unire le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire salvo nella parte d'attaccatura, rivoltare, stirare, impunturare se lo si desidera e ricamare l'asola ove prevista, applicare sul capo a 1,5 cm sopra la tasca verso l'alto parallelamente alla medesima, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso il basso

Separare i due lati della lampo e imbastirne uno su ciascun margine davanti da B a C, facendo in modo che la finta del davanti sinistro vi rimanga inserita. Applicare la controfinta al davanti destro dal dritto sopra la lampo, cucire, rivoltare facendo in modo che la lampo si trovi nella posizione prevista, coperta del davanti sinistro che rimane sopra, mentre quella del davanti destro forma un sormonto sotto la lampo.

Cucire e rivoltare i cinturini per i polsi, due alla volta, chiudendone l'estremità a forma di triangolo.



Imbastire un cinturino su ciascun sottomanica seguendo le tacche e cucirvi sopra un bottone secondo la posizione indicata sul cartamodello.

Chiudere le maniche unendo il sotto al sopramanica e fissando i cinturini. Quindi attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

Unire i pezzi del centro cappuccio, due alla volta, e cucire un cappuccio a ogni lato seguendo i segni H-G in modo tale da formare due cappucci separati. Unire quindi entrambi dritto contro dritto, cucire, rivoltare, imbastire sul bordo. Cucire il cappuccio allo scollo seguendo il segno B e le tacche.

Unire le paramonture mediante le cuciture delle spalle, applicare sul capo facendo in modo che rimangano inseriti cappuccio, la finta e controfinta della lampo davanti, quindi cucire il tutto, rivoltare le paramonture verso


SCHEMA PER IL TAGLIO



→ davanti secondo la posizione del cartamodello bloccando all'interno gli alamari, quindi

impunturare. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare il montgomery.

5 Giaccone giallo



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 12

✳ **Occorrente:** gabardine impermeabile 3,40 m x 1,40 m di larghezza.

Finto montone o pelliccia sintetica 1,40 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di poliestere 0,65 m x 1,40 m di larghezza. Costina 0,25 m x 0,80 m di larghezza. Pelo sintetico 0,15 m x 0,80 m di larghezza. 2 m di cordino elastico giallo. 2 terminali metallici. 2 spalline imbottite. 8 occhielli metallici da 10 mm. 2 lampo per le tasche. 1 lampo staccabile. 2 anelli metallici. 2 fermacordini per la guaina. Piping in ecopelle nera 3 m x 0,5 cm di larghezza. 14 automatici di 0,8 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In gabardine impermeabile

tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, quattro volte.
3. Finte lampo davanti, quattro volte.
4. Dietro, due volte.
5. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
6. Sopramanica, due volte.
7. Sottomanica, due volte.
8. Polsino, quattro volte.
9. Cappuccio, due volte.
10. Centro cappuccio, una volta sulla piegatura della stoffa.
11. Tasca, due volte.
12. Soffietto tasca, due volte.

Quattro rettangoli di 2,5 cm x 8 cm più cuciture, per passante e fascetta sul cappuccio. Due strisce alte 3 cm e lunghi come l'intero fondo del cappuccio più cuciture, per la striscia staccabile del cappuccio. Due strisce alte 3 cm e lunghi come il contorno complessivo del girovita della giacca più cuciture, per la guaina.

Due paramonture del cappuccio seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 9.

In finta pelliccia tagliare:

due volte il cartamodello n. 9 fino in fondo alle paramonture e il patrono n. 10 intero fino in fondo alle paramonture.

Allo stesso modo, i cartamodelli n. 1 e 4.

In fodera tagliare:

allo stesso modo, i cartamodelli n. 6 e 7.

Nella costina tagliare:

due rettangoli di 30 x 18 cm più cuciture, per i polsini delle maniche.






In pelo sintetico tagliare:

un rettangolo alto 10 cm e lungo come il contorno complessivo dell'apertura del cappuccio.

✳ **Confezione:** tagliare l'apertura della lampo su ogni tasca applicata secondo la posizione indicata sul cartamodello, applicare quest'ultima in modo tale da lasciare i dentini a vista, quindi impunturare attorno. Cucire il soffietto intorno alle tasche, salvo nella parte superiore, dal segno B al segno C. Rfinire il contorno delle tasche con un piccolo orlo e applicare ai davanti seguendo gli stessi segni.

Eseguire la cucitura del centro dietro. Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, i carré dietro e quelli del davanti destro facendo in modo che il piping in ecopelle vi rimanga inserito, cucire, rivoltare, impunturare sopra e applicare gli occhielli metallici seguendo la posizione riportata sul cartamodello. Imbastire i carré sul davanti e sul dietro del capo, facendo coincidere incavi, fianchi e spalle. Cucire le spalle e i fianchi del giaccone in modo tale da fissare i carré. Applicare due occhielli metallici a ogni davanti secondo la posizione indicata nel cartamodello, per infilare il cordino nella guaina. Unire le strisce per la guaina e rifinire intorno con un piccolo orlo, applicare all'interno del capo seguendo le tacche riportate sul cartamodello, fissare impunturando attorno, infilare il cordino, appli-

SCHEMA PER IL TAGLIO



care i fermacordini metallici e fissare le estremità del cordino dall'interno secondo il segno D. Chiudere quindi le maniche unendo sottomanica a sopramanica fino al segno della lampo. Applicare un polsino a ogni manica dritto contro dritto, cucire e riportare verso il basso. Applicare il piping in ecopelle in fondo ai polsini e all'apertura delle maniche, imbastire, applicare le lampo facendo in modo che il piping vi rimanga inserito, cucire con i dentini a vista. Applicare sopra l'altro lembo dei polsini dritto contro dritto, cucire in modo tale che il bordino vi rimanga inserito, riportare verso l'interno disponendolo

appiattito al rovescio e impunturare sopra tutt'attorno. Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire. Chiudere ad anello i polsini in costina separatamente, piegarli a metà in modo tale che siano alti 9 cm, attaccarli in fondo alle maniche dall'interno e impunturare.

Unire il pezzo centrale del cappuccio ai laterali seguendo il segno G, cucire e impunturare le cuciture.

Cucire e rivoltare le fascette del cappuccio, due alla volta, chiudendone l'estremità di una a forma di triangolo. Applicare i due anelli metallici alla striscia diritta formando un'anola e fissarla al cappuccio seguendo il segno F, applicare quindi l'altra striscia a 5 cm dall'altra e farla passare dagli anelli. Rfinire l'apertura del cappuccio con le paramonture cucite e rivoltate, applicare le chiusure

a pressione secondo la posizione riportate sul cartamodello e foderare il cappuccio con il finto montone.

Applicare il cappuccio allo scollo sul dritto del capo, cucire e rifinire cucendo i bordi ripiegati del montone nella medesima cucitura dall'interno. Separare i due lati della lampo staccabile e applicarne uno a ciascun davanti, dal bordo superiore del cappuccio, quindi cucire.

Cucire e rivoltare le finte davanti, due alla volta, applicando il piping in ecopelle a quella destinata al davanti destro.

Applicare una striscia su ciascun davanti, disponendo quella del davanti destro sulla lampo e quella del davanti sinistro sotto andando a formare un sormonto, quindi impunturare.

Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, le due strisce staccabili del cappuccio, cucire un lato e le estremità, rivoltare, applicare la striscia di pelo al lato non rifinito, cucire un lembo e rifinire cucendo i bordi ripiegati dell'altro nella medesima cucitura.

Applicare gli occhielli metallici e infilare nella striscia il cordino con i terminali metallici.

Disporre gli automatici sulla striscia con pelo sintetico facendoli coincidere con quelli del cappuccio secondo la posizione indicata nel cartamodello per consentirne l'allacciatura. Fare gli orli, applicare le spilline imbottite e foderare la giacca.

Disporre gli automatici sulle abbottonature davanti.

fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura. Collocare la parte superiore rifinita del fessino sulla manica sopra l'apertura e fissare quest'ultima con un'impuntura sul bordo a filo e con un'altra orizzontale o incrociata, se lo si desidera.

Chiudere le maniche, imbastire le pieghe in fondo o arriciare, a seconda del modello.

Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, se sono interi), cucire le estremità e il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), tagliare la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal bordo del fessino fino all'altra estremità dello spacco, formando il sormonto interno, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera.

Applicare le maniche agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Piegare verso l'interno le paramonture dell'abbottonatura lungo la linea tratteggiata e impunturare.


Confezionare il collo camicia con listino secondo i segni A e B: unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno B, rivoltare e stirare. Unire i due lembi del listino del collo, dritto contro dritto, fissando all'interno il collo fino al segno B, cucire il tutto con la stessa impuntura fino

al segno A, rivoltare il listino del collo e stirare. Applicare il lembo superiore del listino alla scollatura sul dritto del capo, secondo i segni A con A, cucire, rivoltare, rifinire il lembo inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa da rovescio; eseguire un'impuntura decorativa in costa oppure a 5 mm, come da modello.

Fare l'orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

6 Camicia con frange

CUCITURA FACILE



Inserito 1. Foglio A.

Tracciato azzurro

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** cotone o misto cotone lana a quadri 1,95 m x 1,40 m di larghezza. 11 bottoni da 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Centro davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
5. Listino collo, intero due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Manica, due volte.
8. Polsino, due volte.
9. Fessino della manica, due volte. Due rettangoli di 23 cm x 13 cm senza cuciture, per frange davanti. Un rettangolo di 42 cm x 13 cm senza cuciture, per frange dietro.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva al rovescio di un collo, di un listino, dei polsini e dei fessini, quindi stirare.

Tagliare delle frange larghe 1 cm ne-

gli appositi rettangoli, tranne 1 cm nella parte superiore del rettangolo da destinare alle cuciture. Applicare le frange sul bordo superiore davanti (segni C-D) e dietro (E-F), quindi imbastire.


Cucire i carré con i davanti, facendo in modo che le frange vi rimangano inserite.

Cucire i carré al dietro, posizionandone uno dritto (facendo in modo che le frange vi rimangano inserite) e uno rovescio, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.


Cucire i fianchi.

Confezionare le maniche con polsino e fessino nell'apertura: segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul lato sinistro del taglio fino in fondo. Tagliare il fessino in modo tale che sia largo 4 cm e lungo 4 cm più dello spacco, più le cuciture. Piegarlo il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dello spacco, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro dello spacco, dritto contro dritto, cucire un lembo del fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il

SCHEMA PER IL TAGLIO



7 Cappotto chemisier



Inserito 3. Foglio A.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** lana tweed 2,50 m x 1,40 m di larghezza. 5 bottoni. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lana tweed tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Abbottonatura davanti, quattro volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Polsino, quattro volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Patta, due volte.
9. Tasca, una volta.

✳ **Confezione:** cucire i fianchi fino al segno degli spacchi, nonché le spalle.

Mettere insieme rovescio contro rovescio, combacianti, le patte, →


→ impunturare tutt'attorno, rifilare la cucitura in modo tale che abbia una lunghezza di 1 cm, quindi sfilacciare con l'aiuto di uno spillo per creare delle frange. Piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata la paramontura della tasca, rifinire il resto del contorno con un piccolo orlo, applicare al davanti sinistro secondo la posizione indicata sul cartamodello e impunturare. Disporre la tasca sul davanti sinistro e la patta sulla tasca, parallelamente rispetto all'apertura; cucire il lato superiore e rifinire i bordi ripiegati della tasca impunturando sopra.

Chiudere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire. Chiudere ad anello i polsini, uno alla volta, metterli quindi insieme rovescio contro rovescio, combacianti, due alla volta, imbastire, attaccare in fondo alle maniche lasciando 1 cm di cucitura a vista dal dritto, impunturare sopra e sfilacciare la cucitura. Impunturare allo stesso modo sul lato opposto dei polsini e sfilacciare per formare delle frange.

Confezionare il collo camicia seguendo il segno A: unire i due colli dritto contro dritto, cucire il bordo superiore fino al segno A, rivoltare sul dritto e stirare. Disporre il collo sulla scollatura seguendo il segno A sul dritto del capo, cucire il lembo

superiore e rifinire quello inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Impunturare attorno, come da modello. Fare l'orlo rifinendo gli spacchi laterali, quindi ricamare le asole e cucire i bottoni.


SCHEMA PER IL TAGLIO



Cucire le pinces dietro e i lati. Piegare verso l'interno le paramonture dell'abbottonatura davanti lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti all'interno. **Rifinire in vita con le paramonture:** unire le paramonture mediante le cuciture (tranne al centro davanti, dietro o laterale, a seconda di dove si trovi l'apertura del capo). Applicare le paramonture sulla gona

lungo il girovita, cucire, rivoltare verso l'interno mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, stirare, fissare all'interno con dei punti a mano e impunturare in costa come da modello. Procedere allo stesso modo per rifinire in fondo la gonna con le paramonture. Applicare gli automatici secondo la posizione indicata nel cartamodello.

9 Giacca grigia



Inserito 4. Foglio A.

Tracciato fucsia

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 12

✳ **Occorrente:** panno di lana 2,65 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,65 m x 1,40 m di larghezza. Pelo sintetico 0,25 m x 1,40 m di larghezza. 2 lampo staccabili, una della misura del collo e l'altra della misura del davanti. Teletta adesiva. 2 spilline imbottite. 3 kit di chiusura tipo cintura. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Carré davanti, due volte.
 3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 4. Carré dietro, uno intero.
 5. Sopramanica, due volte.
 6. Sottomanica, due volte.
 7. Collo, intero due volte.
 8. Cappuccio, due volte.
 9. Centro cappuccio, una volta sulla piegatura della stoffa.
 10. Filetti della tasca, due volte.
 11. Passanti per fibbie, sei volte.
 12. Cinturino per polso, quattro volte.
- Ricalcare il cartamodello della paramontura davanti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1 e tagliarne uno intero per la paramontura del davanti sinistro. Tagliare il cartamodello della paramontura lungo la linea A, separandolo in due parti e tagliarne una per ogni paramontura del davanti destro. Quattro rettangoli da 10 cm x 17 cm più cuciture, per i sacchetti tasca. Due paramonture del cappuccio

segundo il tracciato riportato sul cartamodello n. 8.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo, i cartamodelli n. 1 e 8 fino in fondo alle paramonture.


Allo stesso modo, i cartamodelli n. 3, 5, 6 e 9.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due cinturini per i polsi, di un collo e dei filetti delle tasche. Stirare.

Confezionare le tasche a filetto: segnare le posizioni dell'apertura tasche con un'imbastitura e segnalare bene le estremità. Appoggiare sul rovescio in corrispondenza del segno una striscia di teletta larga 4 cm per la misura dell'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il filetto a metà in lunghezza, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, collocare in posizione verso il basso e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, fissare quindi con imbastitura. Appoggiare sulla parte superiore, il sacchetto tasca in tessuto e imbastire. Eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 1,5 cm, facendo in modo che quella superiore sia più corta di qualche punto alle due estremità affinché quando si giri il filetto non si veda. Tagliare l'apertura tra le cuciture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto della cucitura, formando dei triangolini, stirare le cuciture, rivoltare verso l'interno i sacchetti tasca e collocare il filetto nella rispettiva posizione verso l'alto, fissare le estremità del medesimo al capo cucendo a mano con dei punti invisibili. Chiudere i sacchetti tasca, impunturando lungo il contorno dall'interno del capo.

Eseguire la cucitura del centro dietro fino allo sfondopiega. Confezionare quest'ultimo e fissarlo impunturan-

8 Gonna ondulata



Inserito 2. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** fresco lana 0,90 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 5 automatici fantasia da 22 mm. Filo cucitutto Gütermann.


✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Paramontura vita dietro, una volta sulla piegatura della stoffa. Due paramonture vita davanti seguendo il tracciato riportato sul car-

tamodello n. 1- Per rifinire in fondo davanti e dietro, tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

SCHEMA PER IL TAGLIO



dolo a forma di triangolo, come da modello.

Cucire i fianchi e le spalle.

Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, il sopracollo e il sottocollo dritto contro dritto, impunturare attorno tranne nel sottocollo, rifilare un po' le cuciture, rivoltare e imbastire un lato della lampo nel listino del collo.

Cucire il collo allo scollo seguendo il segno A in modo tale che la lampo vi rimanga inserita.

Separare i due lati della lampo staccabile e imbastire un lato sul bordo del davanti sinistro. Unire le due paramonture del davanti destro, facendo in modo che l'altro lato della lampo vi rimanga inserito.

Rifinire i davanti con le paramonture cucite e rivoltate.

Unire, due alla volta, i cinturini per i polsi, cucire, rivoltare, impunturare lungo il contorno e imbastire un cinturino su ogni sopramanica, seguendo le tacche.

Chiudere le maniche unendo il sottomanica al sopramanica e fissando i cinturini, quindi attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche.

Unire il pezzo centrale ai due laterali del cappuccio seguendo il segno G e le tacche, quindi cucire la lampo in fondo.

Rifinire l'apertura del cappuccio con le paramonture cucite e rivoltate, quindi foderare.

Cucire le spalle dei carré davanti a quelle del carré dietro, eseguire il contorno con un piccolo orlo, applicare al capo facendo coincidere le spalle, quindi fissare con un'impuntura sopra a 1 cm dal bordo.

Unire il cappuccio al collo, unendo i due lati della lampo.

Cucire e rivoltare i passanti del davanti, applicando le chiusure con le fibbie. Fissare i passanti sui davanti, secondo le posizioni indicate nel cartamodello.

Fare gli orli, applicare le spilline imbottite e foderare la giacca.

lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, due volte sulla piegatura della stoffa.
5. Cinturino dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un cinturino davanti e di un cinturino dietro, quindi stirare.



Cucire le pinces.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 3 - segni A-B. Cucire i fianchi (nel caso di quello sinistro fino al segno della lampo), l'interno gamba e la cucitura al centro (cavallo).


Imbastire le pieghe davanti secondo le posizioni indicate nel cartamodello e cucire lo sfondopiega del centro davanti fino alla tacca dal rovescio,

quindi stirare. **Confezionare il cinturino in forma con lampo dal bordo:** unire i cinturini tramite le cuciture del lato destro formando due cinturini separati, applicare il cinturino con la teletta sul capo, cucire, riportare verso l'alto il cinturino, applicare la lampo sul lato sinistro dal bordo superiore del cinturino fino al segno. Far combaciare sopra l'altro cinturino, cucire il margine superiore, rivoltare e rifinire ripiegandone il margine inferiore verso l'interno. Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO



11 Cappotto lungo



5. Filetto tasca, due volte.

Un rettangolo alto 12 cm e lungo 1,48 m più cuciture, per la cintura.

Due strisce di 3 x 8 cm più cuciture, per i passanti in vita.

Per rifinire lo scollo e i davanti tagliare due paramonture davanti, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 2.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei filetti e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche a filetto come illustrato per il modello n. 9. Eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno dell'apertura, nonché cucire i fianchi e le spalle. Chiudere

10 Gonna pantalone



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** fresco lana Principe di Galles 1,20 m x 1,40 m di larghezza. 1

CUCITURA FACILE


→ le maniche e attaccarle ai giri seguendo le tacche, cucire, impunturare sopra a 5 mm dalla cucitura. Rifinire tutte le cuciture con il nastro sbieco.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro seguendo i segni A-B: unire sottocollo e sopra-collo, dritto contro dritto, cucire il bordo superiore fino al segno A, rivoltare, stirare, applicare allo scollo sul dritto della giacca seguendo lo stesso segno A-B, quindi fissare con imbastitura. Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite al rovescio, fissare con punti lunghi dall'interno. Fare gli orli e rifinire con il nastro sbieco, quindi applicare le spalline imbottite.


Cucire e rivoltare i passanti, quindi applicare uno su ogni cucitura laterale all'altezza della vita, quindi fissare con dei punti nascosti.

Cucire e rivoltare la cintura, impunturare lungo il contorno a 5 mm dal bordo, quindi applicare al capo infilandola nei passanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO





12 Giacca in pelliccia



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** pelliccia sintetica 1,65 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,65

SCHEMA PER IL TAGLIO
PELLICCIA SINTETICA 1,65 M



CUCITURA FACILE

m x 1,40 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite raglan. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In ecopelliccia tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Collo, intero due volte.


In fodera tagliare: Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 3.

✳ **Confezione:** cucire i lati e le pince

delle maniche. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Applicare le spalline imbottite. Procedere allo stesso modo per la fodera, applicare sulla giacca dritto contro dritto, cucire lungo il contorno salvo lo scollo e il fondo maniche, rivoltare verso l'interno la fodera, cucire il fondo maniche e fissare la fodera imbastendola sullo scollo. Confezionare il collo alla coreana, seguendo le spiegazioni del modello n. 7 e il segno A.

13 Pantalone con cinturino

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** denim 1,85 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 2 coppie di gancetti per pantaloni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti superiore, due volte.
2. Davanti inferiore, due volte.
3. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
4. Dietro, due volte.
5. Patta, due volte.
6. Cinturino, due volte.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più le cuciture, per la controfinta della cerniera.

Una striscia alta 2 cm e lunga 1,20 m più cuciture, per il laccio.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle patta, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi con profilo secondo i segni A-B: piegare il profilo lungo la linea trat-

teggiata rovescio contro rovescio, applicare sull'apertura della tasca da A a B rivolta verso il basso, imbastire, applicarvi sopra il sacchetto tasca, cucire, rivoltare il sacchetto tasca verso l'interno, disporre il profilo nella rispettiva posizione verso l'alto, fissare l'estremità inferiore del profilo al pantalone sul rovescio cucendo da B a C, quindi impunturare la cucitura sul bordo. disporre sotto il pezzo laterale del sacchetto tasca secondo gli stessi segni, imbastire e unire i due sacchetti tasca impunturando attorno dall'interno.

Cucire la parte superiore a quelle inferiori delle gambe davanti, impunturare le cuciture, cucire le pinces dietro, i lati, l'interno gam-

SCHEMA PER IL TAGLIO



ba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo. **Lavorare la chiusura lampo con patta (controfinta):** piegare la paramontura del lato destro dei pantaloni verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata, cucire e rivoltare), fissare quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare.

Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di ½ cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme.

Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura

esterna seguendo i segni del cartamodello.

Unire i due cinturini mediante la cucitura al centro dietro.

Confezionare il cinturino dritto con il laccio: ricamare due asole tonde nel cinturino secondo la posizione indicata nel cartamodello, applicare al girovita del pantalone dritto contro dritto, cucire e rivoltare verso l'alto.

Piegare il cinturino lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, chiudere le estremità eliminando il sormonto all'estremità superiore della lampo, rifilare le cuciture, rivoltare piegando verso l'interno il cinturino lungo la linea tratteggiata, rifinire l'altro lato del cinturino cucendone i bordi ripiegati dal rovescio, impunturare tutt'attorno. Cucire e rivoltare il laccio, quindi infilare dalle asole per consentirne l'allacciatura sul davanti.

Applicare gancino pantalone per allacciare il cinturino.



Fare gli orli.

della tasca dal dritto verso l'alto, appoggiare sopra il sacchetto di fodera. Sul lato opposto, posizionare il sacchetto tasca di tessuto, verso l'alto. Sul lato opposto, posizionare il sacchetto dello stesso telo del capo verso il basso. Fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,5 cm facendo in modo che quella inferiore sia più corta di due punti alle due estremità affinché non sporga. Affrancare bene l'inizio e la fine della cucitura, tagliare l'apertura tra le due cuciture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto della cucitura, formando dei triangolini. Rivoltare il sacchetto tasca da sotto verso l'interno formando un filetto pari alla larghezza dell'apertura, fissare alla cucitura con un punto indietro e rifinire le estremità sul rovescio. Riportare il sacchetto tasca in fodera dall'alto verso l'interno e chiudere unendo entrambi con una cucitura tutt'attorno.


Cucire i fianchetti al dietro, nonché fianchi e spalle.

Chiudere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro, secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 11 (segno A). Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare il cappotto e applicare gli automatici sui davanti nelle posizioni riportate sul cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



14 Cappotto maschile



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** lana tweed 2,10 m x 1,50 m di larghezza. fodera 1,80 m x 1,40 m di larghezza. 2 automatici. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lana tweed tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Patta, due volte.
7. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa (sopra e sottocollo).

Per rifinire lo scollo e i davanti ta-

gliare due paramonture, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 2.

Due quadrati da 18 x 18 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.


In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla linea delle paramonture. Allo stesso modo, i cartamodelli n. 3, 4, 5 e 6, nonché due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte in tessuto e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura, appoggiare sul rovescio, centrata rispetto al segno, una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendola sporgere di 2 cm alle estremità. Sovrapporre lo strato rinforzato allo strato senza teletta delle patte, dritto contro dritto. Chiudere il contorno (bordi laterali e inferiori), rivoltare e stirare. Collocare la patta sull'apertura

15 Giacca tipo mantella



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato fucsia

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** lana a quadri 2,45 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,40 m x 1,40 m di larghezza. 8 bottoni. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lana a quadri tagliare:

1. Davanti, quattro volte di sbieco, due delle quali per le paramonture.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte di sbieco.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Manica davanti, due volte.
6. Manica dietro, due volte.
7. Filetto tasca, due volte di sbieco.
8. Collo, intero due volte.

Per rifinire gli incavi davanti e dietro, tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 2 e 4.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

→ Un rettangolo alto 12 cm e lungo 1,48 m più cuciture, per la cintura. Due strisce di 8 x 3 cm più cuciture, per i passanti in vita.

In fodera tagliare:

due volte i cartamodelli n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonché due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei filetti tasca e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche nelle cuciture dei fianchetti con profilo seguendo i segni C-D: piegare i profili dritto contro dritto e chiuderne le estremità, rivoltare, stirare e applicare al davanti seguendo le tacche (o, in questo caso, i segni C-D), applicare sopra nel fianchetto il sacchetto tasca in fodera e in tessuto seguendo i medesimi segni, imbastire e cucire. Unire i fianchetti davanti lasciando libere le tasche, rivoltare i due sacchetti verso l'interno disponendo la patta nella rispettiva posizione, disporre insieme i due sacchetti verso il davanti e chiudere impunturando lungo il contorno. Fissare le estremità del profilo al capo con dei punti nascosti.

Cucire le spalle, eseguire la cucitura al centro dietro, cucire i lati del davanti al dietro.

Rifinire gli incavi con le paramonture: unire tra loro le paramonture una davanti con una dietro, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con un punto a mano all'interno e impunturare sopra lungo il contorno, come da modello.



Unire le maniche (quella davanti con quella dietro) ed eseguire la cucitura delle spalle. Procedere allo stesso modo con le maniche in fodera, attaccare su quelle di tessuto dritto contro dritto, cucire il contorno in fondo da G a H, rivoltare tenendo le cuciture sul margine con un'imbastitura e imbastire i due strati insieme al restante contorno.

Attaccare le maniche ai fianchetti seguendo i segni E-F, facendo combaciare le spalle, quindi imbastire. Cucire i fianchetti con il


davanti e il dietro facendo in modo che le maniche vi rimangano inserite, quindi impunturare le cuciture.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo risvoltato seguendo il segno A: applicare le paramonture ai davanti, dritto contro dritto, impunturare dal fondo fino al segno A, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con un punto a mano dall'interno. Unire il sopra al sottocollo, cucire il contorno esterno fino ad

SCHEMA PER IL TAGLIO



16 Gonna stretta



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** lanetta 0,80 m x 1,40 m di larghezza. Fodera 0,70 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lanetta tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, due volte.

3. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2, accorciandone la lunghezza di 3 cm.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Cucire le pinces davanti e dietro, eseguire la cucitura al centro dietro dal segno della lampo fino a quello dello spacco, quindi cucire i fianchi. Applicare la lampo.

Procedere allo stesso modo con la fodera, inserire nella gonna rovescio contro rovescio e imbastire in vita.

Confezionare il cinturino dritto: unire i due cinturini tramite la cucitura

tare i passanti, applicarne uno su ciascun lato all'altezza della vita e fissare con dei punti nascosti.



Cucire e rivoltare la cintura chiudendo le estremità in diagonale, impunturare attorno e applicare alla giacca, infilandolo dai passanti.

Ricamare le asole e cucire i bottoni.

CUCITURA FACILE

del centro dietro (o del fianco sinistro, a seconda del modello). Piegare a metà in lunghezza il cintura, dritto contro dritto, chiuderne le estremità eliminando il sormonto in una delle medesime, rivoltare e stirare. Appuntare il cinturino sul bordo superiore della gonna, dritto contro dritto, lasciando il sormonto sul lato sinistro del dietro; cucire e rifinire appuntando la metà interna sulla cucitura d'attaccatura. Impunturare sopra lungo il cinturino. Ricamare l'asola e cucire il bottone per l'allacciatura. Fare l'orlo, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata le paramonture dello spacco dietro, fissare con dei punti all'interno e rifinire la fodera cucendone i bordi ripiegati.

SCHEMA PER IL TAGLIO



17 Giacca sportiva

Inserto 1. Foglio B.


Tracciato arancione

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** lana bouclé 2,40 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,80 m

CUCITURA FACILE



x 1,50 m di larghezza. 4 automatici. Un paio di spilline per maniche a kimono. Due polsini a costine acquistati in merceria. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

In lana bouclé tagliare:

- 1-1a-1b. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
- 3. Tasca applicata, due volte.
- 4. Collo, intero due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato cartamodello n. 1 e una paramontura doppia dietro come da tracciato cartamodello n. 2.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 1, 2 e 3 fino alla linea della paramontura.

✦ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle tasche e di un collo, dopodiché stirare.



Confezionare le tasche applicate foderate: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare verso l'esterno la paramontura della tasca lungo la linea tratteggiata (se non è segnata, piegare la parte superiore di 3 cm), cucire

la fodera al margine della medesima e lungo il contorno della tasca lasciando una piccola apertura per poterla poi rivoltare, stirare, posizionare le tasche dove previsto e fissare impunturando in costa.


Cucire fianchi e spalle fino al fondo delle maniche.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro seguendo la descrizione del modello n. 11 e i segni A-B.

Fare l'orlo in fondo alla giacca, applicare le spilline imbottite e foderare; attaccare quindi i polsi a costine in fondo alle maniche e gli automatici sul davanti secondo le posizioni riportate sul cartamodello.



18 Pantalone sportivo



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 2

✦ Occorrente: jersey felpato jaspé 1,10 m x 1,50 m di larghezza. Costina grigia 0,30 m x 0,80 m di larghezza. 35 cm di elastico alto 5 cm. 2 lampo lunghe 14 cm. Filo cucitutto

Gütermann.

✦ Taglio:

In jersey felpato tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.

In costina grigia tagliare:

Un rettangolo alto 12 cm e lungo 62 cm per la taglia 38, 70 cm per la taglia 42 e 78 cm per la taglia 46 più le cuciture, per il cinturino. Due rettangoli alti 12 cm e lunghi 22 cm per la taglia 38, 26 cm per la taglia 42 o 30 cm per la taglia 46 più cuciture, per i bordi in fondo.


✦ Confezione: cucire i lati del pantalone, dal margine superiore fino al segno della lampo, quindi interno gamba e cavallo.

Piegare a metà in lunghezza, rovescio contro rovescio, le due fascette fino a ottenere un'altezza di 6 cm, attaccare adattandole al fondo dei pantaloni, cucire con dei punti elastici e rifinire le cuciture. Applicare la lampo sui due lati del fondo pantalone e cucire lasciando i dentini a vista. Chiudere il cinturino ad anello e applicare al pantalone dal dritto del capo, allo stesso modo che con i bordi in fondo, disponendo la cucitura al

centro dietro.

Scucire un pezzo di cucitura al centro dietro del cinturino dall'interno, infilare l'elastico con l'ausilio di una spilla da balia, tirare per regolare fino a ottenere la misura desiderata, fissare le estremità e chiudere l'apertura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



19 Cappotto grigio



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✦ Occorrente: panno di lana vergine 2,60 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,80 m x 1,50 m di larghezza. 8 bottoni. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

In panno di lana vergine tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2. Fianchetto, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.
- 4. Manica superiore, due volte.
- 5. Manica inferiore, due volte.
- 6. Filetto della tasca, due volte.
- 7. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2, previamente uniti.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea della paramontura. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2 e 3.

Due volte i cartamodelli 4+5, previamente uniti.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✦ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte delle tasche e di un collo, dopodiché stirare.


Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche a filetto come illustrato per il modello n. 9.

Cucire i fianchetti con il dietro, eseguire la cucitura al centro dietro fino




→ al segno dello spacco, quindi cucire le spalle. Unire i pezzi superiori e inferiori delle maniche, cucire, stirare i margini aperti, impunturare su ciascun lato a 7 mm dalla cucitura. Chiudere quindi le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e molleggiando leggermente i colmi, quindi cucire. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo il segno A: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo e il sopracollo alle paramontu-




re partendo sempre dal segno fino alle spalle, cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra. Fare gli orli, applicare le spilline imbottite, foderare il cappotto, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



20 Giacca nera



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** panno di lana 1,55 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,25 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In panno di lana tagliare:

1. Davanti, due volte.

2. Fianchetto davanti, due volte.

3. Dietro, due volte.

4. Fianchetto dietro, due volte.

5. Sopramanica, due volte.

6. Sottomanica, due volte.

7. Filetto taschino superiore, una volta.

8. Tasca applicata, due volte.

9. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo di 13 x 10 cm più cuciture, per il sacchetto del taschino superiore.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli n. 1 e 8 fino

alla linea della paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4, 5 e 6.

Un sacchetto del taschino superiore come quello in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle tasche, della patta del taschino superiore e di un collo, dopodiché stirare.

Cucire le pinces davanti e dietro, quindi stirare.

Confezionare il taschino superiore con filetto sul davanti sinistro seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 9.

Cucire il centro dietro, i fianchetti con il davanti e il dietro, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche applicate foderate seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 17.



Cucire i fianchi e le spalle. Confezionare le maniche a due pezzi con spacco: unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tacche, quindi stirare la cucitura aperta.

Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da rovescio fino all'altezza dello spacco e stirare. Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura del sottomanica (all'altezza dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole una bella forma.


Segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo. Piegare verso l'interno la paramontura dello spacco del soprmanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul rovescio con dei punti a mano. Ricamare le asole (non tagliate) e cucire i bottoni prendendo tutti gli strati. Arricciare leggermente il colmo

partendo dalla tacca anteriore fino alla prima tacca dietro e applicare le maniche sugli incavi seguendo le tacche e distribuendo bene la lentezza, quindi cucire, rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, sofilare a mano i due strati per dare una bella forma e stirare con un panno umido per molleggiare. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 19 - segno A. Fare l'orlo, applicare le spilline imbottite, foderare la giacca, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



21 Camicia bianca



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato fucsia

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 10

✳ **Occorrente:** cotone o viscosa 1,55 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In cotone o viscosa tagliare:


1. Davanti, una volta con l'intero cartamodello, per il davanti sinistro. Una volta tagliando il cartamodello lungo la linea tratteggiata ed eliminando la paramontura per il davanti destro.

2. e 3. Abbottonatura davanti destro, una volta ciascuno.
4. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
6. Manica, due volte.
7. Fessino della manica, due volte.
8. Polsino, quattro volte.
9. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa.
10. Listino, due volte sulla piegatura della stoffa.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio della paramontura del davanti sinistro e dei due pezzi dell'abbottonatura del davanti destro, nonché dei due polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare. Piegare verso l'interno la paramontura del davanti sinistro lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i bordi ripiegati e impunturare. Unire i due pezzi dell'abbottonatura del davanti destro mediante l'estremità a forma di triangolo, cucire, rivoltare e impunturare sopra. Applicare l'abbottonatura al davanti destro, dritto contro dritto, cucire, riportare verso l'esterno l'abbottonatura disponendola piatta sul dritto, rifinire il margine interno dell'abbottonatura cucendone i bordi ripiegati, fissare impunturando su ogni lato a 4 mm dai margini. Applicare i


carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, riportare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse, quindi impunturare sulle cuciture. Cucire i fianchi. Confezionare le maniche con polsini e fessini, come illustrato per il modello n. 6. Confezionare il collo camicia con listino, secondo le spiegazioni del modello n. 6 - segni A-B. Rifinire il fondo della camicia con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO




Confezionare il cinturino in forma: cucire i lati o il centro dietro del cinturino come da modello (se si allaccia sulla sinistra, eliminare il sormonto del cinturino sulla destra) in modo tale da realizzare un cinturino superiore e uno inferiore. Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, e impunturare attorno, salvo nella parte di unione al pantalone, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare sul dritto e stirare. Cucire il lato esterno del cinturino al pantalone sul dritto formando un sormonto, rifinire la parte interna cucendone i bordi ripiegati nella medesima cucitura sul rovescio. Applicare i gancetti al pantalone. Fare gli orli rifinendo gli spacchi laterali.

SCHEMA PER IL TAGLIO



22 Pantalone Principe di Galles

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** lana Principe di Galles 1,80 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino, quattro volte.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini in modo tale che siano dritto contro dritto, quindi stirare.


Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 3 - segni A-B.

Cucire le pinces sul dietro, chiudere i fianchi fino al segno delle aperture, l'interno gamba ed eseguire una cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 13.

23 Casacchina nera

CUCITURA FACILE



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** misto lana poliestere double face 2,10 m x 1,50 m di larghezza. Sbieco di raso alto 5 mm. 1 automatico. Filo cucitutto Gütermann e filo di seta da ricamo.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.

Per rifinire il fondo di davanti, dietro e maniche tagliare delle strisce alte 3 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco alta 3 cm e lunga come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.

✳ **Confezione:** cucire i lati e le spalle. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire il margine delle paramonture davanti con lo sbieco di raso, quindi impunturare.


Piegare verso l'esterno la paramontura del davanti sinistro lungo la linea tratteggiata e imbastire.

Unire le strisce per rifinire il fondo del davanti e dietro mediante le cuciture laterali in modo tale da formare una striscia lunga come tutto il contorno del fondo giacca.

Rifinire con un fitto punto a festone un lato delle strisce con filo da ricamo e rifinire il lato opposto con lo sbieco di raso impunturato.

Piegare a metà in lunghezza lo sbieco per rifinire lo scollo, rovescio contro rovescio, quindi stirare. Applicare al contorno dello scollo, disponendo il lato rifinito con

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ punto a festone sul dritto della casacchina e il lato con il nastro di raso sul rovescio del margine, quindi fissare il tutto impunturando tutt'attorno e rifinire le estremità con punto a festone. Piegare verso l'esterno lungo la linea tratteggiata la paramontura del davanti destro, imbastire e impunturare sulla cucitura del nastro

per fissare così la paramontura in tale posizione. Rifinire in fondo la casacchina e le maniche con le strisce in modo tale da formare un bordino come sullo scollo. Applicare l'automatico sul davanti nella posizione indicata sul cartamodello per consentirne l'allacciatura.

24 Blusa scollata



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** seta 1,40 m x 1,50 m di larghezza. 3 bottoni. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco alta 2,5 cm e lunga come il contorno complessivo meno 10 cm circa più cuciture.

Per rifinire il fondo maniche tagliare due strisce di sbieco alte 2,5 cm e lunghe come il contorno complessivo meno 5 cm circa più cuciture.

Per rifinire lo scollo davanti tagliare una striscia di sbieco alta 2,5 cm e lunga 24 cm più cuciture. Per rifinire l'apertura delle maniche tagliare due strisce di sbieco larghe 2,5 cm e lunghe 14 cm più cuciture.

✳ **Confezione:** cucire i lati e le spalle.

Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire l'apertura dello scollo davanti con lo sbieco cucito e rivoltato: piegare a metà lo sbieco in lunghezza, rovescio contro rovescio e applicare sull'apertura dello scollo dal dritto del capo,


cucire, rivoltare verso l'interno lo sbieco, fissare con dei punti a mano o delle impunture sul bordo.

Eseguire una doppia filza sullo scollo davanti e al centro dello scollo dietro, arricciare tirando i fili inferiori riducendo lo scollo di circa 10 cm in totale.

Rifinire la scollatura con uno sbieco formando una bordatura: se lo scollo è chiuso, chiudere ad anello lo sbieco fino a ottenere la misura del contorno dello scollo meno 1 cm. Appoggiare lo sbieco sulla blusa, dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno formando una bordatura alta 1 cm, rifinire ripiegandone il margine sulla cucitura d'attaccatura e impunturare in costa.


Rifinire lo spacco in fondo alle maniche, arricciare in fondo riducendole di 5 cm circa e rifinire con uno sbieco formando un bordino come quello sullo scollo. Ricamare un passante di filo a un'estremità di ciascun bordino dello scollo e in fondo alle

SCHEMA PER IL TAGLIO



CUCITURA FACILE

25 Pantalone nero



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** jersey pesante o di pesantezza media 1,65 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Tasca applicata, due volte.
5. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa. Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1. Cinque strisce di 6 x 2 cm più cuciture, per i passanti. Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Piegare a metà in lunghezza le gambe davanti, rovescio contro rovescio, stirare e impunturare formando una nervatura parallela rispetto al margine piegato prendendo quanto meno stoffa possibile.


Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 3 - segni A-B.

Confezionare le tasche applicate seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 3. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo sul davanti.


Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 13.

Confezionare il cinturino dritto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 16. Tuttavia, in questo caso applicare i passanti previamente cuciti e rivoltati (due davanti e tre dietro). Applicare quindi i gancetti al pantalone per consentire l'allacciatura. Fare gli orli in fondo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



26 Blusa ampia



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** crêpe di seta 1,70 m x 1,50 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa prendendo come dritto il lato opaco della stoffa.
- 2-2a. Dietro, due volte prendendo come dritto il lato opaco della stoffa.
3. Fondo dietro, una volta sulla piegatura della stoffa prendendo come dritto il lato lucido della stoffa.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia in sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.


CUCITURA FACILE

✦ **Confezione:** eseguire la cucitura al centro dietro, stirare e applicare il fondo dietro, dritto contro dritto, cucire, riportare verso il basso e stirare. Cucire fianchi e spalle fino al fondo

delle maniche. Rifinire lo scollo con lo sbieco previamente cucito e rivoltato come illustrato per il modello n. 24. Rifinire in fondo la blusa e le maniche con un piccolo orlo.


✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture del fondo manica, di due carré in modo tale da farli combaciare e di un collo, quindi stirare. Eseguire la cucitura al centro dietro e cucire i fianchi fino al segno delle aperture. Cucire la spalla destra davanti e dietro facendo in modo che vi rimanga inserito un carré seguendo i segni A-B e C-D. Applicare i due carré con la teletta adesiva sulla spalla sinistra (uno sul davanti e uno sul dietro), seguendo i medesimi segni, cucire, applicare sopra i carré opposti dritto contro dritto, cucire il margine superiore, riportare verso l'interno tenendo le cuciture piatte con un'imbastitura, stirare e rifinire i carré inferiori cucendo i margini ripiegati nelle medesime cuciture dal rovescio. Applicare il carré davanti su quello dietro formando un'abbottonatura e imbastire. Imbastire le pieghe delle maniche nelle posizioni indicate sul cartamodello e cucire di 4 cm le pieghe in fondo impunturando sopra, quindi stirare. Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche. Chiudere ad anello le paramonture in fondo alle maniche, attaccarle alle medesime dritto contro dritto, cucire, riportare verso l'interno disponendole piatte sul rovescio, rifinire cucendo i bordi ripiegati dall'interno con dei punti a mano per formare così una guaina e infilarvi l'elastico, regolandolo fino a ottenere la misura desiderata. Unire i

due colli dritto contro dritto, chiudere il margine superiore e le estremità, rivoltare, stirare, applicare allo scollo sul dritto dell'abito, cucire un lembo e rifinire l'altro cucendo i margini ripiegati dal rovescio. Cucire e rivoltare i lacci in modo tale che abbiano una larghezza di 4 cm, quindi stirare. Formare delle pieghe in vita davanti e dietro nelle posizioni indicate sul cartamodello, applicando un'estremità di ciascun laccio inserite nelle pieghe del davanti, quindi impunturare sopra. Rifinire in fondo l'abito e le aperture laterali con un piccolo orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni sulla spalla sinistra e il collo.



27 Gonna a tubino

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2


✦ **Occorrente:** maglia a costine 0,70 m x 1,20 m di larghezza. Elastico di 80 cm x 4,5 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**


1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

✦ **Confezione:** cucire i lati con dei punti speciali per tessuti elastici.

Piegare verso l'interno la vita lungo la linea tratteggiata, impunturare formando una guaina e lasciando una piccola apertura in cui infilare l'elastico, inserire quest'ultimo con l'ausilio di una spilla da balia, tirare per regolare fino a ottenere la misura desiderata, fissare le estremità e chiudere l'apertura. Rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo.



28 Abito rosso



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

✦ **Occorrente:** crêpe 1,70 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni. Elastico di

60 cm x 3,5 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
4. Collo due volte sulla piegatura della stoffa.
5. Carré, cinque volte.

Due rettangoli di 8 x 80 cm più cuciture, per i lacci.

Due paramonture per i fondi manica, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 3 (chiudere previamente le pieghe).

29 Trench



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 11

✦ **Occorrente:** lanetta a quadri 2,50 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,60 m x 1,50 m di larghezza. 6 bottoni. Un paio di spilline imbottite. 1 fibbia rettangolare. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In lanetta a quadri tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto intermedio dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta, quattro volte.
8. Rever, due volte.
9. Sopracollo, uno intero.
10. Lunetta del sopracollo, uno intero.
11. Sottocollo, uno intero tagliato di sbieco.

Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture seguendo il trac-

→ ciato riportato nei cartamodelli 1+8 previamente uniti seguendo i segni C-D-E.

Due quadrati da 18 x 18 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

Una striscia alta 12 cm e lunga 1,45 m più cuciture, per la cintura.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 1 fino alla linea della paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4, 5 e 6.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte, dei pezzi del sopracollo e della cintura, quindi stirare. Eseguire la cucitura al centro dietro, cucire i fianchetti al dietro e le pinces davanti, quindi stirare.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta: unire tra loro le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, incidere negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte sono doppie, piegare lungo la linea tratteggiata e chiudere le estremità). Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Tagliare di sbieco una striscia larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, diritto contro diritto e quindi cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati del tessuto (capo e sbieco) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno lo sbieco, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare ogni sacchetto tasca su ciascun filetto sul rovescio della giacca, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.

Cucire i fianchi e le spalle.


Chiudere le maniche, attaccarle agli

incavi seguendo le apposite tacche e cucire.


Applicare un rever su ogni davanti secondo i segni C-D-E, cucire, rifilare le cuciture facendo un taglietto nell'angolo e stirare i margini aperti. Cucire il sopracollo alla lunetta seguendo il segno B, stirare il piccolo margine aperto e unire al sottocollo tagliato di sbieco dritto contro dritto, cucire lungo il contorno superiore fino al segno A, riportare dal dritto e unire i due strati imbastendo in obliquo per dare una buona forma.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 19 - segno A.

SCHEMA PER IL TAGLIO



75 CM



75 CM

Fare gli orli, applicare le spilline imbottite, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.


Formare le pieghe orizzontali sulle maniche nelle posizioni indicate sul cartamodello e fissare con dei punti nascosti.

Ricamare con il filo un passante di

6 cm su ciascun lato all'altezza della vita.

Cucire e rivoltare la cintura, disporre la fibbia a un'estremità, far applicare gli occhielli metallici da una casa specializzata e infilare la cintura nei passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti.

30 Abito stampato



Inserito 2. Foglio A.

Tracciato verde

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** crêpe georgette 2,90 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 2,10 m x 1,40 m di larghezza. 6 bottoni. Elastico 80 cm x 1 cm di altezza. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe georgette tagliare:

1. Corpetto davanti, due volte.
2. Abbottonatura davanti, due volte.
3. Corpetto dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa.

Due rettangoli lunghi 80 cm e alti 1 m per la taglia 40, 1,08 cm per la taglia 44 e 1,16 cm per la taglia 48 più le cuciture, per la gonna.

Due rettangoli di 8 x 50 cm più cuciture, per i volant in fondo alle maniche.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo 1 m più cuciture, per il volant inferiore del collo.

Un rettangolo alto 3 cm e lungo 1 m più cuciture, per il volant superiore del collo.

Due strisce di 6 x 2 cm più cuciture, per i passanti.

Una striscia larga 8 cm e lunga 1,48 m più cuciture, per la cintura.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 3.

Due rettangoli per la gonna lunghi 75 cm e alti come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle abbottonature davanti e di un collo, quindi stirare.

Cucire, separatamente, fianchi e spalle del corpetto in tessuto e in fodera. Inserire la fodera nell'abito, rovescio contro rovescio, quindi imbastire lungo il contorno.

Applicare un'abbottonatura a ciascun corpetto davanti, dritto contro dritto, cucire, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire impunturando in costa da rovescio i bordi ripiegati, stirare.

Ricamare le asole a destra e cucire i bottoni a sinistra sui davanti, quindi allacciare.

Cucire, separatamente, i lati della gonna e della fodera, inserire la fodera nella gonna rovescio contro rovescio, imbastire il margine superiore, formandovi delle pieghe di 4 x 4 cm in modo tale che la gonna misuri come il fondo corpetto, attaccare a quest'ultimo dritto contro dritto, cucire, rivoltare, rifinire la cucitura dall'interno formando una guaina alta 1,5 cm e infilarvi l'elastico, regolandolo fino a ottenere la misura desiderata.

Chiudere le maniche, eseguire una doppia filza sui colmi, arricciare in modo tale da ottenere la misura degli incavi, attaccare a questi ultimi seguendo le tacche e cucire.



Chiudere separatamente ad anello i singoli volant delle maniche, rifinire un margine con un piccolo orlo, eseguire una doppia filza sul margine opposto e arricciare fino a ottenere la misura dei fondi manica, attaccare a questi dritto contro dritto, quindi cucire e rivoltare.

Eseguire una doppia filza lungo lo scollo dell'abito e arricciare leggermente fino a ottenere la misura del collo. Rifinire i volant del collo con un piccolo orlo salvo nella parte d'attaccatura, eseguire una doppia filza su tale margine e arricciare fino a ottenere la misura del collo. Attaccare il volant inferiore lungo lo scollo dal dritto del capo, quindi imbastire.

Unire i due colli dritto contro dritto facendo in modo che l'altro volant rimanga inserito nel margine superiore, cucire chiudendo le estremità e rivoltare in modo tale che il volant sia verso l'alto. Attaccare il collo all'abito dal dritto, cucire un lembo e rifinire l'al-

tro da rovescio, impunturando sopra tutt'attorno. Ricamare l'asola e cucire il bottone per l'allacciatura. Rifinire in fondo le gonne con un piccolo orlo. Cucire e rivoltare i passanti, quindi attaccarne uno a ciascun lato dell'abito, al centro rispetto alla cucitura in vita. Cucire e rivoltare la cintura, infine inserirla nei passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti.


SCHEMA PER IL TAGLIO



segundo la tacca, attaccare la gonna al corpino dritto contro dritto, cucire il giro vita e rivoltare. Applicare la lam-po. Procedere allo stesso modo con l'abito in fodera, attaccare a quello di velluto dritto contro dritto, cucire lungo il contorno della scollatura, rivoltare verso l'interno la fodera, imbastire per attaccare agli incavi e rifinire cu-cendo i margini ripiegati nella lampo. Eseguire una filza al centro davanti da A a B prendendo tutti gli strati e arri-cciare applicando il passante previa-mente cucito e rivoltato in modo tale da coprire la cucitura, quindi fissare con dei punti dal rovescio. Chiudere separatamente le maniche di stoffa e di fodera, unirle rovescio contro rove-scio e imbastire tutt'attorno. Rifinire in fondo le maniche con un piccolo orlo mediante doppia impuntura o punto di copertura. Eseguire due cuciture verticali col filo elastico al centro delle maniche, arricciandole come da mo-dello. Eseguire una doppia filza sui colmi, arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura degli incavi,


attaccare a questi ultimi seguendo le tacche, cucire e rifinire le cuciture. Rifinire le gonne in fondo con un piccolo orlo cucito mediante doppia impuntura o punto di copertura, lavo-rando separatamente abito e fodera.

SCHEMA PER IL TAGLIO



31 Abito a pois

CUCITURA FACILE



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** jersey effetto velluto 2,10 m x 1,50 m di larghezza. La stessa quantità di fodera in maglina. 1 lam-po. Filo elastico per la bobina e filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In velluto di jersey tagliare:
1. Corpino davanti, due volte.

2. Corpino dietro, una volta sulla pie-gatura della stoffa.

3. Gonna davanti e dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

4. Manica, due volte.

Un rettangolo di 8 x 3 cm più cuciture, per il passante.

In fodera di maglina tagliare:


Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 4.

Allo stesso modo il cartamodello n. 3, accorciandolo in fondo di 2 cm.

✳ **Confezione:** eseguire la cucitura del corpino al centro davanti da C a D, (sul lato sinistro dal giromanica fino al segno della lampo), quindi cucire il lato destro e le spalle.

Cucire i fianchi della gonna, lasciando un'apertura per la lampo sulla sinistra

32 Abito chemisier



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato azzurro

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** viscosa 3,75 m x 1,40 m di larghezza. 10 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:** a

1-1a-1b. Davanti, due volte.

2. Abbottonatura davanti, due volte.

3. Carré dietro, due volte sulla piega-tura della stoffa.

4. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

5. Collo, due volte sulla piega stoffa.

6. Listino, due volte sulla piega stoffa.


7. Manica, due volte.

8. Polsino, due volte.

9. Fessino della manica, due volte.

✳ **Confezione:** applicare la teletta

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ adesiva sul rovescio delle abbottonature davanti, di un collo, di un listino e di due polsini, quindi stirare.

Attaccare le abbottonature ai davanti dritto contro dritto, cucire un lato e rifinire quello opposto ripiegando i margini dal rovescio, quindi impunturare sopra. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Cucire le pince dietro.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio

il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.

Sormontare i due davanti e chiudere le cuciture dal segno C al segno D formando un drappeggio al centro.

Cucire i fianchi.


Confezionare le maniche con i polsini e fessini, come illustrato per il modello n. 6.

Confezionare il collo camicia con listino, secondo le spiegazioni del modello n. 6 - segni A-B.

Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni su collo e polsini.

33 Camicia azzurra

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato arancione

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** popeline 2,80 m x 1,40 m di larghezza. 2 m di nastro di velluto rosso alto 1 cm. 20 perle. 10 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
- Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
- Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
- Manica, due volte.
- Polsino, due volte.
- Listino del collo, due volte.
- Collo, intero due volte.

Due rettangoli di sbieco alti 2 cm e lunghi come l'intera apertura della manica, per rifinirla.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, dei due polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse. Cucire i lati della camicia.

Confezionare le maniche con polsini secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 6, rifinendo in questo caso l'apertura delle maniche con

lo sbieco cucito e rivoltato anziché con il fessino.


Confezionare il collo camicia con listino, secondo le spiegazioni del modello n. 6 - segni A-B.

Applicare il nastro di velluto dal collo, passando dalle cuciture delle spalle e dal centro delle maniche fino ai polsini come da modello, quindi fissare con dei punti nascosti.


Cucire dieci perle sparse su ogni polsino come da modello e fissare con dei punti a mano.

Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



34 Gonna plissé



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** crêpe blu scuro 0,80 m x 1,40 m di larghezza. Crêpe azzurro 0,65 m x 1,40 di larghezza e la medesima quantità in crêpe nero. 1 lampo invisibile. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe blu scuro tagliare:

2. Telo gonna, quattro volte.

1. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.

In crêpe azzurro tagliare:

Quattro volte il cartamodello n. 2.

In crêpe nero tagliare:


Due volte il cartamodello n. 2.

✳ **Confezione:** unire i teli inserendone uno di ciascun colore e lasciando un'apertura in una cucitura per la lampo che dovrà essere al centro dietro.

Rifinire la gonna in fondo con un piccolo orlo e far plissettare con plissé soleil da una casa specializzata.

Confezionare il cinturino dritto con lampo dal margine: unire gli eventuali due cinturini tramite la cucitura sul lato destro, appoggiare sulla gonna dritto contro dritto e cucire, rivoltare verso l'alto insieme alla cucitura e applicare la lampo sul lato sinistro da metà cinturino alla tacca della gonna.

Piegare il cinturino a metà verso l'interno, rifinire cucendo i bordi ripiegati sul rovescio e impunturare sopra.



SCHEMA PER IL TAGLIO

35 Giacca blu



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato arancione

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** cotone o satin di viscosa 3,75 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di poliestere 2,30 m x 1,40 m

di larghezza. Teletta adesiva. 1 lampo staccabile. 2 spalline imbottite. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In cotone o satin di viscosa tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- Controfinta lampo davanti, due volte.
- 3-3a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
- Collo, due volte sulla piegatura della stoffa.
- Sopramanica, due volte.

6. Sottomanica, due volte.
 Due paramonture davanti come da cartamodello n. 1.
 Una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 3.
 Due rettangoli di 4 x 15 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.
 Quattro rettangoli da 15 cm x 15 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.
 Due strisce di sbieco alti 2 cm e lunghi come la spalla nella taglia scelta più le cuciture, per bordatura.
 Per rifinire il contorno della giacca e i fondi maniche tagliare di sbieco delle strisce alte 2 cm e lunghe come i contorni più le cuciture.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 3 fino in fondo alle paramonture.
 Allo stesso modo i cartamodelli n. 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei filetti tasca e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche a un filetto come illustrato per il modello n. 9.

Cucire spalle e fianchi, seguendo le tasche.

Rifinire le bordature delle spalle con un piccolo orlo intorno, applicarne una su ciascuna spalle al centro rispetto alle cuciture da B a C, quindi impunturare sopra.

Chiudere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire. Rifinire in fondo le maniche con uno sbieco cucito e rivoltato, formando un bordino alto 1 cm.



Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo alla coreana con paramontura dietro: unire sottocollo e sopracollo, dritto contro dritto, cucire il bordo superiore e le estremità, rivoltare, stirare, applicare allo scollo sul dritto della giacca seguendo il segno A e imbastire. Unire le paramonture tramite le spalle, applicare ai davanti dritto contro dritto, cucire fino al segno A e intorno allo scollo facendo in modo che il collo vi rimanga inserito, rivoltare verso l'interno le paramonture disponendo il collo nella rispettiva posizione, quindi fissare con dei punti a mano dall'interno.

Rifinire il contorno del collo, i bordi davanti e il fondo giacca con gli sbiechi cuciti e rivoltati in modo tale


da ottenere un bordino alto 1 cm, quindi impunturare.

Separare i due lati della lampo staccabile e imbastirne uno su ciascun bordo del centro davanti sotto gli sbiechi. Cucire e rivoltare la controfinta, rifinire il contorno con lo sbieco formando un bordino uguale agli altri, applicare sul davanti sinistro sotto alla lampo formando un sormonto, quindi impunturare sopra.

Applicare le spilline imbottite e foderare la giacca.



36 Pantalone diritto



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato verde

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** fresco lana a quadri 2,55 m x 1,40 m di larghezza. 1 ganetto da pantalone. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Paramontura dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Paramontura davanti, due volte.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Cinque rettangoli di 2 cm x 4 cm più cuciture, per i passanti.

Un rettangolo alto 8 cm e lungo 1,80 m più cuciture, per la cintura.

Un rettangolo di 6 cm x l'altezza dell'apertura della lampo più cuciture, per la controfinta interna.

Due rettangoli di 2 x 12 cm più cuciture, per il filetto delle tasche dietro.

Quattro rettangoli di 12 cm x 7 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche dietro.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture. Stirare.

Cucire le pinces sul dietro.


Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 3-segni A-B.

Confezionare le tasche posteriori a filetto unico: segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza della posizione della tasca una striscia di teletta adesiva sottile sul rovescio del pantalone.

Sul dritto in corrispondenza del medesimo segno appoggiare una striscia per il filetto (in assenza di misure preci-


se, applicare una striscia alta 9 cm e lunga come l'apertura tasca più 3 cm), fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm. Affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura sul capo senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo la cucitura sul bordo e fissare con un'imbastitura. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine della striscia (nel caso disporre il sacchetto tasca più grande dalla vita fermandolo con un'imbastitura e quello più piccolo dal bordo inferiore dell'apertura sul rovescio). Successivamente, unirli impunturando lungo il contorno. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo sul davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ Confezionare la lampo davanti con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 13. Rifinire la vita con le paramonture, come illustrato per il modello n. 8. Cucire il gancetto da pantalone. Confezionare le pieghe davanti secondo la posizione indicata sul cartamodello e cucire fino alla tacca dal

rovescio del capo. Confezionare i passanti cuciti e rivoltati, applicandone due davanti e tre dietro a 3 cm dal margine superiore in vita. Cucire e rivoltare la cintura, infine inserirla nei passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti. Fare gli orli.



plicare la lampo sul rovescio al centro rispetto all'apertura, quindi impunturare tutt'attorno. Appoggiare un sacchetto tasca sullo sbieco inferiore e rifinire cucendo con un punto laterale i bordi ripiegati, cucire l'altro sacchetto lungo il filetto superiore e unire i due sacchetti impunturando attorno. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo). Confezionare il cinturino dritto con elastico: unire gli eventuali due pezzi del cinturino tramite le cuciture laterali, chiudendoli ad anello, applicare sul pantalone dritto contro dritto, cucire, piegare verso l'interno a metà fino a ottenere un'altezza di 4 cm, rifinire dal rovescio cucendo i bordi ripiegati e lasciando un'apertura in cui infilare l'elastico, inserire quest'ultimo con l'ausilio di una spilla da balia, fissare le estremità in modo tale da ottenere la misura necessaria per regolare e chiudere l'apertura. Fare gli orli.

2. Fianco davanti, due volte.
3. Baschina dietro, due volte.
4. Dietro, due volte.
5. Cinturino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
6. Cinturino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.


Quattro rettangoli da 10 cm x 6 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

✳ **Confezione:** unire le baschine al dietro, nonché i fianchi al davanti seguendo le tacche, cucire e impunturare le cuciture.

Confezionare le tasche a doppio filetto con lampo del davanti: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura. Tagliare di sbieco una striscia larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto, e quindi cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura centrale di 1,5 cm di larghezza in modo tale da ottenere dei filetti di 7 mm (a seconda dello spessore del tessuto e della larghezza desiderata per il filetto, si dovrà fare un rettangolo un po' più grande o un po' più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che segna l'apertura della tasca sia sempre centrata). Tagliare i due strati del tessuto (capo e sbieco) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno lo sbieco, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare lungo la cucitura stessa dall'interno e quindi fissare le estremità. Cucire i margini tra loro sul dritto in modo tale da mantenere ben chiusa la tasca. Ap-

37 Camicia a quadri

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** misto cotone/lana a quadri 1,85 m x 0,80 m di larghezza. Teletta adesiva. 8 bottoni da 10 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, quattro volte.
5. Listino collo, intero due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Tasca, una volta.

Due strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe come l'intera apertura della manica più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.



✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, di due polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo le linee tratteggiate e impunturare sopra.

Cucire le spalle e i fianchi.

Confezionare la tasca applicata come illustrato per il modello n. 3 e confezionare le maniche con polsini

secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 6, rifinendo in questo caso l'apertura delle maniche con lo sbieco cucito e rivoltato anziché con il fessino. Confezionare il collo camicia con listino, secondo le spiegazioni del modello n. 6 - segni A-B. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.



38 Pantalone attillato

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** cotone stretch 1,60

m x 0,80 m di larghezza. 2 lampo. Elastico 60 cm x 3 cm di altezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**


1. Davanti, due volte.

39 Gonna imbottita

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 4-6-8 anni

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** poliestere 1,75 m x 0,80 m di larghezza. Ovatta 0,90 m x



0,80 m di larghezza. 1 lampo. 1 m di nastro di raso alto 1 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

In poliestere tagliare:

1. Davanti sinistro, due volte.
2. Davanti destro, due volte.
3. Dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

In ovatta tagliare:


I cartamodelli n. 1 e 2 una volta e il cartamodello n. 3 una volta sulla piegatura della stoffa.

✳ **Confezione:** cucire i fianchi della gonna formandone due separatamente (una di poliestere e una di ovatta). Far combaciare le due gonne in poliestere dritto contro dritto e appoggiarvi sopra l'ovatta, cucire lungo il contorno tranne sul margine superiore, rivoltare in modo tale che l'ovatta si trovi tra i due strati, imbastire sul margine superiore.

Eseguire delle cuciture orizzontali sul dietro e sul davanti sinistro, nonché cuciture verticali sul davanti destro a una distanza l'una dall'altra di 4,5 cm. Rifinire in vita la gonna con il nastro, previamente cucito e rivoltato.

Cucire la lampo seguendo i segni A e B e impunturare sopra.

40 Gonna a fiori



Inserito 4. Foglio B.

Tracciato verde

Taglie: 4-6-8 anni

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** cotone stampato a fiori 1,05 m x 0,80 m di larghezza. 1 lampo. Teletta adesiva. 1 m di nastro marrone alto 1,5 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Cinturino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Cinturino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa. Quattro rettangoli di 2 cm x 4 cm più cuciture, per i passanti. Due sacchetti tasca seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.



✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino davanti e dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 3 - segni A-B.

Cucire i fianchi della gonna (nel ca-

so di quello sinistro, dal segno della lampo fino in fondo). Eseguire una doppia arricciatura lungo il contorno superiore della gonna e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del cinturino. Confezionare il cinturino dritto con lampo dal bordo, come illustrato per il modello n. 34. Fare l'orlo. Cucire e rivoltare i passanti, quindi attaccare al cinturino, due davanti e due dietro. Infilare il nastro marrone nei passanti e annodare davanti come una cintura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



CARTAMODELLI

magazine



Anno 1 n. 9 - MENSILE
OTTOBRE 2018
ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Ferri

RESPONSABILE PRODOTTO
Stefania De Bernardi

Editore:
Roto3 srl - Via per Turbigo,
11/B - 20022 Castano Primo
(Milano) - Tel. 0331 889611

Grafica: **Anna Paita**

Registrazione al Tribunale di Milano
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:

Roto3 Industria Grafica srl -
Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano)
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia
e Svizzera italiana:

So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.
Via Bettola, 18 - 20092
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:
cartamodelli@roto3.it

seguici anche su FB





AFOL Moda

www.afolmoda.com

CORSI DIURNI

fashion design
fashion design maglieria
fashion collezioni *
fashion product manager*
modellismo abbigliamento
modellismo avanzato *
sartoria
sartoria avanzata *

*il corso prevede stage formativo

CORSI SERALI

photoshop per la moda
beachwear - intimo
moulage avanzato
CAD modellistico
sartoria I - II - III
modisteria
moulage
sartoria maschile

afolmoda@afolmet.it

Ph Annalisa Mazzoli
Fashion designer Letizia Barbero
Model Viviana Picozzi
Make up artist Michela Ducco