

53

CARTAMODELLI
A GRANDEZZA
NATURALE

Taglie: 50-54-58

CAPI BASIC
CON UN
TOCCO
DI CLASSE


ABITI CHE
SLANCIANO

MISE DA
GIORNO
E DA SERA

CAPI IDEALI
IN QUALSIASI
STAGIONE

Moda CURVY *super chic!*

Suppl. Cartamodelli Magazine n. 15



aprile 2019 - 5,90€

Pl. 30 marzo 2019

COMPLETI TINTA UNITA



Hai voglia di sfoggiare una mise molto sofisticata ma non per forza di cose nera? Punta su un abito in una di queste tre tonalità così eleganti. Vedrai che effetto! **Pag. 30-33**

DUE STILI INFALLIBILI



Scegli tra casual o chic. Due stili perfettamente abbinabili destinati a convivere in armonia questa primavera. Quale ti pare che ti stia meglio? **Pag. 18-23**



BLAZER ULTRA CHIC

Dai un tocco di classe a mise giovanili e urban. Ti staranno benissimo! Osa anche tu. **Pag. 34-37**

Sommario

APRILE 2019

Moda con cartamodello

- 4 **ABITICHE SLANCIANO.** Modelli urban che stanno da favola e che, per di più, non tramontano mai.
- 8 **CAPI BASIC DI CLASSE.** Ispirati alla tendenza safari, sempre così naturale, completi sofisticati e facili da abbinare.
- 14 **ESTATE A RIGHE.** Tre mise da piena estate, i cui protagonisti indiscussi sono i capi freschi a righe marinare.
- 18 **CASUAL O CHIC.** Scegli uno di questi stili per non sbagliare mai: casual, leggero, colorato e molto comodo o chic, urban e sobrio.
- 24 **DA ABBINARE AL NERO.** Stampe, fantasie moderne e tendenze che, abbinata al nero, saranno più indossabili.
- 30 **COLORI CHE DONANO.** Tre tonalità che stanno da favola per dei look tinta unita. Punta su un unico colore per essere stilosissima.
- 34 **BLAZER & CO.** Moda giovane ed elegante partendo dalla giacca più chic. Abbinata a qualsiasi tipo di pantalone e farai un figurone!
- 38 **CAPI BASIC PER USCIRE LA SERA.** Prendi nota dei capi più pratici per essere perfetta in qualsiasi occasione speciale. Successo garantito!

Istruzioni

- 44 **SPIEGAZIONI, SCHERMI PER IL TAGLIO E FIGURINI.** Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

ELEGANTI SÌ, MA COMODE



Tessuti eleganti e modelli da utilizzare anche separatamente, all'insegna della massima praticità. **Pag. 38-43**

STILE SAFARI MOLTO PRIMAVERILE



Colori ispirati alla natura, animal print e capi che ricordano i safari più eleganti. Ti piaceranno, vedrai!. **Pag. 8-13**

GIACCHE E ABITI **Pag. 4-7**



RIGHE MARINARE **Pag. 14-17**



BINOMIO NERO E TRENDY **Pag. 24-29**


Abbina fiori, quadri, animal printe pois a capi passepartout rigorosamente neri.



● *moda primavera*

Capi che slanciano

CABI URBAN CHE STANNO
BENISSIMO A QUALSIASI ETÀ
PER UNA SILHOUETTE PIÙ
SLANCIATA. AUTENTICI MUST!



ABITO BORDEAUX

1 In seta e poliammide color rosso vinaccia a vita leggermente alta con maniche a giro fino ai gomiti. Gonna arricciata e orlo in forma.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



GIACCA A QUADRI


2 Giacca foderata in lana a quadri. Pinces davanti che terminano nelle tasche a filetto in finta nappa nel colore abbinato. Bottoni decorativi.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



ABITO CHEMISIER

3 In cotone stretch grigio chiaro. Stile trench, con impuntura decorativa, tasche a cannoncino, fasce fondo manica e cintura. TAGLIE: 50 - 54 - 58



ABITO BLU

4 Foderato in crêpe blu elettrico. Pinces sul seno, scollo tondo, nastro verticale di velluto nero che slancia la figura. TAGLIE: 50 - 54 - 58



● *moda primavera*


CAPIBASIC DI CLASSE

MISE ELEGANTI, COMODE E STILOSISIME, ISPIRATE
ALLA TENDENZA SAFARI PIÙ URBAN.



BLUSA MORBIDA


5 In cotone con linea morbida e dritta, maniche scese e dritte con generoso orlo in fondo. TAGLIE: 50 - 54 - 58



PANTALONI PINOCCHIETTO LARGO

6 In gabardine di cotone con tasche nelle cuciture e a filetto dietro. Pieghe davanti formando linea di piegatura fino in fondo.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



ABITO DI LINO

7 In misto lino cotone sabbia, multitasche, con abbottonatura a polo e giro sceso con bordi in fondo che simulano delle maniche. Coulisse laterali in vita.

TAGLIE: 50 - 54 - 58





TRENCH DOPPIOPETTO

8 In gabardine con pinces davanti e carré sovrapposti. Maniche due pezzi e collo con listino alto.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



TOP STAMPA PITONE


9 In seta stampata, linea morbida e svasata ai lati per conferire maggior ampiezza. Maniche corte a giro.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



Consiglio

Le tendenze ispirate alla natura stanno sempre benissimo. Uno stile elegante e naturale come questo consente di sfoggiare con uno stile invidiabile anche le stampe più audaci, come gli animal print. Abbinali a capi in tonalità neutre.




PANTALONE
DRITTO

10 In misto lino
e cotone
stretch. Tasche
sagomate inseri-
te nella cucitura
dei fianchi con
listino, pince
dietro e cinturino
alto. Linea dritta.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

● *moda primavera*





ABITO STAMPATO

11 In voile con corpino tagliato in vita, fianchetti e gonna ampia. Abbottonatura nascosta, collo alla coreana e maniche raglan.


TAGLIE: 50 - 54 - 58



BLUSA MARRONE

12 In misto cotone viscosa con abbottonatura nascosta e collo alla coreana. Carré dietro con nervature sulle spalle e tasche applicate.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



GONNA BICOLORE

13 In lana con stampa leopardata, fianchetti laterali in gabardine di lanetta nera. Cucitura dietro.

TAGLIE: 50 - 54 - 58





BLUSA
A RIGHE

14 In cotone
millerighe
con nervature
cucite e ricamo,
abbottonatura tipo
polo, collo a listello
con arricciatura
dietro e maniche
corte. TAGLIE: 50 - 54 - 58

Blusa morbida

RIGHE

d'estate

MODELLI PRATICI PER LE
GIORNATE PIÙ CALDE, A
RIGHE MOLTO SOTTILI
DI QUALSIASI COLORE DA
SFOGGIARE SOTTO IL SOLE.



BLUSA CON NERVATURE

15 In cotone plumetis, con carré e pezzo con nervature, arricciature sotto il seno e pezzo inferiore con piccoli ricami e pizzo.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



PANTALONE A RIGHE

16 In cotone a righe. Tasche davanti sagomate nei fianchi e dietro a filetto, a righe orizzontali con cinturino in forma. TAGLIE: 50 - 54 - 58

Pantalone diritto



Top con pezzo centrale



TOP EFFETTO PUNTO SMOCK

17 In cotone a righe abbinato a cinturino in cotone tinta unita. Spalline, pezzo centrale con tasche e top a punto smock. TAGLIE: 50 - 54 - 58



PANTALONE STILE PIGIAMA

18 In voile di cotone con ampie filze in vita e coulisse. A vita bassa, larghi in fondo e fodera interna più corta. TAGLIE: 50 - 54 - 58

Pantalone ampio


Due Stili

UNO PIÙ
COMODO
DELL'ALTRO.
PER DI PIÙ
DAI MILLE USI.



CASUAL

Blusa stampata lunga e leggera.



TUNICA STAMPATA

19 In seersucker con arricciature elastiche davanti e dietro, nonché scollo a V. Allacciatura con asole e bottoni. TAGLIE: 50 - 54 - 58



✓ CHIC
Blazer, blusa
bianca e
pantalone.



**BLUSA
CON ROUCHES**

20 In voile di cotone con rouches davanti dello stesso tessuto e strisce di nastro in ottoman.

Lampo laterale.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



**GIACCA
GESSATA**

21 In tessuto gessato, con fianchetti e cucitura al centro dietro. Collo a revers e tasche con listino. TAGLIE: 50 - 54 - 58



**PANTALONE
NERO**

22 In twill satin con tasche davanti sagomate nei fianchi davanti e dietro a filetto, asole decorative. TAGLIE: 50 - 54 - 58



**CAFTANO
IN COTONE**

23 In cotone,
arricciato
davanti e dietro
con filo elastico e
rifinito sui lati con
una striscia rica-
mata. TAGLIE: 50 - 54 - 58



**PANTALONI CON
SPACCHI IN FONDO**

24 In cotone
stretch, con
tasche davanti sago-
mate nei fianchi e
a filetto dietro.
Cinturino e passanti.
TAGLIE: 50 - 54 - 58



CASUAL
Un kaftano
con maniche
a farfalla e
pantalone
abbinato.



ABITO PERLA

25 In crêpe
di seta
grigia, tagliato
sotto il seno, con
pieghe sullo scollo
davanti e maniche
corte. TAGLIE: 50 - 54 - 58



CHIC

Abito
minimal in
tonalità
neutra.

✓ **CASUAL**

Spalle al vento e pantalone stile pigiama.



**BLUSA
SPALLE
SCOPERTE**


26 In batista con maniche raglan e coulisse in fondo. Profilo scollo dritto, arricciatura con impunture elastiche. TAGLIE: 50 - 54 - 58



**PANTALONE
IN LINO**

27 In lino con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e applicate con patina dietro. Cinturino con elastico e lacci. TAGLIE: 50 - 54 - 58





**ABITO
CHEMISIER**

28 In gabardine di cotone, con carré, fianchetti e tasche applicate con patta e piega baciata.


TAGLIE: 50 - 54 - 58



CHIC

Abito chemisier nero.

Da abbinare al nero



SMANICATO LUNGO

29 In jersey
di lana.

Sfondo piega da-
vanti per dare for-
ma, tasche a filetto
e profondi scalfi.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



ABITO SALMONE

30 In jersey di
cotone e
poliammide. Taglio


davanti con cu-
citura al centro e
punte irregolari in
fondo. TAGLIE: 50 - 54 - 58

LE TENDENZE NON CONOSCONO TAGLIE. SFOGGIA CON AUDACIA I CAPI ALL'ULTIMO GRIDO IN VERSIONI CHIC IN NERO. TI PIACERANNO DI PIÙ!



BLUSA CON VOLANT

31 In crêpe gofrato, con pince davanti, cucitura dietro, maniche raglan composte da vari pezzi e volant. TAGLIE: 50 - 54 - 58



GONNA A FIORI

32 In seta e poliammide stampati. A mezza ruota, cuciture al centro davanti e dietro. Piega davanti. TAGLIE: 50 - 54 - 58





CAMICIA
LUNGA

33 In voile di cotone nero. Ampia e dritta, con taschino superiore. Gheroni in fondo e dietro in forma. TAGLIE: 50 - 54 - 58



SPOLVERINO
NERO

34 In fresco lana con fodera. Pinces davanti, cucitura al centro dietro, maniche scese e scollo a V. TAGLIE: 50 - 54 - 58



PANTALONE
A POIS

35 In cotone satin stampato a pois. Tasca sagomata nelle cuciture laterali e lampo a sinistra.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



GIACCHINO ZEBRATO

36 In ottoman damasco abbinando i due lati del tessuto, con pezzo in fondo e manica a tre quarti. TAGLIE: 50 - 54 - 58



CAMICIA A KIMONO

37 In cotone con maniche a kimono, fianchetti, arrotondata in fondo con spacchi laterali. TAGLIE: 50 - 54 - 58



PANTALONE NERO

38 In viscosa, con tasche davanti sagomata nei fianchi e a filetto dietro. Cinturino dritto e lampo. TAGLIE: 50 - 54 - 58



ABITO PLISSÉ

39 In crêpe.
Pieghe davanti e dietro, carré, tasche nelle cuciture e abbottonatura nascosta.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



CAPPOTTO LUNGO

40 In misto lana con davanti costituito da due pezzi, profondo spacco dietro e scollo a V. TAGLIE: 50 - 54 - 58

COLORI INTENSI E STAMPE AUDACI. ZEBRA, TARTAN, POIS O FIORI?
NON IMPORTA, TUTTI SI SPOSANO ALLA PERFEZIONE CON IL NERO.



CAPPOTTO-
MANTELLA
A QUADRI

41 In panno di
lana double
face con tasche nel-
le cuciture e mani-
che aperte sotto gli
incavi. TAGLIE: 50 - 54 - 58






COLORI

che stanno a meraviglia

GIOCA CON PIÙ TONALITÀ. PUNTA SU LOOK TINTA UNITA, AD ESEMPIO FRAGOLA, KAKI O CIOCCOLATO.



ABITO
IN PIQUET

42 In tessuto piquet stretch rosso abbinato a tinta unita, con fianchetti e cucitura centrale dietro. TAGLIE: 50 - 54 - 58



GIACCA
COORDINATA

43 Abbinata all'abito, con maniche due pezzi, linea dritta e tasche applicate con patta. Chiusura con lampo. TAGLIE: 50 - 54 - 58



TUTA IN
MISTO LINO

44 In misto lino e cotone, corpi-
no con sormonto e arriccia-
tura sulle spalle. Tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi
ed elastico in vita. TAGLIE: 50 - 54 - 58



ABITO
EVASÉ

45 In crêpe
satin dal
lato opaco, scam-
panato, con tasche
applicate aperte
ai lati e chiusura
lampo. TAGLIE: 50 - 54 - 58

moda inverno



BLAZER & Co.

ABBINA UN SEMPLICE
BLAZER PER OTTENERE
DELLE MISE URBAN E
CONTEMPORANEE, PUNTA
SUI JEANS PER UN LOOK
MASCILE O SU TONALITÀ
PIÙ CHIC.



Quadri effetto vintage

Inutile resistere a una tendenza chiaramente intramontabile! Abbinali a jeans e blusa bianca femminile. Otterrai così un look giovanile,



CAMICETTA CON PIEGHE ORIZZONTALI

46 In voile di cotone, con pieghe orizzontali davanti e sui polsini, collo con bordatura.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



BLAZER A QUADRI

47 In lana Principe di Galles, con fianchetti e cucitura dietro con spacco. Collo a revers.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



Viola o smeraldo

I blazer in tonalità intense, ma scure, si abbinano a meraviglia con tantissimi capi. Oltre a illuminarti il viso, snelliranno la tua figura più dei colori chiari o pastello.



GIACCA VIOLA

48 In panno di lana con fianchetti, spacco dietro, toppe sui gomiti, collo a revers e tre bottoni.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



PANTALONE A SIGARETTA NERO

49 In jersey di cotone con originale pezzo laterale in ecopelle abbinata e cinturino con elastico.


TAGLIE: 50 - 54 - 58



GIACCA VERDE

50 In panno di lana, con fianchetti, cucitura dietro, tasche a filetto, maniche due pezzi e collo a revers.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



PANTALONE ODALISCA

51 In viscosa stampata con pieghe davanti, tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi, cinturino arricciato e cavaliere in fondo.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

Capi basic per uscire la sera


CAPİ INFALLIBILI E SEMPLICI
DA ABBINARE PER ESSERE
SEMPRE BELLISSIMA, SENZA
RINUNCIARE ALLA COMODITÀ.



BLUSA IN VOILE

52 In seersucker di voile, con pinces sul seno, maniche lunghe e scollo ovale. Rifinitura con paillettes.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



PANTALONE IN SATIN

53 In satin stretch con tasche davanti sagomate nei fianchi davanti e cinturino. Rifinito con piping.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



Consiglio

Con una blusa e un pantalone nero non sbagli mai. Sono due capi basic che non dovrebbero mancare in nessun guardaroba. Li potrai utilizzare in tutte le occasioni speciali. Importante per fare un figurone: assicurati che i tessuti siano di alta qualità.

Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI TAGLIE

TAGLIA	48	50	52	54	56	58
Giro seno	110	114	118	122	126	130
Giro vita	96	100	104	108	112	116
Giro fianchi	114	118	122	126	130	134
Altezza seno	30	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita davanti	47	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita dietro	43	44	44,5	45	46	46,5

Tutti i nostri cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne senza alcuna cucitura. Qualora la tua taglia non fosse tra quelle presenti, la potrai disegnare molto facilmente. Infatti, per ottenere in maniera molto precisa le taglie intermedie basta tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore. Ad esempio, se un cartamodello viene proposto nelle taglie 50-54-58 e tu indossi la 52, disegna una linea equidistante tra quelle corrispondenti alle taglie 50 e 54 e via dicendo con le restanti taglie intermedie. Procedi allo stesso modo per ottenere le taglie inferiori o superiori. Se, invece, desideri la taglia 60 aggiungi la metà dello spazio che separa le linee delle taglie 54 e 58 all'esterno dei cartamodelli della taglia 58. Per ottenere la taglia 48 procedi allo stesso modo, disegnando la linea verso l'interno del cartamodello della taglia 50.

DOVE SI TROVA IL CARTAMODELLO

Accanto a ciascuna fotografia appare in maniera molto visibile un numero che corrisponde a ciascun capo. Cerca tale numero nelle istruzioni per scoprire le ulteriori informazioni, ovvero: numero dell'inserto in cui si trova il cartamodello (dall'1 al 6), foglio (A o B) e colore in cui è disegnato. Inoltre, si riportano i figurini davanti e dietro dei modelli, nonché uno schema con i pezzi che compongono i capi già disposti sul tessuto (denominato schema per il taglio).

SCHEMI PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1.

In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste) se si vuole ottenere un risultato perfetto.

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.

I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio). Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

Le paramonture per rifinire scollari, scalfi/incavi, revers o i capi in fondo sono contrassegnate da un'apposita linea nei cartamodelli e una dicitura "Paramontura". Si tenga conto che corrispondono alla taglia intermedia.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (**→*).

RIQUADRO DEI SEGNI

.....	Tracciato taglia piccola	→	Direzione del drittofilo
—•—	Tracciato taglia media	┌┐	Punti di attaccatura
— — —	Tracciato taglia grande		Apertura/spacco
— — —	Piegare	┌┐	Piega e direzione della medesima
- - - -	Impunturare		Asola
**→*	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)	▲	Lampo
←→	Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)	○	Bottono
		┌┐	Posizione tasca
		┌┐	Gancetto o asola

CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.

TAGLIO

Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.

Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio. Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.



Come prendere le misure

			<p>Altezza seno Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza spalla dietro Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.</p>
	<p>Circonferenza seno Passare il metro attorno alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza vita Dietro Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.</p>		<p>Larghezza dorso Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.</p>
	<p>Circonferenza vita Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.</p>		<p>Larghezza vita Davanti Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.</p>		<p>Altezza gonna Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.</p>
	<p>Circonferenza fianchi Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.</p>		<p>Lunghezza gomito Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.</p>		<p>Lunghezza pantaloni Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.</p>
	<p>Distanza seno Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.</p>		<p>Lunghezza manica Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.</p>		<p>Lunghezza ginocchio Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.</p>

1 Abito bordeaux



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** seta e poliammide 2,20 m x 1,40 m di larghezza. 7 bottoni. Teletta adesiva leggera. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Profilo abbottonatura, quattro volte.
2. Corpino davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Listino tasca, due volte.
7. Tasca, due volte.
- 8-8a. Gonna, una volta sulla piegatura della stoffa per il davanti e una volta sulla piegatura della stoffa per il dietro, secondo i centri del cartamodello.
9. Collo, intero due volte.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio di due profili abbottonatura, un collo, la metà dei polsini e dei listini delle tasche, quindi stirare.

Cucire le pinces davanti.

Eseguire una doppia filza sulle tasche tra i segni E-F. Chiudere le estremità dei listini delle tasche, rivoltare e applicare alle medesime, tirando le arricciature seguendo i segni E-F, cucire uno strato e rifinire quello opposto cucendo i bordi ripiegati. Disporre le tasche sul davanti nella posizione indicata e cucire impunturando sul bordo.

Cucire le pinces dietro, chiudere le spalle e i fianchi del corpi.


Unire due alla volta i profili dell'abbottonatura dritto contro dritto, cucire la parte esterna del profilo destro da C a B formando un angolo e quello sinistro finendo in orizzontale nel segno B, fare dei taglietti nella cucitura per rivoltare entrambi. Cucire i profili al corpi seguendo i segni A-B.

Cucire i fianchi della gonna ed eseguire una doppia filza in vita, unire al fondo del corpi tirando le arricciature e cucire, fissare in fondo l'estremità del profilo destro sopra la gonna, come da modello.


Confezionare le maniche con polsini seguendo i segni R-S: tagliare l'apertura delle maniche e rifinire con lo sbieco formando una bordatura. Chiudere le maniche. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia filza in fondo o imbastire le pieghe come indicato sul cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto e chiuderne le estremità (oppure, nel caso dei polsini doppi, unire due alla volta, chiudere il margine superiore e le estremità), rivoltare e applicare alle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità formando un sormonto interno, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Cucire le maniche agli incavi, seguendo le tasche.

Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



2 Giacca a quadri



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** lana a quadri 1,95 m x 1,40 m di larghezza. Fodera tinta unita 1,65 m x 1,40 m di larghezza. Finta nappa 0,25 m x 0,80 m di larghezza per confezionare i filetti delle tasche e foderare i bottoni. 1 bottone grande foderato in finta nappa e 8 bottoni più piccoli. Spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto laterale, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, due volte di sbieco e un sopracollo intero in dritto filo.

Paramonture secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1 per rifinire i davanti.

In fodera tagliare:
 Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5 e il cartamodello n. 1 fino alla paramontura.



Due rettangoli di 6 x 12 cm più cuciture e quattro rettangoli di 14 x 20 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e dei colli di sbieco, quindi stirare.

Segnare l'apertura delle tasche con un'imbastitura (una superiore a destra e due inferiori), quindi tagliare quella superiore fino alla pince lasciando il margine di cucitura. Cucire le pinces, intaccare e stirare appiattite. Chiudere l'apertura della tasca con un'imbastitura diagonale. Cucire i fianchetti ai davanti, quindi stirare la cucitura aperta. Segnare la continuazione dell'apertura delle tasche inferiori con un'imbastitura e chiudere allo stesso modo con l'imbastitura diagonale.

segnare la posizione della tasca con un'imbastitura. Tagliare per i filetti una striscia (in questo caso di nappa) alta 9 cm e lunga come l'apertura più 2 cm su ogni lato. Disporre la striscia per i filetti centrata rispetto all'imbastitura, dritto contro dritto, quindi impunturare in modo tale da formare un rettangolo alto 2 cm attorno all'imbastitura centrale per formare dei filetti di 1 cm (a seconda dello spessore del tessuto e della larghezza desiderata per i filetti, si dovrà fare un rettangolo un po' più grande o più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che segna l'apertura tasca sia sempre

SCHEMA PER IL TAGLIO



centrata). Tagliare i due strati di tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare formando un filetto di 1 cm su ciascun lato, fissare all'interno con dei punti nascosti nella cucitura stessa e, infine, fissare le estremità. Chiudere l'apertura tasca con un'imbastitura. Cucire il sacchetto tasca di tessuto sul filetto superiore e quello di fodera sul filetto inferiore; unire, quindi, i due sacchetti impunturando tutt'attorno.

Chiudere la cucitura del centro dietro e unire ai fianchetti. Cucire le spalle.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco: unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tacche, quindi stirare la cucitura aperta. Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da rovescio fino all'altezza dello spacco e stirare. Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura del sottomanica (all'altezza dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole una bella forma. Segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo. Piegare verso l'interno la paramontura dello

spacco del sopramanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul rovescio con dei punti a mano. Ricamare le asole (non tagliate) e cucire i bottoni prendendo tutti gli strati. Arricciare leggermente il collo delle maniche partendo dalla tacca del davanti fino alla prima tacca dietro e applicare sugli incavi seguendo le tacche e distribuendo bene la lentezza, quindi cucire, rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a mano i due strati per dare una bella forma e stirare con un panno umido molleggiando.

Confezionare il collo a revers seguendo il segno A: attaccare le paramonture ai davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo al segno A, fare un taglietto in concomitanza a tale segno, rivoltare verso l'interno le paramonture e fissare con un punto a mano.

Unire il sopra al sottocollo, cucire il contorno esterno, rivoltare, stirare, imbastire dando una buona forma. Attaccare il collo alla scollatura sul rovescio del capo, cucire prendendo un lembo e rifinire l'altro cucendone i bordi ripiegati nella stessa cucitura sul dritto.

Inserire le spalline imbottite e fodere. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni federati.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 14. Due strisce di 7 cm x 2 m più cuciture, per la cintura. Due strisce di 2 x 7 cm più cuciture, per i passanti.

✦ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio di due patte, un collo, un listino e sulla metà dei profili di abbottonatura davanti, quindi stirare. Assemblare il davanti cucendo i pezzi centrali agli intermedi e in seguito ai fianchetti, stirare le cuciture verso il centro e i lati, quindi eseguire un'impuntura decorativa a filo delle cuciture e un'altra a 12 mm. Cucire i fianchetti dietro al centro dietro, quindi impunturare allo stesso modo. Formare la piega baciata al centro dietro, eseguire la cucitura superiore del centro fino al segno E e quella inferiore fino al segno F, quindi fissare gli estremi seguendo il tracciato riportato sul cartamodello. Formare il cannoncino delle tasche, piegare le paramonture, fissare con un'impuntura a distanza di 1,5 cm dalla posizione delle patte con un'impuntura attorno a 1 cm. Confezionare le patte, previamente cucite e rivoltate, ricamare le asole, eseguire un'impuntura decorativa tutt'attorno e disporre sulle tasche nella posizione prevista con una doppia impuntura. Cucire un carré a dietro e davanti, quindi fare l'impuntura decorativa. Inserire le spalline imbottite e disporre il carré opposto sul rovescio, ripiegandolo nelle medesime cuciture in modo tale che risulti foderato.

Chiudere i fianchi del corpino. Confezionare le fascette fondo manica, cucite e rivoltate, chiudendone le estremità e disporre sulle maniche in corrispondenza del segno R e fissare con un'impuntura incrociata. Chiudere quindi le maniche e applicare agli incavi. **Confezionare le tasche interne nelle cuciture laterali della gonna:** disporre i sacchetti tasca sulle cuciture dritto contro dritto nella rispettiva posizione, impunturare e stirare le cuciture aperte.


Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno nella rispettiva posizione, unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno, una volta eseguite le cuciture laterali.

Cucire i laterali della gonna, tranne nell'apertura delle tasche. Imbastire le pieghe della gonna davanti e dietro, quindi cucire in fondo al corpino.


Fare l'orlo in fondo a gonna e maniche, quindi impunturare tutt'attorno. Applicare i profili dell'abbottonatura davanti seguendo il segno C, piegarli dritto contro dritto, chiudere le estremità in fondo, rivoltare e impunturare fino allo scollo. **Confezionare il collo con listino seguendo i segni A-B:** unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, cucire il contorno esterno fino al segno B, rivoltare e stirare. Unire i due lembi del listino, dritto contro dritto, fissando all'interno il collo fino al segno B, cucire il tutto con la stessa impuntura fino al segno A, rivoltare il listino del collo e stirare. Applicare il lembo superiore del listino alla scollatura sul dritto del capo, secondo i segni A con A, cucire, rivoltare, rifinire il lembo inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa da rovescio; eseguire un'impuntura decorativa in costa oppure a 5 mm, come da modello. Confezionare i passanti, previamente cuciti e rivoltati, quindi cucirne uno su ogni lato disponendo l'estremità superiore dalla tacca e l'opposto sulla gonna fissando le estremità con un'impuntura orizzontale.

Ricamare le asole e cucire i bottoni. Unire le due strisce per la cintura dritto contro dritto e tagliare le estremità

SCHEMA PER IL TAGLIO



3 Abito chemisier



Inserito 1. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 15

✦ **Occorrente:** cotone stretch 3 m x 1,40 m di larghezza. 13 bottoni. Spalline imbottite piccole. Teletta adesiva leggera. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**


1-1a. Profilo abbottonatura, due volte.

2. Davanti, due volte.
3. Pezzo intermedio davanti, due volte.
4. Fianchetto davanti, due volte.
5. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
6. Fianchetto dietro, due volte.
7. Carré dietro, intero due volte in trama.
8. Collo, intero due volte in trama.
9. Listino, intero due volte in trama.
10. Manica, due volte.
11. Fascetta manica, due volte.
12. Tasca, due volte.
13. Patto tasca, quattro volte.
14. Gonna davanti, due volte.
15. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

→ in diagonale, cucire attorno lasciando un'apertura, rivoltare, rifinire l'apertura cucendone i bordi ripiegati ed

eseguire una doppia impuntura attorno. Infilare la cintura nei passanti e annodare davanti.

4 Abito blu



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** crêpe 2 m x 1,40 m di larghezza. Fodera abbinata 2 m x 1,40 m di larghezza. Lampo invisibile. 95 cm di nastro di velluto nero alto 6 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, due volte.

3. Manica, due volte.

Paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2 per

rifinire lo scollo.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 3.


✳ **Confezione:** applicare il nastro di velluto sul centro davanti dal segno A al segno B fino in fondo, quindi fissare impunturando su entrambi i bordi del nastro.

Cucire le pinces davanti, le spalle, i fianchi ed eseguire la cucitura al centro dietro dal segno della fine della lampo fino in fondo.

Chiudere quindi le maniche e applicare agli incavi. Foderare il capo.

Rifinire lo scollo con le paramonture: unire tra loro le paramonture dello scollo tramite le cuciture delle spalle, attaccare all'abito dritto contro dritto fino al segno B, cucire attorno alla scollatura, fare dei taglietti nelle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno e rifinire cucendo i bordi ripiegati nella fodera.

SCHEMA PER IL TAGLIO



5 Blusa morbida



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** cotone 2,10 m x 1,40 m di larghezza.

Teletta adesiva leggera.

Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica, due volte.

4. Profilo apertura, due volte.

5. Collo davanti, quattro volte.

6. Collo dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio della metà dei profili, su due colli davanti e un collo dietro, quindi stirare.

Cucire le spalle e applicare le maniche aperte ai giri scesi fino al segno E. Confezionare i profili per l'apertura davanti, cucendo e rivoltandoli previamente, formare un sormonto in fondo seguendo il segno A.


Chiudere, con un'unica cucitura i lati e le maniche.

Piegare l'orlo delle maniche e fissarne con un'impuntura attorno.


Eseguire una doppia filza sullo scollo davanti. Unire dalle spalle

i colli separatamente, far combaciare entrambi dritto contro dritto, cucire la parte superiore e le estremità davanti fino al segno B, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare il collo e cucire dal dritto alla scollatura distribuendo bene le arricciature davanti secondo il segno B, quindi rifinire l'altro lembo cucendo i bordi ripiegati dall'interno. Fare l'orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



6 Pantaloni pinocchetto largo



Inserto 2. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** gabardine di cotone 2,25 m x 1,40 m di larghezza.

Lampo. 1 gancetto da pantalone. 2 anelli per la cintura. Teletta adesiva leggera. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Sacchetto tasca, quattro volte.

4. Cinturino, due volte.

Quattro rettangoli di 6 cm x 13,5 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche dietro.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo

come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Cinque rettangoli di 2,5 cm x 5 cm più cuciture, per i passanti.

Una striscia alta 8 cm e lunga 1,50 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio della metà del cinturino e a metà della cintura, quindi stirare.

Confezionare le tasche nelle cuciture laterali come illustrato per il modello n. 3.

Chiudere i lati. Cucire le pinces del dietro. **Confezionare le tasche a filetto dietro in fondo alla pinces come illustrato per il modello n. 2.**

Imbastire la prima piega dei davanti e segnare la linea di piegatura del pantalone con il ferro da stiro. Imbastire le altre pieghe.

Cucire l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Lavorare la chiusura lampo con la controfinta: piegare la paramontura del lato destro dei pantaloni verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata, cucire e rivoltare), fissare quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta per la lunghezza, dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di ½ cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme.

Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.


Confezionare il cinturino dritto

con passanti: Unire i pezzi del cinturino se questo non è intero, eliminare il sormonto di uno dei lati destro o sinistro a seconda del modello. Piegare il cinturino a metà in lunghezza, dritto contro dritto, cucire le estremità, rivoltare e stirare. Appuntare un lembo del cinturino sulla vita dei pantaloni dritto contro dritto, inserendo i passanti previamente cuciti e rivoltati, nella posizione indicata da modello.

Cucire fissando bene i passanti. Rifinire l'altro lembo piegando il margine all'interno sulla stessa cucitura, impunturare tutto in torno fissando l'altra estremità dei passanti al bordo superiore del cinturino.

Applicare il gancetto da pantalone e fare gli orli.

Confezionare la cintura in tessuto, cucita e rivoltata, chiudendone un'estremità in diagonale e applicando all'estremità opposta i due anelli per la chiusura.



ni. 5 automatici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Carré dietro intero, due volte.
4. Profilo abbottonatura davanti, due volte.
5. Fondo manica, due volte.
6. Patta tasca, quattro volte.
7. Tasca, due volte.
8. Coulisce, due volte.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due strisce di 2 x 15 cm più cuciture, per i listini delle tasche inferiori.

Strisce di sbieco alte 2 cm più cuciture per il bordino dello scollo.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio di due patte, a metà dei listini e delle strisce fondo maniche, quindi stirare.


Confezionare le tasche a listino con un sacchetto: segnare la posizione dell'apertura tasca con un'imbastitura, marcando bene le estremità. Appoggiare sul rovescio in corrispondenza del segno una striscia di teletta larga 4 cm per la misura dell'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il listino a metà in lunghezza, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, collocare in posizione verso il basso, fissare quindi con un'imbastitura. Appoggiare sulla parte superiore, il sacchetto tasca e imbastire. Eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 1,5 cm, facendo in modo che quella superiore sia più corta di qualche punto alle due estremità affinché quando si giri il listino non si veda. Tagliare l'apertura tra le cuciture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto della cucitura, formando dei triangolini, stirare le cuciture, rivoltare verso l'interno il sacchetto tasca e collocare il listino nella rispettiva posizione verso l'alto,

fissare le due estremità al capo cucendo a mano con dei punti invisibili. Fissare il sacchetto tasca al capo con un'impuntura attorno dal dritto nella posizione prevista in modo tale da formare la tasca.


Formare gli sfondopiega delle tasche superiori cucendo 2 cm nella parte inferiore e 3 cm in quella superiore, piegare le paramonture all'interno e fissare con un'impuntura orizzontale. Cucire sul capo a 2 cm di distanza dalla posizione delle patte con un'impuntura a 2 mm dal bordo. Confezionare le patte previamente cucite e rivoltate, ricamare le asole e disporre secondo il segno X, cucire, collocare nella posizione prevista e fissare con un'impuntura decorativa a 8 mm.

Applicare una parte degli automatici sullo strato interno del profilo destro davanti, disporre seguendo i segni A-B in modo tale da formare un sormonto in fondo, quindi rifinire cucendo i bordi ripiegati. Applicare la parte opposta degli automatici a sinistra. Cucire un carré dietro seguendo il segno E, disporre quello opposto sul rovescio, fissare nella

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



7 Abito di lino

Inserto 3. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** misto lino cotone 2,70 m x 1,40 m di larghezza. 2 botto-

→ stessa cucitura ed eseguire un'impuntura decorativa dal dritto. Eseguire una doppia filza sulle spalle davanti dallo scollo fino al segno C e cucire un carré tirando le arricciature, rifinire l'interno cucendo i bordi ripiegati nella medesima cucitura con un punto a mano molto fitto. Chiudere i fianchi fino al segno F. Chiudere le strisce fondo manica ad anello e applicare ai giri scesi, cucire un lembo seguendo il segno F, e


rifinire l'altro ripiegando il margine nella medesima cucitura. Rifinire le estremità della striscia per la coulisse con un piccolo orlo e disporla sull'abito dal segno R davanti al segno S dietro, quindi impunturare su entrambi i lati rifiniti formando la coulisse. Cucire i bottoni delle tasche superiori e fare l'orlo. Inserire nella coulisse la cintura in pelle, come da modello.

della cucitura, formando dei triangolini, stirare le cuciture, rivoltare verso l'interno i sacchetti tasca e collocare il listino nella rispettiva posizione verso l'alto, fissare le estremità del medesimo al capo cucendo a mano con dei punti invisibili. Chiudere i sacchetti tasca, dall'interno del capo, impunturando lungo il contorno. Confezionare le patte previamente cucite e rivoltate, nonché disporle nella rispettiva posizione seguendo il segno F verso i lati, cucire, piegare su se stesse nella posizione prevista fino ai listini e fissare con un'impuntura 8 mm sopra la cucitura.

Cucire le pinces sul seno. Chiudere la cucitura del centro dietro fino al segno dello spacco in fondo, piegare le paramonture e rifinire lo spacco. Cucire spalle e fianchi. Chiudere separatamente le spalle e i lati di entrambi i carré, stirare le cuciture aperte, unire entrambi dritto contro dritto, cucire lungo la parte esterna fino al segno C, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare e stirare. Disporre il carré sovrapposto sulle spalle e lungo lo scollo seguendo il segno C, quindi fissare con un'imbastitura a quest'ultimo e agli incavi. Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccar-

le agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire fissando i carré. Unire i colli dritto contro dritto, cucire, rivoltare e disporre su un listino seguendo il segno B, quindi imbastire e applicare il listino opposto, cucire dal centro dietro fino al segno A fissando il collo, disporre nella posizione prevista ed eseguire 5 impunture orizzontali distanziate tra loro nel listino del collo. Imbastire il collo alla scollatura seguendo il segno A. Disporre le paramonture dritto contro dritto, cucire dalla spalla, seguendo i segni C-A e la parte esterna fino in fondo, rifilare leggermente la cucitura e rivoltare

8 Trench doppiopetto



Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 11

✳ **Occorrente:** gabardine impermeabile 4,85 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 2,75 m x 1,40 m di larghezza. 4 bottoni e 4 più piccoli. 1 fibbia e 2 più piccole. Spalline imbottite. Maglina adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In gabardine tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Carré sovrapposto davanti, quattro volte.
4. Carré sovrapposto dietro intero, due volte.
5. Sopramanica, due volte. 6. Sottomanica, due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Listino collo, intero due volte.
9. Listino tasca, due volte.
10. Pattina tasca, quattro volte.
11. Spallina, quattro volte.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Paramonture per rifinire i davanti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Quattro rettangoli di 2 x 5 cm più cuciture, per i passanti maniche.

Quattro strisce di 2,5 x 45 cm più cuciture, per i cinturini maniche.

Due rettangoli di 2 x 8 cm più cuciture per il passante spalla.

Due rettangoli di 2 x 7 cm più cuciture, per i passanti del girovita.

Due strisce alte 4 cm e lunghe 1,50 m più cuciture, per la cintura.

In fodera di seta tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea delle paramonture.



Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 5 e 6.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di paramonture, un collo, un listino, due patte e a metà dei listini tasca, quindi stirare.

Confezionare le tasche a listino seguendo il segno E: segnare la posizione dell'apertura tasca con un'imbastitura, marcando bene le estremità. Appoggiare sul rovescio in corrispondenza del segno una striscia di teletta larga 4 cm per la misura dell'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il listino a metà in lunghezza, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, collocare in posizione verso il basso e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, fissare quindi con un'imbastitura. Appoggiare sulla parte superiore, il sacchetto tasca in tessuto e imbastire. Eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 1,5 cm, facendo in modo che quella superiore sia più corta di qualche punto alle due estremità affinché quando si giri il listino non si veda. Tagliare l'apertura tra le cuciture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto

SCHEMA PER IL TAGLIO




le paramonture disponendole nella rispettiva posizione. Confezionare le spalline, due alla volta, previamente cucite e rivoltate, quindi appoggiare sulle spalle in corrispondenza del segno X, impunturare, applicare un passante a 2,5 cm dal giro su ciascuna spalla, fissare e inserirvi le spalline, come da modello.

Confezionare i restanti passanti, previamente cuciti e rivoltati, quindi cucirne due a 4,5 cm dal fondo di ciascuna manica, distanziati tra loro. Confezionare i cinturini delle maniche, previamente cuciti e rivoltati, nonché disporre una piccola fibbia

a un'estremità e gli anelli metallici in quella opposta, infilare infine i cinturini delle maniche nei rispettivi passanti.

Collocare le spalline imbottite e foderare il capo, rifinendo lo scollo dietro. Fare gli orli. Applicare le due strisce per la cintura dritto contro dritto e cucire tutt'attorno fino a ottenere un'altezza di 4 cm, rivoltare, stirare e disporre la fibbia grande a un'estremità, nonché gli occhielli metallici in quella opposta. Disporre i passanti in vita (uno su ogni lato) e infilarvi la cintura. Ricamare le asole e cucire i bottoni.



✦ Taglio:

- 1-1a. Davanti, due volte.
- 2-2a. Dietro, due volte.
3. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
4. Listino tasca, due volte.
5. Cinturino, due volte seguendo il cartamodello e due volte fino al centro davanti.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Due rettangoli alti 2,5 cm e lunghi 5 cm più cuciture, per i passanti.

✦ **Confezione:** appoggiare la lettera adesiva sul rovescio di due cinturini e a metà dei listini delle tasche, quindi stirare.

Cucire le pinces del dietro. Disporre i sacchetti tasca sui davanti da rovescio e imbastire seguendo i segni A-B-C. Piegare i listini delle tasche e cucire le estremità dal segno E al segno A, rivoltare e fare un taglietto sul segno A, cucire uno strato dei listini ai davanti seguendo i segni A-B-C in modo tale da fissare i sacchetti, quindi rifinire cucendo i bordi ripiegati. Disporre i pezzi laterali sacchetto tasca facendo combaciare il segno A e i lati, imbastire e unire i sacchi dal rovescio impunturando tutt'attorno.

Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno dell'apertura davanti. Confezionare l'apertura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 6.

Confezionare i singoli passanti, previamente cuciti e rivoltati, quindi imbastirli al centro dietro nella posizione prevista verso il basso.

Disporre 2 occhielli metallici sul

lato esterno del cinturino, uno su ogni lato come da modello.

Chiedere la cucitura al centro dietro di entrambi i cinturini e cucire uno al pantalone lasciando un sormonto sul davanti sinistro e fissando i passanti dietro, disporre i medesimi sul bordo e allo stesso modo i passanti dei listini davanti seguendo i segni A-B, infine imbastire. Disporre il cinturino opposto dritto contro dritto, cucire chiudendo le estremità davanti, rifilare la cucitura, rivoltare e rifinire cucendo il margine ripiegato all'interno.

Fare l'orlo in fondo creando dei risvolti: piegare il fondo verso l'interno lungo la linea tratteggiata, cucire l'orlo, piegare il fondo verso l'alto in modo tale da portare la stessa linea tratteggiata fino alle tacche, fissare quindi nelle cuciture laterali e l'interno gamba con dei punti a mano, infine stirare.

Applicare il gancetto da pantalone sul cinturino. Infilare il nastro in ottoman dagli occhielli metallici per allacciare davanti, quindi infilare alle estremità i terminali decorativi.

9 Top stampa pitone



Inserito 3. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 3

✦ **Occorrente:** seta con stampa pitone 1,75 m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone piccolo. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 3. Manica, due volte.
- Striscia di sbieco alta 2 cm più cuciture, per rifinire lo scollo.
Paramontura alta 2,5 cm, per rifinire l'apertura dietro.

✦ **Confezione:** cucire le spalle e i lati. Applicare la paramontura all'apertura dietro, dritto contro dritto, cucire attorno, rivoltare e stirare.


Rifinire la scollatura con uno sbieco formando una bordatura: chiudere ad anello lo sbieco fino a ottenere la misura del contorno dello scollo

meno 1 cm. Appoggiare lo sbieco sulla blusa, dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno formando una bordatura alta 1 cm, rifinire ripiegandone il margine sulla cucitura d'attaccatura e impunturare in costa.

Chiudere le maniche e attaccarle ai giri seguendo le tacche.

Fare l'orlo, ricamare un'asola di filo sullo scollo dietro e cucire un bottone sul lato opposto.

SCHEMA PER IL TAGLIO



10 Pantalone dritto

Inserito 3. Foglio A.

Tracciato azzurro.


Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5


✦ **Occorrente:** misto lino cotone

stretch 2,50 m x 1,40 m di larghezza. Lampo. 2 occhielli metallici. 2 m di nastro di ottoman e due terminali metallici per rifinirlo. Maglina adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

SCHEMA PER IL TAGLIO



11 Abito stampato



Inserto 5. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** voile stampato 2,85 m x 1,40 m di larghezza. 10 bottoni. Maglina adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Carré davanti, due volte.
2. Corpino davanti, due volte.
3. Corpino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Profilo per abbottonatura nascosta, una per il lato destro come da cartamodello e l'altra per il lato sinistro eliminando la paramontura intera.
5. Gonna, due volte sulla piegatura della stoffa.
- 6-6a. Manica raglan, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Collo, intero due volte.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un collo, a metà dei polsini e sull'ultima paramontura dell'abbottonatura nascosta, quindi stirare. Cucire il carré davanti al corpino davanti seguendo il segno F.

Confezionare l'abbottonatura nascosta: ricamare nella posizione prevista le asole del profilo davanti destro dell'abbottonatura, piegare dritto contro dritto e chiudere la estremità superiore, rivoltare e applicare al davanti destro, dritto contro dritto, quindi cucire seguendo i segni B-C e rifinire il lato opposto cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa sul rovescio. Formare la ripiegatura dell'abbottonatura nascosta, piegando lungo la linea tratteggiata del cartamodello e il segno A in modo tale che gli occhielli rimangano nascosti. Quindi impunturare sopra facendo in modo che l'impuntura sia sul bordo dell'abbottonatura dal dritto del capo. Applicare l'altro profilo al davanti sinistro dritto contro dritto, cucire, piegare verso l'interno a metà e rifinire il margine opposto cucendolo

ripiegato nella medesima cucitura dal rovescio, quindi stirare.

Chiudere i fianchi del corpino. Eseguire una doppia filza tra le tacche in fondo al corpino davanti.


Cucire le maniche raglan e attaccarle agli incavi. Confezionare il collo alla coreana: mettere insieme i due colli dritto contro dritto, combacianti, e cucire attorno, salvo nella parte di unione al capo, rivoltare verso l'interno, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Attaccare il collo alla camicia seguendo il segno A, imbastire la parte esterna allo scollo e cucire. Stirare la cucitura verso l'alto e rifinire il lato interno cucendo i bordi ripiegati sopra la cucitura stessa. Cucire i bottoni sul lato sinistro, abbottonare e fissare in fondo entrambi i profili.

Cucire i fianchi della gonna, imbastire le pieghe e cucire in fondo al corpino seguendo il segno E, tirando le arricciature.


Confezionare le maniche con i polsini come illustrato per il modello n. 1.

Rifinire l'abito con un orlo alto 1 cm in fondo alla gonna.

SCHEMA PER IL TAGLIO



12 Blusa marrone



Inserto 5. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 10

✳ **Occorrente:** misto cotone viscosa 2,70 m x 1,40 m di larghezza. 7 bottoni. Maglina adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
- 2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Carré dietro, un rettangolo alto 35 cm e lungo 60 cm per tagliarne uno intero.
4. Profilo abbottonatura nascosta, una volta seguendo il cartamodello per il lato destro e una per il lato sinistro fino ai segni E-F.
- 5-5a. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Fascetta manica, quattro volte.
8. Tasca, due volte.
9. Listino tasca, due volte.
10. Collo, intero due volte.

Due strisce di 5 x 14 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un collo e a metà dei polsini, quindi stirare. Piegare a metà il rettangolo, disporvi sopra il cartamodello del carré e segnare l'inclinazione della linea delle spalle seguendo i segni J-L e lasciando margini per la cucitura della spalla. Rimuovere il cartamodello e formare 5 nervature di 5 x 5 mm seguendo l'inclinazione segnata, disporre il cartamodello del carré facendo coincidere le nervature tra i segni J-K-L-M, quindi tagliare il medesimo a seconda della taglia desiderata.

Formare la piega cannoncino al centro dietro nella posizione prevista e cucire fino in fondo, disporre nella rispettiva posizione e unire al carré.

Cucire le spalle del carré al davanti


e seguendo i segni L-J formare una nervatura sulla cucitura in modo tale che le spalle risultino spostate in avanti.

Chiudere i lati.

Confezionare le maniche con i polsini come illustrato per il modello n. 1. Confezionare le fascette ferma risvolto delle maniche previamente cucite e rivoltate, quindi disporre dall'interno nella posizione prevista. Formare le pieghe delle tasche seguendo i segni fino in fondo e applicare i listini dritto contro dritto, cucire un lembo e rifinire quello interno fissando i margini ripiegati, quindi formare un risvolto piegando su se stesso il listino. Collocare le tasche nella rispettiva posizione e fissare il contorno con un'impuntura eseguendo nei listini risvoltati un piccolo triangolo sugli angoli come da modello.

Confezionare l'abbottonatura nascosta davanti seguendo le spiegonazioni fornite per il modello n. 11 e i segni B-C. Sormontare il fondo del profilo destro su quello sinistro,


SCHEMA PER IL TAGLIO



quindi cucire l'estremità inferiore al davanti con una cucitura dall'interno. Confezionare il collo alla coreana, seguendo le spiegazioni del

modello 11 e i segni A-B. Ricamare le asole dei polsini e delle fascette ferma risvolto delle maniche, quindi cucire i bottoni.

13 Gonna bicolore



Insero 4. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** lana nera 1,40 m x 0,80 m di larghezza. Lana con stampa leopardata 0,55 m x 0,80 m. Fodera di seta 1,75 m x 0,80 m di larghezza. Lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In nero tagliare:

1. Fianchetto davanti, due volte.
 2. Gonna dietro, due volte.
 3. Cinturino davanti, intero due volte.
 4. Cinturino dietro, quattro volte.
- Due rettangoli di 2 x 10 cm più cuciture, per i filetti delle finte tasche posteriori.

In stampa leopardata tagliare:

5. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

In fodera tagliare:

- 1, 2 e 5.





✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un cinturino davanti e di due cinturini dietro, quindi stirare.

Applicare i fianchetti davanti alla gonna stampata seguendo i segni A-B. Cucire le pinces del dietro.

Confezionare le finte tasche a filetto: segnare la posizione del filetto con un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispondente una striscia di teletta adesiva alta 4 cm e lunga come l'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegarlo dritto contro dritto, cucire le estremità, rivoltare e stirare. Disporre il filetto sulla parte inferiore dell'imbastitura rivolto verso il basso (o, nel caso di taschini verticali, a destra del taglio), quindi imbastire. Eseguire un'imbastitura parallela

nella parte superiore dell'imbastitura che segna la posizione del filetto (o, in caso di taschini verticali, a sinistra) mantenendo una distanza di 1,5 cm. Cucire il filetto sull'imbastitura inferiore e un rettangolo di tessuto sull'imbastitura superiore verso l'alto per rifinire, tagliare l'apertura tra le due impunture senza arrivare alle estremità, infine fare dei taglietti diagonali e stirare le cuciture. Rivoltare il rettangolo di tessuto tramite l'apertura e il filetto verso l'alto (o, in caso di taschini verticali, verso sinistra) disponendolo nella rispettiva posizione, quindi fissarne le estremità

SCHEMA PER IL TAGLIO



ta con dei piccoli punti invisibili e fissare il rettangolo dell'apertura dal rovescio. Cucire i fianchi della gonna spostati in avanti seguendo i segni B-C.


Chiudere la cucitura del centro dietro dallo spacco fino al segno della fine della lampo. Confezionare la fodera e disporre dall'interno rovescio contro rovescio, quindi fissare la gonna e la fodera in vita con un'imbastitura.

Confezionare il cinturino in forma e la lampo fino al bordo: unire i cinturini davanti a quelli dietro tra-

mite le cuciture laterali in modo tale da creare due cinturini separati, appoggiare un cinturino sulla gonna, cucire, rivoltare verso l'alto insieme alla cucitura e applicare la lampo dal margine superiore fino al segno. Appoggiare sopra l'altro cinturino, dritto contro dritto, cucire il contorno superiore, rivoltare mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura e rifinire ripiegandone il bordo sul rovescio.

Formare lo spacco dietro seguendo le spiegazioni fornite per il modello 40 e fare l'orlo.

14 Blusa a righe



Insero 4. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** cotone millerighe 1,95 m x 1,40 m di larghezza. 5 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Profilo abbottonatura, quattro volte.
- 2-2a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Polsini, due volte.
6. Collo, intero due volte.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un collo, di due profili e a metà dei polsini, quindi stirare.


Formare le sette nervature per ogni lato del davanti dallo scollo fino al segno del cartamodello, cucite con un punto di ricamo e disporle nella rispettiva posizione verso i lati, quindi imbastire sullo scollo.

Cucire le pinces davanti e dietro. Chiudere spalle e fianchi.

Confezionare l'abbottonatura tipo polo: unire due alla volta i profili dell'abbottonatura tipo polo, dritto contro dritto, cucire intorno salvo


nella parte dell'attaccatura (in questo modello del segno A all'estremità inferiore a triangolo), rivoltare, stirare, disporre uno su ogni lato del davanti dritto contro dritto (in questo modello dallo scollo fino al segno B), cucire un lembo e riportare nella rispettiva posizione. Applicare il profilo destro su quello sinistro e cucire l'estremità inferiore al davanti con una cucitura dall'interno, quindi rifinire il lembo interno di entrambi i profili cucendo i bordi ripiegati nella medesima cucitura dal rovescio. Eseguire una doppia filza sullo scollo dietro dal segno C e confezionare il collo, previamente cucito e rivoltato, unire lungo lo scollo dal centro

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ dietro e seguendo i segni C-A, quindi cucire un lembo e rifinire quello opposto cucendo i bordi ripiegati.


Confezionare le maniche con i polsini come illustrato per il modello n. 1. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.



al segno della lampo. Confezionare l'apertura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 6.

Confezionare il cinturino in forma: eliminare il sormonto del cinturino per il lato destro dell'apertura, cucire i fianchi o il centro dietro (se il cinturino è formato da due pezzi, uno superiore e uno inferiore, unirli separatamente), quindi piegare il cinturino dritto contro dritto (o disporre entrambi i cinturini dritto contro dritto), impunturare salvo nella parte dell'attaccatura, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare verso l'interno e stirare. Cucire il lato esterno del cinturino al pantalone formando un sormonto, quindi rifinire la parte interna cucendone i bordi ripiegati nella medesima cucitura sul rovescio. Fare l'orlo, ricamare l'asola e cucire il bottone.

15 Blusa con nervature



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** cotone plumetis 1,90 m x 1,40 m di larghezza. 6 bottoni foderati. 80 cm di pizzo tramezzo alto 2 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Carré davanti, due volte.
 2. Profilo per abbottonatura, due volte.
 3. Davanti, due rettangoli alti 30 cm e lunghi 60 cm da tagliare poi due volte.
 4. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 5. Pezzo inferiore davanti, due rettangoli alti 42 cm e lunghi 40 cm da tagliare poi due volte.
 6. Manica, due volte.
- Strisce di sbieco alte 2 cm più cuciture, per rifinire lo scollo.

✳ **Confezione:** nei rettangoli per i davanti formare delle nervature verticali di 5 x 5 mm a una distanza l'una dall'altra di 2,5 cm e disporvi sopra il cartamodello, tagliare seguendo la forma della taglia desiderata.

Nei rettangoli dei pezzi inferiori davanti formare tre nervature orizzontali uguali seguendo le tacche del cartamodello fino ai fianchi, disporvi sopra nuovamente il cartamodello e tagliare secondo la forma e la taglia.

Eseguire una doppia filza sui davanti da una tacca all'altra, quindi unire con il pezzo inferiore arricciando, applicare il pizzo tramezzo seguendo il segno C, sovrappoendolo di 1 cm su


ogni pezzo in modo che rimanga centrato bene. Cucire il carré ai davanti seguendo il segno B, quindi le pinces dietro. Chiudere spalle e fianchi.

Cucire le maniche e attaccarle agli incavi. Rifinire lo scollo con uno sbieco interno: applicare la striscia di sbieco sullo scollo della blusa dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno in modo tale che la cucitura rimanga sul bordo, rifinire cucendo i margini ripiegati dall'interno e fissare con un'impuntura a 1 cm dal bordo.

Cucire ai davanti un margine dei profili per l'abbottonatura seguendo i segni A-B-E, piegarli per la lunghezza dritto contro dritto, chiudere le due estremità, rivoltare e rifinire l'altro margine cucendolo ripiegato nella medesima cucitura dal rovescio.

Fare gli orli, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 - 2-2a. Dietro, due volte.
 3. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
 4. Controfinta interna, una volta.
 5. Cinturino, quattro volte.
- Due sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1 e quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

Due rettangoli di 3 x 12 cm più cuciture, per i listini delle tasche posteriori.


✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini e sui listini delle tasche, quindi stirare. Cucire le pinces dietro.

Confezionare le tasche a listino come illustrato per il modello n. 8.

Confezionare le tasche davanti, sagomate nei fianchi: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca (da A a B se sul cartamodello vi sono tali segni), incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa. Situare sotto il pezzo laterale e imbastire per unire al pantalone. Unire i due sacchetti tasca impunturando lungo il contorno sul rovescio.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino

SCHEMA PER IL TAGLIO



16 Pantalone a righe

Inserto 4. Foglio B.


Tracciato blu.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** cotone a righe 2,15 m x 1,40 m di larghezza. Lampo. 1 bottone. Teletta adesiva leggera. Filo cucitutto Gütermann.

17 Top effetto punto smock



Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia.

Taglia 50-54-58

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** cotone a righe 1,60 m x 1,40 m di larghezza. Cotone tinta unita 0,25 m x 1,10 m di larghezza. Filo elastico. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In cotone a righe tagliare:

1. Corpino, due rettangoli di 23,5 cm x 1,14 m per t. 50, 24,5 cm x 1,22 m per t. 54 e 25,5 cm x 1,30 m per t. 58 più cuciture per tagliarne successivamente due interi.

2. Pezzo centrale, due volte sulla piegatura della stoffa.

3. Tasca, due volte.

4. Listino tasca, due volte.

Due strisce alte 12 cm e lunghe come la misura in fondo del pezzo centrale più cuciture, per il bordo inferiore davanti e dietro.

Due strisce di 3 x 44,5 cm per la t. 50, 47,5 cm per la t. 54 e 50,5 cm per la t. 58 più cuciture, per le spalline.

Due strisce di 3 x 70 cm più cuciture, per l'allacciatura dietro.

In cotone tinta unita tagliare:

Quattro strisce alte 3 cm e lunghe come la larghezza dei pezzi centrali più cuciture, per il cinturino davanti e dietro.

✳ **Confezione:** chiudere ad anello i due rettangoli del corpino, quindi piegare verso l'interno la parte superiore di 5 cm formando una paramontura. Eseguire delle impunture orizzontali con il filo elastico su tutto il rettangolo a una distanza l'una dall'altra di 12 mm, quindi disporre il cartamodello come riferimento per eseguire l'arriacciatura in larghezza, a seconda della taglia.


Imbastire le pieghe in fondo alle tasche ed eseguire una doppia filza sulla parte superiore tra le tasche. Cucire uno strato del listino alle tasche seguendo i segni R-S e sistemando le arricciature, quindi piegare il listino, chiudere le estremità, rivoltare e rifinire cucendo i bordi ripiegati.

Disporre le tasche sul pezzo centrale davanti nella posizione prevista, impunturando sul bordo.


Confezionare le strisce per l'allaccia-

tura dietro, previamente cucite e rivoltate, quindi imbastire una su ogni lato del cinturino dietro. Chiudere ad anello i cinturini, due alla volta, in modo tale da fissare le strisce su quello esterno. Chiudere ad anello anche il pezzo centrale e il bordo in fondo. Unire il cinturino in fondo al corpino, tirando quest'ultimo fino a ottenere la stessa misura. Cucire il pezzo centrale in fondo al cinturino e il bordo inferiore in fondo al pezzo centrale. Disporre il cinturino interno sul rovescio, cucendo e rifinendolo nelle medesime cuciture. Confezionare le spalline previamente cucite e rivoltate in modo tale da ottenere una larghezza di 1,5 cm e fissare allo scollatura davanti e dietro con un punto a mano. Fare l'orlo e annodare le strisce dietro in modo tale da formare un fiocco.

SCHEMA PER IL TAGLIO



18 Pantalone stile pigiama



Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** voile di cotone 2,25 m x 1,40 m di larghezza. Elastico alto 2 cm. Filo elastico. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto laterale, due volte.
4. Pezzo centrale dietro, due volte. Fodera (che farà da paramontura)


secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1, 2 e 4 per rifinire il pantalone.

✳ **Confezione:** unire la fodera dietro a quelle del pezzo centrale seguendo il segno E fino in fondo, quindi disporre sul rovescio del pezzo centrale dietro seguendo i segni B-C, infine imbastire. Unire i fianchetti al pezzo centrale con fodera inclusa, partendo dalla vita e seguendo i segni B-C fino in fondo in modo tale da fissare la fodera dietro. Disporre la fodera davanti sul rovescio del davanti dal segno A, quindi imbastire. Chiudere l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo davanti e dietro senza interruzioni. Cucire allo stesso modo sulla fodera l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo. Piegare la paramontura in vita dei fianchetti lungo il tratteggio ed eseguire un'impuntura a 1 cm dal bordo e un'altra a 3 cm in modo tale da formare una coulisse, eseguire quindi con il filo elastico 13 impunture dopo la coulisse distanti l'una dall'altra 5 mm. Infilare il nastro elastico nelle coulisse e fissarlo con un'impuntura dal dritto al centro del nastro, dopo aver ottenuto


la misura necessaria. Rifinire il resto del girovita davanti e dietro cucendo i bordi ripiegati con la fodera, quindi impunturare a 2 mm dal bordo.

Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO



19 Tunica stampata



Inserto 5. Foglio B.
Tracciato blu.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 1


✳ **Occorrente:** seersucker stampato 2,10 m x 1,40 m di larghezza. 4 bottoni. 1 coppia di gancetti metallici. Filo elastico per la bobina. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Tunica, due volte seguendo lo scollo interno per il davanti e una intera seguendo lo scollo esterno per il dietro. Strisce di sbieco alte 2 cm più cuciture, per rifinire gli scolli fino al segno A davanti. Quattro strisce di sbieco di 2 x 5 cm più cuciture, per le asole.

✳ **Confezione:** cucire le spalle. Rifinire le strisce arrotolate per le asole e applicare al bordo davanti destro da A a B verso l'interno,


SCHEMA PER IL TAGLIO



→ quindi fissare con dei punti a mano. Applicare lo sbieco piegato a metà in lunghezza sullo scollo davanti e dietro fino al segno A facendo in modo che le asole vi rimangano inserite, cucire lungo il contorno, rivoltare lo sbieco verso l'interno in modo tale che le asole risultino all'esterno, quindi impunturare sopra. Rifinire il resto del contorno della tunica con un piccolo orlo. Chiudere i lati rovescio contro rovescio impunturando,

dal dritto, lungo la linea discontinua riportata nel carta modello da C fino in fondo. Eseguire sette impunture orizzontali parallele con il filo elastico nella bobina, davanti e dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello fino al segno C in modo tale che il capo risulti arricciato. Cucire i bottoni. Applicare quindi i gancetti metallici sul bordo dello scollo davanti dall'interno del capo, nella posizione prevista.

20 Blusa con rouches



Inserto 5. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** voile di cotone 2,05 m x 1,50 m di larghezza. Lampo. 4 bottoni gioiello. 1 m di nastro di ottoman alto 2 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due interi (uno accorciato di 2 cm in lunghezza per il davanti interno).

2. Dietro, due interi (uno accorciato di 2 cm in lunghezza per il dietro interno).

Un rettangolo di sbieco di 50 x 20 cm senza cuciture, per rouches davanti.

Quattro strisce di sbieco di 2 x 20 cm senza cuciture, per le strisce decorative.


Strisce di sbieco alte 2 cm più cuciture, per rifinire scollo e scalfi.

✳ **Confezione:** cucire le pinces sul seno e dietro, quindi cucire i fianchi fino al segno dello spacco in fondo lavorando separatamente i singoli corpini (sul lato sinistro lasciare un'apertura per la lampo come segnato dalle tacche). Rifinire in fondo e negli spacchi laterali con un piccolo orlo. Inserire un corpino nell'altro rovescio contro rovescio, tenere insieme imbastendo lungo il contorno degli scalfi, scollo, spalle e fianchi, facendo combaciare le pinces. Infine, cucire le spalle prendendo i due strati. Applicare la lampo.


Nel rettangolo per le rouches davanti formare delle pieghe orizzontali di 2 cm di profondità, finite a 1 cm su ogni lato, separate l'una dall'altra di 3 cm. Tenere chiuse con un'imbastitura, stirare, applicare al centro davanti dallo scollo e rifilare dandole la forma del medesimo. Tagliare il nastro di ottoman in cinque pezzi lunghi 20 cm, applicare uno in verticale al centro delle rouches, quindi impunturare attorno. Annodare singolarmente gli altri quattro pezzi del nastro di ottoman con le strisce decorative in voile, disporre lungo la rouches, applicare un bottone su ogni nodo delle strisce e fissare con dei punti a mano.

Rifinire gli scalfi e la scollatura con lo sbieco in modo tale da formare una bordatura, come illustrato per il modello n. 9.

SCHEMA PER IL TAGLIO



21 Giacca gessata



Inserto 6. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** tessuto gessato 1,60 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,30 m x 1,50 m di larghezza. 5 bottoni. Spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In tessuto gessato tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto laterale, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.

Due rettangoli di 4 x 15 cm più cuciture, per i listini delle tasche.

Due sacchetti tasca secondo il tracciato, unendo i cartamodelli n. 1 e 2. Paramonture davanti seguendo il cartamodello n. 1

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5 (il cartamodello n. 1 fino alla paramontura e due sacchetti tasca allo stesso modo).



✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e dei listini delle tasche, quindi stirare. Tagliare l'apertura delle tasche dal lato fino alla pinces, cucire la pinces, intaccare, stirare appiattite e chiudere l'apertura tasca con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti ai davanti, stirare i margini aperti e segnare la continuazione dell'apertura tasca con un'imbastitura.

Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 8. Cucire i fianchetti dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle. Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, come illustrato per il modello n. 2. Confezionare il collo a revers secondo le spiegazioni del modello n. 2 e i segni A-B.

Fare l'orlo, applicare le spalline imbottite e foderare la giacca. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



22 Pantalone nero

Inserto 6. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4


✳ **Occorrente:** twill satin 1,90 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,30 m x 0,80 m di larghezza. Lampo. 5 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto

Gütermann.

✳ **Taglio:**

In twill tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
- 3.3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino, quattro volte.



Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Due rettangoli di 6 x 10 cm più cuciture, per le asole delle tasche davanti.

Due rettangoli di 2 x 12 cm più cuciture, per le asole dietro.

Cinque strisce di 2 x 6 cm più cuciture, per i passanti del cinturino.

Due sacchetti tasca dietro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 3, dal girovita.

In fodera tagliare:

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1 e due sacchetti tasca dietro seguendo il cartamodello n. 3, dall'altezza dell'apertura della tasca.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini, controfinta della lampo e asole davanti, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate nei fianchi come illustrato per il modello n. 16.


Cucire le pinces sul dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche a filetto unico con asola e bottone: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio della posizione della tasca, cucire e rivoltare le strisce per le asole in modo tale che abbiano una larghezza di 1 cm, piegarle a metà esternamente unendone le due estremità, in modo tale da formare un triangolo nel centro piegato, stirare appiattendolo, quindi affrancarle con un'impuntura sopra. Appoggiare l'asola al centro sul lato superiore dell'apertura tasca, dal dritto del capo, verso l'alto, quindi imbastire. In corrispondenza del medesimo segno appoggiare la striscia del filetto alta 9 cm e lunga come l'apertura tasca più 3 cm, fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm, affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture

nonché l'apertura sul capo senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura.

Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare intorno all'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Posizionare i sacchetti tasca all'interno e cucirne uno in vita e l'altro nella striscia del filetto, infine unirli impunturando lungo il contorno. Cucire il bottone secondo la posizione indicata sul cartamodello in modo tale da consentire l'allacciatura dell'asola. Confezionare le asole davanti in modo tale che siano alte 3 cm e chiudere un'estremità a forma di triangolo, quindi stirare, ricamare un occhiello su tale estremità e imbastire una su ogni cucitura davanti, disponendola sul pezzo laterale, con il triangolo rivolto in avanti e sotto al bordo del cinturino. Chiudere i lati lasciando inserite le asole, cucire l'interno gamba ed eseguire la cucitura


SCHEMA PER IL TAGLIO



del cavallo fino al segno della lampo. Confezionare l'apertura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 6. Confezionare il cinturino in forma seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 16, ma applicando in

questo caso i passanti previamente cuciti e rivoltati. Ricamare l'asola e cucire il bottone. Fare gli orli, cucire i bottoni per consentire l'allacciatura delle asole davanti e stirare il pantalone con la linea di piegatura.

23 Caftano in cotone



Inserto 6. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 1

✳ **Occorrente:** cotone 1,95 m x 1,40 m di larghezza. Nastro di cotone ricamato 2,70 m x 8 cm di larghezza. Teletta adesiva. Filo elastico per la bobina. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Blusa, una intera secondo lo scollo interno per il davanti e una intera secondo lo scollo esterno per il dietro.

Paramonture seguendo il tracciato riportato sul cartamodello per rifinire lo scollo davanti e dietro.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.


Cucire le spalle, applicare la striscia ricamata sui bordi laterali dalla tacca davanti fino a quella dietro, quindi rifinire l'intero contorno della blusa con un piccolo orlo.

Eseguire cinque impunture orizzontali parallele con il filo elastico nella bobina, davanti e dietro, seguendo i segni del cartamodello fino al se-


gno A in modo da arricciare il capo. Chiudere i lati, rovescio contro rovescio, impunturando sulla linea discontinua del cartamodello seguendo i segni B-C per la t. 50, D-E per la t. 54 ed F-G per la t. 58.

Rifinire la scollatura con le paramonture come illustrato per il modello n. 4.

SCHEMA PER IL TAGLIO



24 Pantaloni con spacchi in fondo



Inserto 6. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** cotone stretch 1,90 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,30 m x 1,20 m di larghezza. Lampo. 1 bottone. Teletta adesiva. Filo da ricamo. Filo cucitutto Gütermann.

→ ✦ **Taglio:**

In cotone tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.
4. Patta tasca, quattro volte.
5. Pezzo decorativo tasche davanti, due volte.
6. Pezzo decorativo spacchetti in fondo, quattro volte.
7. Cinturino, due volte.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Cinque strisce di 3 x 7 cm più cuciture, per i passanti.

Due sacchetti per le tasche dietro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 3.

In fodera tagliare:

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1 e due sacchetti tasca dietro seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 3.

✦ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino, di due patte e dei pezzi decorativi, quindi stirare. Rifinire con un piccolo orlo il contorno esterno dei pezzi decorativi delle tasche davanti e quello curvo dei pezzi decorativi del fondo pantaloni. Eseguire, come da modello, un ricamo su tali pezzi e sulle due patte adesivate, usando un filo in tinta.

Applicare i pezzi decorativi delle tasche sui davanti seguendo i segni A-B e quelli del fondo pantalone accanto agli spacchetti laterali, quindi impunturare tutt'attorno.

Confezionare le tasche sagomate nei fianchi come illustrato per il modello n. 16 - segni A-B. Cucire le pinces dietro. Confezionare le tasche posteriori con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura, appoggiare sul rovescio, centrata rispetto al segno, una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendola sporgere di 2 cm alle estremità. Sovrapporre lo strato rinforzato delle patte a quello senza teletta, dritto contro dritto. Chiudere il contorno (bordi laterali e inferiori), rivoltare e stirare. Collocare la patta sull'apertura della tasca dal dritto verso l'alto, appoggiare sopra il sacchetto di fodera. Sul lato opposto, posizionare il sacchetto tasca di


tessuto, verso l'alto. Sul lato opposto, posizionare il sacchetto in tessuto verso il basso. Fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,5 cm facendo in modo che quella inferiore sia più corta di due punti alle due estremità affinché non sporga. Affrancare bene l'inizio e la fine della cucitura, tagliare l'apertura tra le due cuciture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto della cucitura, formando dei triangolini. Rivoltare il sacchetto tasca sotto verso l'interno formando un filetto pari alla larghezza dell'apertura, fissare alla cucitura con un punto indietro e rifinire le estremità sul rovescio. Riportare il sacchetto tasca superiore, dall'alto verso l'interno e chiudere unendo entrambi con una cucitura tutt'attorno.

Cucire i fianchi fino al segno degli spacchetti, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo.

Confezionare l'apertura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 6. Confezionare il cinturino dritto con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 6.

Ricamare l'asola e cucire il bottone. Fare l'orlo in fondo al pantalone in modo tale che gli spacchi risultino rifiniti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



25 Abito Perla



Inserito 1. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 4

✦ **Occorrente:** crêpe di seta 1,50 m x 1,50 m. Lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Corpino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
- 3-3a. Dietro, due volte.
4. Manica, due volte.

Paramontura per rifinire lo scollo davanti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, chiudendo previamente le pieghe.

Paramonture per rifinire lo scollo dietro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 3.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Imbastire le pieghe dello scollo sui davanti, cucire le pinces della gonna e quelle dietro nella


posizione prevista da cartamodello, stirare e impunturare sulle pinces.

Cucire il corpino alla gonna davanti, eseguire la cucitura del centro dietro dal segno della lampo fino al segno dello spacco, quindi cucire i fianchi e le spalle. Applicare la lampo.


Chiudere le maniche, fare l'orlo e attaccarle agli incavi seguendo le tacche. Rifinire la scollatura con le paramonture come illustrato per il modello 4.

Fare l'orlo e rifinire lo spacco dietro.

SCHEMA PER IL TAGLIO



26 Blusa spalle scoperte



Inserito 1. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 3

✦ **Occorrente:** batista stampata con bordatura decorativa su una cimosa 1,60 m x 1,20 m di larghezza. 80 cm di nastro elastico alto 1 cm. Filo elastico per la bobina. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, intero una volta posizionando il fondo sulla cimosa con bordatura decorativa.
2. Dietro, intero una volta posizionando il fondo accanto alla cimosa

con bordatura decorativa.

3. Manica, due volte sulla piegatura della stoffa.

Due strisce di 7 x 82 cm più cuciture per il bordo scollatura.


✦ **Confezione:** cucire i lati. Chiudere le maniche unendo la cucitura sottobraccio, quindi applicare agli incavi secondo le tacche.

Unire le due strisce del bordo scollatura chiudendole ad anello, rifinire un lato con un piccolo orlo, attaccare al margine superiore del capo dritto contro dritto, cucire, riportare verso l'alto ed eseguire sei impunture orizzontali parallele con il filo elastico nella bobina a una distanza l'una dall'altra di 1 cm, arriciare la scollatura fino a ottenere la misura desiderata.


Piegare verso l'interno lungo la li-

nea tratteggiata le maniche in fondo, quindi impunturare in modo tale da creare una coulisse, infilarvi

il nastro elastico fino a ottenere la misura desiderata e chiudere le estremità.



27 Pantalone in lino



Insero 3. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** lino 1,90 m x 1,50 m di larghezza. 3 bottoni. Lampo. Nastro elastico alto 4 cm, per cinturino dietro. Teletta adesiva leggera. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
 - 3-3a. Dietro, due volte.
 4. Cinturino davanti, quattro volte.
 5. Tasca applicata, due volte.
 6. Patta tasca, quattro volte.
- Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Due strisce di 2,5 x 50 cm più cuciture, per i lacci.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio della controfinta e su due cinturini davanti, quindi stirare.

Ricamare l'asola verticale sui due cinturini davanti con la teletta nella posizione indicata nel cartamodel-


lo per infilarvi successivamente i lacci.

Confezionare le tasche sagomate nei fianchi come illustrato per il modello n. 16.

Cucire le pieghe a cannoncino delle tasche applicate impunturando secondo i segni del cartamodello, quindi stirare.

Confezionare le tasche applicate con patta: segnare le posizioni delle tasche con apposita imbastitura, rifinire il contorno delle tasche imbastendo il margine ripiegato, impunturare sul bordo superiore, applicare nella rispettiva posizione con una doppia impuntura attorno. Unire le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire attorno salvo nella parte d'attaccatura, oppure

SCHEMA PER IL TAGLIO



se è intera piegarla a metà per la lunghezza e cucire gli estremi, rivoltare, stirare, impunturare se lo si desidera e applicare sul capo a 1,5 cm sopra la tasca verso l'alto, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso il basso e impunturare sopra dal dritto.

Cucire l'interno gamba ed eseguire una cucitura del cavallo fino al segno della lampo.

Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 6.

Unire i cinturini davanti dritto contro dritto, cucire il bordo superiore e l'estremità davanti eliminando il sormonto su un lato, rivoltare, stirare, appoggiare sul pantalone davanti e cucire il lembo superiore, quindi rifinire quello inferiore cu-

cendo i bordi ripiegati dal rovescio e impunturare sopra.

Confezionare le strisce per i lacci, infilarle nelle asole verticali e fissare un'estremità ai lati del cinturino, lasciando libera l'estremità opposta che verrà allacciata.

Cucire i fianchi del pantalone, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata la vita dietro seguendo il cartamodello corrispondente, quindi rifinire cucendo i bordi ripiegati dal rovescio del capo e impunturare sopra in costa. Infilarlo il nastro elastico nella coulisse e tirare fino a ottenere la misura necessaria, fissare le estremità ai lati del capo ed eseguire sopra tre impunture parallele tirando il nastro elastico mentre si cuce.

Ricamare le asole, cucire i bottoni e fare gli orli.

28 Abito chemisier



Insero 2. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 12

✳ **Occorrente:** gabardine di cotone 2 m x 1,50 m di larghezza. 14 bottoni. 1 fibbia rettangolare, occhielli metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Profili per abbottonatura, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Fianchetto davanti, due volte.
5. Fianchetto dietro, due volte.
6. Carré davanti, due volte.
7. Carré dietro, uno intero.
8. Manica, due volte.
9. Tasca superiore, due volte.
10. Patta tasca superiore, quattro volte.
11. Tasca inferiore, due volte.
12. Patta tasca inferiore, quattro volte.

Paramonture per rifinire lo scollo davanti seguendo il tracciato riportato nel cartamodello n. 1 e una intera seguendo il tracciato del cartamodello n. 7, per rifinire lo scollo dietro.

Due strisce di 5 x 14 cm più cuciture, per le fascette delle maniche.

Una striscia di 8 cm x 1,50 m più cuciture, per la cintura.

Sei strisce di 2 x 5 cm più cuciture, per i passanti in vita.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di paramonture scollo, profili abbottonatura, due patte superiori e due inferiori, fascette maniche e cintura, quindi stirare.

Cucire i fianchetti a davanti e dietro, chiudere la cucitura del centro dietro, stirare e impunturare a 5 mm dalle cuciture.

Imbastire la piega baciata al centro delle tasche nelle posizioni indicate sui cartamodelli. **Confezionare le tasche applicate con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 27.**

Chiudere i fianchi. Fare l'orlo in fondo. Applicare i profili per l'abbottonatura ai davanti dritto contro dritto, cucire un lato, piegare verso l'esterno lungo la linea tratteggiata, chiudere l'estremità inferiore, rivoltare e piegare verso l'interno lungo la stessa linea, rifinire il lato opposto cucendo

→ i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio, quindi stirare e impunturare sopra. Cucire il carré al dietro e ai davanti in modo tale che le patte superiori rimangano inserite nelle cuciture, quindi impunturare. Chiudere le spalle.

Confezionare le fascette per le maniche cucendo e rivoltandole lasciandole alte 2,5 cm e chiudendo un'estremità a forma di triangolo, stirare, ricamare l'asola in tale estremità e attaccare dal rovescio delle maniche fissandole con un'impuntura nella stessa posizione del bottone, cucire quest'ultimo dal dritto per consentirne poi l'allacciatura. Chiudere le maniche, fare l'orlo e applicare agli incavi seguendo le tacche.

Rifinire la scollatura con le paramonture come illustrato per il modello n. 4.


Ricamare le asole e cucire i bottoni. Confezionare i passanti in vita cuciti e rivoltati e applicarli a coppie, disponendone due coppie davanti e una al centro dietro, quindi impunturare. Confezionare la cintura cucita e rivoltata in modo tale che sia alta 4 cm e chiuderne un'estremità in diagonale, applicare la fibbia all'estremità oppo-

sta e rivolgersi a una casa specializzata per l'applicazione degli occhielli metallici. Piegare in fondo le maniche lungo la linea tratteggiata formando il risvolto e allacciare le fascette con gli appositi bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



29 Smanicato lungo



Inserto 1. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglia unica (54)

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** jersey di lana 2,10 m x 1,40 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Fianchetto davanti, due volte.


4. Fianchetto laterale, due volte.

Paramonture per rifinire i davanti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Paramonture alte 4 cm più cuciture per rifinire gli scalfi.

Quattro rettangoli da 11 cm x 13 cm

SCHEMA PER IL TAGLIO



più cuciture, per i sacchetti tasca.

✳ **Confezione:** cucire le pince orizzontali dietro. Formare lo sfondo piega sui davanti nella posizione prevista e cucire 11 cm dal segno A, quindi disporlo appiattito nella rispettiva posizione e imbastire nella parte superiore.

Applicare e cucire i fianchetti davanti seguendo i segni C-A-B in modo tale da fissare gli sfondi piega.

Cucire il fianchetto laterale ai davanti.

Confezionare le tasche a filetto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.

Chiudere la cucitura del centro dietro. Unire il fianchetto laterale al dietro. Cucire le spalle. Chiude-


re separatamente la cucitura del centro dietro del collo del capo e delle paramonture, quindi cucire il medesimo allo scollo dietro.

Applicare le paramonture davanti cucite e rivoltate, quindi rifinire cucendo i margini ripiegati dal rovescio.

Rifinire gli scalfi con le paramonture: unire tra loro le paramonture una davanti con una dietro, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con un punto a mano all'interno e impunturare sopra lungo il contorno a 2 mm dal bordo.

Fare un orlo alto in fondo.

30 Abito salmone



lungo di 17 cm. Chiudere le maniche e attaccarle agli scalfi. Preparare e cucire gli orli alti formando angoli a tovaglia. Chiudere ad anello la striscia per il collo e cucire uno strato lungo lo scollo seguendo i segni A-B, piegare all'interno e rifinire cucendo i margini ripiegati nella medesima cucitura.

Inserto 2. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglia unica (54)

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** jersey di cotone e poliammide 3 m x 1,40 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a-1b-1c. Davanti, due volte.


2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Manica raglan, due volte.

Striscia alta 20 cm e lunga come il contorno dello scollo più cuciture, per il collo.

✳ **Confezione:** questo modello va cucito con il punto speciale per capi elastici. Eseguire la cucitura al centro davanti e cucire i fianchi partendo dagli scalfi in modo tale che il dietro rimanga più

SCHEMA PER IL TAGLIO



31 Blusa H&M Studio


Inserto 3. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** crêpe goffrato 1,85 m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone



foderato. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica davanti, due volte.
4. Manica dietro, due volte.
5. Centro manica, due volte.
6. Volant, due volte.
7. Paramontura davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
8. Paramontura dietro, due volte.

✦ Confezione: cucire le pinces davanti e chiudere i lati. Fare un orlo di 7 mm sulla parte esterna dei volant dal segno F alle estremità del segno C, eseguire una doppia filza dal segno A a B. Tirare il filo e arricciare, disporli sulle maniche davanti seguendo i segni A-B-C quindi imbastire e cucire il pezzo centrale della manica seguendo gli stessi segni.

Attaccare le maniche dietro ai pezzi centrali seguendo il segno E e facendo combaciare le tasche, quindi cucire fino in fondo.

Chiudere le maniche e attaccare agli incavi.


Fissare i volant delle maniche allo scollo davanti con un'imbastitura seguendo il segno F.

Chiudere la cucitura del centro dietro fino all'apertura a goccia.

Rifinire la scollatura con le paramonture come illustrato per il modello n. 4.

Ricamare un'asola all'estremità dello scollo dietro, quindi cucire il bottone. Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO



e dietro, una volta.

3. Cinturino, due volte.

✦ Confezione: eliminare il sormonto dietro del cinturino destro lasciando margine di cucitura, chiudere la cucitura al centro davanti, stirare il margine aperto e applicare la teletta adesiva sul rovescio della metà del medesimo, quindi stirare.


Eseguire la cucitura del centro davanti della gonna e del centro dietro fino al segno che indica la fine della lampo. Imbastire la piega

centrale sul davanti sinistro. Cucire la lampo.

Chiudere le estremità del cinturino dritto contro dritto fino al centro dietro del lato sinistro, rifilare leggermente la cucitura, rivoltare e applicare alla gonna seguendo i segni A-B-C cucendo uno strato, piegare l'altro e rifinire cucendo i bordi sulla stessa cucitura.

Ricamare le asole e cucire il bottone. Rifinire la gonna in fondo con uno zig zag fitto tutt'attorno.

33 Camicia lunga



Insero 5. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 11

✦ Occorrente: voile di cotone nero 2,65 m x 1,40 m di larghezza. 13 bottoni bianchi. Teletta adesiva leggera. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

- 1-1a. Profilo per abbottonatura nascosta, una volta.
- 2-2a. Davanti, due volte.
- 3-3a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Carré dietro, intero due volte.
5. Manica, due volte.
6. Fessino manica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Collo, intero due volte.
9. Listino collo, intero due volte.
10. Gherone, due volte.
11. Taschino superiore, una volta.

Due strisce di 4 x 12 cm più cuciture, per le fascette ferma risvolto delle maniche.

Due sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello.


Quattro strisce di 1,5 x 12,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

✦ Confezione: applicare la teletta adesiva sul rovescio della paramontura del taschino superiore, un collo, un listino e a metà del profilo per l'abbottonatura nascosta e dei polsini, quindi stirare. Rifilare in verticale

la parte centrale del davanti destro dalla fine del cartamodello fino ai segni C-G, quindi cucire il profilo per l'abbottonatura nascosta seguendo i segni C-G, formare l'abbottonatura nascosta piegando le paramonture all'interno e ripiegando la parte finale, cucire il bordo ripiegato eseguendo un'impuntura piatta dal dritto a 2 mm del margine di cucitura, disporre in posizione lasciando il bordo piegato dell'abbottonatura leggermente coperto. **Confezionare le tasche a filetto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2**, disponendo in questo caso il sacchetto tasca piatto dal rovescio e fissarlo, dal dritto, con un'impuntura attorno fino ai fianchi. **Confezionare il taschino applicato superiore a destra:** segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare la paramontura del bordo superiore lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se non è marcata, piegare il bordo superiore di 3 cm), cucire le estremità, rivoltare, stirare, fissare il margine inferiore della paramontura realizzando un'impuntura sul dritto e imbastire i margini sul resto del contorno. Applicare la tasca sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno.

Imbastire lo sfondo piega dietro e cucire un carré, disporre quello opposto dal rovescio e rifinirlo piegandolo nella medesima cucitura, quindi eseguire un'impuntura decorativa dal dritto. Chiudere le spalle e rifinire il carré cucendo i bordi ripiegati dall'interno nella medesima cucitura. Chiudere i fianchi fino al segno E.

32 Gonna a fiori



Insero 1. Foglio B.

Tracciato azzurro.


Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 3

✦ Occorrente: seta e poliammide stampa fiori 1,85 m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone piccolo. Lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ Taglio:

- 1-1a-1b. Gonna lato destro davanti e dietro, una volta.
- 2-2a-2b. Gonna lato sinistro davanti



→ Fare un piccolo orlo in fondo ai gheroni e cucire nei fianchi seguendo i segni E-F. Piegare la paramontura del davanti sinistro, rifinire cucendo i bordi ripiegati e fissare con un'impuntura verticale dallo scollo fino in fondo. Fare l'orlo in fondo alla camicia di 1 cm, impunturando tutt'attorno.


Confezionare le fascette ferma-risvolto delle maniche, previamente cucite e rivoltate, quindi fissare con un'impuntura orizzontale dal rovescio all'altezza della posizione del bottone.

Confezionare i fessini delle maniche: Segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul taglio del lato sinistro fino in fondo. Fare un triangolo piegando il margine di 5 mm alle estremità dei fessini, quindi segnare con il ferro da stiro. Disporre i fessini a destra del taglio, dritto contro dritto, e cucire uno strato del fessino dal fondo fino alla fine dell'apertura, rivoltare il fessino sul rovescio e rifinire cucendo i bordi ripiegati nella medesima cucitura, disporre la parte superiore del fessino in forma sulla manica e sopra l'apertura, quindi fissare con un'impuntura in costa, infine eseguire un'altra impuntura orizzontale dal dritto fissando la fine della parte interna.


Confezionare le maniche con i polsini come illustrato per il modello

n. 1. Confezionare il collo con listino secondo le spiegazioni del modello n. 3 - segni A-B. Ricamare le asole davanti, sul listino, sui polsini e sulle fascette delle maniche, quindi cucire i bottoni.


SCHEMA PER IL TAGLIO




ri. Cucire la fodera delle tasche alla paramontura della tasca in tessuto, piegare verso l'interno le paramonture e la fodera, disporre le tasche nella rispettiva posizione e cucire il lato vicino al centro davanti, nonché il fondo con un'impuntura a 2 mm dal bordo. Chiudere i fianchi dello spolverino, fissando contemporaneamente il lato della tasca ancora da cucire. Cucire le



maniche e attaccarle agli incavi. Foderare il capo. Rifinire i davanti e lo scollo con le paramonture, come illustrato per il modello n. 4. Rifinire la fodera cucendo i bordi ripiegati e fare gli orli.



34 Spolverino nero



Inserto 5. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** fresco lana 2,55 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 2,05 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. Spalline leggermente imbottite. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lana tagliare:
 1. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.
 3. Davanti inferiore, due volte.
 4. Dietro inferiore, una volta sulla piegatura della stoffa.
 5. Manica, due volte.
 6. Tasca, due volte.


Paramonture per rifinire i davanti seguendo il tracciato, unendo previamente i cartamodelli n. 1 e 3.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli 4 e 5, nonché i cartamodelli n. 1, 2, 3 e 6 fino alle paramonture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire le pinces davanti, le spalle e il centro dietro. Cucire il fondo del corpino davanti e dietro alle rispettive parti inferio-

35 Pantalone a pois




Inserto 5. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** cotone stampato a pois 2,25 m x 1,40 m di larghezza. Lampo. 60 cm di nastro elastico alto 4 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Dietro, due volte.
 3. Cinturino davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 4. Cinturino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

SCHEMA PER IL TAGLIO



Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** cucire le pinces dietro.

Confezionare le tasche nelle cuciture laterali come illustrato per il modello n. 3.

Cucire i fianchi, quello sinistro fino al segno della lampo. Chiudere l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Confezionare il cinturino dritto con lampo fino al bordo e coulisse con elastico dietro: unire i due cinturini (qualora non vi fosse un cinturino

intero), appoggiare sul pantalone lungo il girovita, cucire, riportare il cinturino verso l'alto, applicare la lampo al pantalone fino a metà cinturino, piegare quest'ultimo verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i bordi ripiegati dal rovescio in modo tale da formare una coulisse nella cintura dietro, lasciare una piccola apertura sul lato destro dove infilare l'elastico, applicare quest'ultimo dietro, da un fianco all'altro e arricciare fino a ottenere la misura necessaria, quindi fissare impunturando attorno e tirando il nastro elastico.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini, di due bordi in fondo davanti e due dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 8.

Cucire il centro dietro, i fianchi e le spalle.

Rifinire i davanti e lo scollo con le paramonture, come illustrato per il modello n. 4.


Unire, due alla volta, i bordi dietro tramite la cucitura centrale e unire a quelli davanti tramite le cuciture laterali, quindi stirare i margini aperti. Unire i due bordi in fondo, dritto contro dritto, cucire il margine infe-

riore e le estremità, rivoltare tenendo la cucitura ferma sul margine con un'imbastitura, stirare, applicare lo sbieco di ecopelle piegato a metà in lunghezza sul margine superiore e imbastire prendendo tutti gli strati. Cucire il bordo in fondo al corpi facendo in modo che lo sbieco vi rimanga inserito e rifinire le paramonture davanti cucendo i margini ripiegati nella stessa cucitura.

Chiudere le maniche, fare l'orlo e attaccarle agli incavi seguendo le tasche.

Foderare la giacca. Ricamare le asole e cucire il bottone.

36 Giacchino zebrato



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** ottoman damasco bianco e nero 1,95 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,10 m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone. 1,50 m di sbieco in ecopelle marrone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In ottoman, considerando dritto il lato del tessuto con sfondo bianco, tagliare:

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Manica, due volte.

Due rettangoli di 4 x 15 cm più cuciture, per i listini delle tasche.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Paramonture per rifinire i davanti e la scollatura dietro, secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1 e 2.

In ottoman, considerando dritto il lato del tessuto con sfondo nero, tagliare:

4. Bordo in fondo davanti, quattro volte.



5. Bordo in fondo dietro, quattro volte.

In fodera tagliare:


Allo stesso modo il cartamodello n. 3, i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla pa-

ramontura e allo stesso modo due sacchetti tasca.

SCHEMA PER IL TAGLIO



37 Camicia a kimono



Inserto 6. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** cotone 2,30 m x 1,50 m di larghezza. 7 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Fianco davanti, due volte.

3-3a. Dietro, due volte.

4. Fondo dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

5. Collo, intero due volte.

6. Listino collo, intero due volte.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un collo e di un listino, quindi stirare. Piegare verso l'interno lungo le due linee tratteggiate le paramonture dell'abbottonatura e fissare con un'imbastitura.

Imbastire le pieghe davanti e dietro in corrispondenza delle posizioni indicate nei cartamodelli.

Cucire i fianchi al davanti facendo un taglietto nell'angolo in modo tale che si adatti.

Cucire il centro dietro, unire il pezzo in fondo al dietro, cucire le spalle e i lati fino al segno degli spacchi in fondo.

Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni del modello n. 3 - segni A-B.



SCHEMA PER IL TAGLIO


→ Rifinire con un piccolo orlo in fondo la camicia e le maniche, nonché gli

spacchi laterali. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 6. Confezionare il cinturino dritto secondo la spiegazione del modello n. 6, ma in questo caso senza passanti. Applicare il gancetto da pantalone

nella rispettiva posizione. Fare gli orli rifinendo gli spacchi laterali. Stirare il pantalone con la linea di piegatura.

38 Pantalone nero



Inserto 6. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** viscosa 1,90 m x 1,50 m di larghezza. Lampo. 1 gancetto da pantalone per il cinturino. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

4. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Un sacchetto tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2 dalla vita e un altro dall'apertura tasca.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio della metà del cinturino e sulla controfinta, quindi stirare.


Confezionare le tasche sagomate nei fianchi come illustrato per il modello n. 16 - segni A-B.

Cucire le pinces sul dietro, quindi stirare.


Confezionare la tasca a filetto unico dietro sul lato destro con il sacchetto fino in vita e un altro dall'apertura: segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza della posizione della tasca una striscia di teletta adesiva sottile sul rovescio del pantalone. Sul dritto in corrispondenza del medesimo segno appoggiare la striscia per il filetto alta 9 cm e lunga come l'apertura tasca più 3 cm, fissare

il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm. Affrancare le estremità, tagliare la striscia insieme al capo, al centro tra le due cuciture senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo la cucitura sul margine e fissare con un'imbastitura. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Disporre all'interno i due sacchetti tasca (uno su ciascun margine della striscia), collocando quello più grande dalla vita del pantalone fissato con un'imbastitura e quello più piccolo cucito sul margine inferiore dell'apertura dal rovescio. Successivamente, unire i due sacchetti impunturando lungo il contorno. Cucire le pieghe davanti a 4 cm dal margine superiore, chiudere i lati lasciando un'apertura di 5 cm in fondo, nonché l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



39 Abito plissé



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato arancione.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** crêpe 3,50 m x 1,50 m di larghezza. 6 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due rettangoli larghi 0,74 m e lunghi 1,05 m da tagliare dopo plissettatura.

2. Dietro, un rettangolo intero largo 1,36 m e lungo 1,05 m da tagliare dopo la plissettatura.

3-3a. Carré-profilo davanti, due volte.

4. Profilo interno per abbottonatura nascosta destra, una volta.

5. Carré dietro, uno intero.

6. Sopramanica davanti, due volte.

7. Sopramanica dietro, due volte. 8. Sotto manica, due volte.

Paramonture per rifinire davanti e scollo dietro seguendo il tracciato riportato sui cartamodelli n. 3 e 5. Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due strisce di 6 x 3 cm più cuciture, per i passanti.

Una striscia di 8 cm x 1,50 m più cuciture, per la cintura.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Plissettare i tre rettangoli di tessuto per davanti e dietro formando delle pieghe distanti 3 cm una dall'altra per 4 cm di profondità, sul margine superiore e pieghe distanti 5 cm con la stessa

profondità di 4 cm sul margine opposto (ossia, il fondo abito), tenere chiuse le pieghe con un'imbastitura, stirare, appoggiare sopra i cartamodelli (sulle pieghe svasate) e tagliare seguendo la corrispondente sagoma più i margini di cucitura.

Cucire i davanti ai carré-profilo davanti facendo un taglietto nell'angolo in modo tale che si adattino.

Cucire i carré dietro, piegare lungo la linea tratteggiata formando una pistagna alta 3 cm, quindi fissare con un'impuntura.

SCHEMA PER IL TAGLIO




Confezionare le tasche nelle cuciture laterali come illustrato per il modello n. 3 - segni A-B. Cucire le spalle. Chiudere le maniche unendo i tre pezzi che le compongono, attaccare quindi agli incavi seguendo le tacche. Unire le paramonture mediante le cuciture delle spalle. Cucire un margine del profilo interno per l'abbottonatura al davanti destro da C a D e l'altro margine alla paramontura destra seguendo gli stessi segni, piegare il profilo lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto e disporre le paramonture sul capo, fissare il tutto con un'imbastitura, cucire il contorno dello scollo fino al segno C e dal segno D fino in fondo sul davanti destro, quindi cucire il davanti sinistro alla paramontura, dallo scollo fino in fondo. Rivoltare verso l'interno il profilo dell'abbottonatura e le paramonture mantenendo piatta la cucitura sul bordo e sistemando

il profilo interno dell'abbottonatura tra la paramontura e il capo. Fissare la paramontura dello scollo dietro con dei punti lunghi all'interno, rifinire le paramonture davanti cucendo i margini ripiegati nella cucitura dei profili davanti dal rovescio e impunturare sopra al profilo destro a filo della piega interna in modo tale da formare l'abbottonatura nascosta. Fare gli orli, ricamare le asole, cucire bottoni ed eseguire dei punti nascosti sull'abbottonatura tra un'asola e l'altra per mantenerla piegata. Confezionare i passanti previamente cuciti e rivoltati, applicarne uno su ogni cucitura laterale all'altezza della vita, infine fissare con dei punti a mano. Confezionare la cintura previamente cucita e rivoltata, chiudendone le estremità in diagonale e infilarla nei passanti per consentirne l'allacciatura.

dall'interno dello spacco con un piccolo orlo e lasciarla stesa formando un sormonto, fissare il tutto eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto (o

dall'interno del capo a seconda del caso), prendendo tutti gli strati. Applicare le spalline imbottite e foderare il cappotto.

40 Cappotto lungo



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** misto lana 3,15 m x 1,40 m di larghezza. Fodera 2,85 m x 1,40 m di larghezza. Spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lana tagliare:

1. Corpino davanti, due volte.
 2. Pezzo inferiore davanti, due volte.
 - 3-3a. Dietro, due volte.
 4. Manica, due volte.
- Due quadrati da 16 x 16 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

Paramonture per rifinire i davanti seguendo i cartamodelli 1 e 2, previamente uniti.

Paramonture per rifinire lo scollo dietro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 3.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo il cartamodello n. 4 e

il cartamodello n. 3 fino alla paramontura.

Unire i cartamodelli 1 e 2 e tagliare due volte fino alla paramontura.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Applicare dal dritto il sacchetto tasca sul pezzo inferiore davanti, cucire dal segno A a B, fare un taglietto su tali segni, rivoltare verso l'interno tenendo la cucitura sul margine con un'imbastitura. Unire al corpino cucendo dal fianco fino al segno A e da B fino al centro davanti, stirare la cucitura verso il basso, disporre i sacchetti tasca insieme all'interno e chiudere impunturando attorno.


Eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco, nonché cucire i fianchi e le spalle.

Chiudere le maniche, fare l'orlo in fondo e attaccarle agli incavi seguendo le tacche. Rifinire i davanti e lo scollo con le paramonture, come illustrato per il modello n. 4.


Fare l'orlo in fondo al cappotto e rifinire lo spacco dietro formando il sormonto;piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata la paramontura del lato inferiore dell'apertura, quindi fissare con dei punti all'interno. Rifinire lungo il margine la paramontura



SCHEMA PER IL TAGLIO



41 Cappotto-mantella a quadri




Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** panno di lana double face 2,30 m x 1,50 m di larghezza. Un pezzo di fodera lungo 0,35 m e alto 0,40 m. 2 m di nastro sbieco nero di cotone. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In panno di lana tagliare: 1-1a. Davanti, due volte.

SCHEMA PER IL TAGLIO



- Dietro, due volte.
 3. Manica, due volte.
 Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.a
In fodera tagliare:
 Allo stesso modo due sacchetti tasca.
 ✳ **Confezione:** confezionare le tasche interne nelle cuciture dei fianchi come illustrato per il modello n.

- 3 - segni A-B.
 Cucire il centro dietro e le spalle.
 Chiudere quindi le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le tacche e cucire dal segno C davanti al segno D dietro.
 Rifinire le aperture degli incavi e l'intero contorno del capo utilizzando lo sbieco di cotone previamente cucito e rivoltato.



4. Sottomanica, due volte.
 Paramonture per rifinire i davanti e la scollatura, secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.
In jersey tagliare:
 5. Controfinta della lampo, due volte.
 6. Patta, quattro volte.
 7. Tasca, due volte.

In fodera stretch tagliare:
 Allo stesso modo i cartamodelli n. 3 e 4, nonché i cartamodelli n. 1 e 2 fino alle paramonture.




✳ **Confezione:** questo modello va cucito con il punto speciale per capi elastici.

Appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di due patte, quindi stirare. **Confezionare le tasche applicate con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 27.** Cucire il centro dietro, i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche a due pezzi, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Separare i due lati della lampo staccabile, applicare uno su ogni centro davanti dritto contro dritto, quindi fissare la lampo con un'imbastitura. Cucire e rivoltare la controfinta della lampo, applicare sul lato sinistro della lampo e fissare con un'altra imbastitura. Unire le paramonture mediante le cuciture delle spalle, applicare sul capo dritto contro dritto facendo in modo che la lampo e la controfinta vi rimangano inserite, cucire il tutto con un'impuntura dal fondo dei davanti lungo il contorno dello scollo del capo, quindi rivoltare verso l'interno le paramonture disponendo la controfinta nella rispettiva posizione e le paramonture appiattite al rovescio, infine fissare con n dei punti lunghi all'interno.


Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare la giacca. Applicare gli automatici sulle tasche e le patte nelle posizioni indicate sul cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



42-43 **Abito e giacca coordinati**

✳ **Occorrente:** tessuto piquet stretch 2,15 m x 1,50 m di larghezza. Jersey 1,20 m x 1,50 m di larghezza. Fodera stretch 2,70 m x 1,50 m di larghezza. 2 lampo lunghe 55 cm, una di queste staccabile. 4 automatici (tipo snap). Spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.



42. **ABITO**

Inserto 6. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 10

✳ **Taglio:**

In tessuto piquet tagliare:

1. Centro davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 2-2a. Centro dietro, due volte.

In jersey tagliare:

5. Fianchetto davanti, due volte.
 6-6a. Fianchetto dietro, due volte.
 7. Pezzo manica davanti, due volte.
 8. Pezzo manica dietro, due volte.
 9. Patta tasca, quattro volte.
 10. Tasca, due volte.

Striscia in trama alta 2 cm più cuciture, per rifinire lo scollo.

In fodera stretch tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 4, 7 e 8, nonché i cartamodelli n. 1, 2, 5 e 6 accorciati in fondo di 3 cm.

✳ **Confezione:** questo modello va cucito con il punto speciale per capi elastici.

Appoggiare la teletta adesiva

sul rovescio di due patte e stirare. Cucire i fianchetti davanti e dietro, stirare le cuciture ed eseguire sopra un'impuntura a mano a 5 mm dalla cucitura.

Confezionare le tasche applicate con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 27. Cucire il centro dietro, dal segno della lampo fino in fondo, quindi i fianchi. chiudere le maniche unendone un pezzo davanti a uno dietro, quindi applicare agli incavi seguendo le tacche. Applicare la lampo dietro.

Piegare a metà in lunghezza la striscia per rifinire lo scollo, rovescio contro rovescio, stirare e tenere piegata la striscia con un'imbastitura. Attaccare allo scollo dal dritto del capo formando una bordatura di 1 cm, cucire, riportare la striscia verso l'alto disponendo la cucitura verso il basso, quindi fissare impunturando sopra dal dritto del capo.

Fare gli orli. Procedere allo stesso modo per la fodera e foderare l'abito.

43. **GIACCA**


Inserto 5. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 7

✳ **Taglio:**

In tessuto piquet tagliare:

1. Davanti, due volte.
 2. Dietro, due volte.
 3. Sopramanica, due volte.

44 Tuta in misto lino



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** misto lino cotone 2,70 m x 1,50 m di larghezza. 2,80 m di nastro con paillettes. 2,60 m di nastro elastico alto 7 mm. Lambo. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Corpino davanti superiore, due volte.

2. Corpino davanti inferiore, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Corpino dietro, due volte.

4. Pantalone davanti, due volte.

5. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

6-6a. Pantalone dietro, due volte.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 4.

Due strisce di sbieco di 2 x 30 cm più cuciture, per la bordatura di scalfi e le spilline interne.


Due strisce di 3 x 8 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** tagliare un pezzo di nastro elastico in modo tale da ottenere la misura della scollatura del corpetto davanti inferiore meno 3 cm, attaccare l'elastico alla scollatura da rovescio fissandolo nelle estremità con uno spillo, eseguire uno zig zag sul margine tirando l'elastico mentre si cuce, rivoltare il medesimo verso l'interno in modo tale che lo scollo risulti rifinito, quindi fissare impunturando sopra. Applicare lo sbieco dritto contro dritto sugli scalfi, cucire e rivoltare verso l'interno formando una bordatura di 1 cm, quindi proseguire formando

con la stessa bordatura le spilline della misura necessaria. Applicare il nastro di paillettes sulla scollatura dei corpetti davanti superiori dalle spalle fino ai lati dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'esterno il nastro e impunturare sulla cucitura. Appoggiare il corpetto davanti destro su quello sinistro, facendo combaciare le linee centrali, in fondo e laterali, quindi imbastire. Applicare il corpetto superiore a quello inferiore, fissare insieme con un'imbastitura in fondo e sui fianchi. Eseguire una doppia filza sulle spalle del corpetto davanti, arricciare fino a ottenere la misura delle spalle del corpetto dietro e applicare le spilline del corpetto inferiore al centro delle spalle dal rovescio, fissandole con dei punti a mano.

Eseguire la cucitura al centro dietro, dal segno della lambo fino in fondo. Cucire i fianchi e le spalle del corpetto davanti al dietro. Rifinire lo scollo dietro e gli scalfi


SCHEMA PER IL TAGLIO



con il nastro di paillettes, procedendo come per lo scollo davanti. Confezionare le tasche sagomate nei fianchi come illustrato per il modello n. 16 - segni A-B. Cucire i fianchi del pantalone, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo. Unire il corpetto al pantalone dritto contro dritto, cucire, stirare il margine aperto, impunturare su ogni lato a 1 cm

dalla cucitura formando una coulisse sul corpetto e un'altra sul pantalone, infilarvi il nastro elastico e tirare fino a ottenere la misura necessaria, fissare infine le estremità e applicare la lambo al centro dietro. Fare gli orli. Confezionare i passanti previamente cuciti e rivoltati, quindi applicarne uno su ogni lato nella cucitura in vita.

45 Abito evasé



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** crêpe satin 1,95 m x 1,50 m di larghezza. Lambo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

Considerando dritto il lato opaco del tessuto, tagliare:

1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2-2a. Dietro, due volte.

3-3a. Manica, due volte.

4. Tasca applicata, due volte.

Paramonture per rifinire lo scollo, secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.


Confezionare le tasche applicate secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 33.

Cucire il centro dietro dal segno della

lambo fino in fondo, quindi cucire i fianchi e le spalle. Applicare la lambo. Chiudere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le tacche e molleggiando leggermente i colmi, quindi cucire. Rifinire la scollatura con le paramonture come illustrato per il modello n. 4.

Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO



46 Camicetta con pieghe orizzontali



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** voile di cotone 1,85 m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone foderato. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, un rettangolo lungo 0,78 m e alto 1,20 m da tagliare poi una volta intero.

2. Dietro, una volta sulla piegatura

→ ra della stoffa.
 3. Manica, due volte.
 4. Collo davanti, due volte.
 5. Collo dietro, uno intero.
 Due rettangoli alti 15 cm e lunghi come la misura in fondo della manica più cuciture, per i polsini.
 Striscia di sbieco alta 4 cm più cuciture, per rifinire il contorno dello scollo.
 Strisce di sbieco altre 2 cm più cuciture, per formare la bordatura del collo e rifinire l'apertura dietro.

*** Confezione:** formare tre pieghe orizzontali alte 1 cm a 5 cm dalla base del rettangolo per il davanti, altre tre pieghe alte 2 cm e altre tre alte 2,5 cm, tutte parallele e a una distanza di 7 cm l'una dall'altra. Infine, cucire e stirare verso il basso. Piegare a metà il rettangolo pieghettato dritto contro dritto, appoggiare sopra il cartamodello davanti facendo combaciare la prima piega con la linea tratteggiata B e tagliarlo intero lasciando il margine di cucitura tutt'attorno.

Unire i colli tramite la cucitura delle spalle e rifinire il contorno esterno con lo sbieco appoggiandolo dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno lo sbieco formando una bordatura di 1 cm, rifinire all'interno i margini ripiegati, stirare e applicare il collo alla scollatura dal dritto del capo, dal segno A davanti tutt'attorno, infine impunturare.

Cucire le pinces sul seno, i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche.

Chiudere ad anello il rettangolo per il polsino, attaccare dall'interno della manica dritto contro rovescio, cucire, rivoltare verso il basso il polsino, piegare rovescio contro rovescio ottenendo un'altezza di 8 cm dal dritto del capo, fissare con un'imbastitura, formare una piega


alta 1,5 cm a una distanza di 3,5 cm dal bordo piegato, impunturare e rifilare la cucitura del margine superiore del polsino a 1,5 cm dalla piega, lasciando libero tale margine. Applicare lo sbieco alto 4 cm attorno allo scollo del capo dritto contro dritto, cucire, piegare a metà fino a ottenere un'altezza di 2 cm, rifinire cucendo i bordi ripiegati nella stessa cucitura dal rovescio, piegare lo sbieco verso l'esterno disponendolo piatto sul collo, stirare e impunturare al centro tutt'attorno.

Tagliare l'apertura al centro dietro fino alla tacca, disporre lo sbieco dritto contro dritto, cucire, rivoltare e rifinire cucendo i bordi ripiegati in modo tale da formare una bordatura di 1 cm.

Formare un'asola dello stesso tessuto e attaccare a un'estremità dello scollo dietro, quindi applicare il bottone all'estremità opposta.

Fare l'orlo in fondo alla blusa con un'altezza di 2,5 cm e impunturare.

SCHEMA PER IL TAGLIO



Fodera 1,25 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni. Lampo di 11 cm. Spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

*** Taglio:**

In lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto laterale, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Listino taschino, una volta.
7. Patta tasca, quattro volte.
8. Collo, intero due volte.

Un sacchetto per taschino superiore come da tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due sacchetti tasche inferiori come da tracciato riportato nei cartamodelli 1 e 2, previamente uniti.

Paramonture per rifinire i davanti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5 (il cartamodello n. 1 fino alla paramontura e i sacchetti taschino superiore e tasche inferiori allo stesso modo).

*** Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, un collo, due patte e del listino tasca, quindi stirare.

Confezionare il taschino superiore con listino sul davanti sinistro seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 8.

Tagliare l'apertura delle tasche inferiori dal lato fino alla pinces, cucire la pinces, intaccare, stirare appiattita e chiudere l'apertura tasche con un'imbastitura obliqua.



Cucire i fianchetti ai davanti, stirare i margini aperti e segnare la continuazione dell'apertura delle tasche inferiori con un'imbastitura. Segnare sempre con un'imbastitura la tasca con lampo del davanti destro.

Confezionare la tasca a filetto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2, senza disporre in questo caso di sacchetti tasca, applicare la lampo al centro dell'apertura dal rovescio e disporre sopra un rettangolo dello stesso tessuto alla fine dei filetti in modo tale da tenere chiusa la tasca, infine fissare impunturando tutt'attorno.


Confezionare le tasche inferiori a filetto con patta: unire tra loro le

patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire tutt'attorno salvo nella parte dell'attaccatura, incidere negli angoli se arrotondati, (se sono intere piegare per la lunghezza e chiudere i lati), rivoltare e stirare. Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Tagliare per i filetti, in drittofilo o di sbieco, una striscia larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto e quindi cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati del tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e

SCHEMA PER IL TAGLIO



47 Blazer a quadri



Inserto 6. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8

*** Occorrente:** lana Principe di Galles 1,80 m x 1,50 m di larghezza.

tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare da rovescio un sacchetto tasca su ciascun filetto, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.

Cucire i fianchetti dietro, eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire le spalle.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, come illustrato per il modello n. 2. Confezionare il collo a revers secondo le spiegazioni del modello n. 2 e i segni A-B. Fare l'orlo in fondo alla giacca, rifinendo lo spacco dietro come illustrato per il modello 40. Disporre le spalline imbottite, foderare la giacca, ricamare le asole e cucire i bottoni.

dei listini, quindi stirare.

Confezionare il taschino superiore con listino sul davanti sinistro seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 8.

Cucire le pinces sullo scollo dietro ed eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco. Cucire quindi i fianchetti a davanti e dietro, chiudere i fianchi e stirare i margini aperti. **Confezionare le tasche a filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 47.**

Chiudere le spalle. Unire i pezzi che compongono le maniche mediante la cucitura del gomito, quindi stirare aperta. Applicare le toppe per gomiti

sulle maniche centrate rispetto a tale cucitura e alla tacca del gomito, quindi fissare impunturando tutto intorno. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.


Confezionare il collo a revers, seguendo le spiegazioni del modello 2 e il segno A.

Fare gli orli.

Rifinire lo spacco dietro, formando il sormonto come illustrato per il modello n. 40, stirare e tenere lo spacco chiuso con dei punti lunghi eseguiti in fondo a mano a forma di croce.

Applicare le spalline imbottite e foderare la giacca. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

48 Giacca viola



✖ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte, un collo e a metà

Inserto 4. Foglio B.

Tracciato arancione.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 9

✖ **Occorrente:** panno di lana viola 1,95 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,50 m x 1,50 m.

2 toppe marroni per gomiti. 3 bottoni. Spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✖ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2. Fianchetto davanti, due volte.

3. Dietro, due volte.

4. Fianchetto dietro, due volte.

5. Sopramanica, due volte.

6. Sottomanica, due volte.

7. Listino taschino superiore, una volta.

8. Patta tasca, quattro volte.

9. Collo, intero due volte.

Paramonture per rifinire i davanti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.



Un quadrato di 12 x 12 cm più cuciture, per il sacchetto del taschino superiore.

Due rettangoli di 19 x 17 più cuciture, per i sacchetti delle tasche inferiori.


In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4, 5 e 6, il cartamodello n. 1 fino alla paramontura e i sacchetti tasca allo stesso modo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



49 Pantalone a sigaretta nero



Inserto 5. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 3

✖ **Occorrente:** jersey di cotone 1,90 m x 1,20 m di larghezza. Ecopelle 1,10 m x 0,40 m di larghezza. Nastro elastico alto 4 cm e lungo come il girovita meno 10 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✖ **Taglio:**

In jersey tagliare:

1. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

Due rettangoli alti 8 cm e lunghi 50 cm per la t. 50, 54 cm per la t. 54 e 58 cm per la t. 58 più cuciture, per il cinturino



In ecopelle tagliare:

3. Fianco davanti, due volte.

✖ **Confezione:** questo modello va cucito con il punto speciale per capi elastici.

Cucire i pezzi laterali al davanti. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Confezionare il cinturino chiuso ad anello con nastro elastico: unire i due pezzi del cinturino mediante le




→ cuciture laterali chiudendolo così ad anello, appoggiare sul pantalone dritto contro dritto, cucire, piegare a metà verso l'interno il cinturino in modo tale che sia alto 4 cm, rifinire cucendo i bordi ripiegati nella medesima cucitura

dal rovescio lasciando un'apertura per il nastro elastico, infilare quest'ultimo, unire le estremità in modo tale da ottenere la misura necessaria, infine chiudere l'apertura. Fare gli orli.

quindi i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche e attaccare agli incavi seguendo le tacche riportate sul cartamodello. **Confezionare il collo a revers secondo le spiegazioni del modello n. 2 e i segni A-B.**

Fare gli orli. **Rifinire lo spacco sul dietro, formando il sormonto come illustrato per il modello n. 40.** Inserire le spalline imbottite, foderare la giacca, ricamare l'asola e cucire il bottone.

50 Giacca verde



Inserto 6. Foglio A. Tracciato verde. Taglie: 50-54-58. Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** panno di lana 1,90 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,35 m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone. Spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In panno di lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Collo, intero due volte.

Paramonture per rifinire i davanti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

Due sacchetti tasca secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2, previamente uniti.

In fodera tagliare:

due volte il cartamodello n. 1 fino in fondo alla paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3, 4, 5 e 6, il cartamodello n. 1 fino alle paramonture e due sacchetti tasca allo stesso modo.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.



Segnare l'apertura delle tasche inferiori sui davanti con un'imbastitura, quindi tagliare dal lato fino alla pince lasciando un margine per le cuciture, cucire la pince, intaccare, stirare piatta e richiudere l'apertura tasca con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti e segnare la continuazione dell'apertura tasca con un'imbastitura.


Confezionare le tasche a filetto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.

Cucire i fianchetti al dietro, eseguire la cucitura del centro dietro dallo scollo fino al segno dello spacco,

SCHEMA PER IL TAGLIO



51 Pantalone odaliska



Inserto 1. Foglio B. Tracciato verde. Taglie: 50-54-58. Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** viscosa stampata 1,85 m x 1,50 m di larghezza. Nastro elastico alto 5 cm e lungo come la misura del cinturino dietro meno 10 cm. Due bottoni foderati nello stesso tessuto. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.

Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1. Una striscia alta 10 cm e lunga 43 cm per la t. 50, 46 cm per la t. 54 e 49 cm per la t. 58 più cuciture, per il cinturino davanti.

Una striscia alta 10 cm e lunga 70 cm per la t. 50, 75 cm per la t. 54 e 80 cm per la t. 58 più cuciture, per il cinturino dietro.

Due rettangoli di 10 x 30 cm più cuciture, per cavigliere in fondo.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio di metà cinturino davanti e metà delle cavigliere in fondo, quindi stirare.

Formare le pieghe davanti nelle posizioni riferite sul cartamodello e cucirle per 2 cm dal bordo superiore, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate nei fianchi come illustrato per il

modello n. 16 - segni A-B.


Cucire i lati lasciando un'apertura in fondo di 4 cm, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Confezionare il cinturino chiuso ad anello con nastro elastico secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 49.

Rifinire le aperture laterali del fondo con un piccolo orlo e arricciare il pantalone fino a ottenere la misura delle cavigliere.

Confezionare cavigliere con asola e bottone: unire i pezzi due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità e l'eventuale parte inferiore del sormonto, rivoltare, stirare, collocarle in fondo al pantalone dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità, formando il sormonto interno, cucire un lembo e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio, quindi impunturare sopra. Ricamare l'asola e cucire il bottone per consentirne l'allacciatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



52 Blusa in voile



Inserto 5. Foglio A. -Tracciato verde.

Taglie: 50-54-58 -Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** voile seersucker 2,35 m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone. Nastro di paillettes su scollo, apertura e in fondo, cucire quindi con un punto a mano entrambi i bordi del nastro. Cucire infine il bottone.


✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.

✳ **Confezione:** cucire le pinces sul seno. Chiudere le spalle con delle cuciture inglesi (cucire i lembi del tessuto prima sul dritto e poi una volta rifilati, stirati e girati i margini cucire da rovescio) lasciando un risultato esteticamente pulito anche in trasparenza. attaccare le maniche agli incavi e cucire allo stesso modo, chiudere insieme fianchi e maniche con una unica cucitura inglese in modo tale che il capo risulti completamente rifinito. Formare e cucire un piccolo orlo lungo lo scollo, l'apertura davanti e in fondo.

Ricamare un'asola all'estremità dello scollo davanti. Attaccare dal dritto il nastro di paillettes su scollo, apertura e in fondo, cucire quindi con un punto a mano entrambi i bordi del nastro. Cucire infine il bottone.


SCHEMA PER IL TAGLIO




cucito con il punto speciale per capi elastici. Cucire le pinces del dietro. Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 8. Confezionare le tasche davanti, sagomate nei fianchi, come illustrato per il modello n. 16, facendo in modo che il piping rimanga inserito tra l'apertura e il sacco tasca. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo. Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 6. Cucire i lati del cinturino esterno (superiori e inferiori) e cinturino interno separatamente. Cucire i cinturini superiore e inferiore facendo in modo che piping e passanti (previamente cuciti e rivoltati) vi rimangano inseriti. Applicare sopra il lembo interno del cinturino, dritto contro dritto, cucire chiudendo le estremità davanti (una fino al centro e l'altra fino al termine della controfinta), rifilare la cucitura, rivoltare, cucire il lembo esterno del cinturino al pantalone e rifinire quello interno cucendo i bordi ripiegati nella stessa cucitura dal rovescio. Fissare i passanti in fondo al pantalone con un'impuntura orizzontale sul bordo. Applicare il gancetto da pantalone

sul cinturino. Ricamare le asole dei taschini dietro e cucire i bottoni. Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO



53 Pantalone in satin



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato verde. - Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** satin stretch 2 m x 1,40 m. Cotone stretch 0,25 m x 0,80 m. Lampo. 1 gancetto da pantalone. 2 bottoni. 1,85 m di piping nero. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In satin tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

4. Cinturino davanti, due volte seguendo il cartamodello della parte interna, due superiori fino alla linea A-B e due inferiori dalla linea A-B).

5. Cinturino dietro, uno intero seguendo il cartamodello per la parte interna (uno intero superiore fino alla linea C-D e uno intero inferiore dalla linea C-D). Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta. Due rettangoli di 2,5 x 12 cm più cuciture, per i listini delle tasche posteriori. Cinque rettangoli di 2 cm x 4,5 cm più cuciture, per i passanti. Due sacchetti per le tasche dietro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.

In cotone tagliare:

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1 e due sacchetti tasca dietro seguendo il cartamodello n. 2, dall'apertura della tasca.

✳ **Confezione:** questo modello va

CARTAMODELLI magazine

Supplemento a Cartamodelli Magazine n. 15
APRILE 2019
ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Ferri

RESPONSABILE PRODOTTO
Stefania De Bernardi

Editore:
Roto3 srl - Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano) - Tel.
0331 889611

Grafica:
Anna Paita

Registrazione al Tribunale di Milano
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi
dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR
633/72 così come modificato dalla
legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al
ROC 30716
del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con
contenuti di proprietà Copyright © RBA
REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite
SIA snc, nessuna riproduzione, neppure
parziale, può essere effettuata senza il
consenso scritto degli aventi diritto.



Stampa:
Roto3 Industria Grafica srl -
Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano)
Tel. 0331 889611
Distribuzione per l'Italia
e Svizzera italiana:
So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.
Via Bettola, 18 - 20092
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:
cartamodelli@roto3.it

seguici anche su FB



www.facebook.com/cartamodellimagazine

Dal **13 aprile**
in **edicola**
ti aspetta
la **rivista**
per realizzare
i tuoi **capi**
più trendy

CARTAMODELLI

magazine

