

# CARTA MODELLI

magazine

~~€4,90~~  
PREZZO LANCIO  
€3,90

Nuovo!

## Tailleur di classe


I COMPLETI DA UFFICIO PIÙ ELEGANTI

SCOPRI GLI STAMPATI CHE PIÙ TI DONANO

GIACCHE E GONNE

ABITI E CAPPOTTI DA COCKTAIL

CAPI BASIC IN MILLE COLORI  
MODA GIOVANE NELLE TAGLIE  
38-42-46



40  
MODELLI  
A GRANDEZZA  
NATURALE



Speciale  
COORDINATI

Cartamodelli Magazine



Mensile N° 1  
Febbraio 2018 - 3,90€  
Svizzera CHF 10,50

Pl. 10 gennaio 2018

## Lo stile dei combinati

In questo numero di CARTAMODELLI troverai le versioni più di moda dei combinati: stilosi tailleur, giacche e gonne da giorno, vestiti e cappotti da sfoggiare 24 ore su 24 e possibili abbinamenti degli stampati che, per di più, slanciano.

Un numero zeppo di outfit trendy, vestibili, pratici e che donano nelle taglie 40-44-48, moda giovane nelle taglie 38-42-46, modelli per taglie forti e moda per bambini dai 4 agli 8 anni.



MODELLO DEL MESE

Pag. 4-5

# Sommario

FEBBRAIO 2018

## Modello del mese

4 **LA GONNA STAMPATA.** Il capo indispensabile per vederti molto chic.

## Moda con cartamodello

6 **GIACCHE E GONNE.** Capi urban per sfoggiare uno stile impeccabile tutta la settimana.

12 **COMPLETI DA DONNA ULTRA CHIC.** Eleganti tailleur per un look sobrio e di classe.

20 **CAPI BASIC PIÙ COLORATI.** Moda giovane di tendenza nelle taglie 38-42-46.

24 **ABITI E CAPPOTTI.** Abiti da cocktail e cappotti da giorno per outfit da sfoggiare 24 ore su 24.

28 **TAGLIE XXL. COMBINATI E STAMPATI.** Come indossare gli stampati in modo tale che slancino.

34 **BAMBINI. UN GIORNO DA RAGAZZI.** Look da pieno inverno per bellissimi dai 4 agli 8 anni.

## Maglieria

38 **I MAGLIONI CHE VANNO DI MODA.** Confeziona i capi di moda più caldi, comodi e naturali.

## Istruzioni

44 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI.** Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

## COMODI E MODERNI



Senape, kaki e grigio: ecco i colori di moda per i look invernali più glam. **Pag. 34-37**

## MODA FIRMATA PRATICISSIMA



Combinati giacca e gonna super trendy di grandi marche. Te ne innamorerai. **Pag. 6-11**

## TAILLEUR DI CLASSE



Sfoggia un elegantissimo look da ufficio grazie ai disegni più sobri e innovativi di questo stile che non conosce stagioni. **Pag. 12-19**



## MODA URBAN NELLE TAGLIE 50-54-58



Tre look con diverse combinazioni di stampati di grande personalità che, per di più, slanciano. **Pag. 28-33**

## ABITI E CAPPOTTI



Dai una nuova vita ai tuoi abiti da cocktail con caldi cappotti da giorno. **Pag. 24-27**

## MODA GIOVANE E CHIC

Nelle taglie  
38-42-46.  
**Pag. 20-23**

## MAGLIERIA

**Pag. 38-42**



# La gonna stampata



CON TUTTE LE FORME E GLI STAMPATI POSSIBILI E IMMAGINABILI, È IL CAPO MUST HAVE DELLA STAGIONE CHE TI DARÀ UN TOCCO IN PIÙ DI STILE.



## PRENDI CORAGGIO E DAI UNA NUOVA VITA AI TUOI LOOK

I tessuti stampati donano sempre. Abbinali a capi in tinta unita e vedrai come aumenta la loro vestibilità. Gli stampati molto forti si sposano a meraviglia con i maglioni larghi di colore pastello, tono su tono. La chiave vincente: sfoggiarli su una gonna leggera fino alle ginocchia.

## Figurino davanti e dietro



## Le nostre proposte

**Stampati romantici dall'aria vintage.** Trova quello che meglio si adatta ai tuoi gusti e al tuo portafoglio per creare una gonna chic che ti stia da favola. Ti piacerà, vedrai.



### Patchwork

Poliestere 100% d'ispirazione orientale, molto chic.



### Terracotta

Crêpe leggero in tonalità nude, facili da abbinare.



### Esotico

Luminoso crêpe in poliestere di colore verde intenso.



### Vintage

Poliestere e 5% di elasthan per un maggior comfort.



**VISTO IN PASSERELLA**  
Stampati audaci e modelli originali realizzati in tessuti di ogni genere, ma da indossare sempre sotto a una tinta unita.



GONNA  
STAMPATA  
JASON WU

**1** Gonna svasata  
in seta stampata  
con volant a  
campana e due  
pieghe sul davanti.  
Lampo laterale e  
cinturino con asola  
e bottone.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



Giacca rigida  
+ gonna a pieghe

# Giacche E GONNE


ECCO LE COMBINAZIONI  
VINCENTI DELLA  
STAGIONE. PRENDINE  
NOTA E AGGIUNGI  
UN TOCCO DI CLASSE  
AI TUOI LOOK DI GIORNO.



## GIACCA MARRONE

**2** In lana poliestere marrone con fianchetti davanti, tasca con patta, maniche due pezzi e collo a revers.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



## GONNA

**3** In ottoman con stampato fantasia foglie e pieghe in vita, tasche oblique e cinturino con passanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

**Consiglio**

**Rifiniture che donano.** La falda sul retro della giacca conferisce al capo un tocco di grande femminilità, nonché rimodella il punto vita. Lo spacco della gonna risulta molto sexy, oltre a renderla più comoda per camminare.





Tweed casual  
+ gonna con spacco



#### GIACCA CLASSICA

**4** In lana tweed,  
a vita alta,  
tasche oblique  
con patta, piega  
centrale nella falda  
dietro e maniche  
due pezzi.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA  
FACILE

#### GONNA CON SPACCO

**5** In saia di lana  
bouclé con  
profondo spacco  
sul davanti, lampo  
centrale dietro e  
cinturino in nastro  
di gros-grain.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Blazer vintage  
+ gonna  
a tubino



GIACCA  
A DUE BOTTONI

**6** In lana pied de poule con pines davanti, fianchetti con spacco alla base e cucitura sulla schiena. Collo a revers con due bottoni.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA  
FACILE

GONNA SFIZIO

**7** In gabardina di poliestere, con pines per stringere il punto vita, lampo a scomparsa negli spacchi della base dietro e in vita.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### *Consiglio*

**Un cinturino largo e alto:** ecco il segreto per disegnare una silhouette femminile, snella ma curvilinea, con una gonna a tubino lunga fino alle ginocchia come questa. Sfoggia con audacia un capo che ti slancerà, facendoti sembrare più alta.



# I tailleur più chic

COMPLETI IMPECCABILI PER UNO STILE DA UFFICIO DAVVERO DI CLASSE. ARRIVA LA NUOVA MODA TAILLEUR: FEMMINILE E POTENTE.



*Tailleur nero: autentico must have*

**Collo smoking e pantalone a sigaretta:** ecco la versione più moderna e vestibile di questo tailleur. Si abbina con tutto, slancia la figura ed è sempre elegante. Non può mancare nel tuo guardaroba perché non passa mai di moda.



### BLAZER A 1 BOTTONE

**8** In fresco lana con fodera in seta. Fianchetto dietro e pinces di sciancratura davanti. Taschini a filetto. Collo smoking.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA  
FACILE

### PANTALONE DIRITTO

**9** Fino alle caviglie, in fresco lana con tasche sagomate inserite nella cucitura sui fianchi e cinturino diritto.

Chiusura a scomparsa sul fianco sinistro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48






## GIACCA FRAC

**10** In fresco lana con fodera di seta e collo a revers in satin. Fianchetto davanti e dietro. Taschino a filetto e collo con base.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



## VESTITO SCIANCRATO

**11** In fresco lana, con fianchetti di sciancratura davanti e dietro.

Taglio in vita e gonna con fianchetti.

Spalline imbottite.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



*Mettere in risalto il girovita è sempre una mossa vincente...*



### *Vestito stretch impeccabile*


**La petite robe noire.** Cuciture perfette che mettono in risalto la figura in un capo assolutamente irrinunciabile: l'abito corto nero. Utile sia di giorno che di sera, è adatto a qualsiasi situazione.

*I pantaloni larghi fanno tendenza...*



*Bianco e nero: la combinazione più sofisticata*


**Comodità e classe da vendere.** Mise perfetta per una riunione speciale o un evento di sera. Con un blazer lungo e un pantalone largo otterrai un risultato che più trendy non si può. Provare per credere.



## GIACCA BICOLOR

**12** In fresco lana con fodera di seta e collo a contrasto in fresco lana di colore nero. Maniche due pezzi, taschini a fletto e fianchetti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



## PANTALONE A CAMPANA

**13** Abbinato alla giacca, pantalone a gamba larga e a campana con spacco a fondo gamba. Tasche sagomate inserite nella cucitura sui fianchi, pince dietro e lampo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA  
FACILE

## TOP NERO

**14** In jersey di cotone, con carré in pizzo dietro e voile davanti.

Finitura e spallina a contrasto in jersey, scollatura a V.


TAGLIE: 40 - 44 - 48



## GIACCA CORTA

**15** In fresco  
lana con  
fodera di seta e  
patte dei taschini in  
ecopelle. Lampo su  
taschini e a fondo  
manica. Senza collo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



## GONNA A TUBINO

**16** Abbinata alla  
giacca, con  
fianchetti davanti e  
cinturino con sprone  
davanti e dietro. Pinces  
posteriori e lampo a  
scomparsa dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



**CUCITURA  
FACILE**

## CAMICETTA CON COLLO

**17** In crêpe  
bianco,  
con pinces sul seno.  
Maniche a giro con  
spacco e polsino.  
Ampia scollatura  
con risvolti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

*Le camicette addolciscono il look...*



*La gonna è indispensabile*


**Diritta, nera e sopra il ginocchio.** Sta sempre bene e, abbinata a una giacca, dà vita a un look infallibile. Inoltre, si abbina a meraviglia con camicie romantiche o maglie di cotone. Non puoi farne a meno.

# Basic con *+ colore*

OUTFIT URBAN, PRATICI  
E DI MODA, FACILI  
DA ABBINARE  
E IN MILLE COLORI.



*Altre idee dai  
toni romantici*



Lana Chanel



Lana rosa



**CUCITURA  
FACILE**

### CAPPOTTO VIOLA

**18** Realizzato in tweed di lana con fianchetti dietro, chiusura con bottoni a scomparsa e maniche a due pezzi. Collo a revers.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



### CAPPOTTO GUESS

**19** In panno di lana con pinces davanti e fianchetti dietro. Tasche applicate, maniche a due pezzi e collo a revers.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

#### *Ulteriori proposte per questo cappotto*



Mouflon a quadri



Mouflon a tinta unita rosso




PONCHO  
SUIT BIANCO

**20** In pura lana  
vergine con  
aperture laterali per  
le braccia, collo a  
scialle e cerniera  
con doppio cursore.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

*Alternative  
per il poncho*



A maglia tipo azteca



A maglia in lana mohair nera



CUCITURA  
FACILE

## PANTALONI SYSTEM ACTION

**21** In lana  
poliestere e,  
in fondo, pistagna  
in cotone.


Tasche sagomate  
inserite nella  
cucitura sui fianchi,  
lampo centro  
davanti e cinturino.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

### *Altri stampati per questi pantaloni*



Cotone fantasia cerchi



Fantasia geometrica rossa

# Abiti e cappotti

ABITI DA COCKTAIL E CAPPOTTI CHIC DA SFOGGIARE ANCHE IN EVENTI INFORMALI. UN MIX VINCENTE.




CUCITURA FACILE

## CAPPOTTO CON COLLO A REVERS

**22** In panno di lana con fianchetti che partono dalle spalle, sia davanti che dietro. Tasche inserite nella cucitura sui fianchi e maniche due pezzi.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA FACILE

## ABITO LINGERIE MASSIMO DUTTI

**23** In satin con striscia di pizzo attorno alla scollatura, lungo il giromanica e sotto al seno, spalline nello stesso tessuto con laccio dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



LOUIS VUITTON

## Look da lingerie

Abbina satin e pizzo a cappotti più basic.

*Gli accessori che impreziosiscono l'outfit*

Sandali in satin con fiocco di **Jimmy Choo**. Clutch dorata **Bakari**.



VALENTINO

## Tessuti luccicanti

Il velluto liscio si abbina alla perfezione con il tweed e lo rende indossabile anche di giorno.



### CAPPOTTO MANGO

**24** In lana spigata, con maniche scese, tasche oblique a filetto unico, collo smoking e bottone a pressione.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### Gli accessori che impreziosiscono l'outfit

Clutch con pietre preziose **Bottega Veneta** e scarpe in velluto **Stuart Weitzman**.



### ABITO DI VELLUTO

**25** In vita, con gonna plissé soleil, maniche con polsino e collo a listello. Lampo dietro e cuciture d'effetto.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

# Quadri da uomo


Un abito nero sta bene con tutto. E i quadri gli conferiranno un'aria più casual.



## CAPPOTTO A QUADRI

**26** In lana a quadri, con fianchetti, cucitura centro dietro, tasche a filetto, maniche due pezzi e revers sormontato.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA FACILE

## ABITO PINK SODA

**27** In satin, tagliato sotto al seno e con elemento decorativo in tulle, gonna svasata, spalline strette ed elastico dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CHLOE

### Gli accessori che

Borsetta in pelle con catenella Day A Day. Stivaletti neri con elastico Unisa.



BURBERRY

## Tonalità pastello

Abbinale tra loro e presta attenzione alle texture per un look più da giorno.

*Gli accessori che impreziosiscono l'outfit*


Mantella Parfois, cintura doppia Mango, stivaletti Zara e clutch Accessorize.



### CAPPOTTO TINTORETTO

**28** In lana sintetica, con linguetta orizzontale al punto vita, tasche a filetto, maniche scese e collo a revers.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA FACILE

### ABITO DA BALLERINA

**29** In satin con gonna increspata di voile e scollatura asimmetrica monospalla. Stretto in vita tramite elastico.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





*Combinati e*  
**STAMPATI**


PARTIRE DA CAPI  
STAMPATI PER OTTENERE  
DEI LOOK COMBINATI  
MOLTO CHIC CHE  
SLANCIANO LA FIGURA.  
IL TANDEM STAMPATI-  
NERO VINCE SEMPRE.



## SMANICATO CON MAXI CINTURA

**30** In crêpe di lana  
con fianchetti  
e tasche interne  
inserite nella cucitura.  
Revers sormontato.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



## GONNA A FIORI

**31** In poliestere  
con pieghe  
in vita, tasche  
interne inserite nella  
cucitura e lampo.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



### Consiglio

Le cinture sono i migliori alleati per mettere in risalto la figura e delineare una silhouette curvilinea. Ecco perché sono sempre di più i capi che integrano tale elemento.



CUCITURA  
FACILE

### CASACCA PIED DE POULE

**32** In lanetta,  
linea diritta,  
maniche scese a tre  
quarti, scollo rifinito  
con paramonture e giri.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



CUCITURA  
FACILE

### PANTALONE DIRITTO

**33** In lycra  
e cotone  
con tasche sagomate  
inserite sul davanti  
e tasche posteriori  
a filetto.

Cinturino.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



#### **Consiglio**

I cinturini con chiusura sartoriale sormontata sono ideali per nascondere la pancia. Infatti, contengono e appiattiscono la zona del ventre, migliorando la vestibilità del pantalone.







## BLAZER MORBIDO

**34** In crêpe, con tasche a doppio filetto, maniche due pezzi e collo smoking allacciato con cintura.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



CUCITURA FACILE

## PANTALONE STAMPATO

**35** In satin con nastro di raso nero sui fianchi e lungo il cinturino. Tasche posteriori a filetto.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



### Consiglio

È preferibile che le tasche a filetto siano semplicemente decorative per evitare scomodi rigonfiamenti del capo. La cintura morbida è molto pratica: regolala a seconda delle tue misure.

● bambini



## ANORAK SENAPE

**36** In tessuto  
imbottito  
impermeabile con  
pile e cappuccio  
estraibile con pelo  
sintetico. Tasche  
applicare.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI



*Un giorno*

# DA RAGAZZI

COMODI, ALLA MODA E CON COLORI  
TRENDY, TRA CUI SENAPE, KAKI  
O GRIGIO. ECCO I NUOVI LOOK  
INVERNALI.



CUCITURA  
FACILE

### CAMICIA STAMPATA

**37** In popeline con lunetta e cannoncino bianchi. Maniche a giro con polsino e spacco.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI



### PANTALONI SENAPE

**38** In jeans con sacchetti tasca in cotone. Tasche posteriori applicate ed elastico interno in vita.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI



FOTOGRAFIE: MARTA BACARDIT. STYLIST: ROSER PONT. MODELLO: DANIEL (SUGAR KIDS).




CUCITURA  
FACILE

### BOMBER DI COTONE

**39** In cotone imbottito con polsini, collo e fascetta a costine. Toppa decorativa e manica a giro.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI



### PANTALONE GRIGIO

**40** In gabardina di cotone con taschino a filetto dietro e davanti in ecopelle. Pincés dietro.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI

CUCITURA  
FACILE









# Maglia con trecce



❖ PUNTO FANTASIA



❖ PUNTO TRECCIA



## ❖ SIMBOLI DEL DISEGNO

- = 1 punto diritto
- = 1 punto rovescio
- ⊗ = Punto legaccio
- = Punto grana di riso
- ● ● / ● ● ● = lasciare un punto su un ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare 3 p. a diritto e lavorare a diritto il p. del ferro ausiliario
- ● ● / ● ● ● = lasciare 3 p. su un f. ausiliario

dietro il lavoro, lavorare 1 punto a diritto e lavorare a diritto i 3 p. del ferro ausiliario

● ● ● / ● ● ● = lasciare 3 p. su un ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare 3 p. a diritto e lavorare a diritto i 3 p. sul ferro ausiliario

Nei giri pari lavorare i punti come si presentano tranne che per il punto legaccio e il punto grana di riso che vengono lavorati come richiesto.

## ► Taglia: unica

### OCCORRENTE

Lana Merino, color grigio, un paio di ferri n. 4 ½ e un ago da lana.

### PUNTI UTILIZZATI

**Maglia rasata:** maglia rasata diritta, punto legaccio: (vedere punti utilizzati). Punto treccia, punto fantasia: Lavorare seguendo il disegno corrispondente. Punto grana di riso: 1° giro: \* 1 maglia diritta, 1 maglia rovescia\*, ripetere da \* a \*; 2° giro e giri succ.: lavorare i punti al contrario di come si presentano. Punto coste 2/2: 1° giro: \* 2 maglia diritta, 2 maglia rovescia\*, ripetere da \* a \*; 2° giro e giri succ.: lavorare i punti come si presentano. Confezione: Punto laterale: (cfr. punti utilizzati).

### CAMPIONE

Apunto grana di riso, 10x10 cm. = 15 p. e 30 g.

### SCHIENA

Avviare 74 p., lavorare 10 cm a coste 2/2 e continuare: 12 p. a punto grana di riso, 10 p. a punto treccia, 10 p. a punto grana di riso, 10 p. a punto treccia, 10 p. a punto grana di riso, 10 p. a punto treccia, 12 p. a punto grana di riso.

► **Scalfi:** a 52 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 2 p., 3 volte 1 p. ► **Scollo:** a 73 cm chiudere i 26 p. centrali e proseguire ciascun lato separatamente chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 giri: 2 volte 2 p.

► **Spalle:** a 76 cm chiudere i 15 p. restanti di ciascuna spalla.

### DAVANTI

Lavorare come per la schiena.

### MANICHE

Avviare 42 p., lavorare 10 cm a coste 2/2 e continuare: 9 p. grana di riso, 24 p. punto fantasia, 9 p. grana di riso. Aumentare contemporaneamente su entrambi i lati ogni 2 g. e 4 g. alternando: 10 volte 1 p. = 62 p. ► **Scalfo:** a 22 cm chiudere entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 2 p., 16 volte 1 p., 4 volte 2 p. e i 10 punti restanti.


### CONFEZIONE

Far coincidere davanti e dietro, unire una spalla. ► **Collo:** riprendere 76 p. attorno alla scollatura e lavorare 20 cm con punto a coste 2/2 e chiudere diritti tutti i p. Unire l'altra spalla e il collo. Allineare le maniche con la cucitura della spalla e unire gli scalfi. Cucire i lati e sotto le maniche.

### CONFEZIONE

Far coincidere davanti e dietro, unire una spalla. ► **Collo:** riprendere 76 p. attorno alla scollatura e lavorare 20 cm con punto a coste 2/2 e chiudere diritti tutti i p. Unire l'altra spalla e il collo. Allineare le maniche con la cucitura della spalla e unire gli scalfi. Cucire i lati e sotto le maniche.

## ❖ DISEGNO CON MISURE





## Giacca azzurra

► **Taglia:** unica  
**OCCORRENTE**

Lana Cashmere, colore azzurro. Un paio di ferri n. 4, un ago da lana.

**PUNTI UTILIZZATI**

**Maglia rasata:** punto coste 1/1, Maglia rasata diritta, punto legaccio: (vedere punti utilizzati). Punto treccia: lavorare seguendo il disegno. Punto in rilievo: \* 4 g. a punto legaccio, 2 g. a maglia rasata diritta \*, ripetere da \* a \*. Confezione: Impuntura e punto laterale: (cfr. punti utilizzati).

**CAMPIONE**

A maglia rasata diritta 10 x 10 cm. = 21 punti e 28 giri.

**SCHIENA**

Avviare 109 p., lavorare 8 cm a coste 1/1 e continuare con maglia rasata diritta.

► **Scalfi:** a 62 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 3 p., 1 volta 2 p., 3 volte 1 p. ► **Scollo:** a 83 cm chiudere i 35 p. centrali e proseguire ciascun lato separatamente chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 giri: 2 volte 3 punti.

► **Spalle:** a 83 cm chiudere su ciascuna estremità ogni 2 giri: 1 volta 7 punti, 2 volte 8 punti.

**DAVANTI DESTRO**

Avviare 42 p., lavorare 8 cm a coste 1/1 e continuare: 10 p. maglia rasata diritta,

32 p. a punto treccia. ► **Scalfo:** a 62 cm chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 3 p., 1 volta 2 p., 3 volte 1 p. ► **Scollo:** sugli stessi 62 cm, chiudere sul lato destro ogni 6 g.: 11 volte 1 p. ► **Spalla:** a 83 cm chiudere sul lato sinistro ogni 2 giri.: 1 volta 7 punti, 2 volte 8 punti.

**DAVANTI SINISTRO**

Lavorare seguendo lo stesso schema della destra, ma stavolta al contrario.

**MANICHE**

Avviare 50 p., lavorare 8 cm a coste 1/1 e continuare con maglia rasata diritta aumentando su entrambi i lati ogni 4 g. e 6 g. alternativamente: 19 volte 1 p. = 88 p.





► **Scalfo:** a 46 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 3 p., 1 volta 2 p., 9 volte 1 p., 6 volte 2 p. e i 36 punti restanti.  
**CONFEZIONE**

Unire le spalle. ► **Bordino davanti destro e metà collo:** avviare 36 p. e lavorare con punto in rilievo. A 62 cm, aumentare sul lato sinistro ogni 4 g.: 16 volte 1 p. = 52 p. A 100 cm, lasciare le maglie in attesa. **Bordino davanti sinistro e metà collo:** Lavorare seguendo lo stesso schema della destra, ma al contrario. Unire i due bordini punto per punto. Unire il bordino al davanti e allo scollo della schiena con punto laterale. Allineare le maniche con la cucitura della spalla e unire gli scalfi. Cucire i lati e sotto le maniche.


❖ **SIMBOLI DEL DISEGNO**  
**Lanas STOP**

- ◻ = 1 punto diritto
- ◻ = 1 punto rovescio
- ◻ ◻ ◻ ◻ = lasciare 2 p. su un ferro ausiliario davanti al lavoro, lavorare 2 maglie a diritto e lavorare a diritto anche le 2 maglie sul ferro ausiliario.
- ◻ ◻ ◻ ◻ = lasciare 2 p. su un ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare 2 maglie a diritto e lavorare a diritto anche le 2 maglie sul ferro ausiliario. Nei giri pari lavorare i punti come si presentano.

❖ **DISEGNO CON MISURE**





❖ **PUNTO TRECCIA**



# Punti utilizzati

CAMPIONE



Realizza sempre questo campione prima di iniziare il lavoro.


Lavorare un quadrato di 12 x 12 cm con il punto del capo da realizzare e utilizzando il filo e i ferri indicati nella spiegazione. Una volta portato a termine il lavoro, lasciare a riposo per un po' di tempo, quindi contare i punti e i giri a 10 cm, dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino a ottenere lo stesso risultato affinché le misure del capo corrispondano a quelle indicate.

## AVVIARE I PUNTI




Sfila dal gomitolo un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che desideri lavorare. Il filo sfilato dal gomitolo deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra crea un'asola, passa il ferro per il centro, con la mano destra sistema il filo sul ferro e passa l'asola sulla punta del ferro facendola restare sotto. Tira i due fili in direzioni opposte. Hai creato il primo punto, ripeti l'operazione fino a ottenere il numero di punti indicato nella spiegazione.

## PUNTO DIRITTO



Con il filo dietro il lavoro, inserisci il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passa il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrai il filo dall'interno del punto, lascia il punto del ferro sinistro.

## PUNTO ROVESCIO



Con il filo davanti al lavoro, inserisci il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passa il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrai il filo dall'interno del punto, lascia il punto del ferro sinistro.

## MAGLIA RASATA DIRITTA

diritto del lavoro

rovescio del lavoro




## MAGLIA RASATA ROVESCIA

diritto del lavoro


rovescio del lavoro




## PUNTO LEGACCIO




## IMPUNTURA



## PUNTO LATERALE



## COSTE 1/1



# Le nostre spiegazioni



## LEGENDA SCHEMI CARTAMODELLI

Abertura	Apertura/spacco	Lado derecho	Lato destro
Abertura bolsillo	Apertura tasche	Lado detrás	Lato dietro
Bolsillo/bols.	Tasca	Lado izquierdo	Lato sinistro
Capucha	Cappuccio	Lazada	Laccio
Centro delante	Centro davanti	Línea de unión patrón	Línea di unione cartamodello
Centro detrás	Centro dietro	p.	p. (pezzo/punto)
Cinturilla	Cinturino	Pieza	Pezzo
Cinturón	Cintura	Pulir	Rifinire
Cremallera	Lampo	Puño	Polsino
Cruce	Sormonto	Recto hilo	Drittofilo
Cuello	Collo	tap.	Patta
Delante	Davanti	Tirante	Spallina
derecho	destro	trab.	Passante
doble	doppio	Vaina	Guaina
f. bols.	Sacchetto tasca	Vista	Paramontura/ripiego
Falda	Gonna	Vistas	Paramonture/ripieghi
Fondo	Sacchetto	Vivo	Sbieco/pistagna/filetto
izquierdo	sinistro	Vivos	Sbiechi/pistagne/filetti
Lado delante	Lato davanti	Vivos y tirante	Sbieco e spallina
Lado delante y detrás	Lato davanti e dietro		

# Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

## TABELLA MISURE

TAGLIA	36	38	40	42	44	46	48
Circonf. seno	80	84	88	92	96	100	104
Circonf. vita	58	62	66	70	74	78	82
Circonf. fianchi	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

## TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Circonf. seno	114	118	122	126	130
Circonf. vita	100	104	108	112	116
Circonf. fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita davanti	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita dietro	44	44,5	45	46	46,5

## TABELLA MISURE BAMBINI

TAGLIA	2	4	6	8	10	12	14	16
Altezza	94	102	114	126	138	150	162	168
Petto	55	56	61	66	72	78	84	86
Vita	52	53	56	59	63	67	70	72
Fianchi	58	62	67	72	78	84	90	92
Lunghezza vita	23	26	29	32	35	38	41	42
Larghezza spalle	26	28	30	32	34	36	38	39

## TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore.

## SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1. In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

## UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.

Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.

I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio). Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande. I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (\*\*→\*).

## RIQUADRO DEI SEGNI

.....	Tracciato taglia piccola	→	Direzione del drittofilo
—•—	Tracciato taglia media	┌	Punti di attaccatura (tasche)
———	Tracciato taglia grande		Spacco
— — —	Piegare	┌	Piega e direzione della medesima
- - - - -	Impunturare	┌	Asola
**→*	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)	▲	Lampo
←	Centro davanti e dietro (quando non coincide con il bordo)	○	Bottono
		┌	Posizione tasca
		┌	Gancino o asola

## CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.


## TAGLIO

Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.

Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio. Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.

## 1 Modello del mese



### Inserto 1. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** seta stampata 1,75 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone. Teletta adesiva.

Filo cucitutto Gütermann.

#### ✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, una volta sulla piega del tessuto.

2-2a. Dietro, una volta sulla piega del tessuto.

3. Volant davanti, una volta sulla piega del tessuto.

4. Volant dietro, una volta sulla piega del tessuto.

5. Cinturino, una volta sulla piega del tessuto.

Per rifinire il fondo della gonna e del volant tagliare in sbieco delle strisce larghe 4 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture.

✳ **Confezione:** applicare stirando la teletta adesiva sul rovescio del cinturino. Cucire le pinces dietro e sui fianchi della gonna (nel caso del fianco sinistro partire dal segno della lampo).

Unire tra loro gli sbiechi fino a formare uno sbieco chiuso ad anello che misuri come il contorno del fondo gonna, piegare dunque a metà per il lungo rovescio contro rovescio e, infine, stirare. Applicare dal diritto, sul fondo della gonna, lo sbieco stirato in modo tale da formare una pistagna senza rimboccare i bordi. Riportare la cucitura verso il basso ed appiattirla fissandola con una doppia impuntura.


Cucire i lati del volant, il sinistro dal segno della lampo, e quindi imbastire due pieghe sul davanti secondo la posizione indicata nel cartamodello, fissando le due pieghe verso lo stesso

lato. Rifinire il fondo del volant con lo sbieco eseguendo l'applicazione come nel fondo gonna.

Arricciare il bordo superiore del volant eseguendo una doppia cucitura, tirare i fili inferiori delle stesse, fino a ottenere la misura della vita. Appoggiare sul diritto della gonna il rovescio del volant, facendo combaciare le cuciture dei fianchi. Infine, imbastire e cucire la lampo sul fianco sinistro.

**Confezionare il cinturino:** unire i due cinturini tramite la cucitura del centro dietro (o del fianco sinistro, a seconda del modello). Piegare il cinturino a metà in lunghezza con il diritto rivolto verso l'interno, chiudere i lati stretti eliminando il sormonto in uno di essi e cucendo dal margine, rivoltare e stirare. Appuntare il cinturino sul bordo superiore della gonna, dritto contro dritto, lasciando il sormonto sul lato sinistro del dietro; cucire e rifinire appuntando la metà interna sulla cucitura d'attaccatura. Impunturare tutti i bordi del cinturino a filo dal diritto, ricamare l'asola e cucire il bottone per l'allacciatura.

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



m x 1,40 m di larghezza. 2 bottoni. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

#### ✳ **Taglio:**

In lana poliestere tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2. Fianchetto davanti, due volte.

3. Dietro, due volte.

4. e 5. Manica due pezzi, due volte ciascuna.

6. Patta, quattro volte.

7. Collo, due volte sulla piega del tessuto.

Due sacchetti tasca come da tracciato cartamodello 1.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture come da tracciato cartamodello 1.

#### In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello 1 fino alla linea della paramontura.

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 2, 3, 4 e 5.

Due sacchetti tasca come quelli di tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e del sopracollo, dopodiché stirare.

Cucire le pinces davanti partendo dalla scollatura e stirare. Cucire i fianchetti con il davanti da B a C, stirare le cuciture aperte e chiudere l'apertura delle tasche con un'imbastitura obliqua.

**Confezionare le tasche con patta:** segnare le posizioni delle tasche con apposita imbastitura, appoggiare sul rovescio, centrata rispetto al segno, una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendola sporgere di 2 cm alle estremità. Sovrapporre lo strato rinforzato allo strato senza teletta delle patte, dritto contro dritto. Chiudere il contorno (bordi laterali e inferiori), rivoltare e stirare. Collocare la patta sull'apertura della tasca dal diritto verso l'alto, appoggiare sopra il sacchetto di fodera. Sul lato opposto, posizionare il sacchetto tasca di tessuto, verso il basso. Fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,5 cm facendo in modo che quella inferiore sia più

corta di due punti alle due estremità affinché non sporga. Affrancare bene l'inizio e la fine della cucitura, cucire fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto della cucitura, formando dei triangolini.



Rivoltare il sacchetto tasca da sotto verso l'interno formando un filetto pari alla larghezza dell'apertura, fissare alla cucitura con un punto indietro e rifinire le estremità sul rovescio. Riportare il sacchetto tasca in fodera dall'alto verso l'interno e chiudere unendo entrambi con una cucitura tutt'attorno.

Cucire il centro posteriore, i fianchi e le spalle.

Cucire le pinces del sopramanca, seguendo la posizione indicata nel cartamodello, stirare e poi unire al sottomanica.

Attaccare le maniche agli incavi

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 2 Giacca marrone

### Inserto 4. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** lana poliestere 1,80 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,45

segundo le tacche riportate sul cartamodello.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo le lettere di congiunzione che indicano come unire le parti (in questo caso, le tacche sono segnate con la lettera A).

Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire con impuntura dal fondo fino ad A.

Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare dritto contro dri-

tto il sottocollo alla scollatura della giacca e il sopracollo alle paramonture partendo sempre dal segno fino alle spalle, cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una cucitura parallela.

Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare la giacca.

Ricamare le asole e cucire i bottoni.


con cinque passanti: creare due cinturini separati unendo i pezzi rinforzati con la teletta e l'altro senza rinforzo.

Appoggiare il cinturino con la teletta sul diritto del capo, togliendo il sormonto sul davanti destro e intercalando i passanti previamente cuciti e rivoltati, due davanti e tre dietro, cucire, riportare il cinturino verso l'alto e imbastire l'altra estremità dei passanti sul bordo superiore. Appuntare sopra l'altro cinturino, cucire il bordo superiore e le estremità, rivoltare e rifinire cucendo i bordi ripiegati.

Ricamare l'asola e cucire il bottone per l'allacciatura. Piegarla la cintura a metà per il lungo, dritto contro dritto, cucire chiudendo un'estremità a forma di triangolo e lasciando l'altra aperta per rivoltarla, rivoltare, stirare ed eseguire impunture orizzontali parallele separate tra loro di 5 mm, applicare la fibbia nell'estremità aperta e collocare la cintura sulla gonna, facendola passare attraverso i passanti.

Ricamare le asole e cucire i bottoni sulla parte superiore del cinturino e applicare all'interno i gancini.

### 3 Gonna a foglie



#### Inserto 1. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** ottoman stampato 2,75 m x 1,40 m di larghezza. 2 bottoni. 2 gancini. 1 fibbia metallica. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piega del tessuto.
3. Cinturino davanti, quattro volte.
4. Cinturino dietro, due volte sulla piega del tessuto.

Quattro sacchetti tasca come da tracciato cartamodello 1.

Due rettangoli larghi 8 cm e lunghi 16 cm più cuciture per patte delle tasche.

Cinque strisce da 8 x 2 più cuciture per i passanti.

Un rettangolo largo 12 cm e lungo 1,60 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle patte e di due cinturini davanti (lato destro e sinistro) in modo tale che siano dritto contro dritto, di un cinturino dietro e della cintura, quindi stirare.

**Confezionare le tasche con patta:** segnare la posizione dell'apertura tasche con un'imbastitura, marcando bene le estremità. Appoggiare

sul rovescio in corrispondenza del segno una striscia di teletta larga 4 cm per la misura dell'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegarla la patta a metà in lunghezza, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, collocare dal dritto in posizione verso il basso e sulla medesima il sacchetto tasca in fodera, fissare quindi con imbastitura. Appoggiare sulla parte superiore dell'apertura il sacchetto tasca in tessuto e imbastire. Eseguire al di sopra due impunture parallele separate tra loro di 1,5 cm, facendo in modo che quella superiore sia più corta di qualche punto alle due estremità affinché quando si giri la patta non si veda. Tagliare l'apertura tra le due cuciture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto della cucitura, formando dei triangolini, stirare le cuciture, rivoltare in dentro i sacchetti tasca e collocare la patta nella rispettiva posizione verso l'alto, fissare le estremità della medesima alla gonna cucendo a mano con dei punti invisibili. Chiudere il sacchetto tasca con delle impunture lungo il contorno all'interno del capo.

Cucire i fianchi, fare l'orlo in fondo alla gonna con un'impuntura, piegarla le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata verso l'interno, fissandole con dei punti a mano all'interno ed eseguire una doppia impuntura sul bordo della gonna. Imbastire le pieghe seguendo le posizioni indicate nel cartamodello e, infine, stirare.

Confezionare il cinturino in forma



SCHEMA PER IL TAGLIO

### 4 Giacca tweed



#### Inserto 2. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** lana tweed 2,25 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,60 m x 1,50 m di larghezza. 6 automatici. 6 bottoni. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lana tweed tagliare:

1. Centro davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Carré dietro, una volta sulla piega del tessuto.
4. Dietro, due volte.
5. Falda davanti, due volte.
6. Falda dietro, una volta sulla piega del tessuto.
7. Sopramanica, due volte.
8. Sottomanica, due volte.
9. Collo, due interi in sbieco.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture come da cartamodello 5 unito previamente al cartamodello 1.

Due sacchetti tasca come da tracciato cartamodello 5.

Due rettangoli in sbieco di 16 x 10



cm più cuciture, per patte delle tasche.

Due rettangoli di 17 x 10 cm più cuciture, per passanti delle maniche.

**In fodera tagliare:**

Due volte il cartamodello 5 fino alla linea della paramontura.

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 2, 3, 4, 6, 7 e 8.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di paramonture, passanti, patte delle tasche e un collo, stirare.

**Confezionare le tasche con patta** come illustrato per il modello 3.

Cucire i fianchetti con il davanti, stirare e impunturare a 5 mm dalla cucitura. Unire il centro dietro e cucire in seguito al carrè, rivoltare, riportare i margini verso l'alto e impunturare alla stessa distanza. Formare una piega baciata sul centro dietro della falda, piegando lungo le linee tratteggiate del cartamodello, mantenere chiusa la piega con un'imbastitura, stirare e cucire sul rovescio dal bordo superiore fino alla tacca. Cucire il davanti e il dietro alle falde, dritto contro dritto, stirare le cuciture verso l'alto e impunturare a 5 mm.

Unire fianchi e spalle. Cucire e rivoltare i passanti delle maniche lasciando una larghezza di 5 cm e un'estremità aperta, appoggiarne uno su ogni sopramanica seguendo le tacche, parallelamente rispetto alla base. Fissare tramite imbastitura dall'estremità ancora aperta alla cucitura delle maniche, bloccando l'altra estremità dei passanti con dei punti a mano.




Chiudere le maniche unendone i due pezzi in modo tale che i passanti risultino bloccati nelle cuciture. Appuntare le maniche sugli incavi seguendo le tacche, crespando leggermente la lentezza dei colmi, cucire e stirare.

Rifinire i davanti con le paramon-

ture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello.

2. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare la giacca. Applicare gli automatici per allacciare i davanti e cucire i bottoni decorativi sul davanti destro, seguendo la posizione indicata sul cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



90 cm di nastro di gros-grain largo 4 cm. 1 lampo. 1 coppia di gancetti. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

✦ **Confezione:** cucire il centro davanti dal bordo superiore fino al segno dello spacco e il centro dietro dal segno della lampo fino in fondo e quindi i fianchi.

Tagliare il nastro di gros-grain della misura del punto vita desiderato secondo la taglia più 2 cm per le cuciture e appoggiare lungo il contorno della vita della gonna sul dritto del capo, cucire e rivol-


tare verso l'alto.

Attaccare la lampo dal bordo superiore del nastro in gros-grain.


Fare l'orlo in fondo alla gonna, piegare le paramonture dello spacco davanti lungo la linea tratteggiata verso l'interno e fissare con dei punti a mano.

Applicare i gancetti alle estremità della cerniera sul rovescio.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 6 Giacca pied de poule



Due sacchetti tasca come riportato dal tracciato nei cartamodelli 1 e 2, previamente uniti.

**In fodera tagliare:**

Due volte il cartamodello 1 fino alla paramontura.

Procedere allo stesso modo per i cartamodelli 2, 3, 4, 5 e due sacchetti tasca, come quelli in tessuto.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due patte, delle paramonture davanti e di un collo, stirare.

Tagliare le aperture delle tasche davanti dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare appiattite e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti con il davanti e stirare le cuciture aperte.

**Confezionare le tasche a doppio filetto con patta:** unire tra loro le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, incidere negli angoli arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte sono doppie, piegare lungo la linea tratteggiata e chiudere le estremità).

**Inserto 2. Foglio B.**

**Tracciato blu.**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 7**

✦ **Occorrente:** lanetta pied de poule 1,50 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,40 m x 1,40 m di larghezza. Otto bottoni. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva.

Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

**In lana pied de poule tagliare:**

1. Davanti, due volte.

2. Fianchetto, due volte.

3. Dietro, due volte.

4. Sopramanica, due volte

5. Sottomanica, due volte.

6. Patta, quattro volte.

7. Collo, due volte sulla piega del tessuto.

Per rifinire il davanti tagliare due paramonture come da tracciato cartamodello 1.

## 5 Gonna a tubino

**Inserto 2. Foglio A.**

**Tracciato fucsia.**


**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 2**

✦ **Occorrente:** saia di lana bouclé 0,80 m x 1,40 m di larghezza.

CUCITURA FACILE

## 7 Gonna beige



**Inserto 2. Foglio B.**  
**Tracciato fucsia.**  
**Taglie: 40-44-48**  
**Numero di pezzi: 2**

✳ **Occorrente:** gabardina di poliestere 0,85 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,70 m x 1,40 m di larghezza. 2 lampo invisibili. 1 gancino e travetta. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In gabardina di poliestere tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piega del tessuto.

2. Dietro, due volte.



Per il cinturino un rettangolo alto 12 cm della lunghezza della vita, a seconda della taglia, più cuciture.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare. Cucire pinces e stirare, cucire fianchi ed eseguire la cucitura del centro dietro, a partire dal segno della lampo superiore fino a quello della lampo inferiore, cucire la lampo in fondo. Procedere allo stesso modo per la fodera rifinendola in fondo con un piccolo orlo ripiegato, applicare all'interno della gonna rovescio

contro rovescio, fissare in vita imbastendo e ripiegare il bordo inferiore rifinendo la lampo.

**Confezionare il cinturino diritto con lampo che parte dal bordo superiore:** stirare il cinturino a metà in lunghezza, rovescio contro rovescio, appoggiare su capo dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'alto insieme ai margini di cucitura e applicare la lampo partendo dal bordo superiore del cinturino fino al segno, piegare il cinturino verso l'interno ripiegando i bordi e rifinendoli sul rovescio. Applicare all'interno il gancino per allacciare. Fare l'orlo in fondo alla gonna.

SCHEMA PER IL TAGLIO





del colmo della manica tirando leggermente il filo inferiore della cucitura eseguita da una tacca all'altra, appuntare le maniche agli incavi seguendo le tacche, cucire e ritagliare i margini lasciando 1,5 cm, sorfilare a mano i due margini in modo tale da ottenere una bella forma e stirare con un panno umido.

**Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello 2.**


Fare l'orlo in fondo al capo e rifinire gli spacchi dei fianchetti dietro come quelli delle maniche, fissarli impunturando sopra, orizzontalmente, per tenerli chiusi.

Applicare spilline imbottite, fodere la giacca, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 8 Blazer a 1 bottone



**Inserto 2. Foglio B.**  
**Tracciato azzurro.**  
**Taglie: 40-44-48**  
**Numero di pezzi: 5**

✳ **Occorrente:** fresco lana 2,05 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,40 m x 1,40 m di larghezza. 3 bottoni di 15 mm. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In fresco lana tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Fianchetto dietro, due volte.

4. Sopramanica, due volte

5. Sottomanica, due volte.

Quattro rettangoli da 16 cm x 10 cm più cuciture per sacchetti tasca.

Due paramonture davanti come segnato da cartamodello 1, bordino compreso.

Due bordini e due paramonture davanti come segnato da cartamodello 1. Una paramontura dietro intera come da cartamodello 2.

Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Tagliare in sbieco una striscia larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, diritto contro diritto e quindi cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati del tessuto (capo e sbieco) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità a ca. 1 cm e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno lo sbieco, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e impunturare per fissare.

Applicare i sacchetti tasca, uno per ogni filetto, sul rovescio del capo, cucire fissandoli e unire i due sacchetti tasca cucendo in tutto il contorno. Eseguire la cucitura del centro dietro, unire il dietro con i fianchetti, dal giromanica alle tacche degli spacchi, e poi le spalle.

**Confezionare le maniche a due pezzi con spacco:** unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tacche, stirare la cucitura aperta. Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da rovescio fino all'altezza dello spacco e stirare. Chiudere la cucitura lunga fino al segno dello spacco, fare un taglietto sul margine del sottomanica (all'altezza dello spacco) e stirare la cucitura aperta, dandole una bella forma segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo. Piegarlo verso l'interno la paramontura dello spacco del sopramanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto, lasciando stesa la paramontura del sottomanica e fissare a mano lo spacco sul rovescio. Ricamare le asole (non tagliate) e cucire i bottoni prendendo tutti i teli. Riprendere la lentezza

→ In fodera tagliare: Cartamodelli 1 e 2 fino a fine paramonture.

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 3, 4 e 5.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche fino alla pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare appiattite e richiudere l'apertura delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti con il davanti e segnare la continuazione delle tasche con un'imbastitura.



**Confezionare le tasche a doppio filetto:** segnare la posizione della tasca con un'imbastitura. Tagliare in sbieco una striscia larga 9 cm per la larghezza dell'apertura più 2 cm su ogni lato, appoggiare la striscia al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto e impunturare, formando un rettangolo attorno all'imbastitura centrale largo 2 cm in modo tale da formare filetti di 1 cm, a seconda dello spessore del tessuto e della larghezza desiderata per il filetto, si dovrà fare un rettangolo un po' più grande o un po' più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che segna l'apertura tasca sia sempre centrata. Tagliare i due strati di tessuto (capo e filetto) lungo l'imbastitura centrale fino a ca. 1 cm prima, senza arrivare alle estremità; poi tagliare in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture, formando dei triangolini, rivoltare lo sbieco verso l'interno, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 1 cm su ciascun lato, fissare con punti nascosti lungo la cucitura stessa dall'interno e quindi fissare le estremità. Chiudere l'apertura tasca con un'imbastitura. Cucire il sacchetto tasca di tessuto sul filetto superiore e quello di fodera sul filetto inferiore; unire, quindi, i due sacchetti impunturando tutt'attorno.

Cucire il centro dietro e unire ai fianchetti poi chiudere le spalle. **Confezionare le maniche a due pezzi con spacco** come illustrato per il modello 6. Applicare i bordini alle paramonture del davanti, cucire e stirare i margini aperti.


**Confezionare il collo a scialle** con paramontura dietro seguendo il segno C: chiudere la cucitura del centro dietro

del collo, incidere negli angoli segnati da C e cucire il collo alla scollatura dietro, dritto contro dritto, imbastire la cucitura verso l'alto; unire tra loro le paramonture davanti tramite la cucitura del centro dietro del collo, incidere gli angoli allo stesso modo e cucire alla paramontura dietro attorno a scollo e spalle; appoggiare le paramonture sul capo, dritto contro dritto, cucire, ritagliare i margini di cucitura (togliendo l'ingombro), rivoltare le paramonture verso l'interno e posizionarle appiattite sul rovescio, fissare alla cucitura dello scollo con punti nascosti fitti e con punti lunghi nel resto del contorno. Eventualmente, impunturare tutt'attorno. Fare l'orlo in fondo al capo, applicare spalline imbottite, foderare giacca, ricamare asole e cucire bottoni.

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 9 Pantalone dritto



#### Inserto 2. Foglio B.

Tracciato arancione.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✦ **Occorrente:** fresco lana 1,35 m x 1,40 m. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, una volta sulla piega del tessuto.
5. Cinturino dietro, una volta sulla piega del tessuto.

Per sacchetti tasca tagliare due, secondo tracciato cartamodello 1.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.

**Confezionare tasche sagomate inserite sul fianco:** appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca (da A a B se sul cartamodello vi sono tali segni), incidere più volte lungo la cucitura

se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente eseguire un'impuntura decorativa.

Posizionare il pezzo laterale al di sotto e imbastire al capo.


Unire i due sacchetti tasca impunturando il contorno da rovescio.

Cucire le pinces dietro, l'interno gamba, la cucitura centrale (cavallo) e i fianchi, il lato sinistro fino a segno lampo. Unire tra loro i cinturini tramite cucitura fianco destro e stirare.


**Confezionare il cinturino con lampo dal bordo, come illustrato per il modello 7.**

Fare gli orli. Stirare i pantaloni con piega.

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 10 Giacca frac



#### Inserto 1. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 9

✦ **Occorrente:** fresco lana 1,75 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,55 m x 1,40 m di larghezza. Satin 0,55 m x 1,40 m di larghezza. 2 bottoni. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.

Due paramonture davanti come da tracciato cartamodello 1.

Una paramontura doppia dietro come da tracciato cartamodello 2.

Per sacchetti tasca tagliare quattro rettangoli 13 cm x 5 cm.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli 1 e 3 fino in fondo alle paramonture.

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 2, 4, 5 e 6.

In satin tagliare:

7. Revers, quattro volte.

8. Collo, due volte sulla piega del tessuto.

9. Lunetta, due volte sulla piega del tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo, di una lunetta e di due revers facendo in modo che siano dritto contro dritto, quindi stirare.

Eeguire la cucitura del centro dietro, cucire fianchetti al davanti e dietro, fianchi e spalle.

**Confezionare le tasche a un filetto:** segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare una striscia di teletta adesiva sottile sul rovescio del capo in corrispondenza della posizione della tasca; sul dritto e sullo stesso segno appoggiare la striscia per il filetto larga 9 cm e di lunghezza pari a quella dell'apertura tasca più 3 cm, eseguire due impunture parallele separate tra loro di 1,4 cm, affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture e l'apertura nel capo senza arrivare alle estremità, tagliare queste in diagonale.

Nella parte superiore dell'apertura rivoltare verso l'interno la striscia mantenendo i margini di cucitura verso l'alto e imbastendo per fissarli. Nella parte inferiore creare un filetto largo 1,4 cm coprendo l'intera apertura, fissarlo con un'impuntura sulla cucitura stessa. Posizionare all'interno i sacchetti tasca, uno su ciascun bordo della striscia, unire entrambi impunturando su tutto il perimetro. Chiudere le maniche unendo i due pezzi che le compongono e cucire agli incavi seguendo le tacche. Infine, cucire.

Unire lunette a colli secondo i segni C, incidere negli angoli e stirare le cuciture aperte. Unire i due colli dritto contro dritto, cucire lungo il contorno fino ai segni A-A, non cucire la parte dell'attaccatura, togliere ingombro alle cuciture, rivoltare e stirare.




Unire i due revers dritto contro dritto, alternando al collo secondo i

segni A-B, cucire, rivoltare e stirare. Applicare collo e revers attorno alla scollatura sul dritto del capo e quindi fissare con imbastitura.


Unire le paramonture tramite le spalle, applicare su collo e revers, cucire lungo il contorno, rivoltare le paramonture verso l'interno posizionandole piatte sul rovescio e fissare con dei punti a mano.

Fare gli orli. Posizionare le spalline imbottite, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 11 Vestito sciancrato



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 11

✳ **Occorrente:** fresco lana 2,10 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. 1 gancino e travetta.

1 lampo. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, quattro volte.

2. Triangolo superiore, quattro volte.

3. Fianchetto davanti, quattro volte.

4. Gonna davanti, una volta sulla piega del tessuto.

5. Triangolo inferiore, due volte.

6. Fianchetto gonna davanti, due volte.

7. Dietro, quattro volte.

8. Carré, quattro volte.

9. Fianchetto dietro, quattro volte.

10. Gonna dietro, due volte.

11. Fianchetto gonna dietro, due volte.

✳ **Confezione:** fare la cucitura del centro davanti fino all'apertura dello scollo, unire triangoli superiori e fianchetti al davanti seguendo i segni B-C e D, unire fianchetti al dietro, cucire carré seguendo le tacche e chiudere i fianchi, lavorare separatamente la parte superiore e inferiore del vestito, appoggiare una sopra l'altra dritto contro dritto, cucire il con-


torno scollo e apertura, rivoltare mantenendo la cucitura al bordo, inserire tra i due teli le spalline imbottite, fissare con dei punti a mano e rifinire il giromanica con il corpo rivoltato. Cucire i triangoli inferiori con la gonna davanti secondo segni C-D e con i fianchetti davanti. Cucire fianchetti dietro gonna con il dietro della medesima, chiudere cucitura centro gonna dietro fino al segno della lampo e fianchi.

Cucire la parte superiore del vestito con la gonna, facendo combaciare le cuciture.

Applicare lampo sul centro dietro.

Fare l'orlo in fondo alla gonna e applicare gancino nella scollatura davanti, secondo posizione indicata nel cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 12-13 Giacca bicolore e pantalone a campana

✳ **Occorrente:** fresco lana bianco 4 m x 1,40 m di larghezza.

Fresco lana nero 0,85 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,50 m x 1,40 m.

2 spalline imbottite. 1 lampo. 1 chiusura sartoriale.

Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

12. GIACCA BICOLOR

Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu.


Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Taglio:**

In fresco lana bianco tagliare:

1. Davanti, due volte.



2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte
5. Sottomanica, due volte.

Quattro rettangoli da 10 cm x 14 cm più cuciture per sacchetti tasca.

Due risvolti davanti come da tracciato cartamodello 1 e un risvolto doppio dietro come da tracciato cartamodello 3.

In fresco lana nera tagliare:

6. Collo, una volta sulla piegatura della stoffa di sbieco.

In fodera tagliare:


I cartamodelli 1 e 3 fino alla fine delle paramonture. Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 2, 4 e 5.

**✦ Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e del collo, quindi stirare.


Eseguire cucitura al centro dietro, cucire i fianchetti con il davanti e il dietro e le spalle.

Confezionare le tasche a doppio filetto secondo le spiegazioni del modello 8. Chiudere le maniche unendo i due pezzi che le compongono e applicare al giromanica secondo tacche. Infine, cucire. Piegare il collo lungo la linea tratteggiata rovescio contro rovescio, stirare, applicare alla scollatura sul dritto del capo secondo il segno A, fissare quindi con imbastitura. Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo dritto contro dritto, lasciando il collo intercalato, cucire, rivoltare le paramonture verso

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



l'interno, mantenendo le cuciture sul bordo, quindi fissarle con dei punti all'interno. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare la giacca.



### 13. PANTALONE

#### A CAMPANA

#### Inserto 3. Foglio B.


#### Tracciato fucsia.

#### Taglie: 40-44-48

#### Numero di pezzi: 5

#### ✦ Taglio:

1-1a. Davanti, due volte.



2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

3-3a. Dietro, due volte.

4. Cinturino davanti, due volte.

5. Cinturino dietro, una volta sulla piega del tessuto.

Per sacchetti tasca tagliare due, secondo tracciato cartamodello 1. Per la patta un rettangolo di 7 cm x la lunghezza della lampo più cuciture, controfinta interna della lampo.

**✦ Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura sui fianchi come illustrato per il modello 9.

Cucire le pinces sul dietro, chiudere i fianchi fino al segno delle aperture, l'interno gamba ed eseguire una cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo sul davanti.


Lavorare la chiusura lampo con patta: piegare la paramontura del lato destro dei pantaloni ver-

so l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata, cucire e rivoltare) e stirare. Piegare la patta dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore, rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di 1/2 cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e in fine la patta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme. Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura; infine fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

Cucire i lati del cinturino e confezionarlo come illustrato per il modello 1.


Fare gli orli.

Rifinire le aperture laterali formando un sormonto: piegare la paramontura del lato superiore dell'apertura lungo la linea tratteggiata verso l'interno, quindi fissare con dei punti all'interno; rifinire la paramontura del lato inferiore dell'apertura con un piccolo orlo e lasciarla stesa formando lo spacco sormontato, fissare eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto del capo, prendendo tutti gli strati.



### 14 Top nero

CUCITURA FACILE



#### Inserto 3. Foglio B.

#### Tracciato azzurro.

#### Taglie: 40-44-48

#### Numero di pezzi: 4

**✦ Occorrente:** jersey di cotone 0,95 m x 1,40 m di larghezza. Rete 0,20 m x 1,40 m di larghezza.

Filo cucitutto Gütermann.


#### Taglio:

In jersey di cotone tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piega del tessuto.

2. Dietro, una volta sulla piega del tessuto. Per rifinire la scollatura, il giroma-

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



nica e confezionare le spalline tagliare in sbieco delle strisce larghe 2 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture.

In rete tagliare:


3. Carré davanti, una volta sulla piega del tessuto.

4. Carré dietro, una volta sulla piega del tessuto.

✳ **Confezione:** cucire pince davanti e


lati. Cucire lati carré, applicare al corpo seguendo le tacche dritto contro dritto e facendo coincidere i lati, cucire e rivoltare. Rifinire la scollatura davanti con paramontura sbieca, nastro cucito e rivoltato rifinito a cm 1 di altezza, fino al segno A. Procedere allo stesso modo per rifinire il giromanica e confezionare delle spalline della misura necessaria, dal segno A a B. Fare l'orlo.

collocare le spalline imbottite, fodere il capo e applicare la travetta e il gancino sul centro davanti per l'allacciatura.



## 15-16 Giacca corta e gonna a tubino

✳ **Occorrente:** fresco lana nero 2,10 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,35 m x 1,40 m di larghezza. Una striscia di ecopelle larga 7 cm e lunga 40 cm per le patte delle tasche. 2 spalline imbottite. 4 lampo. 1 gancino e travetta metallici. 1 lampo invisibile. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Taglio:**

In fresco lana nero tagliare:

1. davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Sopramanica, due volte
6. Sottomanica, due volte.

Due paramonture davanti secondo il tracciato riportato sul cartamodello 1 e una paramontura doppia dietro secondo il tracciato riportato sul cartamodello 3.

Per i sacchetti tasca, tagliare quattro rettangoli 15 cm x 6 cm più cuciture.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli 1 e 3 fino in fondo alle paramonture.

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 2, 4, 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Fare la cucitura del centro dietro, cucire fianchetti con davanti e dietro, fianchi e spalle.

Confezionare le tasche con patta superiore in ecopelle e lampo: segnare la posizione della tasca con apposita imbastitura e tagliare la relativa apertura; applicare un lato della lampo sulla parte inferiore dell'apertura

dritto contro dritto, con i denti verso il basso, imbastire e collocarvi sopra un sacchetto tasca, cucire tutto insieme, fare appositi taglietti in sbieco alle estremità, rivoltare e collocare nella rispettiva posizione. Per le patte, tagliare la striscia di ecopelle in due pezzi della misura della lunghezza della tasca più 5 cm. Applicare la patta piegata a metà in lunghezza, a 2 cm dall'apertura della tasca, sul dritto del capo, rivolta verso l'alto, cucire quest'ultima, fare appositi tagli in sbieco alle estremità della tasca e rivoltare la patta verso il basso coprendo la lampo, collocare le estremità verso l'interno e fissare con un'impuntura sul rovescio.

Collocare l'altro lato della cerniera sulla patta e applicarvi sopra l'altro sacchetto tasca, cucire tutto insieme e unire i due sacchetti con un'impuntura tutt'attorno.

Unire tra loro i pezzi delle maniche, eseguire la cucitura del gomito fino al segno della lampo e applicare quest'ultima formando un sormonto; chiudere le maniche, applicare al giromanica seguendo le tacche e cucire.

Rifinire i davanti e la scollatura con le paramonture: unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalla, applicare sul capo dritto contro dritto e cucire ai davanti dalla base e attorno alla scollatura, fare appositi segni sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno e fissare con dei punti a mano dall'interno; se lo si desidera, impunturare sopra lungo il contorno. Fare gli orli,

## 16. GONNA A TUBINO

Inserto 4. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Taglio:**

In fresco lana nero tagliare:



1. Davanti, una volta sulla piega del tessuto.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Pistagna davanti, due volte sulla piega del tessuto.
5. Pistagna dietro, quattro volte.
6. Cinturino, quattro volte.

✳ **Confezione:** applicare teletta adesiva sul rovescio di una pistagna davanti, su due pistagne dietro e in due cinturini, in modo tale che siano combaccianti, quindi stirare.

Cucire le pince sul dietro, eseguire cucitura al centro dietro dal segno della lampo fino a quello dell'apertura, cucire i fianchetti con il davanti secondo le tacche e i fianchi.


Unire i cinturini due alla volta dritto contro dritto, cucire il bordo superiore e l'estremità davanti, rivoltare e stirare. Cucire i lati della pistagna dello strato superiore e inferiore separatamente, unire tra loro dritto con dritto bloccando all'interno (a panino) i cinturini uno di fronte all'altro sul centro davanti (formando l'apertura), cucire lungo il contorno, rivoltare riportando i cinturini rivolti verso l'alto e stirare.

## SCHEMA PER IL TAGLIO



## 17 Camicetta con collo

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** crêpe 1,60 m x 1,40 m di larghezza. 8 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piega del tessuto.
3. Collo, due interi in sbieco.
4. Manica, due volte.

→ 5. Polsino, quattro volte.  
Due risvolti davanti come da tracciato cartamodello 1 e una paramontura intera come indicato dal cartamodello 2. Per rifinire l'apertura maniche tagliare due strisce larghe 2 cm e lunghe come l'intera apertura maniche più cuciture.

✦ **Confezione:** appoggiare teletta adesiva sul rovescio di un collo, dei risvolti e di due polsini, quindi stirare. Cucire pinces di davanti, fianchi e spalle.

**Confezionare maniche con polsini secondo segnali R-S:** tagliare apertura maniche e rifinire con lo sbieco, cucito e rivoltato creando una pistagna. Chiudere le maniche. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia increspatura alla base o imbastire le pieghe come da cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto e chiudere le estremità (oppure, nel caso dei polsini doppi, unirli due alla volta, chiudere il bordo superiore e le estremità), rivoltare e posizionare sulle maniche dal lato destro dell'apertura (segno R) fino all'altra estremità (segno S), creando un sormonto interno, cucire un lembo e ripiegare quello opposto per rifinirlo nella stessa cucitura sul rovescio. Cucire le maniche agli scalfi seguendo le tacche. Piegare verso l'interno i risvolti davanti lungo la linea tratteggiata, ripiegare il bordo e impunturare al di sopra per fissare e quindi stirare.


Unire i due colli dritto contro dri-

tto, cucire il bordo superiore e le estremità fino a segno A, rifilare le cuciture, rivoltare e stirare. Applicare il collo alla scollatura sul dritto del capo secondo i segni A-A e imbastire per fissare.

Unire le paramonture tramite le cuciture delle spalle, appoggiare sulla scollatura del capo in modo tale che il collo risulti all'interno, cucire, rivoltare le paramonture verso l'interno appiattendole sul rovescio e fissare con qualche punto a mano.


Fare l'orlo in fondo al capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 18 Cappotto viola

CUCITURA FACILE



**Inserto 4. Foglio B.**

**Tracciato blu.**

**Taglie: 38-42-46**

**Numero di pezzi: 6**

✦ **Occorrente:** jersey di lana tweed 2,05 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,50 m x 1,40 m di larghezza. 4 bottoni da 2 cm e 10 bottoni da 1 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In jersey di lana tweed tagliare:

1. Davanti, una volta secondo cartamodello per davanti destro; tagliare il cartamodello lungo la linea tratteggiata fino alla scollatura (annullando così il sormonto del revers) e tagliare una volta per il davanti sinistro.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, due volte sulla piega del tessuto.

Per rifinire i davanti tagliare due paramonture come da tracciato cartamodello 1: una secondo cartamode-

llo per davanti destro e una lungo la linea tratteggiata fino alla scollatura per il davanti sinistro.

Per rifinire la scollatura dietro tagliare una paramontura doppia secondo tracciato cartamodello 2.

**In fodera tagliare:**

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 1 e 2 fino alla linea delle paramonture.

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 3, 4 e 5.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e del collo, quindi stirare.



Cucire i fianchetti con il dietro, eseguire la cucitura di centro dietro, fianchi e spalle. Chiudere le maniche unendo i due pezzi che le compongono e applicare al giromanica secondo le tacche, molleggiando leggermente i colmi e cucire. Unire le paramonture davanti con la paramontura dietro per le spalle, appoggiare sul capo dritto contro dritto, cucire fondo e bordi anteriori nonché attorno alla scollatura, rivoltare verso l'interno le paramonture piegando verso l'interno il davanti destro lungo la linea tratteggiata per creare il revers, ricamare le asole dell'abbottonatura all'interno sulla paramontura e imbastire appiattendole le cuciture, infine fissare con dei punti a mano sul rovescio del capo.

Unire i due colli dritto contro dritto, cucire lungo il contorno lasciando una piccola apertura per rivoltare, stirare una volta rivoltato, chiudere l'apertura con dei punti nascosti e ricamare dieci sbarrette di filo alla base del collo, seguendo la posizione indicata sul cartamodello.

Fare gli orli, foderare il cappotto,

cucire i bottoni sul davanti sinistro e intorno alla scollatura sull'interno del capo per allacciare con le sbarrette ricamate sul collo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 19 Cappotto Guess



**Inserto 3. Foglio A.**

**Tracciato fucsia.**

**Taglie: 38-42-46**

**Numero di pezzi: 7**

✦ **Occorrente:** panno di lana 2,15

m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,55 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In panno di lana tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte
5. Sottomanica, due volte.
6. Tasca applicata, due volte.

7. Collo, due volte sulla piega del tessuto.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture secondo il tracciato riportato nel cartamodello 1.

In fodera tagliare:

Due volte i cartamodelli 1 e 6 fino alla linea della paramontura.

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 2, 3, 4 e 5.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di paramonture, tasche e un collo, quindi stirare.

Cucire pincas davanti, fianchetti con dietro e cucitura centro dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche applicate foderate: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura, piegare verso l'esterno la paramontura della tasca lungo la linea tratteggiata (se la paramontura non fosse segnata, piegare la parte superiore di 3 cm), cucire la fodera al bordo della

medesima e cucire lungo il contorno tasca lasciando una piccola apertura per rivoltare, stirare una volta rivoltata, appoggiare le tasche nella posizione prevista e fissare impunturando in costa dal dritto.

Cucire fianchi e spalle. Chiudere le maniche unendo i due pezzi che le compongono, applicare ai giromanica secondo le tacche, molleggiando leggermente i colmi, cucire e stirare con un panno umido sul rovescio.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers, secondo le spiegazioni di cui al modello 2 e il segno A. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare la giacca, ricamare le asole e cucire i bottoni.

do da ottenere due cartamodelli e quindi tagliarne uno per il centro davanti sinistro e uno per il fianco davanti sinistro, appoggiandoli rovesci sul telo, come illustrato nello schema. Tagliare altre due volte il cartamodello del centro davanti per ricavare le paramonture in modo tale che siano dritto contro dritto.

2-2a. Dietro, una volta sulla piega del tessuto.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello 1 fino alla linea della paramontura.

Procedere allo stesso modo con il cartamodello 2.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.




Aprire la lampo staccabile, applicare un lato al bordo del davanti destro e l'altro al bordo del davanti sinistro dal segno E all'attaccatura, imbastire per fissare. Unire il pezzo laterale del davanti sinistro al pezzo del centro davanti lungo

la cucitura D-E in modo tale che la lampo risulti in mezzo, cucire, rivoltare posizionando il pezzo appiattito nella rispettiva posizione e la lampo rivolta verso il centro davanti, impunturare sulla cucitura.


Cucire spalle e fianchi, non cucendo le aperture da A a B per consentire l'uscita delle braccia, rifinire le medesime facendovi attorno l'orlo.

Rifinire i davanti e confezionare il collo a scialle seguendo il segno C: chiudere la cucitura del centro dietro del collo, incidere nell'angolo segno C e cucire il collo con la scollatura dietro, dritto contro dritto, imbastire la cucitura verso l'alto; unire le paramonture tramite la cucitura del centro dietro del collo e appoggiare sul capo dritto contro dritto in modo tale che la lampo risulti intercalata nel davanti destro, cucire, tagliare cucitura, rivoltare verso l'interno le paramonture, rifinire il collo ripiegandone il bordo sulla scollatura

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 20 Poncho suit bianco



2,65 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,40 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo staccabile di 60 cm.

Un paio di spalline imbottite raglan. Teletta adesiva.

Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In pura lana vergine tagliare:

1-1a. Davanti, una volta secondo cartamodello per davanti destro; tagliare il cartamodello lungo la linea della paramontura D-E in modo

Inserto 2. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 38-42-46

Numero di pezzi: 2


✳ **Occorrente:** pura lana vergine

→ dietro fino alle spalle e sui davanti fissare le paramonture con dei punti lunghi, senza stringere. Eventual-

mente, impunturare tutt'attorno. Fare l'orlo in fondo, applicare le spilline imbottite e foderare il capo.

## 21 Pantaloni System Action

CUCITURA FACILE



**Inserto 1. Foglio A.**  
Tracciato azzurro.  
Taglie: 38-42-46  
Numero di pezzi: 5

✘ **Occorrente:** lana poliestere a quadri 1,40 m x 1,50 m di larghezza. Cotone tono su tono 0,30 m x 1,20 m di larghezza. 1 lampo. 1 gancino e travetta pantalone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✘ **Taglio:**

In lana poliestere a quadri tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, quattro volte.
5. Cinturino dietro, due volte sulla piega del tessuto.

Un rettangolo largo 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta della patta.

In cotone tono su tono tagliare:

Due sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello 1.

Due rettangoli di sbieco alti 6 cm e larghi come il fondo davanti del pantalone, secondo la taglia scelta, più cuciture.

Due rettangoli di sbieco alti 6 cm e larghi come il fondo dietro del pantalone, secondo la taglia scelta, più cuciture.

✘ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei due cinturini davanti in modo tale che siano dritto su dritto e di un cinturino dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura sui fianchi come illustrato per il modello 9 - segni A-B.

Cucire le pinces dietro, i fianchi, l'interno gamba e la cucitura centro (cavallo) fino al segno lampo davanti.


Confezionare apertura davanti con lampo e patta seguendo la spiegazione del modello 13.

Confezionare cinturino in forma seguendo la spiegazione del modello 3, ma in questo caso senza passanti.

Applicare gancino e travetta per allacciare.


Unire le pistagne fondo gamba, unendone una anteriore con una posteriore in modo tale che risultino chiuse ad anello, piegare a metà per il lungo, rovescio contro rovescio, e stirare. Applicare una pistagna in fondo a ogni gamba dritto contro dritto e facendo combaciare le cuciture, cucire solo da un margine poi rivoltare verso il basso, rifinire l'altro margine ripiegandolo sulla stessa cucitura dall'interno.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 22 Cappotto con collo a revers

CUCITURA FACILE



**Inserto 2. Foglio A.**  
Tracciato arancione.  
Taglie: 40-44-48  
Numero di pezzi: 6

✘ **Occorrente:** panno di lana 2,30 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,65 m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone.

Un paio di spilline imbottite.

Teletta adesiva.

Filo cucitutto Gütermann.

✘ **Taglio:**

In panno di lana tagliare:

1. Davanti, quattro volte (due per paramonture).
  2. Fianchetto davanti, due volte.
  3. Dietro, due volte.
  4. Fianchetto dietro, due volte.
  5. Sopramanica, due volte.
  6. Sottomanica, due volte.
- Due sacchetti tasca come da tracciato cartamodello 1.

In fodera tagliare:

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 2, 3, 4, 5 e 6. Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✘ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire i fianchetti con il davanti e il dietro, nonché la cucitura del centro dietro. Stirare le cuciture aperte.

Confezionare le tasche nelle cuciture dei fianchi, secondo segni A-B: posizionare i sacchetti tasca sulle cuciture, dritto contro dritto, secondo attaccature apertura A-B, impunturare da un'attaccatura all'altra e stirare le cuciture aperte. Rivoltare verso l'interno i sacchetti tasca collocandoli in posizione, cucire i lati ma non l'apertura delle tasche e unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno.

Cucire le spalle.


Chiudere le maniche unendo i

due pezzi che le compongono, applicare ai giromanica secondo le tacche, molleggiando leggermente i colmi, cucire e stirare con un panno umido sul rovescio.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a scialle come illustrato per il modello 20 e segno C.


Fare gli orli, applicare le spilline imbottite, foderare il capo, ricamare l'asola e cucire il bottone.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 23 Abito lingerie Massimo Dutti

CUCITURA FACILE



### Inserto 1. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** satin e fodera di seta 1,35 m x 1,50 m di larghezza. Pizzo 2,40 m x 3 cm di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In satin e in fodera di seta

tagliare:

1. Pince del seno, due volte.
2. Davanti, una volta sulla piega del tessuto.
3. Dietro, una volta sulla piega del tessuto.

In satin tagliare due strisce 6 x 70 cm più cuciture, per laccio.

✳ **Confezione:** appoggiare dal diritto il pizzo sulla scollatura davanti vestito, dalle spalle fino in fondo (segno A) e fissare con un'imbastitura.

Tagliare un pezzo di pizzo lungo 50 cm e mettere da parte per applicare dopo al davanti.

Tagliare a metà per la lunghezza il pizzo lasciando una larghezza di 1,5 cm, applicare a giromanica davanti e dietro e alla scollatura dietro, quindi imbastire per fissare.

Applicare sopra i pezzi superiori del corpetto e del dietro in fodera, dritto contro dritto, facendo in modo che il pizzo resti all'interno, cucire attorno a giromanica e scollatura (insaccando), rivoltare verso l'interno la fodera lasciando sporgere il pizzo e quindi rifinire i margini aperti con lo zig zag. Eseguire una doppia increspatura, separatamente, alla base delle pinces del seno in satin e fodera, increpare tirando i fili inferiori per ottenere la stessa misura del margine superiore della parte sottostante dell'abito come

al segno A, cucire alla medesima, dritto contro dritto, unendo, separatamente, i pezzi in satin e quelli in fodera e mantenere uniti i due strati con dei punti a mano all'interno delle cuciture senza arrivare ai due lati.



Cucire le spalle.

Cucire senza interruzione i fianchi del vestito e la fodera, dal giromanica al segno degli spacchi.


Rifinire fondo e aperture con un piccolo zig zag fitto tutt'attorno.

Cucire e rivoltare le due strisce per il laccio e applicarne una a ogni estremità del pizzo lungo 50 cm, posizionare il medesimo centrato sulla cucitura con le pinces seno in modo tale da formare una piega al centro e seguire la forma triangolare della cucitura, fissare quindi il pizzo con dei punti zig zag lungo il contorno lasciando i lacci liberi in modo tale da consentirne l'allacciatura dietro.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 24 Cappotto Mango



### Inserto 3. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** lana spigata 2,45 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,60 m x 1,50 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite giapponesi. 1 automatico. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lana spigata tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piega del tessuto.
3. Manica, due volte.

Due sacchetti tasca come da tracciato cartamodello 1.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture secondo il tracciato riportato nel cartamodello 1.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello 1 fino alla linea della paramontura.

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 2 e 3.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.



Confezionare le tasche a filetto unico secondo le spiegazioni del modello 10.

Cucire spalle, applicare maniche a giromanica secondo tacche, cucire, chiudere fianchi e maniche senza interruzioni.

Rifinire i davanti con le paramonture

e confezionare il collo a scialle come illustrato per il modello 20 - segno C. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare il cappotto e applicare automatico per allacciatura.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 25 Abito di velluto liscio

### Inserto 4. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 40-44-48


Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** velluto liscio 2,20 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 2 bo-

toni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Corpo davanti, due volte.
2. Corpo dietro, due volte.
3. Manica, due volte.



Due rettangoli di 24 x 12 cm più cuciture, per polsini.

Un rettangolo largo 16 cm e lungo come tutto il contorno scollatura più cuciture, per il collo.

Per la gonna tagliare una mezza ruota secondo le misure dello schema per il taglio: anzitutto segnare un semicerchio con raggio di 24,5 cm per T/40, 27 cm per T/44 e 29,5 cm per T/48, senza tagliare l'angolo superiore per consentirne la plissettatura. Partendo da tale semicerchio applicare i 60 cm della lunghezza gonna e disegnare un altro arco che costituirà il fondo della medesima.

✳ **Confezione:** prestare particolare attenzione quando si stira il velluto liscio: stirare con delicatezza applicando vapore appoggiando il capo su una base in spugna (asciugamano) o proteggendolo con un panno umido.

Assemblare il corpetto unendo i due davanti lungo la cucitura del centro, rovescio contro rovescio, facendo in modo che la cucitura rimanga verso

il dritto come decorazione, cucire, tagliare i margini e stirarli aperti.


Cucire fianchi e spalle.

Chiudere le maniche, tagliare lo spacco in fondo e rifinire con un piccolo orlo. Piegare a metà e in lunghezza i polsini dritto contro dritto, chiudere le estremità, rivoltare e applicare al fondo maniche, il lembo esterno, rovescio contro rovescio in modo tale che le cuciture rimangano verso il dritto come decorazione, tagliare e stirare le cuciture aperte. Portare l'altra metà verso l'interno e rifinire a mano sulla cucitura.

Fare un orlo arrotolato in fondo alla gonna, imbastire il cerchio in alto segnando la linea vita secondo la taglia desiderata e portare a fare la plissettatura soleil in casa specializzata. Chiudere ad anello la gonna plissettata lasciando l'apposita apertura per la lampo e tagliare la parte superiore seguendo il segno del punto vita e secondo le misure del cerchio, lasciando il margine per la cucitura.

Unire la gonna al corpetto, dritto contro dritto, e cucire.

Applicare dal dritto il collo aperto sopra la scollatura e cucire, rivoltare verso l'alto, applicare la lampo dall'apertura della gonna fino a metà dell'altezza del collo, cucire, rivoltare il collo a metà verso il dentro e rifinire ripiegandone il margine sul rovescio. Ricamare l'asola e cucire il bottone dei polsini.



di larghezza. 6 bottoni. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

#### ✳ **Taglio:**

In lana a quadri tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
  2. Fianchetto, due volte.
  3. Dietro, due volte.
  4. Sopramanica, due volte
  5. Sottomanica, due volte.
  6. Collo, una volta sulla piegatura della stoffa per collo superiore.
  7. Base collo, una volta sulla piegatura della stoffa per collo superiore.
- Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture secondo il tracciato riportato nel cartamodello 1.

Due sacchetti tasca come da tracciato riportato cartamodelli 1 e 2, previamente uniti.

In lana a quadri tagliare:

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 6 e 7 per il sottocollo.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello 1 fino alla linea della paramontura.

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 2, 3, 4 e 5.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di paramonture, collo e base del collo superiore, stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche fino alla pince, cucire queste ultime, intaccare, stirare appiattite e richiudere l'apertura delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire fianchetti con davanti, stirare le cuciture aperte e segnare la continuazione delle tasche nei fianchetti tramite imbastitura.





Confezionare tasche a doppio filetto secondo spiegazioni modello 8. Cucire i fianchetti con il dietro, eseguire la cucitura del centro dietro e fianchi.

Chiudere le maniche unendo i due pezzi che le compongono, appli-

care ai giromanica secondo tacche, molleggiando leggermente i colmi, cucire e stirare con un panno umido sul rovescio.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la rispettiva base e secondo i segni A-B: chiudere la cucitura del centro dietro del collo, nel caso in cui non fosse intero; unire i colli

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 26 Cappotto a quadri

Inserto 4. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** lana a quadri 2,25 m x 1,50 m di larghezza. Pezzo di lana nera 0,20 m x 0,60 m di larghezza. Fodera 1,65 m x 1,50 m

alle rispettive basi e cucire fino al segno B, stirare le cuciture aperte; unire i due colli, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare.


Applicare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire con impuntura dalla base fino al segno A.

Applicare il sottocollo alla scollatura sul dritto del capo secondo segno A e il collo superiore alla paramontura secondo gli stessi segni fino alla spalla, cucire, stirare le cu-

citure aperte e unire da dentro con un punto laterale.

Rivoltare i revers e il collo verso l'interno e stirare. Posizionare i revers e il collo nella posizione adeguata, rifinire il collo ripiegandone il bordo all'interno dalla fine della cucitura seguendo la forma della scollatura fino alle spalle e, quindi, unire i due bordi con dei punti molto fissi da un lato all'altro. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

## 28 Cappotto Tintoretto



**Inserto 1. Foglio A.**

**Tracciato arancione.**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 4**

✳ **Occorrente:** lana sintetica 1,95 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,55 m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone. Un paio di spalline imbottite raglan. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In lana sintetica tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, una volta sulla piega del tessuto.

3. Manica, due volte.

4. Collo, due volte sulla piega del tessuto.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture come da tracciato del cartamodello 1, chiudendo previamente la linguetta del punto vita.

Due sacchetti tasca come da tracciato cartamodello 1.



In fodera tagliare:

Chiudere la piega che forma la pistagna del punto vita secondo le posizioni indicate nei cartamodelli 1 e 2, tagliare il cartamodello 1 due volte fino alla linea della paramontura e il cartamodello 2 una volta sulla piega del tessuto. Procedere allo stesso modo con il cartamodello 3 e i due sacchetti tasca.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e del collo, quindi stirare. Confezionare le tasche a filetto unico secondo le spiegazioni del modello 10. Cucire fianchi e spalle; formare una pistagna orizzontale al punto vita larga 4,5 cm, piegando lungo la linea tratteggiata del cartamodello, cucire con impuntura, quindi stirare verso il


basso. Chiudere le maniche, applicare agli incavi secondo le tacche e cucire. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello 2 - segno A. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare la giacca, ricamare l'asola e cucire il bottone davanti per l'allacciatura.

**SCHEMA PER IL TAGLIO**



## 27 Abito Pink Soda

**CUCITURA FACILE**



**Inserto 4. Foglio B.**

**Tracciato azzurro**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 5**

✳ **Occorrente:** satin 1,45 m x 1,50 m di larghezza. Pezzo di tulle 0,15 m x 0,60 m di larghezza. Elastico 50 cm x 1 cm di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In satin tagliare:

1. Pezzo seno, quattro volte.

2. Corpo dietro, due volte sulla piega del tessuto.

3-3a. Gonna davanti, una volta sulla piega del tessuto.

4. Gonna dietro, una volta sulla piega del tessuto.

Due strisce 40 x 3 cm più cuciture, per spalline.


In tulle tagliare:

5. Pezzi decorativi davanti, due volte.

✳ **Confezione:** cucire le pinces nei pezzi del seno e applicare i pezzetti decorativi in tulle alla base secondo segni A-B, cucire e stirare. Cucire i lati del corpo andando a formare due corpetti separati, unire entrambi dritto contro dritto, intercalando tra gli strati le spalline previamente cucite e rivoltati alle estremità dei

pezzi del seno e nello scollo dietro secondo le tacche, cucire, rivoltare mantenendo la cucitura al bordo con un'imbastitura. Cucire i fianchi della gonna e attaccarla alla parte superiore esterna secondo segni A-C, rifinire la parte interna ripiegandone i bordi nella stessa cucitura sul rovescio. Eseguire un'impuntura orizzontale parallela alla scollatura dietro a 1,5 cm dal bordo, da lato a lato, formando una guaina e inserirvi un elastico con l'ausilio di una spilla da balia, tirare adeguando l'elastico alla misura desiderata e fissare l'inizio e la fine della cucitura con punti indietro. Rifinire il fondo del vestito con un piccolo orlo.

**SCHEMA PER IL TAGLIO**



## 29 Abito da ballerina

**CUCITURA FACILE**


**Inserto 3. Foglio B.**

**Tracciato arancione.**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 6**

✳ **Occorrente:** satin 1 m x 1,50 m di larghezza. Voile 1,45 m x 1,50 m di larghezza. Elastico 80 cm x 1 cm di larghezza. Filo elastico per la bobina



e filo cucitutto Gütermann.

**✕ Taglio:**

In satin tagliare:

1. Corpo davanti, una volta.
2. Corpo dietro, una volta.
3. Gonna inferiore davanti, una volta sulla piega del tessuto.
4. Gonna inferiore dietro, una volta sulla piega del tessuto.



Per rifinire la scollatura e formare la spallina tagliare in sbieco delle strisce larghe 2 cm per la misura necessaria secondo la taglia scelta più le cuciture.

In voile tagliare:

5. Gonna superiore davanti, una volta sulla piega del tessuto.
- 6-6a. Gonna superiore dietro, una volta sulla piega del tessuto.

**✕ Confezione:** cucire le pinces del seno e le cuciture laterali del corpetto, quindi stirare. Cucire i fianchi della gonna superiore in voile ed eseguire sei impunture con il filo elastico nella bobina, parallele al bordo superiore e separate tra loro di 1 cm, in modo tale che tutta la gonna rimanga arriciata. Cucire i fianchi della gonna in-

feriore e rifinire la base con un piccolo orlo; applicare la gonna superiore su quella inferiore, adattandola alla misura della medesima, fissare quindi con imbastitura. Unire le gonne al corpetto dritto contro dritto, facendo combaciare le cuciture dei fianchi, cucire, rivoltare, impunturare a 1,5 cm dalla cucitura della vita formando una guaina, inserirvi l'elastico con l'aiuto di una spilla da balia, tenderlo adeguandolo alla misura necessaria e fissare l'inizio e la fine della cucitura con punti indietro. Rifinire la scollatura con uno sbieco cucito e rivoltato, formando una paramontura alta 1 cm; rifinire il giromanica del lato sinistro allo stesso modo. Fare la spallina della lunghezza necessaria con lo stesso nastro sbieco.



SCHEMA PER IL TAGLIO

### 30 Smanicato con maxi cintura

Inserto 1. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 50-54-58


Numero di pezzi: 4

**✕ Occorrente:** crêpe di lana 1,85 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,30

m x 1,40 m di larghezza. 2 bottoni. 2 occhielli in metallo per la cintura. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

**✕ Taglio:**

In crêpe di lana tagliare:



- 1-1a. Davanti, due volte.
- Fianchetto, due volte.
- Dietro, due volte.
- Collo, due volte sulla piega del tessuto.

Due sacchetti tasca come da tracciato cartamodello 1.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture secondo il tracciato riportato nel cartamodello 1.

Per rifinire i giromanica tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1, 2 e 3. Due strisce di 8 x 2,5 cm più cuciture per i passanti.

Una striscia larga 12 cm e lunga 1,48 m più cuciture per la cintura.

**In fodera tagliare:**

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 1, 2 e 3 fino alla linea delle paramonture.

Due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

**✕ Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e del collo, quindi stirare. Confezionare le tasche nelle cuciture dei fianchetti come illustrato per il modello 22 - segni B-C.

Cucire i fianchetti con il dietro, eseguire cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco e spalle.

Rifinire i giromanica con le paramonture: unire tra loro le paramonture una davanti con una dietro, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con un punto a mano all'interno e impunturare sopra lungo il contorno a seconda del modello.



Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello 2 - segno A. Fare l'orlo alla base del

capo. Rifinire spacco sul dietro, formando il sormonto come illustrato per il modello 13.

Foderare lo smanicato. Ricamare le asole e cucire i bottoni davanti per l'allacciatura.

Cucire e rivoltare le strisce per i passanti, applicarne uno su ciascun lato all'altezza della vita, sulle cuciture posteriori dei fianchetti e fissarli con dei punti a mano. Cucire e rivoltare la cintura e applicare gli occhielli su un'estremità per l'allacciatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO




### 31 Gonna a fiori

Inserto 1. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 1



✦ **Occorrente:** poliestere 2,15 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo invisibile. 2 anelli metallici. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Gonna, una volta sulla piegatura della stoffa per il davanti e due volte per il dietro della gonna secondo i centri del cartamodello.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello. Una striscia larga 16 cm e lunga 1,48 m più cuciture, per la cintura.

Tre strisce di 12 x 3 cm più cuciture per i passanti.

✦ **Confezione:** confezionare le tasche interne nelle cuciture dei fianchi come illustrato per il modello 22 - segni A-B.

Cucire al centro dietro (se tagliati in due) e i fianchi, lasciando l'apertura per la lampo sul lato sinistro.


Piegare il bordo superiore della gonna lungo la linea tratteggiata verso l'interno, fissare eseguendo sopra un'impuntura orizzontale a 2,5 cm dal bordo ed eseguire un'altra impuntura parallela alla stessa distanza della prima. Formare delle pieghe secondo la posizione indicata nel cartamodello, fissare cucendo

da rovescio dalla prima impuntura orizzontale fino alle tacche segnate sul cartamodello, quindi stirare.

Applicare la lampo. Fare l'orlo in fondo. Cucire e rivoltare i passanti e applicarli sui fianchi e al centro dietro a 2 cm dal bordo superiore.


Cucire e rivoltare la cintura, chiudendo un'estremità in diagonale, applicare i due anelli di metallo sull'altra estremità e farla passare attraverso i passanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 32 Casacca pied de poule

CUCITURA FACILE



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 3

✦ **Occorrente:** lanetta pied de poule 1,95 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1-1a. Davanti, una volta sulla piega del tessuto.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Manica, due volte.

Per rifinire la scollatura tagliare una paramontura doppia davanti e una

paramontura doppia dietro come da tracciato dei cartamodelli 1 e 2.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture.


Cucire i lati fino al segno degli spacchi, cucire il centro dietro e le spalle, eseguire doppia impuntura sulle cuciture.

Chiudere le maniche, applicare al giromanica secondo le tacche e cucire. Rifinire la scollatura con le paramon-

ture: unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire attorno alla scollatura, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano all'interno e impunturare sopra lungo il contorno a seconda del modello. Rifinire fondo del capo e manica e gli spacchi laterali con un piccolo orlo.

## 33 Pantalone diritto

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato arancione.

Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5

✦ **Occorrente:** cotone stretch 2,30 m x 1,50 m di larghezza. 1 automatico. 90 cm di nastro gros-grain alto 3 cm. 1 coppia di ganci. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

3-3a. Dietro, due volte.

4. Cinturino davanti, quattro volte.


5. Cinturino dietro, due volte sulla piega del tessuto.

Due sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello 1 e quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello 3. Un rettangolo largo 6 cm e lungo come la lampo più cuciture per la patta.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei due cinturini davanti, lato destro e sinistro, in modo tale che siano dritto su dritto e del cinturino dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura sui fianchi come illustrato per il modello 9 - segni A-B.

SCHEMA PER IL TAGLIO




SCHEMA PER IL TAGLIO



→ questo caso senza passanti. Fare gli orli. Applicare gancino, trave-

tti e automatico per allacciare il cinturino.

## 34 Blazer morbido



**Inserto 1. Foglio B.**  
**Tracciato arancione.**  
**Taglie: 50-54-58**  
**Numero di pezzi: 5**

✳ **Occorrente:** crêpe 2,25 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte
5. Sottomanica, due volte.

Per rifinire i davanti e la scollatura dietro, tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1 e 3.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1+2, previamente uniti.

Due strisce di 7 x 2 cm più cuciture per i passanti.

Una striscia larga 10 cm e lunga 1,48 m più cuciture, per la cintura.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Tagliare le aperture delle tasche dai lati fino alla pince, cucire queste ultime, intaccare e stirare appiattite; richiudere le aperture delle tasche con imbastitura obliqua.

Cucire fianchetti con il davanti e segnare la continuazione delle tasche con un'imbastitura.

Confezionare le tasche a doppio



filetto secondo le spiegazioni del modello 8.

Cucire i fianchetti con il dietro, fare la cucitura del centro dietro e fianchi. Chiudere le maniche unendo i due pezzi che le compongono e applicare al giromanica secondo tacche. Infine, cucire. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a sciale con paramontura dietro secondo il segno C e come illustrato per il modello 8.

Fare gli orli.

Cucire e rivoltare i passanti, quindi applicarne uno su ciascun lato all'altezza della vita, nella cucitura posteriore dei fianchetti. Cucire e rivoltare la cintura, lasciandola larga 5 cm, e farla passare attraverso i passanti per annodarla sul davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



quattro volte.

4. Cinturino dietro, due volte sulla piega del tessuto.

Quattro sacchetti tasca come da tracciato cartamodello 2.

Sei strisce larghe 2 cm e lunghe 7 cm più cuciture per i passanti.

Un rettangolo largo 6 cm e lungo come la lamina più cuciture per la patta.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini davanti, in modo tale che siano centrali, di un cinturino dietro e della patta della linguetta interna, quindi stirare. Cucire le pinces sul dietro, quindi stirare.

Confezionare le tasche a doppio filetto secondo le spiegazioni del modello 8.

Ricamare l'asola sul lato inferiore delle tasche secondo la posizione indicata nel cartamodello e cucire il bottone per l'allacciatura.

Cucire i fianchi chiudendo all'interno il nastro di raso nero nelle cuciture, lasciandolo sporgere di 1 cm.


Cucire l'interno gamba ed eseguire una cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lamina sul davanti.

Confezionare apertura davanti con lamina e patta secondo spiegazione modello 13.

Imbastire il nastro di raso nero attorno al giro vita dei pantaloni.

Confezionare il cinturino sagomato con i passanti come illustrato per il modello 3, lasciando intercalato il nastro di raso nero, che sposterà di 1 cm come sui fianchi. Applicare gancino pantalone per allacciare il cinturino. Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 35 Pantalone stampato

**Inserto 3. Foglio A.**  
**Tracciato verde.**  
**Taglie: 50-54-58**  
**Numero di pezzi: 4**

✳ **Occorrente:** satin 2 m x 1,50 m di larghezza. 1 lamina. 2 travette e gancini per pantaloni. Nastro di


raso nero 3,40 m x 2 cm di larghezza. 2 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino davanti,

CUCITURA FACILE

## 36 Anorak senape



**Inserto 1. Foglio B.**  
**Tracciato verde.**  
**Taglie: 4-6-8 anni**  
**Numero di pezzi: 13**

✳ **Occorrente:** tessuto imbottito impermeabile 2,20 m x 1,40 m di larghezza. pile 1,10 m x 1,40 m di larghezza. Una striscia larga 10 cm e lunga 0,70 m in pelo sintetico. 2 lamina staccabili, una per il cappuccio e l'altra per il centro

davanti. 5 bottoni. 15 cm di nastro di gros-grain largo 2 cm. 1 toppa decorativa. 2 fermacordini. 1,50 m di cordino elastico. Elastico largo 1,5 cm per la misura della vita secondo la taglia scelta. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In tessuto imbottito impermeabile tagliare:

1. davanti, due volte.
2. Patta davanti destro, due volte.
3. Patta davanti sinistro, due volte.
4. Dietro, una volta sulla piega del tessuto.

5. Carré, una volta sulla piega del tessuto.

6. Collo, due volte sulla piega del tessuto.

7. Manica, due volte.

8. Cappuccio, quattro volte.

9. Centro cappuccio, due volte sulla piega del tessuto.

10. Patta, quattro volte.

11. Tasca, due volte.

12. Patta tasca della manica, due volte.

13. Tasca della manica, una volta.

Per rifinire il davanti tagliare due paramonture secondo il tracciato riportato nel cartamodello 1.

Per rifinire la scollatura dietro tagliare una paramontura doppia secondo tracciato cartamodello 5.

Per la patta del collo tagliare un rettangolo largo 4 cm per la lunghezza totale del collo più cuciture. Per la guaina, tagliare un rettangolo largo 2 cm per la misura della vita secondo la taglia scelta più cuciture.

#### In pile tagliare:

I cartamodelli 1 e 5 fino alla fine delle paramonture.

Procedere allo stesso modo con i cartamodelli 4 e 7.

✳ **Confezione:** confezionare le tasche applicate con patta, intercalando un'asola di nastro di gros-grain al centro delle patte: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura; piegare la paramontura della tasca lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto (se non ha la linea tratteggiata, piegare il bordo superiore 3 cm), chiudere le estremità, rivoltare verso l'interno, lasciando rifinita l'apertura, e imbastire il contorno delle tasche, quindi applicarle nella loro posizione con doppia impuntura tutt'attorno. Unire le patte due alla volta, dritto contro dritto, intercalando un'asola di nastro di gros-grain al centro, cucire attorno salvo nella parte di unione, rivoltare, stirare, impunturare se lo si desidera e applicare sul capo a 1,5 cm sopra la tasca verso l'alto, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso il basso e impunturare sopra.

Applicare le tasche sui davanti e sulla manica sinistra secondo le posizioni indicate nei cartamodelli.

Unire il carré al dietro secondo le tacche e impunturare la cucitura; cucire fianchi e spalle.

Unire tra loro i due colli dritto contro dritto, cucire il contorno superiore e le estremità, quindi rivoltare.

Separare i due lati della lampo per il cappuccio e imbastire un lato alla base del collo dal segno E, fissare quindi con imbastitura. Piegare la patta del collo a metà in lunghezza rovescio contro rovescio, con le estremità rifinite, e sovrapporvi la lampo in modo tale che rimanga nascosta, fissare quindi con imbastitura alla base del collo fino al segno A.

Cucire il collo alla scollatura sul dritto del capo fino al segno A,

fissando la lampo e la patta.

Separare i due nastri della lampo per il centro davanti e imbastire un nastro su ogni lato del davanti dal segno A al segno D.

Unire tra loro le due patte del davanti destro, dritto contro dritto, cucire lungo il contorno tranne sul lato di unione e imbastire sul davanti destro dal segno B fino alla base, lasciando la lampo intercalata.

Cucire l'altro lato della lampo sul davanti sinistro. Confezionare cinque asole con il cordino elastico e cucirle alla patta del lato sinistro seguendo le tacche. Unire le due patte dritto contro dritto, cucire, rivoltare, impunturare attorno e applicare sul davanti sinistro centrata sulla lampo, fissare quindi sopra con un'altra cucitura.

Cucire la toppa decorativa sulla manica destra. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e impunturare sopra.

Applicare cucendo la guaina sulla vita da rovescio del capo, secondo la posizione indicata nei cartamo-



delli, lasciandola larga 2 cm. Infilare l'elastico nella guaina e inserire i fermacordini per regolarlo alla misura necessaria.

Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire lungo il contorno davanti e scollatura, rivoltare le paramonture verso l'interno, collocandole piatte sul rovescio, quindi fissarle con dei punti a mano sul rovescio.

Fare gli orli e foderare il capo, lasciando una piccola apertura tra le cuciture di unione con le paramonture per estrarre i fermacordini. Unire il pezzo centro cappuccio con i due lati del cappuccio, formando due cappucci separati, e impunturare le cuciture; unire entrambi i cappucci dritto contro dritto, cucire attorno all'apertura davanti, ricucire l'altro lato della lampo sulla base per l'allacciatura con la lampo del collo.


Cucire i bottoni e applicare la striscia di pelo attorno al cappuccio, fissandola con dei punti a mano.

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 37 Camicia stampata

CUCITURA FACILE



#### Inserto 2. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 4-6-8 anni

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** popeline stampato 1,15 m x 1,40 m di larghezza. Popeline bianco 0,20 m x 0,80 m di larghezza. 7 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

#### ✳ **Taglio:**

In popeline stampato tagliare:

1. davanti, due volte.
2. Patta, una volta per il davanti sinistro.
3. Dietro, una volta sulla piega del tessuto.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, quattro volte.
6. Listino del collo, uno doppio per il telo superiore.
7. Collo, due volte sulla piega del tessuto.

8. Fessino della manica, due volte.

In popeline bianco tagliare:

2. Patta, una volta per il davanti destro.
6. Listino del collo, uno doppio per il telo inferiore.

✳ **Confezione:** applicare teletta adesiva sul rovescio delle patte, di due polsini, di un collo e di un listino del collo, quindi stirare.

Applicare le patte sui davanti, dritto contro dritto, cucire e piegarle lungo la linea tratteggiata verso l'interno, rifinire ripiegandone il bordo sulla stessa cucitura sul rovescio e impunturando sopra. Cucire spalle e fianchi. Confezionare le maniche con polsini e fessini: segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul lato sinistro del taglio fino in fondo. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dell'apertura, fare un apposito taglietto, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro dell'apertura, dritto contro dritto, cucire un lembo del

→ fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura; collocare la parte superiore rifinita del fessino sopra l'apertura e fissare quest'ultima con un'impuntura sul bordo a filo e con un'altra orizzontale o incrociata a seconda del modello.


Chiudere le maniche, imbastire le pieghe in fondo o arricciare a seconda del modello. Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, se sono interi), cucire le estremità e il contorno superiore (o solo le estremità se i polsini sono interi), tagliare la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal bordo della patta fino all'altra estremità dell'apertura, formando il sormonto interno, cucire un telo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il bordo nella medesima cucitura sul rovescio. Eventualmente, impunturare tutt'attorno.

Applicare le maniche agli incavi seguendo le tacche e cucire.


Confezionare il collo camicia con listino secondo i segni A e B: unire insieme i due teli del collo, dritto contro dritto, cucire il contorno esterno fino al segno B, rivoltare e stirare; unire i due teli del listino del

collo, dritto contro dritto, fissando all'interno il collo fino al segno B, cucire il tutto fino al segno A, rivoltare il listino del collo e stirare; applicare il lembo superiore del listino del collo alla scollatura sul dritto del capo, secondo i segni A con A, cucire, rivoltare, rifinire il lembo inferiore ripiegandone il bordo nella cucitura stessa sul rovescio; eseguire un'impuntura decorativa sul bordo o a 5 mm, a seconda del modello. Fare l'orlo, ricamare le asole, cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 38 Pantaloni senape



**Inserto 2. Foglio B.**

**Tracciato verde.**

**Taglie: 4-6-8 anni**

**Numero di pezzi: 8**

✳ **Occorrente:** jeans senape 1,10 m x 1,40 m di larghezza. Cotone 0,20 m x 0,80 m di larghezza. 3 bottoni. Elastico con asole 50 cm x 1 cm di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

3. Mostrine tasca davanti, due volte.

4. Dietro, due volte.

5. Baschina dietro, due volte.

6. Pezzo superiore tasca dietro, due volte.

7. Pezzo inferiore tasca dietro, due volte.

8. Cinturino, una volta sulla piega del tessuto.

Un rettangolo di 6 cm x la lunghezza della lampo più cuciture, per la patta. Cinque rettangoli di 2 cm x 5 cm più cuciture per i passanti.

**In cotone tagliare:**

Due sacchetti tasca come da tracciato cartamodello 1.

Quattro rettangoli di 2 cm x 5 cm più cuciture per i sacchetti taschini.


✳ **Confezione:** cucire i carré delle tasche al bordo superiore dei pezzi sagomati del sacchetto tasca per tasca. **confezionare i taschini a filetto unico, nei pezzi laterali del sacchetto tasca, come illustrato nel modello 10 nella posizione segnata sul cartamodello; una volta finiti cucire le mostrine sul margine superiore. Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello 9 - segni A-B.** Cucire il pezzo superiore a quello inferiore delle tasche dietro, quindi impunturare le cuciture. **Confezionare le tasche applicate posteriori:** segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare il risvolto del bordo superiore lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se il risvolto non è marcato, piegare il bordo superiore di 3 cm), chiudere le estremità, rivoltare, stirare, fissare la parte inferiore del risvolto realizzando un'impuntura sul dritto e imbastire il margine sul resto del contorno; applicare le tasche sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno.

Cucire le baschine con il dietro, rivoltare e impunturare sulle cuciture. Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro dietro (cavallo) fino al segno della lampo. Confezionare apertura davanti con lampo e patta seguendo spiegazione modello 13.


Confezionare il cinturino con elastico dietro e passanti: confezionare dei passanti cuciti e rivoltati, distribuirli sul punto vita dei pantaloni dal dritto e imbastire. Ricamare le asole interne

del cinturino secondo la posizione indicata nel cartamodello; piegare il cinturino lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, chiudere le estremità eliminando il sormonto in una delle medesime, rivoltare, stirare il cinturino piegato a metà e cucire alla vita dei pantaloni, lasciando i passanti tra i due strati, rifinire il lato opposto del cinturino ripiegandone il bordo all'interno e impunturare attorno, fissando l'altra estremità dei passanti sul bordo superiore con un'impuntura. Cucire i bottoni interni a 2 cm di distanza dalle asole, inserire il nastro elastico con asole nel cinturino e abbottonarlo dall'interno, tirando in base alla misura necessaria. Fare gli orli, ricamare l'asola e cucire il botton e per allacciare il cinturino.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 39 Bomber di cotone



**Inserto 3. Foglio B.**

**Tracciato verde.**

**Taglie: 4-6-8 anni**

**Numero di pezzi: 5**

✳ **Occorrente:** jersey di cotone imbottito 1 m x 1,40 m di larghezza. Jersey a costine 0,35 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo staccabile. 1 toppa

decorativa. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, una volta sulla piega del tessuto.

3. Manica, due volte.

Per rifinire il davanti tagliare due paramonture secondo il tracciato riportato nel cartamodello 1.

Per rifinire la scollatura dietro tagliare una paramontura doppia secondo il tracciato riportato nel cartamodello 2. Per le patte delle tasche, tagliare due rettangoli lar-

**CUCITURA FACILE**

ghi 4 cm e lunghi 12 cm più cuciture. Per i sacchetti tasca, tagliare quattro rettangoli larghi 7 cm e lunghi 12 cm più cuciture.

In jersey a costine tagliare:

4. Collo, una volta sulla piega del tessuto.

5. Finitura fondo capo, una volta sulla piega del tessuto.

Per i polsini, tagliare due rettangoli larghi 10 cm x 18 cm T/4, 19 cm T/6 e 20 cm T/8 più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la toppa decorativa sul davanti sinistro a seconda del modello.


Confezionare le tasche con patta come illustrato per il modello 3.

Cucire spalle e fianchi.

Chiudere le maniche, applicare al giromanica secondo le tacche e cucire. Chiudere i polsini ad anello, piegarli a metà rovescio contro rovescio, lasciandoli larghi 5 cm, e cucirli sul fondo delle maniche, adattandoli alle medesime. Aprire la lampo e imbastire un lato in ogni bordo del centro davanti sul dritto del capo, pareggiando il nastro al margine. Piegarlo a metà in lunghezza rovescio contro rovescio, applicare piegato alla scollatura sul dritto del capo secondo i segni A, fissare quindi con imbastitura. Unire tra loro le paramonture tra-

mite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando la lampo e il collo intercalati tra i due strati, cucire lungo il contorno, rivoltare collocando le paramonture piatte al rovescio, impunturare sopra tutt'attorno. Piegarlo a metà in lunghezza, applicare piegato alla base al margine sul dritto del capo secondo i segni B, cucire, rivoltare verso il basso stirando e impunturare.

SCHEMA PER IL TAGLIO



✳ **Occorrente:** gabardina di cotone 1,35 m x 1,40 m di larghezza. Nastro in ecopelle marrone 50 cm x 7 cm di larghezza. 3 bottoni. 1 lampo. Elastico con asole 50 cm x 1 cm di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. davanti, due volte.

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

3. Dietro, due volte.

4. Cinturino, una volta sulla piega del tessuto.


Due sacchetti tasca come da tracciato cartamodello 1. Due rettangoli di 5,5 cm x 5,5 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche a doppio filetto davanti. Quattro rettangoli di 10 x 13 cm più cuciture per i sacchetti tasca a filetto dietro. Un rettangolo di 6 cm x la lunghezza della lampo più cuciture, per la controfinta della patta.

Cinque rettangoli di 2 cm x 5 cm più cuciture per i passanti.

✳ **Confezione:** cucire pinces dietro. Confezionare la tasca a doppio filetto sul davanti destro e dietro,

realizzando i filetti con il nastro in ecopelle, come illustrato per il modello 8. Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello 9 - segni A-B: Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo sul davanti. Confezionare l'apertura davanti con lampo e patta come illustrato per il modello 13. Confezionare il cinturino con elastico dietro e passanti come illustrato per il modello 38. Fare gli orli, ricamare l'asola e cucire il bottone per allacciare il cinturino.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 40 Pantalone grigio

Inserito 4. Foglio B.  
Tracciato verde.

Taglie: 4-6-8 anni  
Numero di pezzi: 4

CUCITURA FACILE

## Stampa Offset e Roto - Offset

- **Depliant**
- **Listini**
- **Riviste**
- **Cataloghi**



# Roto3

## Industria Grafica S.r.l.

PER LA TUA STAMPA DI QUALITÀ'



# CARTAMODELLI

magazine

Anno 1 n. 1 - MENSILE  
FEBBRAIO 2018

ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Roberto Ferri**

Editore:  
**Roto3 srl** -  
Via per Turbigo, 11/B -  
20022 Castano Primo (Milano)  
Tel. 0331 889611

Grafica: **Anna Paita**

Registrazione al Tribunale di Milano  
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1  
lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla  
legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 23688  
del 17/07/2013

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di  
proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in  
licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure  
parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto  
degli aventi diritto.

Stampa:  
**Roto3 srl** -  
Via per Turbigo, 11/B -  
20022 Castano Primo (Milano)  
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia e Svizzera italiana:  
**So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.**  
Via Bettola, 18 - 20092  
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301  
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:  
cartamodelli@roto3.it





# AFOL Moda

[www.afolmoda.com](http://www.afolmoda.com)

[www.facebook.com/afolmetmoda](https://www.facebook.com/afolmetmoda)

## / CORSI DIURNI

fashion design  
fashion design maglieria  
fashion collezioni\*  
fashion product manager\*  
modellismo abbigliamento  
modellismo avanzato\*  
sartoria  
sartoria avanzata\*

\* il corso prevede stage formativo

## / CORSI SERALI

moulage  
beachwear - intimo  
modisteria  
photoshop per la moda  
sartoria maschile  
cad modellistico  
sartoria I - II - III

ph. Annalisa Mazzoli  
fashion designer Marianna Rusconi  
allieva di AFOL Moda