

CARTAMODELLI

magazine

Capi
alla moda
su misura

MODELLI
BASIC CHE
ANDRANNO

- GONNE FINO
AL GINOCCHIO
- BERMUDA CHIC
- BLAZER RETRÒ

Pastello
LE TONALITÀ
DI MODA

40
CARTAMODELLI
A GRANDEZZA
NATURALE

LOOK
3 PEZZI
PER VEDERTI
PIÙ GIOVANE

COMPLETI
NELLE
TAGLIE
FORTI

CUCIRE
ALLA
TUA
PORTATA
MODELLI
PER TUTTI I
LIVELLI
DI CAPACITÀ

le tendenze
autunno



CLASSICI
PER BEBÈ

Cartamodelli Magazine



Mensile N° 20
Settembre 2019 - 4,90€
Svizzera Chf 10,50

Il primo sguardo

Questo mese Cartamodelli Magazine anticipa la **nuova stagione**. Scopri le **migliori mise dell'autunno**: tutti i **capi basic che andranno**, gli splendidi **colori pastello** che stanno a meraviglia, i completi **due pezzi che ringiovaniscono** e i must have come **le gonne fino al ginocchio**, le **bermuda** e i **blazer dall'aria retrò**. Inoltre, **i completi con gonna nelle taglie XXL** e la classica **moda per bambini che non tramonta mai**.

Xandra Sarret



MAGLIERIA
Pag. 4-5

Sommario

SETTEMBRE 2019

Modello del mese

- 4 **L'ABITO A FIORI**. Leggero e ro mantico, da sfoggiare tutto l'anno.

Moda con cartamodello

- 6 **I CAPI BASIC CHE ANDRANNO**. Ovvero i must have più importanti dell'autunno.
- 18 **LOOK TRE PEZZI**. Con cappotto, smanicato lungo o blazer retrò.
- 24 **LE TONALITÀ DI MODA**. Moda firmata nei colori più trendy.
- 28 **XXL. COMPLETI CON GONNA**. Look eleganti che stanno benissimo nelle taglie 50-54-58.
- 32 **BAMBINI. CLASSICI DI OGGI**. Modelli di sempre per neonati da 3 a 12 m.

Maglieria

- 38 **I SUOI PRIMI GOLFINI**. Tre capi da neonato per stare caldi in autunno.

Istruzioni

- 44 **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI**. Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

COMPLETI NELLE TAGLIE 50-54-58



Eleganti tailleur composti da blusa, giacca e gonna. **Pag. 28-31**

LOOK PER VEDERTI PIÙ GIOVANE



Abbina i tuoi capi basic autunnali per creare look tre pezzi e ottenere così un'immagine attuale, urban e giovanile. **Pag. 18-23**

CAPI BASIC DI STAGIONE



Trench e bermuda, maglia e righe verticali, cappotto camel e jeans, giacca Principe di Galles e gonna plissé ... **Pag. 6-17**

TONALITÀ PASTELLO



Completi nelle tonalità più di moda con i suggerimenti degli accessori e dei tessuti più adatti. **Pag. 24-27**

MAGLIERI A BEBÈ

Confeziona i suoi primi golfini grazie alla nostra selezione di modelli a maglia facili da realizzare. **Pag. 38-43**



GLI INTRAMONTABILI ...

Pag. 32-37



modelli Magazine 3

Abito a fiori

TESSUTI LEGGERI CON STAMPE A FIORELLINI E TAGLI PUDICI. QUESTA STAGIONE NON PUÒ PROPRIO MANCARE UN ABITO A FIORI.

Christian Dior




REGALATI I FIORI TUTTO L'ANNO

Quest'autunno si recupera il benessere che regalano gli abiti a fiori di piena estate per sfoggiarli così tutto l'anno. I grandi stilisti puntano su


questo capo nelle loro collezioni con tessuti leggeri costellati di fiorellini su fondi scuri, maniche lunghe e scollature discrete.

Figurino davanti e dietro



Le nostre proposte


Fiorellini selvatici e tonalità scure. In misto viscosa e cotone con stampe liberty in vari colori da godersi tutto l'anno.



Viscosa In tonalità neutre, facilissime da abbinare.



Liberty 100% cotone per questa stampa così autunnale e allegra.



Viscosa La versione più economica per lo stesso risultato chic.



Cotone Fiorellini colorati su sfondo nero per delle mise da indossare 24 ore su 24.

Valentino



VISTO IN PASSERELLA
Abiti chemisier con stampe più piccole e tessuti scuri molto leggeri.





ABITO LUNGO A FIORI

1 In georgette di seta con piping lungo le cuciture. Maniche aricciate e profonda scollatura quadrata e diritta. TAGLIE: 40 - 44 - 48

moda firmata



BLAZER DA UOMO

2 In tessuto gestato con fianchetti davanti e dietro, cucitura dietro e apertura in fondo. Con maniche a due pezzi e revers.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

I capi basic che andranno

ECCO I CAPI ESSENZIALI CHE DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE PRESENTI NEL TUO ARMADIO QUESTA STAGIONE PER ESSERE SEMPRE ALLA MODA.



Bessato... PERFETTO CON BLAZER, TAILLEUR
O CAPPOTTI. MASCHILE E CHIC.





BLAZER A QUADRI PRINCIPE DI GALLES

3 In lanetta
Principe di
Galles, con tasche
a filetto orizzontali,
maniche a due pez-
zi e collo a revers
con sormonto.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



CUCITURA
FACILE

GONNA PLISSÉ IN PELLE

4 In finta pelle
con plissettu-
ra soleil fino sotto al
ginocchio e taglio
leggermente svasa-
to. Lampo sul lato
sinistro e cinturino
dritto.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Principe di Galles... ABBINALO A UNA CINTURA
E UNA GONNA PLISSÉ.





Pantalone piziana... COMODO, LEGGERO E
POLIVALENTE, SIA DI GIORNO
CHÉ DI SERA.



CUCITURA
FACILE

PANTALONI A RIGHE

5 In twill di mis-
to lana, con
pieghe davanti,
tasche sagomate
inserite nella cu-
citura dei fianchi,
lampo laterale e
cinturino dritto con
laccio. TAGLIE: 38 - 42 - 46



CAPPOTTO CAMELLO

6 In caldo panno di lana color cammello, tasche oblique con listino, maniche a due pezzi e collo a revers con sormonto. Linea oversize.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Camel e denim... UN ABBINAMENTO CHE FA
RISULTARE TRENDY I TUOI LOOK IN JEANS.



Bermuda e trench... ECCO UNO DEI NUOVI
ABBINAMENTI PIÙ CHIC.



TRENCH BEIGE

7 In gabardine satinato di cotone, con maniche raglan, tasche con listino e collo da camicia. Asole nascoste.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



BERMUDA NERI

8 In ecopelle leggera, con pieghe davanti e pinces dietro in modo tale da stringere il punto vita. Lampo, risvolti in fondo e cintura abbinata.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

P moda firmata



BLAZER LUNGO

9 In crêpe in misto lana, semi aderente con pince davanti e fianchetti. Maniche a due pezzi con spacco e tre bottoni.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



ABITO BIANCO A RIGHE

10 In misto cotone a righe, con profilo per abbottonatura al centro davanti, maniche con polsini e collo da camicia con listino.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



Abito chemisier... INDOSSALO COME LA
VERSIONE PIÙ CHIC DEL LOOK BOYFRIEND.



CAPPOTTO MASCHILE

11 In tweed di lana, tasche a doppio filetto con patta, maniche a due pezzi e collo a revers allacciato con tre bottaoni.

TAGLIE: 38 - 42 - 46




CUCITURA FACILE

GONNA FOULARD

12 In georgette con un sofisticata stampa foulard e fodera di maglina. Chiusura lampo dietro e cinturino dritto. TAGLIE: 38 - 42 - 46

Print oversize... STAMPE GRANDI E MOLTO SOFISTICATE ISPIRATE AGLI ANNI '80.



**BOMBER
LUNGO**

13 In cotone impermeabile, tasche a filetto con patta sovrapposta, maniche a due pezzi con una tasca su quella sinistra. TAGLIE: 38 - 42 - 46



**PANTALONI
AMPI**

14 In drill di cotone con pieghe davanti e pinces dietro, tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi, lampo al centro davanti e cinturino.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Nuovi basic lunghi... IN CHIAVE MODERNA
PER UN LOOK URBAN PIÙ BOHÉMIEN.



FOTOGRAFIE DENNIS KLEIN

Look tre pezzi

OTTIENI LO STILE CHE
CERCHI ABBINANDO TRE
CAPI BASIC DI STAGIONE.



CAPPOTTO AVORIO

15 In panno di lana con
cucitura al centro
dietro e spacco. Tasche con
patta davanti e collo a scialle.


TAGLIE: 40 - 44 - 48



BLUSA VERDE

16 In crêpe satin con manica raglan e polsino. Carré dietro e collo da camicia con listino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONE CAMEL

17 In gabardine di cotone. Nervatura verticale davanti e dietro. Tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi davanti.


TAGLIE: 40 - 44 - 48



BLUSA STAMPATA

18 In crêpe stampato. Abbottonatura nascosta e carré dietro con sfondopiega cucito.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



SMANICATO LUNGO

19 In flanella con pince davanti e fianchetti dietro. Tasche a filetto con patta. Spalline imbottite.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





PANTALONE PALAZZO

20 In fresco lana,
ampio, cinturino
dritto con sormonto.
Pinces e tasche a filetto.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





BLAZER BORDEAUX

21 In fresco lana con collo a scialle senza chiusura. Collo rifinito con paramonture davanti e dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CAMICIA BIANCA

22 In popeline, con car-
ré davanti e dietro.
Collo da camicia e mani-
che a giro con polsino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



JEANS CON PIPING A CONTRASTO

23 In denim, con ta-
sche sagomate inse-
rite nella cucitura dei fianchi
davanti e applicate dietro.
Baschina dietro e piccole
bande nelle cuciture laterali.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



Le tonalità di moda

I COLORI PASTELLO SONO I NUOVI PROTAGONISTI DELLA TAVOLOZZA AUTUNNALE.

Altre idee per quest'abito



Crêpe tinta unita rosa



Crêpe tinta unita lavanda

Rosa pallido



CUCITURA FACILE

ABITO MORBIDO

24 In seta, leggermente svasato, con scollatura a triangolo dietro e tonda davanti, spalline strette e un passante dietro. TAGLIE: 40 - 44 - 48



Azzurro malva



CAMICIA AZZURRA

25 In viscosa azzurra, con carré e piega dietro, maniche lunghe con polsino e collo da camicia con listino. TAGLIE: 40 - 44 - 48



PANTALONE A FIORI

26 In seta o viscosa stampata, con bordatura decorativa in fondo. Pieghe davanti e lampo a sinistra. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Altri tessuti per questo look




Tessuto Lyocell



Saia bielastica

● *moda firmata*

Ghiaccio celeste



CUCITURA FACILE

ABITO
IN PIZZO
STRETCH

27 In pizzo elasticizzato con fodera in maglina di seta. Davanti tagliato sotto il seno e con pieghe. Spalline.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



***Altre proposte
per realizzare abiti
tipo lingerie***



Charmeuse con elastan




Pizzo a fiori con elastan

Bianco sasso



BLUSA BIANCA

28 In batista di cotone con profilo a V sullo scollo davanti e profili dritti in fondo. Maniche a 3/4 con apertura e laccio. TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA
FACILE

PANTALONE BEIGE

29 In costina color sasso, ampio e molto comodo, cinturino dritto regolato con elastico. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Otteni il look con questi tessuti



Crêpe tinta unita



Tessuto lyocell color sasso



● *Taglie forti*



GIACCA MÉLANGE
VIOLA

30 In fresco lana
mélange con fo-
dera in poliester. Pinaces
davanti, fianchetto davanti
e dietro, collo a revers.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

COMPLETI con gonna

PER ANDARE IN UFFICIO O SEMPLICEMENTE PER
VEDERTI PIÙ ELEGANTE. ABBINARE GIACCA E
GONNA È SEMPRE UNA STRATEGIA VINCENTE.



CAMICIA
BLACK&WHITE

31 In crêpe, abbottonatura nascosta con nastro grosgrain applicato. Carré dietro.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



GONNA A
TUBO NERA

32 In fresco lana stretch. Gonna classica, attillata con lampo invisibile nella cucitura.

CUCITURA
FACILE

TAGLIE: 50 - 54 - 58



Abbina diverse tonalità

Gioca con i toni scuri. Il nero è sicuramente il migliore alleato, ma questa stagione troverai anche le versioni più scure di viola, blu mare e ciclamino, tonalità che slanciano. Approfittane.



GIACCA MORBIDA

33 In fresco lana con fodera di poliestere. Fianchetti, pinces e tasche a filetto unico. Collo a revers.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



GONNA A PORTAFOLIO

34 Abbinata alla giacca, con tasche inserite nella cucitura dei fianchi. Con sormonto e striscia da annodare in vita. Foderata.

TAGLIE: 50 - 54 - 58



Punta sul girovita

I tagli che disegnano la silhouette stanno molto bene. Approfitta della tendenza che delinea il girovita e punta sui tagli alti, perfetti per mettere in risalto le tue curve. Ti vedrai più alta e slanciata.



FOTOGRAFIE: ANDREA BIELSA, STYLIST: SOFIA MARINO, MODELLO: JULIA HERRILLO (OPTIONS BY FRANGINA), TRUCCO E ACCORNICIATURE: VERONICA GARCIA

Classici di oggi

... E DI SEMPRE. QUESTI MODELLI ESISTONO DA SEMPRE MA SONO PERFETTI PER VESTIRE IL TUO BEBÈ IN MODO COMODO MA ELEGANTE.




Corona e portaciuccio realizzati appositamente by www.zzzbcn.net.



CAMICINA CON COLLETO ARRICCIATO

35 In batista di cotone, maniche a giro con elastico sui polsini. Nervature e pizzo tramezzo in fondo. TAGLIE: 3-6-12 MESI



TUTINA DI VELLUTO MILLERIGHE ROSA

36 In velluto millerighe con fodera stampata di cotone. Nervature sul carré davanti con due mini fiocchi al centro. TAGLIE: 3-6-12 MESI



I tessuti sono importanti.
Scegli il COTONE e il VELLUTO MILLERIGHE per
creare un capo gradevole e di grande qualità.



Bavaglino con stelline e portaciuccio
by www.zzzbcn.net.



CONTRASTI CHIC

Abbina modelli classici a magliette basic con stampe moderne. Il risultato ti piacerà da morire.



POLO MANICHE LUNGHE

37 In cotone con toppe per gomiti a contrasto. Collo da camicia con listino e sbieco per coprire le cuciture.

TAGLIE: 3-6-12 MESI



SALOPETTE AZZURRA

38 In velluto millerighe azzurro con fodera in cotone. Arricciate in fondo con coulisse. Pettorina e bretelle.

TAGLIE: 3-6-12 MESI



Le **ARRICCIATURE CON COULISSE** sulle sgambature sono fondamentali per garantire la massima comodità del bebè.

Bavaglino e corona
realizzata appositamente
by www.zzzbcn.net.



BATISTA DI COTONE...

È il tessuto perfetto per i
più piccoli. È molto deli-
cato e ipoallergenico, per
di più va su tutto.



CAMICIA CON COLLO ALLA COREANA

39 In batista con collo
alla coreana, taschi-
no a filetto sul lato sinistro e
maniche a giro con polsino
e apertura. TAGLIE: 3-6-12 MESI



SALOPETTE IN PIQUET MILLERIGHE

40 In piquet millerighe grigio
con finta tasca con patta al
centro davanti. Salopette con orlo
e sormonto.

TAGLIE: 3-6-12 MESI



I RISVOLTI IN FONDO conferiscono un tocco più moderno al modello e consentono di regolarlo a seconda delle preferenze.

I suoi primi golfini

PREPARATI AD AFFRONTARE IL FREDDO CON QUESTI MODELLI FACILI DA CONFEZIONARE. COMODI,

Golfino con cappuccio

Taglia: 6 mesi

OCCORRENTE

Lana Merino Aran Katia, 2 gomitoli color beige 35. Un bottone. Un paio di ferri n. 5. Un uncinetto adeguato alla lana. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

► **Maglia rasata:** Punto in rilievo: 1° giro: tutte le maglie diritte; 2° giro: * 1 maglia diritta, 1 maglia rovescia*, ripetere da * a *. Ripetere questi 2 g. Punto legaccio. Punto laterale. Uncinetto. Punto catenella. Punto bassissimo (cfr. punti utilizzati)

CAMPIONE

10 x 10 cm = 18 maglie e 24 giri.

REALIZZAZIONE

► **Dietro e davanti:** Si realizza con un unico pezzo. Si inizia dal davanti. Con i ferri n. 5 avviare 61 maglie e lavorare a punto in rilievo. ► **Maniche:** a 20 cm aumentare su entrambi i lati 1 volta 6 m., lavorare le m. aumentate a punto legaccio. ► **Apertura davanti:** a 22 cm, chiudere la m. centrale e continuare a lavorare ogni lato separatamente. ► **Scollo:** a 25 cm chiudere 1 volta 10 m. su ciascun lato dell'apertura. A 29 cm per lo scollo dietro avviare al centro 21 m. = 73 m. ► **Dietro:** a 38 cm per le maniche chiudere su entrambi i lati 1 volta 6 m. e continuare a punto in rilievo. A 58 cm, chiudere diritte le 61 m. rimanenti.


► **Cappuccio:** Con i ferri n. 5 avviare 68 m., lavorare 18 g. a punto legaccio, quindi chiudere diritte tutte le m.

CONFEZIONE

Piegare a metà il cappuccio e unire un lato lungo (cucitura posteriore del cappuccio). Piegare il golfino a metà, cucire i lati e i fondo maniche. Cucire il cappuccio lungo lo scollo. Con l'uncinetto confezionare un'asola sul lato sinistro dell'apertura in fondo allo scollo come indicato di seguito: 1 m. a punto bassissimo, 5 m. a punto catenella e 1 a punto bassissimo, quindi tagliare la lana e rifinire. Sull'altro lato cucire il bottone.



✦ SCHEMA CON MISURE



CONSIGLIO

Puoi sostituire il bottone con un altro tipo di chiusura, come un nastro o un pompon.

Berretto con occhi e naso

Taglia: 6 mesi

OCCORRENTE

Lana Basic Merino Katia, 1 gomitolo di ogni colore: nero 2, beige 35, arancione 20, ciclamino 22. Bottoni. Un paio di ferri n. 4. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

Punto legaccio. Maglia rasata diritta. Punto laterale. Cordone arrotolato. Pompon. (vedere punti utilizzati)

CAMPIONE

10 x 10 cm = 22 maglie e 26 giri.

REALIZZAZIONE

Avviare 42 m. e lavorare 4 m. a punto legaccio, quindi proseguire a maglia rasata diritta. A 28 cm avviare 4 m. a punto legaccio, quindi chiudere diritte tutte le maglie.

CONFEZIONE

Piegare a metà il rettangolo ottenuto e cucire i lati. Con 2 capi di lana lunghi 24 cm confezionare un cordone arrotolato che alla fine misurerà 8 cm.

Confezionare due pompon, uno di ogni colore. Cucire un'estremità del cordone nell'angolo superiore del berretto e all'altra estremità attaccare un pompon. Cucire i bottoni e l'altro pompon sul davanti del berretto come si osserva nella fotografia.



Golfino con volpe

Taglia: 6 mesi.

OCCORRENTE

Lana Merino Fine Katia, 2 gomitoli color beige 37. Lana Catena Merino Fine KATIA, 1 gomitolo color grigio scuro 263. Dei capi di lana di colore rosso e bianco. 4 bottoni. Un paio di ferri n. 3 1/2. Un uncinetto adeguato alla lana. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

► **Maglia rasata:** Maglia rasata diritta, Punto jacquard ricamato, Punto laterale: (vedere punti utilizzati).

► **Uncinetto:** punto catenella, punto bassissimo: (vedere punti utilizzati).

CAMPIONE

10 x 10 cm = 25 maglie e 30 giri.

DIETRO

Con il beige avviare 65 m. e lavorare a maglia rasata diritta. ► **Scalfi:** a 17 cm, chiudere su entrambi i lati: 1 volta 5 m. = 55 m. ► **Apertura:** a 20 cm, chiudere la m. centrale e continuare a lavorare ogni lato separatamente. ► **Spalle e scollo:** a 28 cm chiudere diritte tutte le maglie.

DAVANTI

Procedere come per il dietro, ad eccezione dello scollo. ► **Scollatura:** a 25 cm, chiudere le 23 m. centrali e continuare a lavorare ogni lato separatamente. ► **Spalle:** a 28 cm, chiudere diritte le 16 maglie. A

l centro del davanti a 10 cm dal fondo ricamare la volpe a punto jacquard ricamato seguendo lo schema.

mare la volpe a punto jacquard ricamato seguendo lo schema.

MANICHE

Con il beige avviare 52 m. e lavorare a maglia rasata diritta. A 20 cm chiudere tutte le maglie.

CONFEZIONE

► **Asole:** Con l'uncinetto confezionare con il beige sul lato sinistro dell'apertura del dietro 4 asole: * 1 m. a punto bassissimo, 5 m. a punto catenella, 1 m. a punto bassissimo * ripetere da * a * altre 3 volte. Sul lato destro dell'apertura cucire i bottoni. Far coincidere davanti e dietro e cucire le spalle. Chiudere le maniche con la cucitura della spalla e cucire gli scalfi. Infine, cucire i lati e i fondi maniche.



❖ SIMBOLI DELLO SCHEMA



Lana Katia

■ = 1 m. dritta

■ (red) = 1 m. rovescia

☐ (diagonal) = 1 capo

❖ SCHEMA CON MISURE



CONTRASTI
Gioca con colori di lana a
contrasto per far risaltare mag-
giormente il disegno.





REALIZZAZIONE: TRICROCHET

Giacchina con maniche a righe

Taglia: 3 mesi.

OCCORRENTE

Lana Baby & Family di Valeria lanas, 2 gomitolini écru e 1 gomitolino in ognuno dei seguenti colori: grigio, azzurro, beige e verde. Un paio di ferri n. 3 1/2. 4 bottoni. Un ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI

Maglia rasata diritta, punto legaccio, coste 1/1, punto laterale: (vedere punti utilizzati). Punto rigato: Lavorare con la seguente distribuzione di giri e colori: 10 g. a maglia rasata diritta azzurro, 2 g. a punto legaccio verde, 2 g. a punto legaccio beige, 10 g. a maglia rasata diritta écru, 2 g. punto le-

gaccio grigio, 2 g. a punto legaccio beige, 10 g. a maglia rasata diritta verde, 2 g. a punto legaccio écru, 2 g. a punto legaccio beige, 10 g. a maglia rasata diritta grigio, 2 g. a punto legaccio verde, 2 g. a punto legaccio beige, 10 g. a maglia rasata diritta azzurro, 2 g. a punto legaccio grigio, 2 g. a punto legaccio écru e proseguire a maglia rasata diritta beige.

CAMPIONE

10 x 10 cm = 29 m. e 36 g.

DIETRO E DAVANTI

Con il verde avviare 146 m. e lavorare 6 g.: 5 m. a punto legaccio, 136 m. a coste 1/1, 5 m. a punto legaccio. Proseguire a maglia rasata dritta in écru tranne le 5 m.

a ciascuna estremità che vanno lavorate a punto legaccio. **Asole:** a 9 cm, all'estremità destra confezionare un'asola rotonda a 2 m. dal bordo (= 2 m. insieme al dritto, 1 capo), quindi ricamare altre 3 asole ogni 4 cm. A 13 cm dal dritto, dividere il lavoro in 3 parti uguali. Davanti destro: avviare 38 m. e lasciare le altre in attesa. Chiudere quindi per gli scalfi sul sinistro ogni 2 g.: 1 volta 3 m. e 20 volte 1 m. a 2 m. dal bordo = 20 m. **Scollo:** a 22 cm per lo scollo, sul lato destro lasciare in attesa 12 m. e chiudere ogni 2 m.: 4 volte 2 m. **Dietro:** riprendere 70 m. e lasciarne 38 in attesa. A 13 cm per gli scalfi, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 3 m. e 20 volte 1 m. a 2 m. dal

bordo = 24 m. A 24 cm chiudere diritte tutte le m. Davanti sinistro: riprendere le 38 m. in attesa, lavorando come per il davanti destro, ma al contrario.

MANICHE


Con il beige avviare 32 m. e lavorare 2 cm a coste 1/1, quindi proseguire a punto rigato, aumentando su ogni lato ogni 4 g.: 11 volte 1 m. = 54 m. ▶ **Scalfo:** A 14 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 1 volta 3 m. e 20 volte 1 m. a 2 m. dal bordo, quindi chiudere diritte le 8 m. restanti.

CONFEZIONE

Attaccare le maniche al dietro e ai davanti tramite gli scalfi. ▶ **Bordino scollatura:** Con l'écru

riprendere 62 m. attorno allo scollo e lavorare 4 g. a coste 1/1, quindi chiudere diritte tutte le m. Cucire i fondo manica e i bottoni.

SCHEMA CON MISURE



Punti utilizzati

AVVIARE LE MAGLIE




Sfilare dal gomito un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera lavorare. Il filo sfilato dal gomito deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra, creare un'asola, passare il ferro per il centro, con la mano destra sistemare il filo sul ferro e passare l'asola sulla punta del ferro, facendola restare sotto. Tirare i due fili in direzioni opposte. Si è creata la prima maglia, ripetere l'operazione fino a ottenere il numero di maglie indicato nella spiegazione.

MAGLIA DRITTA



Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno della maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.

MAGLIA ROVESCIA




Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno della maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.

MAGLIA RASATA DIRITTA




PUNTO LEGACCIO




Lavorare tutte le m. e i g. a dritto

PUNTO LATERALE




CAMPIONE





Realizzare sempre questo campione prima di iniziare il lavoro. Lavorare un quadrato di 12 x 12 cm con il punto del capo da realizzare e utilizzando il filato e i ferri indicati nella spiegazione. Una volta portato a termine il lavoro, lasciare a riposo per un po' di tempo, quindi contare le maglie e i giri a 10 cm, che dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino a ottenere lo stesso risultato affinché le misure del capo corrispondano a quelle indicate.

PUNTO JACQUARD RICAMATO



PUNTO COSTE 1/1



PUNTO BASSISSIMO



FOTOGRAFIE: KATIA

Le nostre spiegazioni



COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda.

Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere quella con le misure più simile alle nostre.

Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni della rivista, ai paragrafi:

TAGLIE e CONSIGLIO.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:

Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:

- Indossare **indumenti aderenti e leggeri**, per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione
- Utilizzare il **metro da sarta** che è di tessuto plastificato,

quindi flessibile e non rigido

- Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo allentato
- Generalmente si inizia prendendo le misure relative alla circonferenza, procedendo dalla parte superiore del corpo a quella inferiore. Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare il punto vita
- È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure;
- Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al pavimento, mentre per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare con angolo di 90° al suolo

Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

TABELLA MISURE

TAGLIA	36	38	40	42	44	46	48
Giro seno	80	84	88	92	96	100	104
Giro vita	58	62	66	70	74	78	82
Giro fianchi	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Giro seno	114	118	122	126	130
Giro vita	100	104	108	112	116
Giro fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita davanti	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita dietro	44	44,5	45	46	46,5

TABELLA MISURE

Età	3 m.	6 m.	9 m.	12 m.	18 m.	24 m.
Altezza	62	74	80	86	90	94
Contorno	46	48	50	52	54	56

TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore. Ad esempio, se i cartamodelli sono disegnati nelle taglie 40-44-48 e tu indossi la taglia 42, traccia una linea tra quelle che delimitano le taglie 40 e 44. Se, invece, desideri la taglia 50 aggiungi la metà dello spazio che separa le linee delle taglie 44 e 48 all'esterno dei cartamodelli della taglia 48. Per ottenere la taglia 38 procedi allo stesso modo, disegnando la linea verso l'interno del cartamodello della taglia 40.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1. Sul bordo del tessuto occorre tagliarlo  facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione, soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.

Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.

I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (**→*).

RIQUADRO DEI SEGNI			
.....	Tracciato taglia piccola		Direzione del drittofilo
— · — · —	Tracciato taglia media		Punti di attaccatura
————	Tracciato taglia grande		Apertura/spacco
— — — —	Piegare		Piega e direzione della medesima
- - - - -	Impunturare		Asola
* * — * *	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)		Lampo
← — — — →	Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)		Bottone
			Posizione tasca
			Gancetto o asola

CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.


TAGLIO

Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.



Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio.


Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.



Come prendere le misure

		<p>Altezza seno Tendere il metro dal punto spalla più alto alla sporgenza seno.</p>		<p>Larghezza spalla dietro Tendere il metro tra la distanza dei punti più sporgenti delle spalle.</p>
	<p>Circonferenza seno Passare il metro attorno alla sporgenza seno.</p>	<p>Larghezza vita Dietro Tendere il metro dal punto spalla più alto fino alla vita.</p>		<p>Larghezza dorso Tendere il metro tra un'attaccatura e l'altra del braccio dietro.</p>
	<p>Circonferenza vita Passare il metro attorno al punto più stretto della vita.</p>	<p>Larghezza vita Davanti Tendere il metro dal punto spalla più alto passando per il colmo del seno fino alla vita.</p>		<p>Altezza gonna Tendere il metro dal punto vita alla lunghezza desiderata.</p>
	<p>Circonferenza fianchi Misurare la circonferenza più sporgente del fianco.</p>	<p>Lunghezza gomito Tendere il metro dal punto spalla più basso al gomito.</p>		<p>Lunghezza pantaloni Tendere il metro dal punto vita fino alla misura desiderata.</p>
	<p>Distanza seno Tendere il metro per trovare la distanza tra la massima sporgenza del seno.</p>	<p>Lunghezza manica Tendere il metro dal punto spalla più basso passando per il gomito a braccio piegato fino alla misura desiderata.</p>		<p>Lunghezza ginocchio Tendere il metro dal punto vita alle ginocchia.</p>

1 Abito lungo a fiori



Insero 1. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** georgette di seta 2,80 m x 1,50 m di larghezza. 5 m di piping nero. 1 m di elastico alto 5 mm. 2 terminali metallici. 2 bottoni da 15 mm. Filo elastico per la bobina. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Gonna davanti destro, una volta.
4. Gonna davanti sinistro, una volta.
5. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte.

Un rettangolo alto 15 cm e lungo 70 cm più cuciture, per il volant intermedio davanti destro.

Un rettangolo alto 15 cm e lungo 35 cm più cuciture, per il volant intermedio davanti sinistro.

Un rettangolo di 15 x 1 m più cuciture, per il volant intermedio dietro.

Un rettangolo alto 9 cm e lungo 85 cm più cuciture, per il volant in fondo davanti destro.

Un rettangolo alto 9 cm e lungo 50 cm più cuciture, per il volant in fondo davanti sinistro.

Un rettangolo alto 9 x 1,25 m più cuciture, per il volant in fondo dietro.

✳ **Confezione:** unire i due pezzi della gonna davanti, dritto contro dritto, e cucire dal bordo superiore (segno C) fino al segno dello spacco.

Cucire i lati del corpino e della gonna separatamente, eseguire una doppia filza sul margine superiore della gonna quindi arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura in fondo del corpino, applicare a quest'ultimo dritto contro dritto, facendo combaciare le cuciture laterali e lasciando lo spacco sul lato sinistro della gonna seguendo il segno C, applicare il piping nero in modo tale che rimanga inserito nella cucitura verso il dritto.

Cucire, separatamente, il volant intermedio e quello del fondo gonna tramite le cuciture laterali, unire quindi i due volant e applicare cucendo quello intermedio in fondo alla gonna arricciandolo leggermente e inserendo il piping tra i due lembi in modo tale che rimanga sul dritto.

Chiudere le maniche fino al segno delle aperture e rifinire con un piccolo orlo.

Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e i segni A-B, quindi cucire.

Applicare l'elastico di 5 mm lungo il contorno della scollatura e dei colmi delle maniche, disponendolo sul margine di cucitura da rove-

scio del capo e tirandolo fino a ottenere la misura desiderata, cucire con punto zig zag, piegare verso l'interno l'elastico in modo tale da rifinire i bordi, fissare tutt'attorno con un altro zig zag sopra tutti gli strati ottenendo un'arricciatura omogenea su scollatura e colmi maniche.


Eeguire una doppia filza in fondo alle maniche e arricciare fino a ottenere la misura dei polsini.

Confezionare i polsini: unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità e il contorno esterno (o solo le estremità, se i polsini sono interi) e l'eventuale parte del sormonto; rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità, formando il sormonto interno, cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio.


Ricamare le asole e cucire i bottoni per allacciare i polsini.

Rifinire lo spacco davanti e il fondo della gonna con un piccolo orlo ripiegato o con l'orlo arrotolato.

Applicare il resto del piping sul girovita seguendo la linea tratteggiata del cartamodello, lasciando le estremità libere al centro davanti per annodare, cucire sopra con un'impuntura elastica in modo tale che il capo risulti arricciato in vita e applicare i terminali metallici alle due estremità.



2 Blazer da uomo



Insero 1. Foglio A.

Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** tessuto gessato 1,55 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,40 m x 1,40 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. 2 bottoni da 20 mm e 8 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo

cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

In tessuto gessato tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Listino taschino, una volta.
7. Collo, intero due volte.

Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Un sacchetto per taschino superiore come da tracciato riportato

→ sul cartamodello n. 1. Due rettangoli da 15 x 6 cm più cuciture, per i filetti delle tasche inferiori.

Due quadrati da 17 x 17 più cuciture, per i sacchetti delle tasche inferiori.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea della paramontura. Allo stesso modo, i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5, nonché tre sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, del listino tasca e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare il taschino superiore con listino sul davanti sinistro: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispondente una striscia di teletta adesiva alta 4 cm e lunga come l'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il listino dritto contro dritto, cucirne le estremità, rivoltare e stirare. Disporre il listino sulla parte inferiore del taglio rivolta verso il basso (o a destra del taglio nel caso delle tasche verticali) e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, quindi imbastire tutto insieme. Disporre il sacchetto tasca in tessuto sul taglio opposto e imbastire. Impunturare sulle imbastiture mantenendole a una distanza l'una dall'altra di 1,5 cm, quindi tagliare l'apertura tra le due impunture senza arrivare alle estremità, infine fare dei taglietti e stirare le cuciture. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno e il listino verso l'alto (o a sinistra, nel caso delle tasche verticali) nella rispettiva posizione, fissarne le estremità con dei piccoli punti invisibili e da rovescio unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno. Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche inferiori a doppio filetto: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura. Tagliare di sbieco o in drittofilo una striscia alta 9 cm per la larghezza dell'apertura più 2 cm su ogni lato, appoggiare la

striscia centrata sull'imbastitura, dritto contro dritto e impunturare, formando un rettangolo attorno all'imbastitura centrale alto 2 cm in modo tale da formare i filetti di 1 cm (a seconda dello spessore del tessuto e della larghezza desiderata per i filetti, si dovrà fare un rettangolo un po' più grande o più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che segna l'apertura tasca sia sempre centrata). Tagliare i due strati di tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la stri-

scia, stirare le cuciture aperte e ripiegare formando un filetto di 1 cm su ciascun lato, fissare all'interno nella cucitura stessa e, infine, fissare le estremità. Chiudere temporaneamente l'apertura tasca con un'imbastitura. Appoggiare un sacchetto tasca sul filetto inferiore e rifinire cucendo il margine ripiegato con un sottopunto, cucire l'altro sacchetto lungo il filetto superiore e unire i due sacchetti impunturando attorno.

Cucire i fianchetti con il dietro, eseguire la cucitura centrale fino al segno dello spacco, quindi cucire le spalle.

Confezionare le maniche a due pezzi con spacco: unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando e seguendo le tacche, quindi stirare la cucitura aperta. Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da rovescio fino all'altezza dello spacco e stirare. Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura della sottomanica (all'altezza dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole una bella forma. Segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo. Piegare verso l'interno la paramontura dello spacco del sopramanica lungo la linea tratteggiata e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare sul rovescio con dei punti a mano. Ricamare le asole (non tagliate) e cucire i bottoni prendendo tutti gli strati.

Arricciare leggermente il colmo delle maniche partendo dalla tacca del davanti fino alla prima tacca dietro e applicare sugli incavi seguendo le tacche e

distribuendo bene la lentezza, quindi cucire, rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a mano i due strati per dare una bella forma e stirare con un panno umido molleggiando.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo il segno A: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare.



Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare.

Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura (segno A) e il sopracollo alla paramontura (in questo modello formando una pinces) partendo sempre dagli stessi segni, cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra. Fare l'orlo in fondo.

Rifinire lo spacco dietro, formando il sormonto: piegare la paramontura del lato superiore dell'apertura lungo la linea tratteggiata verso l'interno, quindi fissare con dei punti a mano; rifinire lungo il margine la paramontura del lato inferiore dello spacco con un piccolo orlo e lasciarla stesa formando un sormonto, fissare il tutto eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto, prendendo tutti gli strati.

Disporre le spalline imbottite, foderare il blazer, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



3 Blazer Principe di Galles



Inserto 4. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5

✦ **Occorrente:** lanetta Principe di Galles 1,60 m x 1,50 m di lar-

ghezza. Fodera 1,40 m x 1,40 m di larghezza. Un paio di spilline imbottite. 4 bottoni da 20 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

In lanetta Principe di Galles tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Sopramanica, due volte.
4. Sottomanica, due volte.
5. Collo, intero due volte.

Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 6 x 14 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea della paramontura. Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 3 e 4.

Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1.

✳ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.

Confezionare le tasche a doppio filetto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2. Cucire i fianchi, eseguire la cucitura al centro dietro e cucire le spalle.



Chiudere le maniche unendo tra loro i due pezzi, applicare agli incavi seguendo le tacche molleggiando leggermente i colmi e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo i segni A-B: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto

contro dritto, cucire dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo seguendo i segni A-B, cucire e stirare i margini verso l'alto. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.

Fare gli orli, applicare le spilline imbottite e foderare il blazer.

SCHEMA PER IL TAGLIO



4 Gonna plissé in pelle

CUCITURA FACILE

Taglie 38-42-46

Cartamodello nello schema per il taglio

✳ Occorrente: finta pelle 2 m x 1,20 m di larghezza. 1 lam-

po invisibile. 1 coppia di gancetti metallici. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio: Piegare a metà in larghezza il



tessuto e segnare un semicerchio con raggio di 21,5 cm per la taglia 38, 24 cm per la taglia 42 e 26,5 cm per la taglia 46 per il girovita della gonna. Successivamente, disegnare un altro semicerchio distante 72 cm dal primo, per il fondo gonna. Infine, unire i due semicerchi con una retta parallela a 1 cm dalla cimosa del tessuto e disegnare un'altra linea a 1 cm dalla piega: questi saranno i fianchi della gonna. Tagliare lasciando l'orlo in fondo e intero l'angolo superiore per eseguire la plissettatura della gonna. Tagliare un rettangolo alto 8 cm e lungo 62 cm per la t. 38, 70 cm per la t. 42 e 78 cm per la t. 46 più cuciture, per il cin-

turino.


✳ Confezione: rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo.

Una volta plissettato il tessuto, tagliare l'angolo superiore della gonna lasciando solo il margine di cucitura. Cucire i fianchi della gonna lasciando un'apertura lunga 12 cm sul margine superiore del lato sinistro per inserirvi la lampo.

Confezionare il cinturino con lampo dal margine: unire i due pezzi del cinturino (qualora non fosse intero) appoggiare sulla gonna lungo il girovita, dritto contro dritto, cucire, portarlo verso l'alto e applicare la lampo al capo da metà cinturino, piegare quest'ultimo verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i margini ripiegati dal rovescio e impunturare sopra tutt'attorno.

Applicare la coppia di gancetti alle estremità del cinturino dall'interno.

SCHEMA PER IL TAGLIO



5 Pantalone a righe


CUCITURA FACILE

Numero di pezzi: 4

✳ Occorrente: twill misto lana a righe 1,55 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. 2 occhielli metallici. Filo cucitutto Gütermann.

✳ Taglio:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
- 3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino, uno intero.




Inserto 2. Foglio A
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46

→ Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1. Una striscia alta 2 cm e lunga 1,40 m più cuciture, per il laccio.

✳ **Confezione:** imbastire le pieghe davanti e cucire le pinces dietro seguendo le tacche dei cartamodelli, dopodiché stirare. Confezionare le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B: appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca (da A a B se sul cartamodello vi sono tali segni), incidere

SCHEMA PER IL TAGLIO




più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa. Situare sotto il pezzo laterale e imbastire per unire al pantalone. Unire i due sacchetti tasca impunturando lungo il contorno sul rovescio. Cucire i fianchi (nel caso del lato sinistro, fino al segno della lampo) e l'interno gamba, nonché eseguire la cucitura del cavallo. Applicare la lampo.

Applicare il cinturino al pantalone dritto contro dritto, cucire, riportare verso l'alto, applicare i due occhielli metallici sul davanti del cinturino come da modello a una distanza di 6 cm l'uno dall'altro. Piegare il cinturino lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, chiudere le estremità eliminando il sormonto all'estremità davanti sinistra, rivoltare, stirare e rifinire il lembo inferiore del cinturino ripiegandolo nella cucitura stessa dal rovescio.


Applicare i gancetti al pantalone. Cucire e rivoltare il laccio, quindi infilarlo nel cinturino dagli appositi occhielli lasciandone le estremità libere per consentirne l'allacciatura con un nodo. Fare l'orlo in fondo.

dopodiché stirare. Confezionare le tasche con listino come illustrato per il taschino del modello n. 2 taschino. Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche unendo sopra e sottomanica, applicare agli incavi seguendo le tacche molleggiando leggermente i colmi e cucire. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 3 segni A-B.

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



6 Cappotto camel Bershka



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** panno di lana 2,70 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,85 m x 1,50 m di larghezza. Due bottoni da 20 mm. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In panno di lana tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Sopramanica, due volte.
4. Sottomanica, due volte.
5. Listino tasca, due volte.
6. Collo, intero due volte.


Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1. Due sacchetti tasca come riportato sul cartamodello 1.

In fodera tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea della paramontura. Allo stesso modo, i cartamodelli n. 2, 3 e 4, nonché due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini e di un collo,

7 Trench



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** gabardine satinato di cotone 3,30 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 2,10 m x 1,50 m di larghezza. Cinque bottoni da 25 mm. Quattro bottoni da 20 mm. Un paio di spilline imbottite. Una fibbia rettangolare. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In gabardine satinato tagliare:

Fare gli orli, applicare le spilline imbottite e foderare il cappotto. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

- 1-1a. Davanti, due volte.
 - 2-2a. Dietro, due volte.
 - 3-3a. Manica davanti, due volte.
 - 4-4a. Manica dietro, due volte.
 5. Listino tasca, due volte.
 6. Collo, intero due volte.
 7. Alamaro al polso, quattro volte.
- Due paramonture davanti, di cui una seguendo il cartamodello per il davanti sinistro e l'altra tagliando il cartamodello lungo la linea tratteggiata eliminando il sormonto del revers per il davanti destro. Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1. Un rettangolo alto 12 cm e lungo 1,48 m più cuciture, per la cintura. In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea della paramontura. Due volte i cartamodelli n. 2, 3 e 4,

nonché due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✦ **Confezione:** appoggiare la tetta adesiva sul rovescio di paramonture, listini, di due alamari e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 2. Eseguire la cucitura del centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire i fianchi.

Cucire e rivoltare due alla volta gli alamari da applicare sui polsi, stirare, eseguire una doppia impuntura tutt'attorno, ricamare l'asola e applicarne uno su ogni manica davanti seguendo le tacche B-C, quindi fissare con un'imbastitura. Chiudere le maniche unendone una davanti a una dietro facendo in modo che gli alamari vi rimangano inseriti, cucire e impunturare sulle cuciture. Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.



Applicare le paramonture ai davanti dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'interno piegando il davanti sinistro lungo la linea tratteggiata in modo tale da formare una abbottonatura nascosta, quindi fissare all'interno con dei punti a mano.

Confezionare il collo camicia (senza listino) seguendo il segno A: disporre sopracollo e sottocollo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno salvo nella parte di unione, rifilare la cucitura togliendo l'ingombro dai margini, stirare la cucitura aperta, rivoltare il collo e imbastire intorno mantenendo la cucitura sul bordo, quindi stirare. Unire il collo allo scollo dal dritto del capo seguendo il segno A e cucire il lato interno. Stirare il margine di cucitura verso l'alto e rifinire il margine opposto ripiegandolo e cucendo sulla stessa cucitura. Fare gli orli.


Rifinire lo spacco dietro formando un sormonto, come illustrato per il modello n. 2.

Disporre le spalline imbottite, foderare il trench, ricamare le asole e cucire i bottoni. Cucire e rivoltare la cintura in modo tale che sia alta 6 cm, quindi applicare la fibbia a un'estremità per consentirne l'allacciatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



8 Bermuda neri



Insero 1. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 2

✦ **Occorrente:** ecopelle leggera 1,20 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. 1 fibbia rettangolare. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta della cerniera.

Tre strisce di 2 x 6 cm più cuciture per i passanti.

Un rettangolo alto 10 cm e lungo 1,48 m più cuciture, per la cintura.

✦ **Confezione:** cucire le pinces dietro e stirare dal rovescio.

Confezionare le tasche nelle cuciture seguendo i segni A-B: disporre i sacchetti delle tasche sulle cuciture dritto contro dritto nella rispettiva posizione (seguire i segni A-B), impunturare e stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno nella rispettiva posizione, unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno, una volta eseguite le cuciture laterali.

Cucire l'interno gamba ed eseguire una cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare al centro davanti la chiusura lampo con controfinta: piegare la paramontura del lato destro del capo verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata), fissare quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta per la lunghezza, dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore e rivoltare.


Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di ½ cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme. Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura. Infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

Piegare verso l'esterno lungo la linea tratteggiata le paramonture vita, chiudere le estremità davanti, rivoltare le paramonture verso l'interno collocandole piatte sul rovescio, quindi fissare con dei punti a mano.

Formare le pieghe davanti nella posizione indicata sul cartamodello, cucire impunturando sopra da una tacca all'altra, cucire e rivoltare i passanti, applicarne due sull'impuntura delle pieghe davanti e un altro al centro dietro alla stessa altezza, quindi fissare con dei punti nascosti.

Fare l'orlo con risvolto: piegare il fondo verso l'interno lungo la linea tratteggiata, cucire l'orlo, piegare il fondo verso l'alto in modo tale da portare il risvolto alla altezza segnata dalla linea tratteggiata fino alle tacche, fissare quindi nelle cuciture laterali e l'interno gamba con dei punti

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ a mano, infine stirare. Applicare quindi i gancetti per chiudere sul davanti. Cucire e rivoltare la cintura in

modo tale che sia alta 5 cm, applicare la fibbia a un'estremità e farla passare attraverso i passanti per allacciarla sul davanti.

Cucire i fianchetti al dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le spalle.


Confezionare le maniche a due pezzi con spacco, come illustrato per il modello n. 2.

Rifinire i davanti con le paramon-

ture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello 2 segno A.

Fare l'orlo in fondo alla giacca, applicare le spilline imbottite, fodera il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

9 Blazer lungo



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** crêpe in misto lana 1,60 m x 1,50 m di larghezza. Fodera a righe 1,35 m x 1,40 m di larghezza. Due bottoni da 20 mm. Sei bottoni da 15 mm. Un paio di spilline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Listino tasca, una volta.
7. Collo, intero due volte.

Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 15 x 6 cm più cuciture, per i filetti delle tasche inferiori.

Due sacchetti tasca inferiori seguendo il tracciato riportato sui cartamodelli 1+2 e un sacchetto per il taschino superiore come da tracciato riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera a righe tagliare:

Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea della paramontura.

Allo stesso modo, i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5, nonché tre sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, del listino tasca e di un collo, dopodiché stirare.



Confezionare il taschino superiore con listino sul davanti sinistro se-

guendo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.

Tagliare le aperture delle tasche dai lati fino alle pincas, cucire queste ultime, intaccare, stirare piatte e richiudere dette aperture tasche con un'imbastitura obliqua, quindi stirare.

Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti e segnare la continuazione della posizione delle tasche con un'apposita imbastitura. Confezionare le tasche a doppio filetto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.

SCHEMA PER IL TAGLIO



10 Abito bianco a righe



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** misto cotone a righe 2,10 m x 1,40 m di larghezza. 11 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Profilo per abbottonatura, due volte.

3-3a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

4. Manica, due volte.

5. Polsino, due volte.

6. Collo, intero due volte.

7. Listino collo, intero due volte.


Due strisce di sbieco di 14 x 2 cm più cuciture, per rifinire le aperture delle maniche.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei profili, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Applicare i profili per l'abbottonatura sui davanti, dritto contro dritto, cucire, rivoltare, piegare lungo la linea tratteggiata verso l'interno, rifinire ripiegandone il bordo sulla stessa cucitura da rovescio e impunturare sopra.

Cucire i fianchi fino al segno degli spacchi, nonché le spalle.

Confezionare le maniche con polsini: chiudere le maniche, segnare il taglio dell'apertura delle medesime con un'imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo fino in fondo o rifinire con una striscia sbieca o in drittofilo



SCHEMA PER IL TAGLIO

cucita e rivoltata. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia filza in fondo e arricciare o imbastire le pieghe seguendo il cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto (oppure unire due alla volta), chiudere le estremità e il margine superiore, rivoltare e applicare alle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità formando un sormonto interno, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Attaccare le maniche agli incavi. **Confezionare il collo da camicia con listino seguendo i segni A-B:** mettere insieme i colli dritto contro dritto, combaciati, e cucire attorno, salvo nella parte di unio-

ne al listino, rivoltare, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Disporre un listino su ogni lato del collo, facendo combaciare i centri e seguendo il segno B, quindi cucire prendendo tutti gli strati da una estremità all'altra del listino, rivoltare fino a riportarlo nella rispettiva posizione, quindi imbastire e stirare. Unire il collo alla camicia cucendo il lato esterno del listino seguendo il segno A, stirare quindi la cucitura e rifinire quella interna cucendo il margine ripiegato nella stessa cucitura. Rifinire il fondo del capo e gli spacchi laterali con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare da rovescio un sacchetto tasca su ciascun filetto, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno. Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere le maniche unendo sopra e

sottomanica, applicare agli incavi seguendo le tacche molleggiando leggermente i colmi e cucire. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello n. 3 segni A-B. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare il cappotto, ricamare le asole e cucire i bottoni.

11 Cappotto maschile



Inserito 4. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** tweed di lana 2,30 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,85 m x 1,40 m di larghezza. Tre bottoni da 20 mm. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In tweed di lana tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Sopramanica, due volte.
4. Sottomanica, due volte.
5. Patta, due volte.
6. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.

Due rettangoli di 15 x 6 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:


Due volte il cartamodello n. 1 fino alla linea delle paramonture.

Allo stesso modo, i cartamodelli n. 2, 3, 4 e 5, nonché due sacchetti tasca come quelli in tessuto.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte in tessuto e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta: unire le patte, dritto contro dritto, e cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, fare dei taglietti negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte sono intere, piegare lungo la linea tratteggiata e confezionare allo stesso modo). Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Tagliare per i filetti, in drittofilo o di sbieco, una striscia larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto e quindi cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati di tessuto (capo e striscia) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi

SCHEMA PER IL TAGLIO



12 Gonna stampa foulard

CUCITURA FACILE



Taglie 38-42-46

Cartamodello nello schema per il taglio

✳ **Occorrente:** georgette con stampa foulard 2,20 m x 1,20 m di larghezza. Fodera in magliana 2,10 m x 1,20 m di larghezza. 1 lampo invisibile. 1 coppia di gancetti metallici. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In georgette con stampa foulard tagliare:

Piegare a metà in larghezza il tessuto e segnare un semicerchio con raggio di 20,5 cm per la taglia 38, 23 cm per la taglia 42 e 25,5 cm per la taglia 46 per il girovita della gonna. Successivamente, disegnare un altro semicerchio distante 78 cm dal primo, per il fondo gonna. Unire i due semicerchi con una retta parallela a 1 cm dalla cimosa del tessuto andando così a creare il centro dietro della gonna. Tagliare lasciando il margine per la cucitura del centro dietro e l'orlo. Lasciare intero l'angolo

→ superiore per eseguire la plissettatura della gonna.
 Tagliare un rettangolo alto 8 cm e lungo 62 cm per la t. 38, 70 cm per la t. 42 e 78 cm per la t. 46 più cuciture, per il cinturino.

In fodera tagliare:

Segnare il semicerchio per il girovita della gonna come nel caso di quello in georgette, nonché il semicerchio per il fondo gonna a 75 cm dal primo.

Un rettangolo per il cinturino come quello in georgette.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio del cinturino in fodera, quindi stirare. Sovrapporre il cinturino

in fodera a quello in georgette dritto contro rovescio e impunturare attorno lavorandoli come se fossero un unico strato.

Rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo. Una volta plissettato il tessuto, tagliare l'angolo superiore giro vita della gonna, lasciando solo il margine di cucitura. Cucire il centro dietro lasciando l'apertura di 12 cm per la lampo sul margine superiore. Confezionare il cinturino con lampo dal margine, come illustrato per il modello n. 4.

Applicare la coppia di gancetti alle estremità del cinturino dall'interno.

staccabile di 80 cm. Una lampo metallica di 14 cm. Due automatici di 15 mm. 1,50 m di cordoncino di cotone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In cotone impermeabile verde tagliare:

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
- 3-3a. Controfinta lampo davanti destro, due volte.
4. Manica, due volte.
6. Tasca manica sinistra, una volta.
7. Taschino applicato sopra la tasca della manica, una volta.
8. Patta tasca, quattro volte.

Due paramonture davanti come segnato da cartamodello n. 10. Due rettangoli di 6 x 16 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Quattro sacchetti tasca secondo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

In costina tagliare:

9. Collo, uno intero sulla piegatura della stoffa.

Due rettangoli di 24 x 12 cm più cuciture, per i polsini.

In ovatta tagliare:

10. Davanti interno, due volte.

11. Dietro interno, una volta sulla piegatura della stoffa.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 4 e 5.


In fodera di poliestere arancione tagliare:

Due volte il cartamodello n. 10 fino alla linea della paramontura.


Allo stesso modo i cartamodelli n. 11, 4 e 5.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di una controfinta e di due patte, dopodiché stirare.

Confezionare le tasche a filetto unico: segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza del segno una striscia di teletta adesiva leggera sul rovescio del capo. Sul dritto in corrispondenza del medesimo segno appoggiare una striscia per il filetto (in assenza di misure precise, applicare una striscia alta 9 cm e lunga come l'apertura tasca più 3 cm), fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro



13 Bomber lungo




Inserto 3. Foglio B.
 Tracciato fucsia.

Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 11


✳ **Occorrente:** cotone impermeabile verde 2,25 m x 1,50 m di larghezza. Costina 0,15 m x 1 m di larghezza. Fodera in poliestere arancione 1,75 m x 1,40 m di larghezza. Ovatta 1,75 m x 1,40 m di larghezza. Una lampo metallica

SCHEMA PER IL TAGLIO



di 1,4 cm. Affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura sulla tasca senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo la cucitura sul bordo e fissare con un'imbastitura. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine dei filetti, e unirli impunturando lungo il contorno. Cucire e rivoltare due alla volta le patte, impunturare lungo il contorno, applicare sulle tasche, fissare con un'impuntura sopra e applicare gli automatici per consentirne la chiusura. Cucire i fianchi e le spalle. Formare una piega orizzontale attorno al giro vita, piegando lungo la linea tratteggiata B-B del cartamodello, cucire con un'impuntura a 3 cm dalla piega, quindi stirlarla verso il basso. Piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata la paramontura del taschino, fissare con un'impuntura, imbastire un piccolo orlo lungo il resto del contorno, applicare sulla tasca della manica sinistra nella posizione indicata da cartamodello e impunturare sopra. Tagliare la tasca nella posizione della lampo indicata da cartamodello e unire nuovamente lasciando inserita la lampo, quindi fissare con un'impuntura. Imbastire un piccolo orlo lungo il contorno della tasca, applicare sulla manica sinistra nella posizione indicata nel cartamodello e fissare impunturando attorno. Unire sopra e sottomaniche, eseguire una doppia impuntura sulle cuciture, applicare agli incavi se-

guendo le tacche e cucire. Chiudere ad anello i polsini, piegarli a metà in lunghezza in modo tale che siano alti 6 cm, attaccarli quindi in fondo alle maniche dal dritto del capo adattandoli e infine cucire tirando i polsini. Separare i due lati della lampo staccabile e applicarne uno su ogni margine del centro davanti, quindi imbastire. Unire facendo combaciare dritto contro dritto le controfinte della lampo, cucire lungo un lato e le estremità, rivoltare, stirare, eseguire sopra un'impuntura a zig zag come da modello e applicare sulla lampo del davanti destro dal segno A fino in fondo alla lampo, quindi imbastire. Piegare il collo in costina lungo la linea tratteggiata rovescio contro rovescio, applicare alla scollatura sul dritto del capo secondo il segno A, cucire e rivoltare verso l'alto. Cucire le paramonture alla fodera davanti dalle spalle fino in fondo. Applicare l'ovatta ai pezzi di fodera dal rovescio, imbastire lungo il contorno e lavorare come se si trattasse di un unico strato. Applicare la fodera e unirla al capo dritto contro dritto, cucire il bordo dei davanti dal segno A fino in fondo, rivoltare la fodera unitamente alle paramonture verso l'interno disponendola piatta dal rovescio, fissare con dei punti nelle cuciture dall'interno e rifinire cucendo i bordi ripiegati nel collo e nei polsini. Eseguire due impunture parallele sotto la piega del giro vita seguendo il segno riportato sul cartamodello in modo tale da formare una coulisse, ricamare due asole nella fodera alla fine della coulisse nella posizione indicata sul cartamodello e infilarvi il cordoncino lasciandone le estremità libere per annodare regolando in vita. Rifinire in fondo il bomber con un orlo impunturato.



lampo. Un bottone da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, due volte.

Due sacchetti tasca, seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 1.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Cinque strisce di 2 x 5 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

Cucire le pinces sul dietro e imbastire le pieghe davanti nelle posizioni indicate sul cartamodello, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 5 - segni A-B.


Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.

Confezionare la chiusura lampo con controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 8.

Confezionare il cinturino drit-

to con passanti: Unire i due pezzi del cinturino se questo non fosse intero, eliminare il sormonto del lato destro o sinistro a seconda del modello. Piegare dritto contro dritto per la lunghezza, cucire i lati, rivoltare e stirare. Confezionare i passanti cuciti e rivoltati e appuntare sul giro vita del pantalone come da cartamodello, imbastire. Cucire il cinturino al pantalone lasciando in mezzo i passanti. Piegare e cucire il margine opposto del cinturino verso l'interno, fissare gli estremi dei passanti sul bordo superiore ribattendo con un'impuntura orizzontale. Ricamare l'asola e cucire il bottone per consentirne l'allacciatura. Rifinire in fondo i pantaloni con un piccolo orlo impunturato.

SCHEMA PER IL TAGLIO




14 Pantaloni ampi

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 4
✳ **Occorrente:** drill di cotone 1,80 m x 1,50 m di larghezza. Una

15 Cappotto avorio



Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** panno di lana 3,65 m x 1,40 m di larghezza. 6 bottoni da 25 mm. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
 2-2a. Dietro, due volte.
 3. Patta tasca, quattro volte.
 4. Sopramanica, due volte.
 5. Sottomanica, due volte.
 Due paramonture davanti come da cartamodello n. 1.
 Una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 2.
 Un rettangolo alto 10 cm e lungo 1,60 m più cuciture, per la cintura.

Quattro rettangoli da 15 cm x 15 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

Due rettangoli di 6 cm x 15 cm più cuciture, per il filetto delle tasche.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di due patte, quindi stirare.

Cucire i lati e impunturare le cuciture.


Confezionare le tasche con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Appoggiare sul rovescio, centrata rispetto al segno, una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendola sporgere di 2 cm alle estremità. Unire i due lembi della patta dritto contro dritto (se intera, piegare lungo la linea tratteggiata) e cucire attorno salvo nella parte dell'attaccatura (se intera, cucire solo i lati), fare dei taglietti negli angoli se arrotondati, quindi rivoltare e stirare. Disporre la patta nella rispettiva posizione rivolta verso l'alto, imbastire e disporre un sacchetto tasca sulla patta sempre rivolto verso l'alto, infine cucire. Disporre il filetto in direzione contraria, fissare con un'impuntura a 1 cm dal margine, tagliare il tessuto tra le impunture di unione di patta e filetto per formare l'apertura della tasca e fare quindi due taglietti negli angoli, rivoltare il sacchetto tasca e il filetto verso l'interno in modo tale che la tasca risulti nella rispettiva posizione, infine fissare il filetto lasciandolo alto 7 mm. Disporre l'altro sacchetto tasca cucito nel filetto dal rovescio e unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno.

Eseguire la cucitura al centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire le spalle e impunturare.

Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, impunturare sulle cuciture, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche, cucire e impunturare sulle cuciture lungo i giri.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a scialle con la paramontura dietro: unire i due pezzi del collo tramite la cucitura del centro, stirare e applicare allo scollo dritto contro dritto, cucire, disporre nella sua posizione e stirare la cucitura verso l'alto. Unire le paramonture davanti mediante la cucitura del centro dietro

SCHEMA PER IL TAGLIO



del collo, cucire alle spalle e allo scollo della paramontura dietro, quindi applicare al capo, dritto contro dritto, cucire intorno fino in fondo, rifilare la cucitura e rivoltare le paramonture verso l'interno.


Fare l'orlo in fondo al cappotto e applicare le spilline imbottite, quindi ricamare le asole e cucire

i bottoni.

Rifinire lo spacco dietro formando un sormonto, come illustrato per il modello n. 2.

Cucire e rivoltare la cintura chiudendone le estremità, impunturare e applicare sul cappotto in modo tale da annodare sul davanti.

16 Blusa verde



Inserito 1. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** crêpe satin 2,20 m x 1,40 m di larghezza. 8 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte, eliminando la piega dell'abbottonatura a cannoncino sul davanti sinistro.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Listino collo, intero due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Fessino manica, due volte.

Per il piping delle maniche tagliare delle strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe come il contorno degli scalfi nella taglia desiderata più cuciture.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Lavorare l'abbottonatura piegando verso l'interno la paramontura del davanti destro lungo le due linee tratteggiate, fissare eseguendo un'impuntura a 5 mm dalla piega in modo tale da formare il cannoncino come da modello, quindi stirare. Piegare verso l'interno la paramontura del davanti sinistro lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i bordi ripiegati e impunturare sopra. Cucire i fianchi.

Arricciare la parte superiore dietro. Chiudere quindi le maniche, cucire le pinces delle spalle ed eseguire la cucitura del centro dietro. Formare il piping piegando a metà in lunghezza gli sbiechi, stirare, attaccare lungo il contorno degli incavi delle maniche dal dritto della blusa e imbastire. Attaccare le maniche agli incavi seguendo le tacche, facendo in modo che il piping vi rimanga inserito, e cucire.

Rifinire l'apertura delle maniche con il fessino e confezionare i polsini: Chiudere le maniche. Segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul taglio del

SCHEMA PER IL TAGLIO




lato sinistro fino in fondo. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dello spacco, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro del taglio, dritto contro dritto (in questo modello, seguendo il segno S), cucire un lembo del fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura. Disporre la parte superiore rifinita del fessino sulla manica sopra l'apertura e fissare quest'ultima con un'impuntura in costa e un'altra orizzontale o incrociata fino alla parte cucita in modo tale da ottenere un'apertura rifinita. Imbastire le pieghe in fondo alle maniche (o eseguire una doppia filza per arri-

ciatura a seconda del modello). Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata, dritto contro dritto), cucire le estremità, il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), rifilare leggermente la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal bordo del fessino fino all'altra estremità dell'apertura (in questo modello, seguendo il segno R), formando il sormonto interno, cucire quindi uno strato alle maniche e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera. Attaccare le maniche agli incavi. Confezionare il collo da camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 10 e segni A-B. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

dietro seguendo le tacche, stirare le nervature verso i lati. Confezionare le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 5 - segni A-B. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo. Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 8.

Piegare verso l'interno le paramonture del giro vita lungo la linea tratteggiata, stirare e impunturare. Fare l'orlo in fondo. Cucire e rivoltare i passanti, applicarne due sul davanti e tre sul dietro a 3 cm dal margine superiore, quindi fissarli con impuntura. Applicare i gancetti da pantalone alle estremità della lampo per consentirne la chiusura.

17 Pantalone camel



teletta adesiva sul rovescio delle paramonture intere davanti e dietro, quindi stirare. Cucire una nervatura di 0,5 cm al centro dei pantaloni davanti e

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** gabardine di cotone 1,90 m x 1,40 m. 1 lampo. 1 coppia di ganci da pantalone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2. Pezzo laterale sacco tasca, due volte.


3-3a. Dietro, due volte.

Due sacchi tasca davanti seguendo il segno del cartamodello n. 1. Cinque rettangoli di 2 cm x 5 cm più cuciture, per i passanti.


Un rettangolo di 7 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

✳ **Confezione:** appoggiare la

SCHEMA PER IL TAGLIO



18 Blusa stampata



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** crêpe stampato 2,35 m x 1,40 m di larghezza. 13 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva leggera. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2. Carré dietro intero, due volte.

3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

4. Fianchetto, due volte.

5-5a. Manica, due volte.

6. Polsino, due volte.

Per la bordatura dello scollo tagliare una striscia in sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.


Per rifinire l'apertura delle maniche tagliare due strisce alte 2 cm e lunghe come la misura complessiva dell'apertura più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture e dei polsini, quindi stirare.

Confezionare l'abbottonatura nascosta: Piegare verso il rovescio il davanti destro lungo il primo tratteggio, ripiegare lungo il secondo tratteggio, fissare il tut-

to piatto impunturando da una tacca a l'altra dallo scollo fino in fondo. Formare l'abbottonatura, facendo combaciare i bordi piegati (o seguendo il segno A) o separando leggermente la prima piega dalla seconda in modo tale che risulti nascosta. Disporre l'abbottonatura nella rispettiva posizione e ricamare le asole nella parte interna. Fissare gli estremi con un punto a mano tra le asole per impedire che si apra. Piegare la paramontura del davanti sinistro, dritto contro dritto,

SCHEMA PER IL TAGLIO



→ e chiuderne il fondo con una cucitura, quindi rivoltare. Fissare la paramontura del lato sinistro con un'impuntura uguale, dall'alto verso il basso.

Confezionare il cannoncino dietro in corrispondenza della posizione indicata sul cartamodello. Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse, infine stirare.

Unire i fianchetti al davanti e al

dietro seguendo le tacche e i segni A-B.

Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 10.

Rifinire la scollatura con lo sbieco formando una bordatura: applicare lo sbieco lungo lo scollo dritto contro dritto, cucire, rivoltarlo verso l'interno formando una bordatura alta 1 cm dal dritto e rifinire cucendo i margini ripiegati dal rovescio, fissando con dei punti a mano nella medesima cucitura.

Fare l'orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

quindi stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua. Cucire i fianchetti al davanti, stirare i margini aperti e segnare la continuazione della posizione delle tasche con apposita imbastitura.

Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 11.


Unire i fianchetti al dietro ed eseguire la cucitura al centro dietro, quindi stirare.

Rifinire i davanti, lo scollo e gli scalfi con paramonture intere:

unire le paramonture tra loro mediante le cuciture laterali, applicare sul capo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno di scollo, scalfi e bordi davanti, rifilare le cuciture, fare dei taglietti sulle curve affinché si adattino, rivoltare verso l'interno le paramonture mantenendo le cuciture sul bordo con un'imbastitura. Unire le spalle davanti a quelle dietro dritto contro dritto, cucire le spalle del capo, stirare i margini aperti, rifinire le spalle delle paramonture cucendo i margini ripiegati all'interno con dei punti a mano nascosti.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare lo smanicato, ricamare le asole e cucire i bottoni.

19 Smanicato lungo



Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

✖ **Occorrente:** flanella 2,60 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di cotone 1 m x 1,40 m. 4 bottoni da 20 mm. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✖ **Taglio:**

In flanella tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Fianchetto dietro, due volte.

4. Paramontura dietro, una intera.

5. Patta tasca, quattro volte.

Due rettangoli di 6 cm x 20 cm più cuciture, per i filetti delle tasche davanti.

Quattro rettangoli di 20 cm x 15 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.



Due paramonture davanti come da cartamodello n. 1.

In fodera tagliare:


Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2 e 3 fino alle paramonture.

✖ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di due patte,

SCHEMA PER IL TAGLIO



20 Pantalone palazzo



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

✖ **Occorrente:** fresco lana 1,90 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone da 16 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✖ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3. Cinturino, due volte.

Sei rettangoli di 2 cm x 5 cm più cuciture, per i passanti.

Un rettangolo alto 6 e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Quattro rettangoli di 12,5 cm x 6 cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche dietro.

Due rettangoli di 6 cm x 12,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche dietro.

✖ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.


Cucire le pinces dietro.

Confezionare le tasche posteriori a filetto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo.

Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 8.

SCHEMA PER IL TAGLIO



Confezionare il cinturino dritto con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n.

14. Fare l'orlo, ricamare l'asola e cucire il bottone.


pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.

Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo

a scialle con paramontura dietro, secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 15.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare la giacca.

21 Blazer bordeaux



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** crêpe satin 1,95 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di poliestere 1,45 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In crêpe satin tagliare:

1. Davanti, due volte.
 2. Pezzo inferiore davanti, due volte.
 3. Dietro, due volte.
 4. Fianchetto dietro, due volte.
 5. Patta tasca, quattro volte.
 6. Sopramanica, due volte.
 7. Sottomanica, due volte.
 8. Paramontura davanti, due volte.
- Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 3.

Due rettangoli di 6 x 19 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

Quattro rettangoli da 19 cm x 12 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.

In fodera tagliare:

Segnare con una linea la fine della paramontura sui cartamodelli n. 1 e 2 applicandovi sopra il cartamodello della paramontura, quindi tagliarne ciascuno due volte fino a detta linea. Due volte il cartamodello n. 3 fino alla fine della paramontura.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 4, 6 e 7.



✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di due patte, quindi stirare. Cucire i fianchetti dietro ai davanti, quindi stirare i margini aperti.

Unire il pezzo inferiore ai davanti e confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 11 segni A-B.


Cucire il dietro ai fianchetti e il pez-

zo inferiore davanti, eseguire la cucitura del centro dietro e cucire le spalle, quindi stirare i margini aperti. Chiudere le maniche unendo i due

SCHEMA PER IL TAGLIO



22 Camicia bianca



Inserto 1. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** popeline 2,50 m x 1,40 m di larghezza. 11 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Carré davanti, due volte.
 3. Profilo per abbottonatura, due volte.
 4. Carré dietro intero, due volte.
 5. Dietro, due volte.
 6. Collo, intero due volte.
 7. Manica, due volte.
 8. Polsino, quattro volte.
 9. Striscia centro manica, quattro volte.
- Due rettangoli alti 8 cm e lunghi come l'apertura manica più cuciture, per il fessino.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio dei due profili per l'abbottonatura, di un collo e di due polsini, quindi stirare. Cucire i carré ai davanti e impunturare sulle cuciture.

Applicare i profili sul bordo dei davanti dritto contro dritto, cucire, piegare a metà verso l'interno, rifinire cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio, quindi impunturare sopra.

Eseguire la cucitura del centro dietro, applicare i carré disponendone uno sul dritto e uno sul rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto e impunturare sulle cuciture. Cucire il carré superiore alle spalle davanti, rifinire quello inferiore cucendo i bordi ripiegati nelle medesime cuciture sul rovescio e impunturare.

Confezionare il collo camicia seguendo le spiegazioni del modello n. 7 segno A.


Unire due alla volta le strisce centro manica, cucire, rivoltare, stirare, applicare alle maniche nella posizione indicata sul cartamodello seguendo i segni C-D, cucire con un'impuntura fino alle tacche.

Confezionare le maniche con polsini e l'apertura rifinita con fessino, come illustrato per il modello n. 10.


Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.

Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni, attaccandone uno sulle spalle da chiudere nell'asola presente sulle strisce.

SCHEMA PER IL TAGLIO



23 Jeans con piping a contrasto



Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** denim 1,55 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone metallico di 15 mm. 2,5 m di piping rosso alto 0,5 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Baschina dietro, due volte.
5. Cinturino, uno intero.
6. Tasca dietro, due volte.

Cinque rettangoli di 2 cm x 6 cm più cuciture, per i passanti.

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta.

Due sacchetti tasca davanti seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1.

✳ **Confezione:** cucire le baschine al dietro seguendo le tacche e impunturare sulle cuciture. Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 5 - segni A-B.

Confezionare le tasche applicate: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura. Piegare la paramontura del margine superiore della tasca lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se non



è marcata, piegarla di 3 cm), cucire le estremità, rivoltarla verso l'interno, stirare, fissare il margine con un'impuntura sul dritto e imbastire i margini sul resto del contorno. Applicare la tasca sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno.

Imbastire il piping rosso ai fianchi davanti. Cucire i fianchi davanti e dietro facendo in modo che il piping rimanga inserito, l'interno gamba e il cavallo fino al segno della lampo.

Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 8. Confezionare il cinturino dritto con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 14.

Fare l'orlo, ricamare l'asola e cucire il bottone.

SCHEMA PER IL TAGLIO



segno riportato nei cartamodelli 1 e 2. Una striscia di 10 x 2 cm più cuciture, per il passante dietro.

Una striscia di 70 x 2 cm più cuciture, per la spallina.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva leggera sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire i fianchi dell'abito.

Cucire e rivoltare la spallina e il passante in modo che risultino arrotolati. Imbastire le estremità della spallina alle estremità dello scollo davanti, applicare il passante a metà della spallina e imbastirla al centro dello scollo dietro.

Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture laterali, applicare su scollatura e scalfi in modo tale che la spallina e il passante vi rimangano inseriti, cucire lungo il contorno, rivoltare le paramonture verso l'interno, collocandole piatte sul rovescio, quindi fissare con dei punti nascosti sui lati. Rifornire in fondo l'abito con un piccolo orlo impunturato.

SCHEMA PER IL TAGLIO



25 Camicia azzurra



Inserto 2. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** viscosa 1,60 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Carré dietro intero, due volte.
4. Manica, due volte.

5. Polsini, due volte.

6. Collo, intero due volte.

7. Listino collo, intero due volte. Due strisce di sbieco di 2 x 16 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.

✳ **Confezione:** applicare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo le due linee tratteggiate e impunturare sopra.

Imbastire la piega al centro dietro lungo la linea tratteggiata riportata sul cartamodello, applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul ro-

24 Abito morbido

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** seta 3 m x 0,80 m di larghezza. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
 2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
- Per rifinire la scollatura e gli scalfi tagliare le paramonture, secondo il

CUCITURA FACILE


vescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse. Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 10. Confezionare il collo da camicia

con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 10 e i segni A-B. Rifinire il fondo della camicia con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.


tro e arricciare fino a ottenere la misura necessaria, quindi fissare impunturando attorno e tirando

il nastro elastico. Rifinire il fondo dei pantaloni con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



26 Pantalone a fiori



Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

✦ **Occorrente:** seta o viscosa stampata con bordatura decorativa lungo le cimose 1,90 m x 1,40 m. 1 lampo. 50 cm di elastico alto 3 cm. 1 coppia di gancetti metallici. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte disponendo il fondo sulla bordatura decorativa.

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

3-3a. Dietro, due volte disponendo il fondo sulla bordatura decorativa.

4. Cinturino, uno intero disponendo il cartamodello sulla bordatura decorativa. Due sacchetti tasca, come riportato sul cartamodello n. 1.


✦ **Confezione:** imbastire le pieghe davanti nella posizione indicata sul cartamodello e stirare. Confezionare le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 5 e

segni A-B.

Cucire i fianchi (quello sinistro dal segno della lampo), l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.


Confezionare il cinturino con elastico dietro e la lampo dal bordo: unire i due cinturini (qualora non vi fosse un cinturino intero), appoggiare sul pantalone lungo il girovita, cucire, riportare il cinturino verso l'alto, applicare la lampo al pantalone fino a metà cinturino, piegare quest'ultimo verso l'interno lungo la linea tratteggiata, rifinire cucendo i bordi ripiegati dal rovescio in modo tale da formare una coulisse nella cintura dietro, lasciare una piccola apertura sul lato destro per infilare l'elastico, applicare quest'ultimo, da un fianco all'altro.

SCHEMA PER IL TAGLIO



27 Abito in pizzo stretch

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

✦ **Occorrente:** pizzo elasticizzato 2,50 m x 1,50 m di larghezza e la stessa quantità in maglina di seta. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In pizzo stretch tagliare:

1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Pezzo superiore coppe, due volte.

3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

4. Spallina dietro, quattro volte.

Per rifinire gli scalfi e la scollatura davanti tagliare di sbieco due strisce alte 2 cm e lunghe come il contorno nella taglia desiderata più cuciture.

In maglia di seta tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 3, accorciandone la lunghezza di 5 cm in fondo.

Allo stesso modo il cartamodello n. 2.

✦ **Confezione:** unire i pezzi delle coppe in pizzo con quelle in maglina, dritto contro rovescio, imbastire attorno per lavorarle come se fossero un unico strato. Procedere allo stesso modo con le spalline dietro.

Imbastire le pieghe sulle coppe secondo la posizione indicata nel cartamodello.

Rifinire gli scalfi e lo scollo dei pezzi superiori delle coppe con lo sbieco cucito e rivoltato: appoggiare lo sbieco lungo lo scollo dritto contro dritto e cucire, rivoltare

lo sbieco verso l'interno e fissare con dei punti a mano o impunturando sopra. Chiudere ad anello lo sbieco per rifinire gli scalfi in modo tale che sia 1 cm più corto del contorno per essere sicuri che si adatti al meglio, applicare sull'abito dritto contro dritto, cucire, rivoltare lo sbieco verso l'interno e fissarlo come quello della scollatura.


Applicare i pezzi delle coppe al davanti seguendo i segni A-B, dritto contro dritto, quindi cucire.

Unire due alla volta le spalline dietro dritto contro dritto, cucire i lati delle spalline, rivoltare, stirare e impunturare sopra, applicare le spalline alle spalle davanti seguendo i segni C-D e al dietro seguendo le tacche, infine cucire.

Cucire i fianchi dell'abito in pizzo.

Cucire i fianchi dell'abito in maglina fino al segno B, applicare sull'abito di pizzo dritto contro dritto,


SCHEMA PER IL TAGLIO



→ cucire il contorno della scollatura dietro e il centro di quella davanti seguendo i segni A-A, rivoltare l'abito di maglina verso l'interno,

rifinire cucendo i margini ripiegati nelle cuciture delle coppe, infine impunturare sopra. Rifinire in fondo con un piccolo orlo.

28 Blusa bianca



Inserto 2. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** batista di cotone 1,40 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Profilo scollo davanti, quattro volte.
4. Profilo fondo davanti, quattro volte.
5. Profilo fondo dietro, quattro volte.
6. Manica, due volte.

Due rettangoli di 12 x 70 cm più cuciture, per il bordo in fondo.

Per rifinire le aperture maniche tagliare due paramonture, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 6.

Per rifinire lo scollo dietro tagliare una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno nella taglia desiderata più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di due profili scollo davanti in modo tale che siano combacianti, quindi stirare.

Applicare i profili scollo rinforzati ai davanti, dritto contro dritto, cucire, rivoltare verso l'alto e stirare. Attaccare i profili in fondo al davanti e dietro dritto contro dritto, cucire, riportare verso il basso e stirare.

Cucire il centro davanti e dietro, i fianchi e le spalle con una cucitura inglese.

Rifinire lo scollo dietro con lo sbieco cucito e rivoltato: appoggiare lo sbieco lungo lo scollo dritto contro dritto e cucire, ri-

voltare lo sbieco verso l'interno e fissare con dei punti a mano o impunturando sopra.


Unire i due profili dello scollo senza teletta mediante la cucitura del centro, applicare sullo scollo davanti della blusa, dritto contro dritto, cucire, fare un taglietto sull'angolo, rivoltare verso l'interno disponendoli piatti dal rovescio, rifinire cucendo i margini ripiegati nelle cuciture e impunturare sopra.

Unire i restanti profili fondo tramite le cuciture del centro e i lati, formando un pezzo chiuso ad anello, applicare in fondo al capo dritto contro dritto facendo combaciare le cuciture, cucire, rivoltare e rifinire cucendo i margini ripiegati all'interno, infine impunturare sopra e stirare.

Applicare le paramonture sulle aperture maniche, dritto contro dritto, cucire lungo le aperture, rifilare le cuciture, rivoltare le paramonture verso l'interno disponendole piatte al rovescio, infine fissare con dei punti dall'interno. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Piegare le strisce per il bordo fondo manica a metà in lunghezza


SCHEMA PER IL TAGLIO



dritto contro dritto, chiudere le estremità e continuare a cucire verso il centro delle strisce (tralasciando la stessa misura del fondo manica), rivoltare, stirare, attaccare alle maniche dal dritto

della blusa lasciando le estremità libere per allacciare, cucire un lato e rifinire l'altro cucendo i margini ripiegati all'interno. Infine, annodare le estremità delle maniche come da modello.

29 Pantalone beige



Inserto 3. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** costina 2,10 m x 1,50 m di larghezza. Elastico 1 m x 3,5 cm di altezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
 2. Dietro, due volte.
- Un rettangolo alto 8 cm e lungo 94 cm per t. 40, 1,02 m per t. 44 e 1,10 m per t. 48 più cuciture, per il cinturino.


✳ **Confezione:** cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo.

Confezionare il cinturino dritto con elastico: chiudere il cinturino ad anello e applicare alla vita del pantalone dritto contro dritto, cucire, piegare a metà verso l'interno e rifinire ripiegandone il margine nella


cucitura stessa sul rovescio lasciando una piccola apertura per inserire l'elastico, infilare quest'ultimo con una spilla da balia, tirare fino a ottenere la misura desiderata, unire le estremità dell'elastico e chiudere l'apertura.

Fare gli orli in fondo al pantalone.

SCHEMA PER IL TAGLIO



30 Giacca mélangé viola



Inserto 3. Foglio B.

Tracciato arancione.

Taglie: 50-54-58:

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** fresco lana mélangé viola 2,65 m x 1,40 m di larghezza.

Fodera 1,95 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. 4 bottoni da 20 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- In fresco lana tagliare:
- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Fianchetto, due volte.
 - 3-3a. Dietro, due volte.
 4. Collo, intero due volte.
 5. Sopramanica, due volte.
 6. Sottomanica, due volte.

7. Patta tasca, quattro volte.
Due paramonture davanti come da segno riportato nel cartamodello n. 1.

Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 3.

Quattro rettangoli da 19 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.
Due rettangoli di 6 x 19 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 5 e 6.


I cartamodelli n. 1 e 3 fino alla fine delle paramonture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e di due patte, dopodiché stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti e segnare la continuazione della posizione delle tasche con un'apposita imbastitura. Cucire le pinces delle patte, quindi stirare.

Confezionare le tasche con patta come illustrato per il modello n. 15. Cucire i fianchetti con il dietro, eseguire la cucitura del centro dietro fino al segno dello spacco, quindi cucire le spalle e stirare i margini aperti.



Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.


Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con paramontura dietro seguendo i segni A-B: unire tra loro i due colli, dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare, stirare, applicare alla scollatura sul dritto del capo secondo i segni A-B, fissare quindi con un'imbastitura. Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole piatte al rovescio, fissare con punti lunghi dall'interno.

Fare gli orli.


Rifinire lo spacco dietro formando un sormonto, come illustrato per il modello n. 2.

Inserire le spilline imbottite, foderare la giacca e cucire i bottoni decorativi.

SCHEMA PER IL TAGLIO



31 Camicia black&white



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglia 50-54-58:

Numero di pezzi: 7

✳ **Occorrente:** crêpe di seta 2,65 m x 1,40 m di larghezza. 10 bottoni da 12 mm. 1 m di nastro grosgrain alto 3 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**


- 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Carré dietro intero, due volte.
 3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 4. Manica, due volte.
 5. Polsino, due volte.
 6. Listino collo, intero due volte.
 7. Collo, intero due volte in sbieco.
- Per rifinire l'apertura delle maniche tagliare due strisce di sbieco larghe 2 cm e lunghe come la misura complessiva dell'apertura più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.


Confezionare l'abbottonatura nascosta, seguendo le spiegazioni del modello n. 18 e il segno A. Imbastire la piega dietro nella posizione indicata sul cartamodello.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse. Impunturare sulle cuciture.

SCHEMA PER IL TAGLIO



32 Gonna a tubo nera



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato azzurro.

Taglia 50-54-58:

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** fresco lana stretch 1,75 m x 1,40 m di larghezza. 3 lampo invisibili. 1,20 m di nastro decorativo alto 5 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.


✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.


- 3. Cinturino davanti, intero due volte.
 4. Cinturino dietro, intero due volte.
 * **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.
 Cucire i fianchi fino al segno della lampo in fondo (nel caso del lato sinistro, cucire lasciando l'apertura

per la lampo in vita).
 Confezionare il cinturino con lampo dal margine, come illustrato per il modello n. 4.
 Applicare il nastro decorativo lungo l'intero cinturino.
 Applicare una lampo invisibile sul fondo di ogni lato della gonna fino al segno e fare l'orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



di croce in fondo alle maniche nella cucitura del gomito.
 Ricamare le asole e cucire i bottoni davanti per l'allacciatura.



Due rettangoli di 5 cm x 1,40 m più cuciture, per la cintura.

In fodera tagliare:
 Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 fino in fondo alle paramonture.


* **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Confezionare le tasche inserite nelle cuciture laterali: disporre i sacchetti tasca sui margini di cucitura dritto contro dritto

34. GONNA A PORTAFOGLIO


Inserto 1. Foglio B.
 Tracciato arancione.
 Taglia 50-54-58:
 Numero di pezzi: 2

* **Taglio:**
 In fresco lana tagliare:
 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.
 Una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 2.
 Quattro sacchetti tasca davanti come riportato sul cartamodello n. 1.



33-34 Giacca morbida e gonna a portafoglio

* **Occorrente:** fresco lana 4,65 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di poliestere 2,75 m x 1,40 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. Due bottoni da 20 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.



33. GIACCA MORBIDA


Inserto 2. Foglio B.
 Tracciato arancione.
 Taglia 50-54-58:
 Numero di pezzi: 6

* **Taglio:**
 In fresco lana tagliare:
 1-1a. Davanti, due volte.
 2. Fianchetto, due volte.
 3. Dietro, due volte.
 4. Sopramanica, due volte.
 5. Sottomanica, due volte.
 6. Collo, intero due volte.
 Due paramonture davanti come da cartamodello n. 1.
 Una paramontura dietro intera, seguendo il segno del cartamodello n. 3.
 Due rettangoli di 6 cm x 18 cm più cuciture, per il filetto delle tasche.
 Quattro rettangoli da 18 cm x 10 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.
 In fodera tagliare:
 Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 3 fino alla fine delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 4 e 5.

* **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare. Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.
 Cucire i fianchetti al davanti, quindi stirare i margini aperti e segnare la continuazione della posizione delle tasche con un'apposita imbastitura.
 Confezionare le tasche a filetto unico come illustrato per il modello n.13.
 Cucire i fianchetti al dietro, eseguire la cucitura del centro dietro e cucire le spalle, quindi stirare i margini aperti.
 Chiudere le maniche unendo i due pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.
 Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro seguendo la descrizione del modello n. 30 e i segni A-B.
 Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare la giacca. Eseguire dei punti decorativi a forma

SCHEMA PER IL TAGLIO




nella rispettiva posizione, cucire lungo l'apertura e stirare i margini aperti. Rivoltare i sacchetti tasca verso l'interno nella rispettiva posizione, unire i due sacchetti impunturando tutt'attorno, una volta eseguite le cuciture laterali.

Cucire i fianchi della gonna tralasciando le aperture delle tasche e una piccola apertura a destra nel girovita seguendo le apposite tacche riportate sul cartamodello. Cucire e rivoltare le strisce per la cintura, nonché imbastirne una su

ciascun margine davanti in corrispondenza dei segni A-B. Cucire i lati delle paramonture lasciando la stessa apertura sul lato destro tra le tacche, applicare sulla gonna, dritto contro dritto, cucire i margini davanti dal fondo e lungo il girovita, rifilare le cuciture, rivoltare verso l'interno, fissare con dei punti a mano. Foderare la gonna e fare gli orli. Annodare la gonna sormontando i davanti e facendo passare la cintura del lato sinistro dall'apertura del lato destro, quindi allacciare.

35 Camicina con colletto arricciato



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 3-6-12 mesi
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** batista di cotone 1,05 m x 0,80 m di larghezza. 5 bottoni da 12 mm. 1,5 m di pizzo tramezzo alto 1,5 cm. Elastico 50 cm x 5 mm di altezza. 1 m di merletto alto 1,5 cm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
4. Collo, uno sulla piegatura della stoffa.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno dello stesso nella taglia desiderata più cuciture.

✳ **Confezione:** confezionare le nervature di 5 x 5 mm parallele al fondo davanti e dietro seguendo le apposite tacche.

Quindi unire i lati e le spalle davanti al dietro. Applicare il pizzo tramezzo in fondo al capo a 1,5 cm di distanza dalla nervatura inferiore, impunturare e tagliare lo strato inferiore.

Formare l'abbottonatura piegando verso l'interno le paramonture dietro lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti a mano dall'interno, quindi stirare.


Rifinire il contorno esterno del collo con un piccolo orlo applicando il

merletto tutt'attorno. Arricciare il collo e applicare allo scollo sul dritto del capo secondo il segno A, fissare quindi con imbastitura.

Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito e rivoltato come illustrato per il modello n. 28.

Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire. Rifinire in fondo le maniche con un piccolo orlo e applicare il merletto come sul collo, quindi impunturare. Applicare l'elastico di 0,5 cm sul rovescio delle maniche seguendo le tacche del cartamodello, regolando fino a ottenere la misura desiderata, cucire sopra con una doppia impuntura tirando l'elastico

SCHEMA PER IL TAGLIO



man mano che si cuce. Rifinire in fondo la camicina con un

piccolo orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

36 Tutina di velluto rosa



Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 3-6-12 mesi
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** velluto millerighe rosa 0,80 m x 0,80 m di larghezza. Fodera di cotone stampata 0,80 m x 0,80 m. 8 bottoni di madreperla da 12 mm. 1 m di elastico alto 5 mm. Due mini fiocchi di velluto rosa. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In velluto rosa tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Carré davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Dietro, due volte.
4. Carré dietro, due volte.

In cotone stampato tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 2, 3 e 4.

✳ **Confezione:** confezionare le nervature di 5 x 5 mm in corrispondenza delle apposite tacche sul carré davanti in velluto e in cotone stampato, quindi stirare. Cucire le spalle e i lati davanti al dietro.


Eseguire una doppia filza sul margine superiore davanti e die-

tro, arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura del carré, unirlo quindi dritto contro dritto, cucire, rivoltare e impunturare sulla cucitura.

Confezionare la fodera allo stesso modo e foderare la tutina per rifinire tutto il contorno. Eseguire un'altra impuntura lungo il contorno delle sgambature a 7 mm dal margine formando una coulisse, infilarvi l'elastico di 5mm e regolarlo fino a ottenere la misura desiderata.

Cucire i mini fiocchi di velluto al centro del carré davanti nelle posizioni indicate sul cartamodello. Ricamare le asole e cucire i bottoni nell'interno gamba e al centro dietro.

SCHEMA PER IL TAGLIO



37-38 Polo maniche lunghe e salopette azzurra

✳ **Occorrente:** jersey di cotone 0,85 m x 0,80 m di larghezza. Velluto millerighe azzurro 0,90 m x 0,80 m di altezza. Fodera di cotone 0,80 m x 0,80 m. 5 bottoni da 10 mm. Elastico 50 cm x 5 mm di altezza. 4 bottoni a pressione da 10 mm. 3 automatici. 50 cm di sbieco di cotone celeste alto 5 mm per coprire la cucitura del collo. 30 cm di piping di velluto. Filo cucitutto Gütermann.



37. POLO MANICHE LUNGHE
Inserto 2. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie 3-6-12 mesi

➔ **Numero di pezzi: 6**

✂ Taglio:

In jersey di cotone tagliare:

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Profilo per abbottonatura, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Lunetta collo, intera due volte.
6. Collo, intero due volte.

In velluto millerighe tagliare:

Due toppe per gomiti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 4.

✂ Confezione: Confezionare l'abbottonatura tipo polo davanti: unire due alla volta i profili dell'abbottonatura (se non fossero interi), dritto contro dritto, cucire intorno salvo nella parte dell'attaccatura dal segno A fino in fondo, quindi rivoltare, stirare. Disporre uno su ogni lato del davanti dritto contro dritto, cucire un lembo e riportare nella rispettiva posizione; applicare il profilo destro su quello sinistro e cucire l'estremità inferiore al davanti fissandoli dall'interno, quindi rifinire il lembo interno dei profili cucendo i margini ripiegati nella medesima cucitura.

Cucire i fianchi e le spalle.

Applicare sulle maniche le toppe per i gomiti seguendo segno del cartamodello, quindi eseguire un'impuntura zigzag attorno.

Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche.

Confezionare il collo da camicia, seguendo le spiegazioni del modello n. 10 - segni A-B.

Applicare lo sbieco di cotone sulla cucitura dello scollo dall'interno del capo, quindi fissare con un'impuntura.

Fare gli orli. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Ricamare dei disegni decorativi nelle vele del collo come da modello.

38. SALOPETTE AZZURRA


Inserto 1. Foglio B.

Tracciato verde.




Taglie: 3-6-12 mesi

Numero di pezzi: 5

✂ Taglio:



SCHEMA PER IL TAGLIO



In velluto millerighe tagliare:

1. Pettorina, intera due volte.
2. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Bretella, quattro volte.
4. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Tasca, due volte.

In cotone tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 2 e 4.

✂ Confezione: Cucire i fianchi.

Fare un ricamo su una tasca come da modello.

Confezionare le tasche applicate seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 23.

Cucire i fianchi della fodera, applicare sulla salopette dritto contro dritto, cucire il contorno sgambature e l'interno gamba, rivoltare, cucire gli scalfi in modo tale da rifinirli.

Eseguire un'impuntura lungo le sgambature a 7 mm dal margine formando delle coulisse, infilarvi l'elastico alto 5 mm e regolarlo fino a ottenere la misura desiderata. Confezionare la coulisse sul margine superiore dietro piegando

verso l'interno lungo la linea tratteggiata, fissare sopra con una impuntura e infilarvi l'elastico fino a ottenere la misura desiderata. Eseguire una doppia filza sul margine superiore davanti e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura della pettorina. Applicare il piping di velluto sul margine superiore davanti e fissare con un'imbastitura.

Far combaciare le due pettorine, dritto contro dritto, cucire attorno tranne nell'attaccatura, rifilare le cuciture, rivoltare, applicare cucendo un lembo al davanti sul dritto del capo facendo in modo che il piping rimanga inserito, rifinire l'altro lembo cucendo i margini ripiegati dal rovescio, quindi impunturare sopra.

Cucire e rivoltare le bretelle, impunturare attorno e fissare sul dietro seguendo le tacche.

Ricamare le asole sulle tasche e cucire i bottoni. Disporre i bottoni a pressione sulle estremità delle bretelle e del carré nelle posizioni indicate sui cartamodelli e applicare gli automatici sull'interno gamba.

39 Camicia con collo alla coreana



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato arancione.

Taglie: 3-6-12 mesi

Numero di pezzi: 6

✂ Occorrente: batista 1,05 m x 0,80 m di larghezza. 8 bottoni in madreperla da 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✂ Taglio:

1. Davanti, due volte.
 2. Profilo sinistro abbottonatura, una volta.
 3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
 4. Collo, intero due volte.
 5. Manica, due volte.
 6. Polsino, due volte.
- Due rettangoli alti 1,5 cm e lunghi come l'intera apertura della manica più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.

Un rettangolo di 4 x 6 cm più cucitu-

re, per il filetto del taschino davanti. Due rettangoli di 8 x 9 cm più cuciture, per i sacchetti del taschino davanti.

✂ Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio del profilo di abbottonatura, dei polsini e di un collo, dopodiché stirare.

Confezionare il taschino a filetto unico sul davanti sinistro, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 13.

Ricamare l'asola di filo al centro del filetto e cucire il bottone per allacciare.

Confezionare l'abbottonatura nascosta, per il davanti sinistro secondo le istruzioni fornite per il modello n. 18.

Per il davanti destro rifilare la paramontura lungo la prima linea tratteggiata seguendo il cartamodello, piegare verso l'interno lungo le altre due linee tratteggiate, quindi fissare con un'impuntura sopra.

Rifinire tutto il contorno del profilo

sinistro con un piccolo orlo, tranne sul margine superiore. Piegare il profilo lungo la linea tratteggiata rovescio contro rovescio in modo tale da rifinire il margine superiore fino al segno A, stirare, applicare sull'abbottonatura nascosta dei davanti sinistro dallo scollo fino al segno C, quindi fissare con un'impuntura sopra.


Cucire i lati e le spalle.

Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 10.

Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A: Mettere insieme i due colli dritto contro dritto, combaciati, e cucire attorno, salvo nella parte di unione alla camicia, rivoltare, stirare ed eseguire un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Attaccare il collo alla camicia seguendo il segno A, imbastire la parte esterna allo scollo e cucire. Stirare la cucitura verso l'alto e rifinire il lato interno cucendo i margini ripiegati sopra la cucitura stessa.

Fare l'orlo. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Bretelle, quattro volte.
4. Patta, due volte.

Due paramonture davanti come da cartamodello n. 1.

Due paramonture dietro come da cartamodello n. 2.

✳ **Confezione:** eseguire la cucitura al centro davanti e dietro. Stirare i margini aperti.

Cucire e rivoltare la patta, impunturare, applicare al centro davanti nella posizione indicata sul cartamodello rivolta verso l'alto, cucire, stirare verso il basso, impunturare sopra a 5 mm dalla cucitura.

Cucire i fianchi del pantalone fino al segno di apertura e l'interno gamba.


Cucire e rivoltare le bretelle, impunturare e applicare al dietro seguendo i segni A-B.

Unire tra loro le paramonture davanti e dietro tramite la cucitura del centro, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire lungo il contorno, rivoltare le paramonture verso l'interno, collocandole piatte sul rovescio, quindi impunturare sopra a 5 mm dal margine. Piegare verso l'interno il fondo lungo la prima linea tratteggiata e impunturare, quindi piegare verso l'esterno lungo la seconda linea tratteggiata formando dei risvolti, infine fissare con dei punti sulle cuciture.


Ricamare l'asola e cucire il botto-

ne decorativo sui fianchi dietro. Cucire il bottone sulla paramontura del davanti e ricamare l'asola sul dietro per allacciare nella posizione indicata sul cartamodello. Ricamare le asole sulla pettorina e cucire i bottoni sulle bretelle per consentirne l'allacciatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



40 Salopette in piquet millerighe



Insero 4. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglie: 3-6-12 mesi

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** piquet millerighe 1,35 m x 0,80 m di larghezza. 5 bottoni da 10 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

CARTAMODELLI

magazine

Anno 2 n. 20 - MENSILE
SETTEMBRE 2019
ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE

Roberto Ferri

RESPONSABILE PRODOTTO

Stefania De Bernardi

Editore:

Roto3 srl - Via per Turbigo,
11/B - 20022 Castano Primo
(Milano) - Tel. 0331 889611

Grafica:

Anna Paita

Registrazione al Tribunale di Milano
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 30716 del 13/12/2017

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:

Roto3 Industria Grafica srl -
Via per Turbigo, 11/B -
20022 Castano Primo (Milano)
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia
e Svizzera italiana:

So.Di.P "Angelo Patuzzi" S.P.A.

Via Bettola, 18 - 20092
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:
cartamodelli@roto3.it

seguici anche su FB



www.facebook.com/cartamodellimagazine





AFOL Moda

www.afolmoda.com

CORSI DIURNI

fashion design
fashion design maglieria
fashion collezioni *
fashion product manager*
modellismo abbigliamento
modellismo avanzato *
sartoria
sartoria avanzata *

*il corso prevede stage formativo

CORSI SERALI

photoshop per la moda
beachwear - intimo
moulage avanzato
CAD modellistico
sartoria I - II - III
modisteria
moulage
sartoria maschile

afolmoda@afolmet.it

Ph Annalisa Mazzoli
Fashion designer Letizia Barbero
Model Viviana Picozzi
Make up artist Michela Ducco