

# CARTAMODELLI

magazine

**Nuovo!**

## Metti in risalto la figura!

Modelli alla MODA che slanciano, per essere più bella!

I PROTAGONISTI DI QUESTA PRIMAVERA SONO

*i gilet*

I TESSUTI PIÙ CHIC: LINO e COTONE

40  
CARTAMODELLI  
A GRANDEZZA  
NATURALE

**CURVY**  
LOOK  
FIRMATI  
TAGLIE  
50-54-58



ANCHE I BAMBINI HANNO CLASSE  
MODELLI 2/6 ANNI

# CAPI BASIC *ma con* STILE



Cartamodelli Magazine

80003

ISSN 2533-2562

9 772533 256001

Mensile N° 3  
Aprile 2018 - 4,90€  
Svizzera Chf 10,50

Pl. 13 marzo 2018

## Vai sul sicuro

In questo numero di Cartamodelli Magazine ti sveliamo i **capi chiave destinati al successo primavera**. Attenzione ai **nuovi gilet e smanicati**, ai **look sfilati in passerella** da cui prendere più ispirazione, alle **maniche più chic** grazie alle quali i **tuoi abiti da giorno** diventano mise molto **s sofisticate** e ai capi basic più stilosi. Inoltre, **moda firmata nelle taglie XXL**, modelli per le taglie 38-42-46 e, infine, **moda per bambini estremamente eleganti**. Mille idee per qualsiasi livello di abilità nel cucito.

Xandra Sarret



MAGLIERIA

Pag. 42-45

# Sommario

APRILE 2018

Modello del mese

**4** **IL TRIONFO DI GILET E SMANICATI.**

Crea un gilet Chloé che va su tutto.

Moda con cartamodello

**6** **NUOVI GILET E SMANICATI.**

Tutti gli stili di gilet e smanicati abbinati a capi basic alquanto stilosi.

**18** **SUCCESSI A CUI ISPIRARSI**

Righe, colori e accessori presi direttamente dalle sfilate.

**26** **SONO DI MODA: LE MANICHE CHIC.**

Abiti e bluse con maniche speciali.

**34** **XXL MISE DI CLASSE, ANCHE DI GIORNO.** Combinati firmati nelle taglie 50-54-58.

**38** **BAMBINI. LOOK MOLTO ELEGANTI.** Capi per bambini con un mare di classe.

Maglieria

**42** **CAPI A MAGLIA FRESCI.**

Un maglioncino per neonati e uno smanicato per bambini: crea moda.

Istruzioni

**46** **SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO E FIGURINI.** Per realizzare tutti i modelli pubblicati in questo numero.

**COMBINATI NELLE TAGLIE 50-54-58**



Moda firmata in taglie forti. Occhio alla combinazione di tessuti, molto chic. **Pag. 34-37**

## BAMBINI CON CLASSE DI 2-4-6 ANNI



Due combinati in stile marinaro, molto eleganti, splendidi ma comodi, ideali per i week-end dei più piccoli. **Pag. 38-41**

## MANICHE SPECIALI

**Pag. 26-33**



## LOOK DA PASSERELLA **Pag. 18-25**



## MODELLO DEL MESE

I gilet sono i veri protagonisti di questa stagione. Fattene uno come quello firmato Chloé. **Pag. 4-5**



## I NUOVI SMANICATI: COME INDOSSARLI QUESTA PRIMAVERA



Uno tipo trench, uno tipo camicia, uno con elementi molto originali, uno tipo tailleur, uno morbido in tonalità pastello e uno in scamosciato per un look folk. Gli smanicati si impongono in tutto il loro splendore. Abbinali a lino e cotone. Il successo è garantito. **Pag. 6-17**

# Il trionfo degli smanicati

I VERI PROTAGONISTI DI QUESTA STAGIONE SONO SMANICATI E GILET. PUNTA SU UNA VERSIONE BASIC, FACILE DA ABBINARE A QUALSIASI TIPO DI LOOK.




## SFOGGIALO CON PARTICOLARI RAFFINATI

Un'impuntura a contrasto, una chiusura originale, un tessuto stampato o applicazioni tono su tono... vale qualsiasi rifinitura originale purché raffinata. L'importante è

che lo smanicato o il gilet abbia un taglio sartoriale, snellisca la figura e sia facilmente abbinabile. Ti darà quel tocco di stile in più che ti farà impazzire.

## *Figurino davanti e dietro*



## *I tessuti del mese*

**Tessuti eleganti in tonalità scure.** Trova quello più adatto ai tuoi gusti e alle tue tasche per uno smanicato che stia bene sia con mise casual che formali.



### Fresco lana

Un classico dall'eleganza insuperabile, 55% cotone e 45% lana di vigogna.



### Cotone satin

Un blu notte molto chic con il 3% di poliestere.



### Poliestere

Splendido appiombato e raffinata lucentezza in verde, 100% poliestere.



### Gabardine

La versione low cost: 65% poliestere e 35% cotone.

**VISTO IN  
PASSERELLA**  
Cucitura sartoriale,  
ispirazione ai  
modelli maschili,  
gran varietà di  
tessuti e rifiniture  
più originali.



CUCITURA  
FACILE

## GILET CASUAL

**1** In neoprene foderato nel medesimo tessuto. Pinces che modellano la figura davanti e dietro. Tasche finte con patta e impuntura a contrasto.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA  
FACILE

CAMICIA A RIGHE

**2** In batista, con  
pieghe e carré dietro,  
maniche scese con  
polsino e collo con listino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

# Nuovi smanicati

ECCO GLI  
AFFASCINANTI  
PROTAGONISTI  
DELLA STAGIONE.  
CE NE SONO PER  
TUTTI I GUSTI E SONO  
INDOSSABILISSIMI.



### TRENCH SMANICATO

**3** In gabardine di cotone con falda dietro, spalline, collo a revers, passanti e cintura.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### SHORT CON PINCES

**4** In lino di cotone, con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi sul davanti e a filetto unico dietro. Cinturino con passanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### BLUSA AMPIA

**5** In seta di poliestere con fodera di crêpe, spacco sulla schiena e, in fondo, striscia annodata sul retro.

CUCITURA FACILE

TAGLIE: 40 - 44 - 48




### CHEMISIER

**6** In cotone a righe, con spacchi laterali in fondo e maniche scese con pistagna sbieca. Abbottonatura.

CUCITURA FACILE

TAGLIE: 40 - 44 - 48



## PANTALONE AVORIO

**7** In viscosa, con pieghe e tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi sul davanti, pince e tasche a filetto unico dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### Consiglio

Dai un tocco di eleganza alle tue mise casual con un blazer smanicato lungo e bianco.



### CAMICIA CELESTE

8 In lino, tasca applicata davanti, carrè dietro, polsini annodati e collo alla coreana.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

10 Cartamodelli



## SMANICATO BIANCO

**9** In fresco lana, fianchetti con pieghe davanti, collo a revers con sormonto e scalfi rifiniti con paramonture.

TAGLIE: 40 - 44 - 48




## PANTALONE DI LINO

**10** In lino, con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e a filetto unico dietro,

TAGLIE: 40 - 44 - 48

CUCITURA  
FACILE






### SMANICATO CON OCCHIELLI

**11** In crêpe, tagliato  
in vita a forma di  
triangolo, con profondi  
spacchi laterali. Rifinito.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### ABITO CON SPALLINE

**12** In cotone poliestere,  
con volant rettangolari  
sul corpetto e gonna svasata  
asimmetrica in fondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48





### **Consiglio**

**Uno smanicato lungo e sofisticato** come questo ti darà un'aria assolutamente glam, anche se sotto indossi un semplice abito da giorno. Abbinalo anche a jeans e maglietta.

## Consiglio

Scommetti sulle tonalità pastello e crea combinati monocolore o abbinati. Segui questa potente tendenza primaverile per un look delicato e naturale: ti starà da favola.



CAMICETTA RICAMATA

**13** In seersucker di cotone con ricamo svizzero. Bottoni a scomparsa e bordo fondo manica.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



### SMANICATO NUDE

**14** in gabardine di cotone leggero con spacco dietro, scalfi rifiniti e collo a revers.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

CUCITURA FACILE



### PANTALONE CON BOTTONI

**15** In saia di viscosa e cotone, con cinturino e sul retro tasche a filetto in sottile gabardine.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



## GILET SCAMOSCIATO

**16** In scamosciato, con fianchetti, carrè davanti e dietro e taglio in fondo. Scalfi rifiniti con paramonture.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



## BLUSA SPALLE SCOPERTE

**17** In lino di cotone, con collo diritto tagliato in sbieco e spalline, asole e bottoni per l'allacciatura.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

CUCITURA FACILE

### Consiglio

In primavera gli scamosciati saranno altrettanto presenti in tutte le vetrine. Il bello è che si abbinano a meraviglia con mise in bianco, come quella qui proposta. Sfoggiali su giacche leggere e gilet.



CUCITURA  
FACILE

### PANTALONI CORTI

**18** In cotone, con pinces dietro e pieghe davanti per dare volume. Lampo laterale e grande laccio.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

# Successi a cui ispirarsi

PRENDI NOTA DELLE TENDENZE E SFOGGIALE CON UNO STILE TUTTO TUO. OCCHIO ALLE RIGHE, AI QUADRI E ALLE NOTE DI COLORE.



## Accessori glam

Orecchini a goccia nero corvino by Lavani Jewels.



Collana con frange di seta by Bimba y Lola.



Sandali dal tacco grosso in pelle nera con bordo dorato by Sfizio.

Borsa in pelle con borchie argento by Acosta.



Bracciale a catena nero e oro by Bijou Brigitte.



## SOPRABITO SENAPE

**19** In gabardine  
con fodera in  
poliestere. Maniche  
raglan con pieghe e  
apertura.

Colletto alla Peter Pan.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



## ABITO CHEMISIER

**20** In crêpe  
satin a  
righe. Asimmetrico  
sul davanti con  
contrasto di righe.  
Collo camicia.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Borsa di pelle e  
stivaletti spuntati  
by **Marciano  
Los Angeles.**



## BLAZER TEXTURE

**21** In velluto a coste con fodera in poliestere. Pinces che modellano la figura davanti e dietro. Collo con paramonture, senza chiusura.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



CUCITURA  
FACILE

## ABITO A QUADRI

**22** In tessuto a quadri Principe di Galles. Pinces che modellano la figura dietro e sul seno. Abbottonatura incrociata.

TAGLIE: 40 - 44 - 48




Borsa in pelle color senape **by Guess**. Scarpe scollate **by Chie Mihara**.

## Quadri Principe di Galles, righe e senape + binomio bianco e nero.



## Elementi in forte contrasto

Stivaletti di pelle color senape con applicazioni by Coach.



Grosso anello in tonalità rosa dorato by Parfois.



Doppia collana in ambra by Bimba y Lola.

Borsa di pelle color senape con manico combinabile by ECI.



## Camicie reinventate + righe molto sottili su base bianca



Self Portrait



Jason Wu



MSCM



Beckham

## Sfoggia anche tu questo look



Orecchini a goccia d'ambra **by Acus.**



Scarpe da ginnastica con particolare metallizzato



Borsa in pelle marrone con texture, manico lungo, **by Bimba y Lola.**



Grosso anello di oro bianco con greca **by Thomas Sabo.**



Sandali con tacco e cinturino alla caviglia **by Massimo Dutti.**



CUCITURA  
FACILE

## BLUSA LUNGA CON NODO

**23** In rayon  
a righe  
con taglio in vita  
davanti e dietro,  
nodo sul davanti,  
cucitura centrale  
dietro e lampo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Borsetta di pelle  
con occhielli e  
scarpe da ginnastica  
con applicazioni  
sempre **by Guess**.



CUCITURA  
FACILE

## BERMUDA OVERSIZE

**24** In viscosa  
con lampo  
invisibile sul fianco  
sinistro. Cinturino  
in forma rinforzato.  
Pinces dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48






## GIACCA PRINCIPE DI GALLES

**25** A quadri Principe di Galles con fodera di seta. Pinces sul seno e fianchetti dietro. Maniche su misura.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



## ABITO MARRONE

**26** In crêpe georgette con collo camicia, maniche a giro e asimmetrico in fondo. Guaina con cintura.

TAGLIE: 40 - 44 - 48



Stivaletti di una volta **by Chie Mihara**. Borsa con applicazioni **by Essentiel**.



## Cannella, bordeaux o ciliegia + abiti e soprabiti da indossare 24 ore su 24



## Accessori abbinati

Orecchini rossi con ambra  
by Acus.



Sandali rossi di rafia  
by Naguisa.



Cappellino con visiera in velluto liscio bordeaux by ECI.

Borsa in pelle color ciliegia con manico intercambiabile  
by Acosta.





*Sono di moda*  
le maniche  
**CHIC**

CAPI DALLE CUCITURE  
SEMPLICI MA ARRICCHITI  
DALL'ORIGINALITÀ DELLE  
AUTENTICHE PROTAGONISTE:  
LE MANICHE. PROVA ANCHE  
TU QUESTO LOOK.



## ABITO CON VOLANT

**27** In lino di cotone,  
tagliato in vita,  
con tasche interne nelle  
cuciture laterali e laccio.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



### *Elementi polivalenti*


**Il colore, il tessuto e la cintura.** Il rosso intenso funziona sempre, sia di giorno che di sera. Il cotone è leggero, economico e facile da lavare. La cintura rende l'abito pratico e adatto a qualsiasi silhouette.



## BLUSA A FARFALLA

**28** In popeline color kaki, con ampie maniche raglan e volant sul davanti, dallo scollo.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



## GONNA CON SPACCO

**29** In lino poliestere, con asole e bottoni, tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e cinturino in forma.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



### *Giochi di volumi*

**I look combinati valgono sempre la pena.** Una blusa ampia e fluida come questa è perfettamente abbinabile a una gonna corta o fino al ginocchio con uno spacco sexy come quello dell'immagine. Punta su abbinamenti vincenti!





ABITO  
CORTO NERO

**30** In crêpe satin con pincés verticali, carré davanti e maniche aperte sulle spalle.

TAGLIE: 38 - 42 - 46



*Aperture e volant*

**Armi di sofisticata seduzione.** Questo tipo di aperture risultano molto sexy e, al contempo, facilmente indossabili poiché non svelano troppo. Chiunque può mostrare delle belle spalle. Coraggio, osa anche tu. Vedrai che ti piacerà!





FOTOGRAFIE: XESCA VILALLONGA. STYLIST: NÚRIA VILA. MODELLE: KRISTINA (OPTIONS BY FRANCINA), TRUCCO E ACCONCIATURE: IMANOL FUENTES.



## ABITO STAMPATO

**31** In crêpe georgette con ampie maniche aricciate, formando un sormonto tutt'attorno. Chiusura con laccio.

CUCITURA FACILE

TAGLIE: 38 - 42 - 46



### *Le maniche a pipistrello*

**Le più ampie e le più glam.** Ottieni questo effetto mantella, così leggero e vaporoso. Mette in risalto la figura, su abiti sia da giorno che da sera.

Si abbinano benissimo a gonne molto corte, senza mai perdere neppure un filo di eleganza.

● *taglie forti*

# STUPISCI *anche di giorno*

ABBINA BLUSE NEUTRE,  
FEMMINILI E MORBIDE A  
PANTALONI FANTASIA O  
GONNE SOFISTICATE.




CUCITURA  
FACILE

## BLUSA BIANCA

**32** In crêpe  
satin. Carré  
dietro con lampo,  
manica a giro,  
Guaina con cintura  
e collo rifinito con  
paramonture.

TAGLIE: 50-54-58



CUCITURA  
FACILE

## PANTALONE FANTASIA

**33** In fresco  
lana  
ricamato con  
elastan.

Tasche sagomate  
inserite nella  
cucitura dei  
fianchi, pincés  
dietro e cinturino  
con passanti.  
Lunghezza  
pinnocchietto.

TAGLIE: 50-54-58



### *Particolari utili*

Maniche morbide e diritte, carré dietro e guaina  
in fondo per consentire un'arricciatura.



CUCITURA FACILE

### CAMICETTA VIOLETA

**34** In jeans con collo camicia provvisto di listino. Tasca applicata davanti e bottoni automatici. Carré dietro.

TAGLIE: 50-54-58



CUCITURA FACILE

### GONNA DI PIZZO VINTAGE

**35** In pizzo rosa con fodera di seta. Pinces dietro, cinturino con paramontura e fodera. Chiusura a scomparsa sul fianco sinistro.

TAGLIE: 50-54-58

## *Abbina tessuti diversi*

Il pizzo in colori tenui si abbina alla perfezione con tessuti come il jeans.





# LOOK molto eleganti

ANCHE I BAMBINI HANNO  
CLASSE. BASTANO CAPI  
CHIC COME QUESTI.  
NE SARANNO ENTUSIASTI!



### Consiglio


**Consigliamo** di imbastire la manica prima di montarla, per assicurarsi che non rimangano arricciature indesiderate. In capi come le giacche è molto importante essere previdenti per ottenere un buon risultato.



GIACCA A RIGHE

**36** In gabardine a righe con fodera in poliester. Rever, manica a due pezzi e fianchetti.

TAGLIE: 2-4-6 ANNI



BERMUDA A RIGHE

**37** Abbinato alla giacca, con tasche anteriori sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e tasche posteriori a filetto con asola a contrasto.

Cinturino con elastico. TAGLIE: 2-4-6 ANNI

*Cinturino e passanti*

**Consiglio**

**Ti consigliamo** di eseguire una prova con la manica piegata, per verificare con esattezza il punto dove si deve attaccare il bottone prima di cucirlo. Queste linguette sono un particolare molto pratico.



*Tasche a doppio filetto*




**GIUBBOTTO BLU**  
**38** In gabardine blu con carré davanti e dietro. Lampo con finta e collo con listino.  
TAGLIE: 2-4-6 ANNI



**CUCITURA FACILE**

**CAMICIA A RIGHE**  
**39** In lino a righe con collo alla coreana, abbottonatura a connoncino, maniche a giro con polsini.  
TAGLIE: 2-4-6 ANNI




## BERMUDA ANCORE

**40** In  
gabardine  
stampata, con due  
tasche anteriori  
sagomate inserite  
nella cucitura  
dei fianchi e due  
tasche posteriori  
a doppio filetto  
con bottone.

TAGLIE: 2-4-6 ANNI





# Capi a maglia freschi

UN MAGLIONCINO PER NEONATI E UNO SMANICATO PER BAMBINI: CAPI A MAGLIA FRESCHI, COMODI E SOFFICI, IN COLORI NEUTRI E FACILI DA ABBINARE.



## OCCORRENTE

Filato Aviso PHILDAR, 7 gomitoli color bianco. 6 bottoni. Una paio di ferri n. 4 e 4,5. Un ago da lana.

## PUNTI UTILIZZATI

**Maglia rasata:** Punto legaccio, maglia rasata diritta, maglia rasata rovescia, cucitura, punto laterale: (vedere punti utilizzati). Punto rigato: \* 8 g. a maglia rasata diritta, 8 g. a maglia rasata rovescia \*, ripetere da \* a \*. Punto treccia: lavorare seguendo il disegno.

## CAMPIONE

10 x 10 cm = 12 maglie e 24 giri.

## SCHIENA

Con i ferri n. 4 avviare 60 m., lavorare 4 g. a punto legaccio. Adesso, con i ferri n. 4,5 continuare come indicato di seguito: 10 m. a punto rigato, 12 m. a punto treccia, 16 m. a punto rigato, 12 m. a punto treccia, 10 m. a punto rigato = 60 m. **▶ Scalfi:** a 17 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. = 52 m. **▶ Scollatura:**

## Giacchina bianca con il cappuccio

a 30 cm, chiudere le 16 m. centrali e continuare a lavorare ogni lato separatamente. **▶ Spalle:** a 30 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 2 volte 9 punti.

### DAVANTI DESTRO

Con il ferro n. 4 avviare 35 m., lavorare 4 g. a punto coste 1/1. Adesso, con i ferri n. 4,5 continuare come indicato di seguito: 13 m. a punto rigato, 12 m. a punto treccia, 10 m. a punto rigato. **▶ Giromanica:** a 17 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. = 31 m. **▶ Scollo:** a 27 cm, chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 1 volta 9 m., 1 volta 2 m., 1 volta 1 m., ogni 4 g.: 1 volta 1 m. **▶ Spalla:** a 30 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 giri: 2 volte 9 punti.

### DAVANTI SINISTRO

Lavorare seguendo lo stesso schema della destra, ma al contrario. **▶ Asole:** a 10 cm, fare un'asola rotonda (2 m. insieme a diritto, 1 capo) nelle m. n. 25 e 26 dal lato. Quindi fare altre 2 asole ogni 8 cm.

### MANICHE

Con il ferro n. 4 avviare 32 m., lavorare 6 g. a punto legaccio. Adesso, con i ferri n. 4,5 lavorare: a punto rigato, aumentando su entrambi i lati ogni 6 g.: 2 volte 1 m., ogni 4 g.: 4 volte 1 m. = 44 m. **▶ Scalfi:** a 15 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 4 m., 3 volte 3 m., 1 volta 4 m. a 19 cm, chiudere diritte le 10 maglie rimanenti.

### CAPPUCCIO

Con il ferro n. 4,5 avviare 75 maglie e lavorare a punto rigato. A 12 cm chiudere la m. centrale e continuare a chiudere su entrambi i lati della m. centrale e su cia-

scuna estremità del cappuccio ogni 2 g.: 1 volta 1 m., 1 volta 2 m., 1 volta 3 m. e 1 volta 4 m. a 16 cm, chiudere diritte le 17 maglie rimanenti di ciascun lato.

### CONFEZIONE

**Bordino cappuccio:** con il ferro n. 4 avviare 5 m. e lavorare a punto legaccio. A 27 cm chiudere diritte tutte le m. Cucire il bordino sulla base del cappuccio a punto laterale. **▶ Bordino davanti sinistro:** con il ferro n. 4 avviare 5 m. e lavorare a punto legaccio. A 10 cm, fare un'asola rotonda nella m. n. 2 e 3, quindi fare altre 2 asole ogni 8 cm. A 27 cm chiudere diritte tutte le m. **▶ Bordino davanti destro:** come per il davanti destro ma senza asole. Cucire i bordini a punto laterale sul bordo dei davanti. Far coincidere davanti e dietro, cucire le spalle al rovescio. Allineare le maniche con la cucitura della spalla e unire gli scalfi. Cucire i lati e sotto le maniche. Piegare il cappuccio a metà e cucire al rovescio. Cucire il cappuccio attorno alla scollatura e i bottoni sul davanti destro.

## ❖ SIMBOLI DEL DISEGNO Filato PHILDAR

◻ = 1 maglia diritta


◻ = 1 maglia rovescia

◻ = lasciare 4 m.


su un ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare 4 m. a diritto e lavorare a diritto anche le 4 m. sul ferro ausiliario. Nei giri pari lavorare le maglie come si presentano.

## ❖ DISEGNO CON MISURE

Taglia 6 mesi



## ❖ PUNTO TRECCIA




**CAPPUCCI  
LARGHI**

Sono un'ottima idea  
per i bebè.  
Li proteggono dal  
sole e dal vento  
facendoli sentire  
comodi.



# Smanicato grigio



## OCCORRENTE

Filato Lambswool PHILDAR, 4 gomitoli color grigio. 4 bottoni. Un paio di ferri n. 2, 2,5 e 3. Un ago da lana.

## PUNTI UTILIZZATI

**Maglia rasata:** punto coste 1/1, maglia rasata diritta, maglia rasata rovescia, cucitura, punto laterale: (vedere punti utilizzati).

## CAMPIONE

10 x 10 cm = 26 maglie e 35 giri.

## SCHIENA

Con il ferro n. 2,5 avviare 93 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 4 cm, prendere i ferri n. 3 e continuare aumentando 1 m. al 1° g. = 94 m. come indicato di seguito: 22 m. a maglia rasata diritta, 3 m. a maglia rasata rovescia, 6 m. a maglia rasata diritta, 3 m. a maglia rasata rovescia, 26 m. a maglia rasata diritta, 3 m. a maglia rasata rovescia, 6 m. a maglia rasata diritta, 3 m. a maglia rasata rovescia, 22 m. a maglia rasata diritta = 94 m.

► **Scalfi:** a 24 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 5 m., 1 volta 4 m., 1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 2 volte 1 m. = 58 m. ►

**Scollo:** a 38 cm, chiudere le 12 m. centrali e proseguire ciascun lato separatamente, chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 1 volta 7 m., 1 volta 6 m. ► **Scalfi:** a 38 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 2 volte 3 m. e 1 volta 4 m.

## DAVANTI DESTRO

Con il ferro n. 2,5 avviare 44 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 4 cm, prendere il ferro n. 3 e continuare come indicato di seguito: 10 m. a diritto, 3 m. a maglia rasata rovescia, 6 m. a maglia rasata diritta, 3 m. a maglia rasata rovescia, 22 m. a maglia rasata diritta. ► **Scalfo:** a 24 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 5 m., 1 volta 4 m., 1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 2 volte 1 m. ► **Scollo:** a 25 cm, chiudere sul lato destro 1 volta 1 m., \* ogni 2 g.: 1 volta 1 m., ogni 4 g.: 2 volte 1 m. \*, ripetere da

\* a \* 5 volte. Spalla: a 38 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 giri: 2 volte 3 maglie, 1 volta 4 maglie.

## DAVANTI SINISTRO

Lavorare seguendo lo stesso schema della destra, ma al contrario.

## CONFEZIONE

**Bordino davanti sinistro:** con il ferro n. 2 avviare 15 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 2 cm, fare un'asola di 2 m. (chiudere 2 m. e avviare nel g. successivo) nelle m. n. 5 e 6, quindi fare altre 3 asole ogni 6,5 cm. A 48,5 cm chiudere diritte tutte le m. ► **Bordino davanti destro:** come per il davanti sinistro ma senza asole. ► **Bordini scalfi:** con i ferri n. 2 avviare 11 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 37 cm, chiudere diritte tutte le m. Eseguire un altro bordino seguendo lo stesso schema. ► **Bordino tasca:** Con il ferro n. 2 avviare 31 m. e lavorare a punto coste 1/1. A 2 cm, chiudere le m. 2 alla volta (1 m. sospesa, 2 m. insieme a diritto,

## Punti utilizzati

### AVVIARE I PUNTI




Sfila dal gomitolino un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che desideri lavorare. Il filo sfilato dal gomitolino deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra crea un'asola, passa il ferro per il centro, con la mano destra sistema il filo sul ferro e passa l'asola sulla punta del ferro facendola restare sotto. Tira i due fili in direzioni opposte. Hai creato il primo punto, ripeti l'operazione fino a ottenere il numero di punti indicato nella spiegazione.

### PUNTO DIRITTO



Con il filo dietro il lavoro, inserisci il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passa il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrai il filo dall'interno del punto, lascia il punto del ferro sinistro.

### PUNTO ROVESCIO




Con il filo davanti al lavoro, inserisci il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passa il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrai il filo dall'interno del punto, lascia il punto del ferro sinistro.

### MAGLIA RASATA DIRITTA

#### DIRITTO DEL LAVORO



#### ROVESCIO DEL LAVORO




### MAGLIA RASATA ROVESCIA


#### DIRITTO DEL LAVORO



#### ROVESCIO DEL LAVORO




### PUNTO LEGACCIO



### CUCITURA





### PUNTO LATERALE



### COSTE 1/1



### CAMPIONE




Realizza sempre questo campione prima di iniziare il lavoro. Lavorare un quadrato di 12 x 12 cm con il punto del capo da realizzare e utilizzando il filo e i ferri indicati nella spiegazione. Una volta portato a termine il lavoro, lasciare a riposo per un po' di tempo, quindi contare i punti e i giri a 10 cm, dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino a ottenere lo stesso risultato affinché le misure del capo corrispondano a quelle indicate.

passare la m. in sospeso sulle 2 m. insieme, \* 2 m. insieme, passare la 1ª m. del ferro destro sulle 2 m. insieme \*, ripetere da \* a \*. Far coincidere davanti e dietro, cucire le spalle al rovescio. Unire i bordini dei davanti e degli scalfi a punto laterale. Cucire il bordino della tasca sul davanti sinistro come nella fotografia. Cucire i lati e i bottoni.

❖ DISEGNO CON MISURE

Taglia 4 anni



Elegante e caldo,  
è formale se  
indossato con una  
camicia ma casual  
con una maglietta



# Le nostre spiegazioni



## LEGENDA DEGLI SCHEMI DEI CARTAMODELLI I INSERITI AL CENTRO DELLA RIVISTA

Abertura	Apertura/spacco	Lado delante y detrás	Lato davanti e dietro
Abertura bolsillo	Apertura tasche	Lado derecho	Lato destro
Bolsillo/bols.	Tasca	Lado detrás	Lato dietro
Capucha	Cappuccio	Lado izquierdo	Lato sinistro
Centro delante	Centro davanti	Lazada	Laccio
Centro detrás	Centro dietro	Línea de unión patrón	Linea di unione cartamodello
Centro manga delante	Centro manica davanti	P.	P. (pezzo/punto)
Centro delante y detrás	Centro davanti e dietro	Pieza	Pezzo
Centro manga detrás	Centro manica dietro	Pulir	Rifinire
Cinturilla	Cinturino	Puño	Polsino
Cinturón	Cintura	Recto hilo	Drittofilo
Cremallera	Lampo	Sisa	Scalfo
Cruce	Sormonto	Tap.	Patta
Cuello	Collo	Tirante	Spallina
Delante	Davanti	Trab.	Passante
Derecho	Destro	Vaina	Guaina
Doble	Doppio/due volte sulla piegatura della stoffa	Vista	Paramontura/ripiego
F. bols.	Sacchetto tasca	Vistas	Paramonture/ripieghi
Falda	Gonna	Vivo	Sbieco/pistagna/filetto
Fondo	Sacchetto	Vivos	Sbiechi/pistagne/filetti
Izquierdo	Sinistro	Vivos y tirante	Sbieco e spallina
Lado delante	Lato davanti		

# Istruzioni

Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.

## TABELLA MISURE

TAGLIA	36	38	40	42	44	46	48
Giro seno	80	84	88	92	96	100	104
Giro vita	58	62	66	70	74	78	82
Giro fianchi	86	90	94	98	102	106	110
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42	44
Altezza seno	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altezza fianchi	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Lunghezza vita davanti	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Lunghezza vita dietro	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Cavallo	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

## TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TAGLIA	50	52	54	56	58
Giro seno	114	118	122	126	130
Giro vita	100	104	108	112	116
Giro fianchi	118	122	126	130	134
Altezza seno	31	31,5	32	33	33,5
Altezza fianchi	20,5	21	21,5	22	22,5
Lunghezza vita davanti	48	48,5	49	50	50,5
Lunghezza vita dietro	44	44,5	45	46	46,5

## TABELLA MISURE BAMBINI

TAGLIA	2	4	6	8	10	12	14	16
Altezza	94	102	114	126	138	150	162	168
Seno	55	56	61	66	72	78	84	86
Vita	52	53	56	59	63	67	70	72
Fianchi	58	62	67	72	78	84	90	92
Lunghezza vita	23	26	29	32	35	38	41	42
Larghezza spalle	26	28	30	32	34	36	38	39

## TAGLIE

I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella superiore.

## SCHEMA PER IL TAGLIO

Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall'1.

In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

## UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE

All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.

Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello interessato.

Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.

I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea corrispondente.

Individuare tutti i pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi.

Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).

Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli.

Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.

Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato della taglia più grande.

I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.

Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (\*\*—\*).

RIQUADRO DEI SEGNI			
.....	Tracciato taglia piccola		Direzione del drittofilo
— · —	Tracciato taglia media		Punti di attaccatura
————	Tracciato taglia grande		Apertura/spacco
— — —	Piegare		Piega e direzione della medesima
- - - - -	Impunturare		Asola
**—*	Linea di unione cartamodello (se diviso perché troppo grande)		Lampo
	Centro davanti e dietro (se non combacia con il bordo)		Bottone
			Posizione tasca
			Gancetto

## CONSIGLIO

Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.

## TAGLIO

Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.


Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.

Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio.

Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.

## 1 Gilet casual

CUCITURA FACILE



### Inserto 3. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** satin stampato 1,55 m x 1,40 m di larghezza. 4 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, quattro volte.

2. Dietro, quattro volte.

Per il filetto superiore tagliare un rettangolo di 5 cm x 11 cm, più cuciture.

Per i filetti inferiori, tagliare due rettangoli di 5 cm x 12 cm, più cuciture.

✳ **Confezione:**

Cucire le pinces davanti e dietro, eseguire la cucitura al centro dietro e i fianchi.


Eseguire un'impuntura decorativa di colore bianco attorno alle pinces e alla cucitura del centro dietro, come da modello.

Piegare il filetto superiore in modo tale da ottenere un'altezza di 2,5 cm e confezionare la falsa tasca a un filetto solo sul lato sinistro, fissare quindi sopra con impuntura decorativa. Confezionare allo stesso modo le finte tasche inferiori.

Procedere allo stesso modo per la fodera del gilet, unire entrambi dritto contro dritto, cucire lungo bordo e scalfi, rivoltare mantenendo le cuciture a margine con un'imbastitura, chiudere le spalle del gilet superiore e rifinire sul rovescio quello inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle medesime cuciture.

Eseguire un'impuntura decorativa di colore bianco lungo il contorno. Ricamare le asole, cucire i bottoni ed eseguire una cucitura con filo dello stesso colore attorno alle asole formando un rettangolo di 1,5 cm x 3,5 cm, come da modello.

### SCHEMA PER IL TAGLIO




zione indicata sul cartamodello.

Cucire il carré con il davanti e il dietro, quindi chiudere i fianchi del capo.

**Confezionare le maniche con polsini:** tagliare l'apertura delle maniche e rifinire con lo sbieco formando un bordo. Chiudere quindi le maniche. Se il fondo delle maniche è più grande del polsino, eseguire una doppia increspatura in fondo o imbastire le pieghe come indicato sul cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto e chiuderne le estremità (oppure, nel caso dei polsini doppi, unire due alla volta, chiudere il margine superiore e le estremità), rivoltare e applicare alle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità formando un sormonto interno, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegandone il bordo nella cucitura stessa sul rovescio. Cucire le maniche agli scalfi, seguendo le tacche.


**Confezionare il collo camicia con listino secondo i segni A e B:** unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno B, rivoltare e stirare. Unire i due lembi del listino del collo, dritto contro dritto, fissando all'interno il collo fino al segno B, cucire il tutto con la stessa impuntura fino al segno A, rivoltare il listino del collo e stirare; applicare il lembo superiore del listino del collo alla scollatura sul dritto

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 2 Camicia a righe

CUCITURA FACILE



### Inserto 1. Foglio A.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** batista a righe 2,10 m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Carré dietro, uno intero.

4. Manica, due volte.

5. Collo, due volte (sopra e sotto-collo).

6. Listino del collo, due volte.


Due rettangoli di 24 x 10 cm più cuciture, per i polsini.

Due strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe 14 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo le due linee tratteggiate e impunturare sopra. Imbastire le pieghe dietro nella posi-

## 3 Trench smanicato



### Inserto 1. Foglio B.

Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** gabardine di cotone 2,95 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,60 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In gabardine di cotone tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, due volte.

del capo, secondo i segni A con A, cucire, rivoltare, rifinire il lembo inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa da rovescio; eseguire un'impuntura decorativa sul bordo o a 5 mm, come da modello. Rifinire il fondo della camicia con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

3. Falda, una volta sulla piegatura della stoffa.

4. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa (sopra e sottocollo).

5. Listino del collo, due volte sulla piegatura della stoffa.

6. Spallina, due volte.

Tre strisce di 3 x 6 cm più cuciture, per i passanti della cintura.

Un rettangolo alto 10 cm e lungo 1,48 m più cuciture, per la cintura.

Due sacchetti tasca seguendo il tracciato riportato sul cartamodello 1.

Quattro rettangoli di 6 x 20 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

**In fodera tagliare:**

Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 2 fino alla linea delle paramonture.

Allo stesso modo il cartamodello 3 e due sacchetti tasca.

✦ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei filetti delle tasche, di un collo e di un listino, quindi stirare. Cucire il centro dietro, dallo scollo fino al segno di inizio dello spacco. Unire la falda in tessuto a quella in fodera, dritto contro dritto, cucire in fondo e rivoltare mantenendo la cucitura sul bordo. Disporre la fodera appiattita al rovescio, fissare lungo il contorno con un'imbastitura e impunturare in fondo a 1 cm dal margine.

Appoggiare la falda sul dietro del gilet dal dritto, fissare mediante imbastitura lungo fianchi, scalfi, spalle e scollo.

**Confezionare le tasche:** piegare a metà in lungo i rettangoli destinati ai filetti delle tasche, rovescio contro rovescio, in modo tale da ottenere un'altezza di 3 cm e stirare. Appoggiare un filetto in corrispondenza della posizione della tasca come indicato dai segni C-D, guardando verso il centro davanti cucire da C a D, affrancare le estremità facendo dei taglietti in corrispondenza di detti segni, rivoltare il filetto su un lato disponendolo appiattito nella rispettiva posizione andando a coprire la metà dell'apertura della tasca, affrancare le estremità verso il rovescio del capo e cucire all'interno. Appoggiare l'altro filetto facendolo combaciare con quello appena cucito e coprire la restante apertura della tasca fino al lato, affrancare e cucire le estremità allo stesso modo sul rovescio del capo e cucire sul dritto attorno all'intera apertura della tasca. Inserire all'interno i sacchetti tasca, fissare nelle cuciture dei filetti e unire entrambi impunturando lungo il contorno.

Cucire fianchi e spalle.

Cucire e rivoltare le spalline chiudendone l'estremità a forma di triangolo, appoggiarle al centro delle spalle disponendone l'estremità dritta sugli scalfi, fissare mediante imbastitura e con qualche punto all'estremità del triangolo.

**Rifinire i giromanica con le paramonture:** unire tra loro le paramonture una davanti con una dietro, applicare sul capo, dritto contro dritto, cucire, fare appositi taglietti sulle

curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con un punto a mano all'interno e impunturare sopra lungo il contorno come da modello.

**Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con listino seguendo i segni A-B:** chiudere la cucitura del centro dietro del collo, qualora non fosse intero. Unire i colli ai rispettivi listini e cucire fino al segno B, stirare quindi i margini aperti. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e

cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire con impuntura dal fondo fino al segno A. Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura del capo e il sopracollo alle paramonture partendo sempre dal segno fino alle spalle, cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare verso l'interno i revers e il collo, nonché stirare. Disporre il collo e i revers nella giusta posizione, rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra. Fare l'orlo in fondo.


**Rifinire lo spacco dietro, formando il sormonto:** piegare la paramontura del lato superiore dell'apertura lungo la linea tratteggiata verso l'interno, quindi fissare con dei punti all'interno.

Rifinire la paramontura del lato inferiore dell'apertura con un piccolo orlo e lasciarla tesa formando uno spacco sormontato, fissare eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto del capo, prendendo tutti gli strati.


Foderare lo smanicato.

Cucire e rivoltare i passanti e la cintura, applicarne uno su ciascun lato e uno dietro al centro all'altezza della vita, impunturare e far passare la cintura dai passanti per consentire l'allacciatura sul davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO



#### 4 Short con pines



**Insero 1. Foglio B.**

**Tracciato fucsia.**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 4**

✦ **Occorrente:** lino di cotone 1,10 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,35 m x 0,80 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✦ **Taglio:**

In lino di cotone tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, quattro volte.

Due sacchetti tasca dietro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello 3, dall'altezza della vita.

Un rettangolo di 6 cm x la lunghezza della lampo più cuciture, per la controfinta della patta.

Cinque strisce di 5 x 2 cm più cuciture, per i passanti.

**In fodera tagliare:**

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1 e due sacchetti tasca dietro seguendo il cartamodello 3, dall'altezza della tasca.

✦ **Confezione:** appoggiare la te-

letta adesiva sul rovescio di due cinturini davanti in modo tale che siano dritto contro dritto, quindi stirare.

Imbastire le pieghe davanti e cucire le pines dietro in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello, dopodiché stirare.

**Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B:** appoggiare il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca (da A a B se sul cartamodello vi sono tali segni), incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura è curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa. Situare sotto il pezzo laterale e imbastire per unire al capo. Unire i due sacchetti tasca impunturando attorno sul rovescio.


**Confezionare la tasca a filetto sul lato destro del dietro:** segnare la posizione della tasca a filetto con un'imbastitura. Tagliare di sbieco una striscia alta 9 cm per la larghezza dell'apertura più 2 cm su ogni lato, appoggiare la striscia centrale sull'imbastitura, dritto contro dritto e impunturare, formando un rettangolo attorno all'imbastitura centrale alto 2 cm in modo tale da formare i filetti di 1 cm (a seconda dello spessore del tessuto e della

→ larghezza desiderata per i filetti, si dovrà fare un rettangolo un po' più grande o un po' più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che segna l'apertura tasca sia sempre centrata). Tagliare i due strati del tessuto (capo e sbieco) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno lo sbieco, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 1 cm su ciascun lato, fissare all'interno con dei punti nascosti nella cucitura stessa e infine fissare le estremità. Chiudere l'apertura tasca con un'imbastitura. Cucire il sacchetto tasca di tessuto sul filetto superiore e quello di fodera sul filetto inferiore; unire, quindi, i due sacchetti impunturando tutt'attorno. Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo sul davanti:


**Lavorare la chiusura lampo con patta (controfinta):** piegare la paramontura del lato destro dei pantaloni verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto, se il modello non ce l'ha incorporata, cucire e rivoltare), fissare quindi con apposita imbastitura. Piegare la controfinta dritto contro dritto, chiudere l'estremità inferiore, rivoltare. Riportare verso l'interno il margine sinistro dell'apertura alla distanza di ½ cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al margine e stirare; collocare sotto la lampo aperta e infine la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto insieme. Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una cucitura; infine, fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

**Confezionare il cinturino in forma con passanti:** creare due cinturini separati unendo i cinturini tramite la cucitura centrale posteriore o sui lati, come da modello. Appoggiare il cinturino con la teletta sul diritto del capo, togliendo il sormonto sul davanti destro e intercalando i passanti previamente cuciti e rivoltati, due davanti e tre dietro, cucire, riportare il cinturino verso l'alto e imbastire l'altra estremità dei passanti sul bordo superiore. Appuntare sopra l'altro cinturino, cucire il bordo superiore e le estremità, rivoltare e rifinire cucendo i bordi ripiegati. Ricamare l'asola e cucire il bottone per l'allacciatura. Applicare quindi i gancetti. **Fare l'orlo in fondo andando a formare il risvolto:** piegare in fondo verso l'interno lungo la linea tratteggiata, cucire l'orlo, creare i risvolti piegando il fondo verso l'alto in modo tale da portare la stessa linea tratteggiata fino alle tacche, fissare quindi nelle cuciture laterali e l'interno gamba con dei punti a mano, infine stirare.

#### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 5 Blusa ampia



**Inserto 2. Foglio A.**  
**Tracciato blu.**  
**Taglie: 40-44-48**  
**Numero di pezzi: 1**

**CUCITURA FACILE**

**Occorrente:** seta poliestere 1,60 m x 1,10 m di larghezza e la medesima quantità in crêpe per la fodera. 1 bottone. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

**Taglio:**  
**In seta poliestere e in crêpe tagliare:**

1-1a. Davanti e dietro della blusa, una volta sulla piegatura della stoffa.

Un rettangolo alto 12 cm e lungo 1,50 m più cuciture, per il laccio.


**Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio della striscia destinata al laccio, quindi stirare.

Appoggiare la blusa di crêpe su quella di seta dritto contro dritto, cucire il centro dietro, lo scollo davanti e dietro fino ai segni A, nonché gli scalfi seguendo i segni B-B, rivoltare mantenendo le cuciture sul bordo, stirare e imbastire sul fondo tenendo uniti i due strati.

Cucire le spalle davanti con quelle dietro, unendo A con A e B con B, della blusa di seta, quindi rifinire sul rovescio le spalle di crêpe cucendone i bordi ripiegati nelle medesime cuciture.


Applicare la striscia da annodare al centro in fondo al capo dritto contro dritto, cucire lungo il contorno, stirare la striscia verso il basso insieme alla cucitura, piegare quest'ultima a metà verso l'alto dritto contro dritto, cucire dal centro dietro alle estremità, rivoltare sul dritto e rifinire sul rovescio l'altro margine della striscia cucendone i bordi ripiegati nelle medesime cuciture del fondo blusa. Allacciare la blusa, annodando la striscia dietro.

Ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire il bottone all'altra estremità per allacciare la blusa.



## 6 Chemisier

**CUCITURA FACILE**



**Inserto 2. Foglio A.**  
**Tracciato fucsia.**  
**Taglie: 40-44-48**  
**Numero di pezzi: 2**

**Occorrente:** cotone a righe 3,10 m x 1,50 m di larghezza. 6 bottoni. Filo cucitutto Gütermann.

**Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura

ra della stoffa.

Due strisce di sbieco alte 8 cm e lunghe 44 cm per t. 40, 46 cm per t. 44 o 48 cm per t. 48 più cuciture, per le pistagne in fondo alle maniche.

Una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga 26 cm più cuciture, per rifinire la scollatura dietro.

Tre strisce di sbieco di 2 x 7 cm più cuciture, per i passanti in vita.

Due strisce in dritto filo alte 6 cm e lunghe 1,50 m più cuciture, per la cintura.

**Confezione:** cucire i fianchi fino al segno degli spacchi, nonché le spalle.

Chiudere ad anello, una alla volta, le strisce di sbieco per le pistagne da posizionare in fondo alle maniche, piegare a metà in modo tale da otte-

nere un'altezza di 4 cm, stirare, unire al fondo manica dritto contro dritto, cucire un lato e rifinire l'altro sul rovescio cucendone i bordi ripiegati nella medesima cucitura.


**Rifinire lo scollo dietro con lo sbieco cucito e rivoltato:** piegare a metà lo sbieco in lunghezza, rovescio contro rovescio e applicare sullo scollo dietro sul dritto del capo, cucire, rivoltare verso l'interno lo sbieco, fissare con dei punti a mano all'interno o delle impunture sul bordo. Rifinire i bordi davanti, il fondo dello chemisier e gli spacchi laterali con un piccolo orlo impunturato.

Cucire e rivoltare i passanti, applicandone uno su ogni lato e uno al centro dietro all'altezza della vita, quindi fissare con un'impuntura.

Unire le due strisce della cintura dritto contro dritto, cucire lungo il contorno lasciando una piccola apertura per poi rivoltare, rivoltare sul dritto, stirare, chiudere l'apertura e far passare la cintura dai passanti per allacciare davanti.

Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO




lunga come l'apertura tasca più 3 cm, fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm, affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura sul capo senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo la cucitura sul bordo e fissare con un'imbastitura. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, fissare il filetto impunturando lungo l'apertura accanto alla cucitura o, se lo si desidera, eseguendo dei punti a mano nascosti nella cucitura stessa (cfr. modello). Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine della striscia, e unirli impunturando lungo il contorno. Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo.

**Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta** seguendo le istruzioni indicate per il modello 4. **Confezionare il cinturino dritto con passanti:** piegare a metà in lunghezza il cinturino, dritto contro dritto, chiuderne le estremità eliminando il sormonto in una delle medesime, rivoltare e stirare. Appuntare il cinturino sul giro vita del capo, dritto contro dritto, inserendo i passanti (due davanti e tre dietro) e lasciando il sormonto sul lato sinis-


stro del davanti (o su un lato dietro, cfr. modello), cucire il lembo superiore e rifinire il lembo inferiore ripiegandone il bordo sulla cucitura d'attaccatura. Impunturare sopra attorno al cinturino, fissando l'altra estremità dei passanti al bordo superiore. Ricamare l'asola e cucire il bottone o applicare il gancetto da pantalone, come da modello.

**Fare gli orli in fondo ai pantaloni** andando a formare il risvolto come illustrato per il modello n. 4. Stirare il pantalone con la riga.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 7 Pantalone avorio



chetti tasca dietro seguendo il tracciato sul cartamodello 3, due dei quali dall'altezza della vita e due dall'altezza della tasca.

Un rettangolo di 6 cm x la lunghezza della lampo più cuciture, per la controfinta.

Cinque strisce di 2 x 7 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.

Imbastire le pieghe davanti e cucire le pinces dietro in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello, dopodiché stirare.

**Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi** come illustrato per il modello 4 - segni A-B.

**Confezionare le tasche posteriori a filetto unico:** appoggiare in corrispondenza della posizione della tasca una striscia di teletta adesiva sottile sul rovescio del capo. Sul dritto in corrispondenza del medesimo segno appoggiare la striscia per il filetto alta 9 cm e

**Insero 2. Foglio B.**

**Tracciato blu.**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 4**

✳ **Occorrente:** viscosa 2,25 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.


2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

3-3a. Dietro, due volte.

4. Cinturino, due volte.

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1 e quattro sac-

## 8 Camicia celeste



**Insero 2. Foglio B.**

**Tracciato fucsia.**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 6**

✳ **Occorrente:** lino 1,55 m x 1,50 m di larghezza. 6 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.

2. Dietro, una volta sulla piegatura

della stoffa.

3. Carré, interi due volte.

4. Manica, due volte.

5. Tasca, una volta.

6. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa (sopra e sottocollo).

Due paramonture davanti come da cartamodello 1.

Due rettangoli alti 16 cm e lunghi 26 cm per t. 40, 28 cm per t. 44 e 30 cm per t. 48 più cuciture, per i polsini.

Due strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe 16 cm più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.

Due strisce larghe 2 cm e lunghe 65 cm più cuciture, per il laccio.

→ **\* Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini e di un collo, dopodiché stirare.

**Confezionare la tasca a toppa e cucire sul davanti sinistro:** segnarne la posizione con apposita imbastitura. Piegare la paramontura del bordo superiore lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se non è marcata, piegare il bordo superiore di 3 cm), chiudere le estremità, rivoltare, stirare, fissare la parte inferiore della paramontura realizzando un'impuntura sul dritto e imbastire un piccolo orlo sul resto del contorno; applicare la tasca sul capo nella rispettiva posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura tutt'attorno.

Cucire i carré con il dietro, disponendone uno sul dritto e uno sul rovescio, cucire, riportare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire sul rovescio quello inferiore nelle medesime cuciture, impunturare sopra.

Cucire i fianchi.

**Confezionare le maniche con i polsini come illustrato per il modello n. 2.** Cucire e rivoltare i lacci in modo tale da ottenere un'altezza di 1 cm, quindi appoggiare sulla cucitura dei polsini lasciando libere le estremità da annodare, fissare quindi con un'impuntura sopra.

Attaccare le maniche agli scalfi seguendo le tacche, cucire e impunturare le cuciture.


Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo fino al segno A, rivoltare ver-

so l'interno le paramonture tenendole appiattite da rovescio, rifinire ripiegandone il bordo, impunturare sopra e fissare mediante imbastitura allo scollo fino alle spalle.

**Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A:** unire i due colli dritto contro dritto, cucire il bordo superiore fino al segno A, rivoltare sul dritto e stirare. Disporre il collo sulla scollatura seguendo il segno A sul dritto del capo, cucire il lembo superiore e rifinire quello inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Impunturare attorno, come da modello.

Rifinire il fondo della camicia con un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



Per rifinire gli scalfi davanti tagliare due paramonture seguendo il tracciato corrispondente sui cartamodelli 1 e 2. Per rifinire gli scalfi dietro tagliare due paramonture seguendo il tracciato corrispondente sui cartamodelli 3 e 4 previamente uniti.

**In fodera tagliare:**


Allo stesso modo i cartamodelli 1, 2, 3 e 4 fino alla linea delle paramonture.

**\* Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire i fianchetti a davanti e dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire i fianchi e le spalle, stirare formando le pieghe davanti lungo la linea tratteggiata come indicato nel cartamodello e quindi fissare in tale posizione, eseguendo sopra un'impuntura inclinata. Rifinire gli scalfi con le paramonture seguendo le spiegazioni del modello n. 3.


Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo i segni A-B: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro dietro, se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire con impuntura dal fondo fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare dritto contro dritto il sottocollo alla scollatura dello smanicato seguendo i segni A-B e il sopracollo alle paramonture seguendo gli stessi segni fino alle spalle, cucire e stirare i margini aperti, unirli quindi all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare

revers e collo verso l'interno collocandoli nella giusta posizione, rifinire il collo ripiegando il margine all'interno nel dietro dello scollo fino alle spalle e fissare con un sottopunto da una spalla all'altra. Fare l'orlo, foderare il capo e rifinirlo ripiegandone il bordo nelle paramonture, ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 9 Smanicato bianco



**Inserto 3. Foglio A.**

**Tracciato blu.**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 5**

**\* Occorrente:** fresco lana 1,60 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,75 m x

1,40 m di larghezza. 6 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.


**\* Taglio:**

**In fresco lana tagliare:**

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa (sopra e sottocollo).

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1.

## 10 Pantalone di lino



**Inserto 3. Foglio A.**

**Tracciato fucsia.**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 5**

**\* Occorrente:** lino 2,10 m x 1,50 m di

larghezza. 1 lampo. 2 coppie di ganccetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

**\* Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
  2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
  - 3-3a. Dietro, due volte.
  4. Cinturino davanti, quattro volte.
  5. Cinturino dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
- Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1 e quattro sacchetti

CUCITURA FACILE

tasca dietro seguendo il tracciato sul cartamodello 3, due dei quali dall'altezza della vita e due dall'altezza della tasca.

Un rettangolo di 6 cm x la lunghezza della lampo più cuciture, per la controfinta.

Cinque strisce di 2 x 7 cm più cuciture, per i passanti.

**✳ Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini davanti in modo tale che siano dritto contro dritto, nonché di un cinturino dietro, quindi stirare.

Cucire le pinces sul dietro in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B, secondo i segni A-B, come illustrato per il modello n. 4.

Confezionare le tasche posteriori a filetto unico secondo le spiegazioni del modello n. 7.

Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo.

Confezionare la chiusura davanti con lampo e la controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 4.


4. Confezionare il cinturino in forma

con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 4.

Applicare i gancetti per allacciare.

Fare gli orli in fondo ai pantaloni andando a formare il risvolto come illustrato per il modello n. 4.


SCHEMA PER IL TAGLIO



tero; se lo si desidera, impunturare sopra lungo il contorno.

Rifinire gli scalfi con le paramonture seguendo le spiegazioni del modello n. 3.


Fare gli orli, piegare verso l'interno le paramonture degli spacchi lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti sul rovescio.




Foderare lo smanicato.

Applicare cinque occhielli metallici a ciascun davanti, secondo la posizione indicata nel cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 11 Smanicato con occhielli



**Inserito 1. Foglio A.**

**Tracciato fucsia.**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 4**

**✳ Occorrente:** crêpe 1,60 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,15 m x 1,40 m di larghezza. 10 occhielli metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

**✳ Taglio:**

In crêpe tagliare:

1. Davanti, due volte.

2. Gonna davanti, due volte.

3. Dietro, due volte.

4. Gonna dietro, due volte.

Per rifinire davanti e scollo tagliare le paramonture seguendo il tracciato riportato sui cartamodelli 1 e 2 previa-

mente uniti e quello indicato sul cartamodello 3. Per rifinire gli scalfi tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato sui cartamodelli 1 e 3.

**In fodera tagliare:**

Allo stesso modo i cartamodelli 1, 2, 3 e 4 fino alle paramonture.


**✳ Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Unire le due parti della gonna con il davanti e il dietro, dritto contro dritto, cucire e stirare i margini aperti.

Cucire le pinces sul seno, i fianchi fino al segno degli spacchi, nonché cucire al centro dietro e le spalle.

Rifinire i davanti e la scollatura con le paramonture: unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalla, applicare sul capo dritto contro dritto e cucire ai davanti dalla base e attorno alla scollatura, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno e fissare con dei punti a mano dall'in-

## 12 Abito con spalline



**Inserito 3. Foglio B.**

**Tracciato fucsia.**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 4**

**✳ Occorrente:** cotone poliester 1,55 m x 1,40 m di larghezza. Fodera 0,85 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 2 anelli e fibbie metalliche per intimo. Filo cucitutto Gütermann.

**✳ Taglio:**

In cotone poliester tagliare:

1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2-2a. Dietro, due volte.

3. Volant davanti, una volta sulla piegatura della stoffa per il volant inferiore e una volta sulla piegatura della stoffa tagliando il cartamodello lungo la linea A-A per il volant superiore.

4. Volant dietro, due volte.

Due strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe 45 cm più cuciture, per le spalline. Due strisce di sbieco alte 2

cm e lunghe 6 cm più cuciture, per la striscia delle spalline.

**In fodera tagliare:**

Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 2, accorciandone la lunghezza di 5 cm in fondo.

**✳ Confezione:** cucire le pinces sul seno, eseguire la cucitura al centro dietro dal segno della lampo fino in fondo, cucire i fianchi e quindi stirare.


Rifinire i volant con uno zig zag in fondo a 1 cm dal bordo e sfilacciare con l'ausilio di uno spillo per creare delle frange. Fare dei taglietti nei volant dietro seguendo il segno B e rifinire da detto segno fino in fondo con un piccolo orlo. Applicare il volant davanti superiore su quello inferiore e fissare con un'imbastitura lungo il contorno di scollo, scalfi e fianchi. Cucire i lati dei volant davanti con i volant dietro, appoggiare sull'abito e fissare con un'imbastitura lungo il contorno di scollo, scalfi e centro dietro fino al segno B. Cucire la lampo al centro dietro. Confezionare le spalline regolabili: cucire e rivoltare le strisce delle spalline in modo tale da ottenere una larghezza di 1 cm. Far passare le strisce lunghe 6 cm dagli anelli metallici, applicare allo scollo die-

→ tro seguendo le tacche e fissare le estremità con dei punti a mano. Fissare le altre strisce allo scollo davanti da un'estremità, inserire le fibbie, far passare l'altra estremità delle spilline dagli anelli situati sullo scollo dietro, rivoltare verso l'alto l'estremità delle spilline e fissare al centro delle fibbie da sotto. Applicare la fodera e unire all'abito,

dritto contro dritto, cucire attorno a scollatura e scalfi facendo in modo che spilline e volant rimangano in mezzo, rivoltare verso l'interno la fodera mantenendo la cucitura sul bordo, rifinire ripiegandone i bordi nella lampo e fare l'orlo in fondo alla fodera. Sfilacciare l'abito in fondo, procedendo come descritto per i volant.



### 13 Camicetta ricamata



**Inserto 4. Foglio A.**

**Tracciato blu.**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 8**

✳ **Occorrente:** seersucker di cotone con ricamo svizzero 2 m x 1,50 m di larghezza. 8 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In seersucker di cotone con ricamo svizzero tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.

3-3a. Fianchetto dietro, due volte.

4. Carré, due volte sulla piegatura della stoffa.

5. Manica, due volte.

6. Bordo fondo manica, quattro volte.

7. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa (sopra e sottocollo).


8. Listino del collo, due volte sulla piegatura della stoffa.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di due bordi fondo manica, di un collo e di un listino, quindi stirare. Formare l'abbottonatura nascosta: piegare la paramontura del davanti destro lungo la linea tratteggiata C-D, rovescio contro rovescio, fissare con un'imbastitura e ricamare le asole secondo la posizione indicata nel cartamodello. Ripiegare verso l'interno lungo la linea A-E e impunturare sulla linea F-G, piegare verso l'esterno lungo detta linea unendo A con C ed E con D, imbastire per tenere chiusa l'abbottonatura e stirare. Sul davanti sinistro tagliare lungo la linea C-D, piegare verso l'interno le altre due linee tratteggiate, fissare con un'impuntura sopra e cucire i bottoni. Cucire i fianchetti al dietro.

Applicare i carré al margine superiore del dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse, quindi stirare. Cucire i fianchi della camicetta. Chiudere ad anello i singoli bordi del fondo manica e unirli poi tra loro, due alla volta, dritto contro dritto, cucendo il margine con lo spacco a V, rivoltarli sul dritto mantenendo le cuciture piatte con un'imbastitura e infine stirare. Chiudere le maniche, attaccare i bordi al fondo facendo combaciare le cuciture e facendo attenzione a lasciare gli spacchi dietro. Cucire il lembo superiore e rifinire quello inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche. Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni del modello 2 - segni A-B. Rifinire in fondo la camicetta con


un piccolo orlo. Ricamare le asole del listino del collo e cucire i bottoni.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



### 14 Smanicato nude

CUCITURA FACILE



**Inserto 4. Foglio A.**

**Tracciato fucsia.**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 4**

✳ **Occorrente:** gabardine di cotone 1,45 m x 1,50 m di larghezza. 3 m di nastro sbieco acquistato in merceria. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In gabardine di cotone tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.

2. Fianchetto, due volte.

3. Dietro, due volte.

4. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa (sopra e sottocollo).


Per rifinire i davanti, lo scollo e gli scalfi tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1, 2 e 3.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta

adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.

Cucire il centro dietro, dallo scollo fino al segno dello spacco, quindi cucire i fianchetti al davanti e al dietro e, infine, le spalle. Rifinire il margine delle cuciture con lo sbieco acquistato in merceria. Rifinire gli scalfi con le paramonture seguendo le spiegazioni del modello n. 3. Rifinire i davanti e confezionare il collo a revers con paramontura dietro seguendo

### SCHEMA PER IL TAGLIO




il segno A: unire tra loro i due colli, dritto contro dritto, cucire il margine superiore fino al segno A, rivoltare, stirare, applicare alla scollatura sul dritto del capo seguendo il medesimo segno, fissare infine con un'imbastitura. Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno

dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite al rovescio, fissare con punti lunghi dall'interno. Fare l'orlo in fondo. Rifinire i margini delle paramonture e l'orlo con il nastro sbieco acquistato in merceria. **Rifinire lo spacco sul dietro, formando il sormonto come illustrato per il modello n. 3.** Tenere chiuso lo spacco con dei punti in fondo.

disporre sul lato destro dell'apertura, lungo il bordo della paramontura da metà del cinturino, cucire, rivoltare fino a portare la controfinta nella posizione prevista e impunturare sopra alla cucitura. Piegare a metà il cinturino verso l'esterno, chiudere cucendo l'estremità sinistra, rivoltare nuovamente verso l'interno rovescio contro rovescio e rifinire ripiegandone i margini nella cucitura e nella controfinta lasciando una piccola apertura su un lato in modo tale da far passare l'elastico, inserire quest'ultimo con l'ausilio di una spilla da balia dal cinturino dietro, da un lato all'altro. Infine, tirare per regolare fino a ottenere la misura desiderata e fissare le estremità con un'impuntura. Ricamare l'asola e cucire il bottone per allacciare il cinturino e cucire i bottoni sulla controfinta interna dell'apertura. Cucire e rivoltare il passante, applicare al cinturino sul centro dietro e fissare con dei punti a mano. Fare un piccolo orlo in fondo ai pantaloni.

## 15 Pantalone con bottoni



**Inserto 3. Foglio A.**  
Tracciato azzurro.  
Taglie: 40-44-48  
Numero di pezzi: 3

✳ **Occorrente:** saia di viscosa e cotone 1,85 m x 1,50 m di larghezza. Gabardine di cotone leggero 0,15 m x 1,50 m di larghezza. Elastico 55 cm x 4,5 cm di larghezza. 6 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

### ✳ Taglio:

In saia di viscosa e cotone tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.

Quattro sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1.

Quattro sacchetti tasca dietro secondo il cartamodello 2: due dall'altezza della vita e due dall'altezza della tasca.

Un rettangolo 6 x 24 cm più cuciture, per la controfinta della chiusura lampo.

Una striscia di 2,5 x 7 cm più cuciture, per il passante.

In gabardine di cotone leggero tagliare:

3. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.

Due rettangoli di 10 x 15 cm più cuciture, per i filetti delle tasche posteriori.

✳ **Confezione:** applicare stirando la

teletta adesiva sul rovescio del cinturino, dal centro davanti fino alle tacche.


**Confezionare le tasche a filetto posteriori secondo le spiegazioni riportate per il modello n. 4,** ma in questo caso ricamare un'asola nella posizione indicata sul cartamodello prima di chiudere i sacchetti tasca e cucire il bottone per l'allacciatura.

**Confezionare le tasche nelle cuciture laterali seguendo i segni A-B:** posizionare i sacchetti tasca sulle cuciture davanti e dietro dritto contro dritto secondo le tacche dell'apertura (e seguendo i segni A-B eventualmente indicati sul cartamodello), cucire da una tasca all'altra e, infine, stirare i margini aperti. Rivoltare verso l'interno i sacchetti tasca e collocarli nella rispettiva posizione, cucire i lati tralasciando le aperture delle tasche e, infine, unire i due sacchetti impunturando attorno. Cucire l'interno gamba ed eseguire una cucitura al centro (cavallo) fino al segno dell'apertura davanti.

Piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata la paramontura del lato sinistro dell'apertura centro davanti del pantalone, fissare con un'imbastitura, impunturare sopra seguendo il tracciato riportato sul cartamodello e ricamare le asole nelle rispettive posizioni. Appoggiare il cinturino sul pantalone dritto contro dritto, facendo combaciare le tacche con le cuciture laterali, cucire e stirare verso l'alto insieme alla cucitura.

A destra dell'apertura tagliare la paramontura in modo tale da ottenere una larghezza di 1,5 cm. Piegare a metà in lunghezza la controfinta del sormonto interno dritto contro dritto, chiudere le estremità, rivoltare e

## 16 Gilet scamosciato




**Inserto 4. Foglio B.**  
Tracciato blu.  
Taglie: 40-44-48  
Numero di pezzi: 8

✳ **Occorrente:** scamosciato 0,90 m x 1,50 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.


### ✳ Taglio:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Carré davanti, due volte.
4. Fondo davanti, due volte.
5. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
6. Fianchetto dietro, due volte.
7. Carré dietro, due volte.
8. Fondo dietro, una volta sulla piegatura della stoffa. Per rifinire gli scalfi davanti tagliare due paramonture seguendo il tracciato corrispondente sui cartamodelli 2 e 3. Per rifinire gli scalfi dietro tagliare due paramonture seguendo il tracciato corrispondente sui




cartamodelli 6 e 7 previamente uniti.  
✳ **Confezione:** cucire i fianchetti a davanti e dietro, impunturare sulle cuciture. Cucire i carré e impunturare allo stesso modo. Cucire fianchi e spalle. Cucire sui lati i pezzi del fondo davanti al dietro, dal margine superiore al segno delle aperture.  
applicare gli appositi pezzi al fondo del gilet dritto contro dritto, cucire, rivoltare e impunturare la cucitura.  
**Rifinire gli scalfi con le paramonture seguendo le spiegazioni del modello n. 3.** Rifilare tutto il contorno del gilet senza lasciare margini di cucitura.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 17 Blusa spalle scoperte

CUCITURA FACILE



### Inserto 4. Foglio B.

Tracciato fucsia.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2

✳ **Occorrente:** lino di cotone 2,20 m x 1,20 m di larghezza. 6 bottoni. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa

Un rettangolo tagliato in sbieco alto 24 cm e lungo 1,06 m per t. 40, 1,08 m per t. 44 e 1,10 m per t. 48 più cuciture, per il collo.

Due rettangoli tagliati in dritto filo alti 4 cm e lunghi 40 cm più cuciture, per le spalline.

Per rifinire lo scollo e gli scalfi tagliare in sbieco delle strisce alte 2,5 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture davanti, delle spalline e del collo, quindi stirare. Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo le due linee tratteggiate, impunturare sopra e stirare.

Cucire i fianchi.

Rifinire scollatura con paramontura sbieca cucita e rivoltata (in caso di scalfi chiusi, chiudere ad anello lo sbieco in modo tale che sia inferiore al contorno di un cm e si adatti bene): piegare: piegare a metà in lunghezza lo sbieco rovescio contro rovescio mante-


nendolo piegato con un'imbastitura, applicare attorno agli scalfi sul dritto della blusa, impunturare, rivoltare verso l'interno lo sbieco disponendolo appiattito al rovescio e fissare con dei punti a mano oppure impunturando sopra.

Piegare a metà in lunghezza il collo dritto contro dritto, chiudere le estremità, rivoltare rovescio contro rovescio, tenere piegato con un'imbastitura, stirare e segnare la metà del collo mediante un'altra imbastitura. Appuntare il collo alla scollatura sul dritto della blusa dal segno A sui davanti e posizionare la metà del collo al centro del dietro, quindi fissare con un'imbastitura.

Cucire e rivoltare le spalline in modo tale da ottenere una larghezza di 4 cm, stirare, applicare alle estremità della scollatura davanti e dietro seguendo i segni B-C e, infine, fissare con un'imbastitura. Piegare a metà in lunghezza gli sbiechi per rifinire lo scollo, rovescio contro rovescio, appoggiare sullo scollo della blusa davanti e dietro facendo in modo che le spalline e il collo vi rimangano inseriti, cucire fino alle estremità dello scollo seguendo segni B-C, fare dei taglietti sul collo all'altezza di detti segni, rivoltare verso l'interno gli sbiechi collocando le spalline nella rispettiva posizione verso l'alto, fissare con una cucitura di appiattimento sotto il collo.

Rifinire cucendo i bordi ripiegati del collo rimasti liberi sulle braccia, cucire con dei punti nascosti molto fitti.


Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.



SCHEMA PER IL TAGLIO

## 18 Pantaloni corti

CUCITURA FACILE



### Inserto 1. Foglio A.

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** cotone 1,55 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino davanti, due volte sulla piegatura della stoffa.
4. Cinturino dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.

Due rettangoli di 10 x 70 cm più cuciture, per il laccio.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un cinturino davanti e di un cinturino dietro, quindi stirare.


Imbastire le pieghe davanti e cucire le pinces dietro in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello, dopodiché stirare.

Cucire i fianchi (quello sinistro dal segno della lampo fino in fondo), l'interno gamba ed eseguire una cucitura al centro (cavallo). Cucire e rivoltare i lacci in modo tale da ottenere una larghezza di 5 cm e chiudendo in diagonale un'estremità, applicarne uno a ciascun lato

del cinturino davanti con teletta adesiva, quindi fissare con un'imbastitura.

Confezionare il cinturino in forma e la lampo dal bordo: creare due cinturini separati, unendo i cinturini davanti a quelli dietro tramite la cucitura destra, appoggiare un cinturino sul pantalone, cucire, rivoltare verso l'alto insieme alla cucitura e applicare la lampo sul lato sinistro dal margine superiore fino al segno. Appoggiare sopra l'altro cinturino, dritto contro dritto, cucire il contorno superiore, rivoltare mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura e rifinire ripiegandone il bordo sul rovescio. Applicare la coppia di gancetti alle estremità del cinturino da rovescio. Rifinire il fondo dei pantaloni con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 19 Soprabito senape



### Inserto 1. Foglio A.

Tracciato arancione.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6

✳ **Occorrente:** gabardine senape 3,05 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di poliesteri 2,80 m x 1,40 m di larghezza. 7 automatici. Un paio di spalline imbottite raglan. Due fibbie metalliche. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In gabardine senape tagliare: 1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.  
3. Finta, due volte.

4-4a. Manica, due volte.

5. Polsino, due volte.

6. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa (sopra e sottocollo).

Per la cintura tagliare due rettangoli di 5 cm x 1,60 m, più cuciture.

Per rifinire l'apertura della manica tagliare due rettangoli di 2 cm per l'altezza complessiva dell'apertura della manica, più cuciture.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello 1.

**In fodera tagliare:**

Allo stesso modo i cartamodelli 1, 2 e 4.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di finte, polsini, cintura e un collo, quindi stirare.

Cucire le finte ai davanti, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata andando così a rifinire il margine superiore fino al segno A e quello inferiore, stirare ed eseguire sopra una doppia impuntura.

Confezionare le tasche nelle cuciture laterali come illustrato per il modello n. 15.

Cucire i fianchi. Chiudere le maniche, cucire le pinces nei colmi e applicare agli scalfi seguendo le tacche. Imbastire le pieghe in fondo alle maniche secondo la posizione indicata nel cartamodello. Tagliare l'apertura e rifinire con la striscia cucita e rivoltata. **Confezionare i polsini** seguendo i segni R-S: piegare i polsini lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, cucire le estremità e l'eventuale parte inferiore del sormonto, rivoltare, stirare e applicare alle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità seguendo i segni R-S (se riportati sul cartamodello) formando un sormonto interno, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegandone il bordo nella cucitura stessa sul rovescio, impunturare sopra. Fare l'orlo, collocare le spalline imbottite e foderare.



Unire le due cinture, dritto contro dritto, cucire lungo il contorno, rivoltare, stirare e impunturare.

Ricamare con il filo un passante a ciascun lato del soprabito, all'altezza della vita, farvi passare la cintura e applicare le fibbie metalliche a un'e-

stremità della medesima.

Cucire gli automatici per l'allacciatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 20 Abito chemisier



**Inserto 3. Foglio B.**

**Tracciato azzurro.**

**Taglie: 40-44-48**

**Numero di pezzi: 10**

✳ **Occorrente:** crêpe satin a righe 2,45 m x 1,40 m di larghezza. 9 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti destro, una volta.

2. Davanti sinistro, una volta.

3. Gonna davanti sinistra, una volta.

4. Finta gonna davanti sinistra, una volta.

5. Carré, due volte sulla piegatura della stoffa.

6-6a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

7. Manica, due volte.

8. Polsino, due volte.

9. Listino del collo, due volte sulla piegatura della stoffa.

10. Collo, intero due volte (sopra e sottocollo).

Per rifinire l'apertura in fondo alla manica tagliare due rettangoli di 1,5 cm per l'altezza complessiva dell'apertura della manica, più cuciture.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, della finta della gonna, di un listino del collo, di un collo e dei polsini, quindi stirare.

Cucire le pinces davanti. Ricamare le asole sulla paramontura destra secondo la posizione indicata nel cartamodello in modo tale che una volta piegata la paramontura le asole si trovino all'interno dell'abito.

Applicare alla gonna la finta destinata al davanti sinistro seguendo il segno C, cucire fino in fondo, rivoltare verso l'esterno e stirare. Cucire il corpo al davanti sinistro della gonna, piegare verso l'interno la paramontura del corpo e la finta della gonna lungo la linea tratteggiata e rifinire sul rovescio cucendo i bordi ripiegati, infine impunturare sul bordo.

Confezionare la piega a cannone sul retro, in centro, da segno E a F, quindi stirare.

Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio,



SCHEMA PER IL TAGLIO


→ cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.  
Cucire i fianchi.  
Confezionare le maniche con i polsi-

ni come illustrato per il modello n. 2 (segni R-S).

Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni del modello 2 - segni A-B.

Fare l'orlo e cucire i bottoni per consentire l'allacciatura.

## 21 BLAZER TEXTURE



**Inserto 2. Foglio A.**

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** velluto a coste 1,70 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di poliestere 1,25 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In velluto a coste tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Collo, intero due volte (sopra e sottocollo).
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.

Per i sacchetti tasca, tagliare quattro rettangoli da 12 cm x 10 cm, più cuciture. Per rifinire il davanti tagliare due paramonture seguendo il tracciato corrispondente riportato sul cartamodello 1.

Per rifinire la scollatura dietro tagliare una paramontura doppia secondo il tracciato riportato nel cartamodello 2.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 2 fino alla linea delle paramonture.

Allo stesso modo i cartamodelli 4 e 5.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.



Cucire pinces di davanti e dietro, fianchi e spalle.

Confezionare tasche a doppio filetto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 4. Chiudere le maniche, applicare sugli incavi seguendo le tacche e cucire. Applicare una parte del collo allo scollo del blazer dritto contro dritto seguendo i segni A-B, cucire, stirare il margine aperto facendo un


taglietto sull'angolo.

Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, cucire allo stesso modo l'altra parte del collo alle paramonture e stirare la cucitura. Appoggiare le paramonture sul blazer dritto contro dritto, cucire dal fondo, lungo il contorno e il margine superiore del collo, rivoltare verso l'interno le paramonture mantenendo le cuciture sul bordo, stirare, fissare con dei punti al rovescio e unire le due parti del collo con dei punti nascosti nella cucitura. Fare gli orli, collocare le spalline imbottite e foderare.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 22 Abito a quadri



**Inserto 2. Foglio A.**

Tracciato arancione.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** tessuto a quadri Principe di Galles 1,90 m x 1,40 m di larghezza. 8 bottoni da 18 mm. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
- 3-3a. Gonna davanti, due volte.
4. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Manica, due volte.

Per rifinire il davanti tagliare due paramonture seguendo il tracciato corrispondente riportato sul cartamodello 1. Per rifinire la scollatura dietro tagliare una paramontura doppia secondo il tracciato riportato nel cartamodello 2.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Cucire separatamente le pinces davanti e dietro, le spalle e i fianchi del

corpo, nonché la gonna.

Rifinire i davanti e la scollatura con le paramonture come illustrato per il modello n. 11. Unire la gonna al corpo dritto contro dritto, cucire il giro vita, rivoltare, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata le paramonture del davanti della gonna, fissare con un'impuntura sopra lungo il contorno. Attaccare le maniche agli incavi seguendo le tacche e cucire. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

### SCHEMA PER IL TAGLIO



## 23 Blusa lunga con nodo



**Inserto 4. Foglio B.**

Tracciato azzurro.

Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 5

✳ **Occorrente:** rayon a righe 1,85 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. Sbieco di organza 70 cm x 1 cm di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Parte inferiore davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Parte inferiore dietro, due volte.
5. Manica, due volte.

✳ **Confezione:** eseguire la cucitura al centro dietro dal segno della lampo fino in fondo, cucire fianchi e spalle. Applicare la lampo.

Piegare lungo la linea tratteggiata le strisce del corpo davanti dritto contro dritto e unire A con A e B con B, chiudere con una cucitura le estremità fino al segno A, rifilare

leggermente le cuciture, rivoltare e stirare.  
Cucire i lati della parte inferiore e unire al corpo dritto contro dritto facendo combaciare le cuciture laterali e i segni A del davanti.  
Attaccare le maniche agli incavi se-

guendo le tacche e cucire.  
Rifinire lo scollo con lo sbieco di organza cucito e rivoltato.  
Fare l'orlo in fondo lasciando un'altezza di 4 cm e impunturare.  
Annodare la blusa come indicato per questo modello.

ghezza. 2 spilline imbottite. Teletta adesiva. 10 bottoni da 18 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

**✳ Taglio:**  
Nel tessuto a quadri Principe di Galles tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa (sopra e sottocollo).
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta, due volte.

Per rifinire il davanti tagliare due paramonture seguendo il tracciato corrispondente riportato sul cartamodello 1.

Per rifinire la scollatura dietro tagliare una paramontura intera secondo il tracciato riportato nel cartamodello 2.

Per i sacchetti tasca, tagliare quattro rettangoli da 15 cm x 12 cm, più cuciture.

**In fodera tagliare:**

Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 2 fino alla linea delle paramonture.  
Allo stesso modo i cartamodelli 3, 5 e 6.

**✳ Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e delle patte, dopodiché stirare.

Tagliare l'apertura delle tasche dai lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare appiattite e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.


**Confezionare le tasche a doppio filetto con patta:** unire tra loro le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire tutt'attorno salvo nella parte retta, incidere negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se arrotondati, rivoltare e stirare). Segnare con apposita imbastitura la posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendo in modo che alle estremità ne sporgano 2 cm. Tagliare di sbieco una striscia larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, dritto contro dritto e quindi cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati del tessuto

(capo e sbieco) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno lo sbieco, stirare le cuciture aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con un punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare ogni sacchetto tasca su ciascun filetto sul rovescio della giacca, fissare con una cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.

Cucire i fianchetti al dietro, nonché fianchi e spalle.


Chudere le maniche, applicare sugli

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 24 Bermuda oversize

CUCITURA FACILE



**Inserto 2. Foglio B.**  
Tracciato azzurro.

**Taglie:** 40-44-48  
**Numero di pezzi:** 4

**✳ Occorrente:** viscosa 1,55 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo invisibile. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.


**✳ Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino davanti, due volte sulla piegatura della stoffa.
4. Cinturino dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.



**✳ Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un cinturino davanti e di un cinturino dietro, quindi stirare. Cucire le pinces dietro, i fianchi (nel caso del lato sinistro, dal segno della lampo) e l'interno gamba, nonché eseguire la cucitura al centro (cavallo).

Confezionare il cinturino in forma con lampo dal bordo, come illustrato per il modello n. 18.  
Fare gli orli, cucendoli con un'impuntura.


SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



## 25 Giacca Principe di Galles



**Inserto 1. Foglio B.**  
Tracciato azzurro.  
**Taglie:** 40-44-48  
**Numero di pezzi:** 7

**✳ Occorrente:** quadri Principe di Galles 2,10 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,50 m x 1,40 m di lar-


→ incavi seguendo le tacche e cucire. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello 9 - segni A-B. Fare gli orli, collocare le spilline imbottite e foderare la giacca.

Ricamare le asole senza tagliare nelle maniche e cucire sopra dei bottoni decorativi. Ricamare delle asole sul davanti destro e cucire i bottoni da allacciare, secondo la posizione indicata nel cartamodello.

Unire i due rettangoli per la guaina a un'estremità e rifinire i bordi con un piccolo orlo, inserire tale striscia all'interno dell'abito, al centro rispetto alla posizione della vita, quindi cucire. Cucire e rivoltare la cintura in modo

tale da ottenere una larghezza di 1 cm e inserire nella guaina, estraendo le estremità dagli occhielli metallici in modo tale da consentirne l'allacciatura con un nodo. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

## 26 Abito marrone



**Inserto 2. Foglio B.**  
**Tracciato arancione.**  
**Taglie: 40-44-48**  
**Numero di pezzi: 6**

✳ **Occorrente:** crêpe georgette 2,45 m x 1,40 m di larghezza. 2 occhielli metallici. 8 bottoni da 10 mm. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Finta per abbottonatura nascosta, due volte.

4. Manica, due volte.

5. Listino del collo, due volte sulla piegatura della stoffa.

6. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa (sopra e sottocollo).

Per la guaina tagliare due rettangoli alti 2,5 cm e lunghi come l'intero giro vita secondo la posizione indicata sul cartamodello, più cuciture.

Per la cintura tagliare un rettangolo alto 2 cm e lungo 2 m, più cuciture.

✳ **Confezione:** confezionare l'abbottonatura nascosta: appoggiare la finta intera sul davanti destro, cucire un lato e rifinire sul rovescio l'altro cucendone i bordi ripiegati nella medesima cucitura. Piegare lungo la linea tratteggiata A la finta, appoggiando la linea centrale sulla cucitura e impunturare sopra in modo tale che la cucitura si trovi sul bordo della finta sul dritto dell'abito. Chiudere la finta unendone i due bordi piegati, A con A, stirare e

mantenerla chiusa con un'imbastitura. Tagliare a metà in lunghezza l'altra finta, appoggiare sul davanti sinistro, cucire un lato, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata in modo tale da ottenere una larghezza di 4 cm e rifinire l'altro lato sul rovescio cucendone i bordi ripiegati nella cucitura stessa, quindi impunturare sopra.


Cucire fianchi e spalle.

Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche.

Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni del modello 2 - segni A-B.

Rivolgersi a una casa specializzata per far applicare gli occhielli metallici secondo la posizione indicata sul cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 27 Abito con volant



**Inserto 4. Foglio A.**  
**Tracciato azzurro.**  
**Taglie 38-42-46**  
**Numero di pezzi: 3**

✳ **Occorrente:** lino di cotone 2,10 m x 1,50 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Corpetto davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Corpetto dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Gonna, due volte sulla piegatura della stoffa.

Quattro sacchetti tasca secondo il tracciato riportato sul cartamodello 3. Due rettangoli alti 11 cm e lunghi 88 cm per t. 38, 92 cm per t. 42 e 96 cm per t. 46 più cuciture, per i volant delle maniche.

Due rettangoli alti 11 cm e lunghi 1,12 m per t. 38, 1,16 m per t. 42 e 1,20 m per t. 46 più cuciture, per i volant della gonna.

Due rettangoli alti 8 cm e lunghi 1,48 m più cuciture, per il laccio.

Per rifinire lo scollo tagliare una striscia in sbieco alta 2 cm e lunga come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.

✳ **Confezione:** cucire le due parti della gonna alle parti del corpo davanti e dietro, quindi stirare i margini aperti.

Cucire e rivoltare le strisce per il laccio in modo tale da ottenere una larghezza di 4 cm e chiudere un'estremità.

Confezionare le tasche nelle cuciture laterali come illustrato per il modello n. 15 - segni A-B.

Cucire i fianchi tralasciando le apertu-

re delle tasche da A a B e inserendo un laccio su ciascun lato, centrandolo rispetto alla cucitura in vita.


Cucire le spalle.

Chiudere ad anello i singoli volant delle maniche separatamente, rifinire un margine con uno zig zag fitto o un punto overlock, eseguire una doppia filza per l'arricciatura sul margine opposto, tirare i fili inferiori fino a ottenere la misura del contorno del fondo maniche, applicare alle medesime dritto contro dritto e cucire.


Unire i due volant della gonna alle estremità facendo in modo di chiudere ad anello un volant, rifinire, arricciare e applicare, procedendo come con i volant delle maniche.

Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito e rivoltato, secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 17 (cfr. spiegazioni date per rifinire gli scalfi).

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 28 Blusa a farfalla



**Inserto 3. Foglio B.**  
**Tracciato arancione.**  
**Taglie 38-42-46**  
**Numero di pezzi: 5**

✳ **Occorrente:** popeline 1,70 m x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Pezzo laterale davanti e dietro, due volte.
5. Volant, due volte.


Per rifinire lo scollo e il margine superiore dei pezzi laterali tagliare in sbieco delle strisce alte 2 cm e lunghe come i contorni della taglia scelta più le cuciture. Per l'abbottonatura della spalla sinistra tagliare due rettangoli lunghi 8 cm e larghi 5 cm più cuciture.

✳ **Confezione:** rifinire il contorno esterno dei volant con un punto a festone fitto e applicare un volant su ciascun lato del davanti dallo scollo fino in fondo secondo le tacche e fissare con un'imbastitura. Rifinire il margine superiore dei pezzi laterali con uno sbieco cucito e rivoltato, formando una paramontura larga 1 cm.


Confezionare l'abbottonatura della spalla sinistra secondo la posizione indicata sul cartamodello: intaccare l'apertura lasciando un margine per le cuciture. Piegare a metà per la lunghezza i rettangoli, dritto contro dritto, chiudere l'estremità superiore, rivoltare, stirare, disporre una su ciascun lato

dell'apertura della manica facendo in modo che l'estremità rifinita risulti sullo scollo dritto contro dritto, cucire un lembo e rifinire l'altro sul rovescio cucendone i bordi ripiegati. Appoggiare la striscia del davanti su quella del dietro e fissare tutti gli strati cucendo all'interno della blusa l'estremità inferiore. Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e i segni A-B-C, fissare con un'imbastitura e applicare i pezzi laterali al davanti secondo i segni A-B facendo in modo che le maniche rimangano all'interno, cucire, fissare i pezzi laterali al dietro seguendo i segni B-C, cucire senza interruzioni chiudendo i lati fino in fondo e prendendo tutti gli strati. Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito e rivoltato, secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 17 (cfr. spiegazioni date per rifinire gli scalfi). Ricamare le asole e cucire i bottoni sull'abbottonatura. Rifinire in fondo la blusa con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 29 Gonna con spacco



**Inserto 4. Foglio B.**  
**Tracciato arancione.**  
**Taglie 38-42-46**

**Numero di pezzi: 7**

✳ **Occorrente:** lino poliestere 1,50 m x 1,50 m di larghezza. 9 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Fianco davanti, due volte.
3. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.

4. Dietro, due volte.
  5. Fianco dietro, due volte.
  6. Cinturino davanti, intero due volte.
  7. Cinturino dietro, quattro volte.
- Due sacchetti tasca seguendo il tracciato riportato sul cartamodello 2.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un cinturino davanti e di due cinturini dietro in modo tale che siano combacianti, quindi stirare.

Cucire i fianchi al davanti e al dietro, cucendo il pezzo del davanti destro fino al segno dello spacco.


Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello 4 - segni A-B. Cucire i fianchi della gonna.

Piegare verso l'interno lungo le due linee tratteggiate le paramonture dietro, fissare con un'imbastitura e stirare.


Confezionare il cinturino in forma aperto dietro: creare due cinturini separati, unendo i cinturini davanti a quelli dietro tramite la cucitura laterale, unire i medesimi dritto contro dritto, cucire il margine superiore e le estremità, rivoltare mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura

e stirare. Appoggiare il cinturino sulla gonna, cucire un lembo, rivoltare verso l'alto insieme alla cucitura e rifinire sul rovescio l'altro lembo ripiegandone il margine nella cucitura stessa. Rifinire il fondo della gonna e lo spacco sul davanti destro con un piccolo orlo. Ricamare le asole dietro e cucire i bottoni per consentirne l'abbottonatura.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 30 Abito corto nero



**Inserto 3. Foglio A.**  
**Tracciato arancione.**  
**Taglie 38-42-46**  
**Numero di pezzi: 4**



✳ **Occorrente:** crêpe satin 1,25 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
  2. Carré davanti, due volte.
  - 3-3a. Dietro, due volte.
  4. Manica, due volte.
- In fodera tagliare:  
 Allo stesso modo i cartamodelli 1, 2 e 3. Nel caso dei cartamodelli 1 e 3, accorciarne la lunghezza in fondo di 4 cm.

✳ **Confezione:** cucire le pinces da-

SCHEMA PER IL TAGLIO



vanti e dietro, stirare, cucire i carré al davanti e i fianchi, eseguire la cucitura del centro dietro dal segno della lampo al segno dello spacco. Applicare la lampo. Chiudere le maniche, rifinire il margine superiore e inferiore con un piccolo orlo, applicare agli incavi secondo le tacche e cucire. Fare l'orlo in fondo alla gonna e rifinire lo spacco sul dietro, formando il sormonto come illustrato per il modello n. 3. Procedere allo stesso modo per la fodera e applicare

sull'abito dritto contro dritto, cucire lungo il contorno dello scollo e degli scalfi, rivoltare verso l'interno la fodera mantenendo le cuciture piatte sul bordo con un'imbastitura, stirare, cucire le spalle dell'abito e rifinire le spalle in fodera sul rovescio ripiegandone il margine nelle cuciture stesse. Rifinire la fodera ripiegandone il margine nella lampo, rifinire in fondo con un piccolo orlo e rifinire cucendo i margini ripiegati nello spacco in fondo alla gonna.

## 31 Abito stampato

CUCITURA FACILE



**Inserto 4. Foglio A.**

**Tracciato arancione.**

**Taglie 38-42-46**

**Numero di pezzi: 2**

✳ **Occorrente:** crêpe georgette 1,80 m x 1,50 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, due volte.

Per rifinire l'apertura davanti tagliare una paramontura intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1.

Per rifinire lo scollo tagliare in sbieco una striscia alta 3 cm e lunga come il contorno complessivo nella taglia desiderata più cuciture.

Due rettangoli lunghi 35 cm e alti 1,40 m più cuciture, per le maniche.

Due strisce di 50 x 2 cm più cuciture, per i lacci.


✳ **Confezione:** appoggiare la paramontura sull'apertura davanti dritto contro dritto, cucire lungo il contorno dell'apertura affrancando l'estremità inferiore a forma di V, rifilare la cucitura e fare un taglietto vicino al vertice, rivoltare verso l'interno la paramontura mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura e stirare.

Cucire centro dietro, fianchi e spalle. Chiudere separatamente le maniche ad anello in modo tale da ottenere

una larghezza di 70 cm, rifinire un bordo con un piccolo orlo e il bordo opposto con un fitto zig zag o un punto overlock, eseguire una doppia filza a 1,5 cm da detto margine, tirare i fili inferiori fino a ottenere la misura del contorno del giromaniche, applicare alle medesime sormontando il bordo arcciato come illustrato nel modello, cucire impunturando sopra. Applicare lo sbieco lungo il contorno dello scollo sul rovescio dell'abito, cucire, rivoltare verso l'esterno lo sbieco formando una pistagna larga 1 cm e lasciando il margine a taglio vivo sul capo, fissare con un'impuntura sopra e rifilare la cucitura di detta pistagna a 1 cm dall'impuntura.


Cucire e rivoltare i lacci, quindi attaccare uno a ciascuna estremità dello scollo davanti, all'interno della pistagna e fissare con dei punti a mano. Rifinire in fondo l'abito con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 32 Blusa Antonelli

CUCITURA FACILE



**Inserto 1. Foglio B.**

**Tracciato arancione.**

**Taglia 50-54-58:**

**Numero di pezzi: 5**

✳ **Occorrente:** crêpe satin 2,05 m x 1,40 m. 1 lampo. Due terminali per corda metallici. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.

2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

3. Carré dietro, due volte.

4. Manica davanti, due volte.

5. Manica dietro, due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1 e 2.

Per la cintura tagliare un rettangolo alto 2 cm e lungo 2 m, più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.

Fare la cucitura al centro del carré dietro fino al segno della lampo, prendendo come dritto il lato lucido della stoffa. Confezionare il resto della blusa, prendendo come dritto il lato opaco della stoffa.

Applicare la lampo.

Formare le pieghe dietro dal segno A a B, quindi imbastire e stirare.


Unire il carré al dietro seguendo il segno B e fare un taglietto sugli angoli affinché si adattino.

Cucire i fianchi e unire una manica davanti con una dietro mediante la cucitura corta, quindi attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche

e cucire. Impunturare, lungo tutto il contorno del carré dietro, formando un bordino sulle cuciture largo 2 mm, come illustrato per il modello. Cucire le spalle chiudendo le maniche con la stessa cucitura, senza interruzioni, formando anche in questo caso un bordino uguale sulle cuciture. Rifinire lo scollo con le paramonture, seguendo le istruzioni fornite per il modello n. 3 (procedere come indicato in "Rifinire gli scalfi con le paramonture"). Confezionare due asole in fondo al davanti, secondo la posizione indicata sul cartamodello. Piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata il fondo della blusa e impunturare sopra in modo tale da formare la guaina. Cucire e rivoltare la cintura, inserire nella guaina attraverso le asole e applicare alle estremità i terminali metallici.


Fare gli orli in fondo alle maniche.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 33 Pantalone Room 65

CUCITURA FACILE



**Inserto 2. Foglio B.**

**Tracciato verde.**

**Taglia 50-54-58:**

**Numero di pezzi: 5**

✳ **Occorrente:** fresco lana stretch ricamato 1,95 m x 1,40 m. 1 lampo. Teletta adesiva. 1 gancetto da pantalone. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
  2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
  - 3-3a. Dietro, due volte.
  4. Cinturino davanti, quattro volte.
  5. Cinturino dietro, quattro volte.
- Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1.

Per i sacchetti tasca, tagliare quattro rettangoli 12 cm x 6 cm, più cuciture. Un rettangolo di 6 cm x la lunghezza della lampo più cuciture, per la controfinta interna.

Quattro rettangoli di 2 cm x 6 cm più cuciture, per i passanti.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due cinturini davanti e due dietro in modo tale che siano dritto contro dritto, nonché di un cinturino dietro, quindi stirare.

Cucire le pinces sul dietro, quindi stirare.


Confezionare le tasche posteriori a doppio filetto secondo spiegazioni fornite per il modello n. 4. Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello 4 - segni A-B.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo.

Confezionare l'apertura davanti con lampo e la controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 4. Confezionare il cinturino in forma con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 4.


Fare gli orli. Cucire il gancetto da pantalone.

SCHEMA PER IL TAGLIO



## 34 Camicetta Violeta by Mango

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglia 50-54-58:


Numero di pezzi: 9

✳ **Occorrente:** jeans 2,30 m x 1,40 m di larghezza. 11 automatici di 12 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann

✳ **Taglio:**

- 1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Carré dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Listino del collo, intero due volte.
5. Collo, intero due volte (sopra e sottocollo).

SCHEMA PER IL TAGLIO



6. Manica davanti, due volte.

7. Manica dietro, due volte.

8. Polsino, due volte.

9. Tasca, una volta.

Per il passantino dietro tagliare un rettangolo di 2 cm x 6 cm, più cuciture.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.

Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata e impunturare sopra.

Confezionare la tasca applicata seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 8. Cucire e rivoltare il passantino, posizionandolo sul dietro dove previsto (segno D).

Unire il carré al dietro seguendo le tacche, cucire ed eseguire sopra alla cucitura una doppia impuntura.

Cucire fianchi e spalle. Unire i due pezzi delle maniche eseguendo la cucitura fino al segno dell'apertura, rifinire quest'ultima con un piccolo orlo ed eseguire sopra una doppia impuntura. Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche.


Confezionare i polsini secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 20.

Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 - segni A-B.

Rifinire in fondo la camicetta con un piccolo orlo e applicare gli automatici su davanti e polsini.

## 35 Gonna di pizzo Zara

CUCITURA FACILE



Inserto 4. Foglio B.

Tracciato verde.

Taglia 50-54-58:

Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** pizzo rosa con cimosa smerlata 1,80 m x 1,40 m. Fodera di seta 1,50 m x 1,40 m. 1 lampo invisibile. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

In pizzo rosa tagliare:

1. Davanti intero una volta, posizionando il fondo della gonna sullo smerlo.
2. Dietro intero una volta, posizionando il fondo della gonna sullo smerlo.
3. Cinturino davanti, una volta sulla

piegatura della stoffa.

4. Cinturino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 2, accorciandone la lunghezza di 5 cm in fondo.

Allo stesso modo i cartamodelli 3 e 4.


✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini davanti e dietro in fodera, quindi stirare. Cucire separatamente i fianchi della gonna in pizzo e in fodera (nel caso del lato sinistro, dal segno della lampo).

Rifinire il fondo della gonna in fodera con un piccolo orlo, appoggiare all'interno della gonna in pizzo e fissare con un'imbastitura in vita.

Cucire le pinces dietro, prendendo i due strati insieme e quindi stirare.

Confezionare il cinturino in forma con lampo dal bordo, come illustrato per il modello n. 18.


SCHEMA PER IL TAGLIO





## 36-37 Giacca e bermuda a righe

✳ **Occorrente:** gabardine a righe 2,05 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di poliestere 1,35 m x 0,80 m di larghezza. 2 bottoni da 20 mm. 2 spalle imbottite. 1 lampo. 3 bottoni da 15 mm. 1 bottone da 12 mm. 0,70 cm di nastro elastico con asole. 15 cm di nastro di cotone blu largo 0,5 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.



### 36. GIACCA A RIGHE.

Inserto 1. Foglio A.

Tracciato verde.

Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 6

✳ **Taglio:**

In gabardine a righe tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa (sopra e sottocollo).
5. Sottomanica, due volte.
6. Sopramanica, due volte.

Per rifinire il davanti e i revers tagliare due paramonture seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1. Per rifinire la scollatura dietro tagliare una paramontura intera secondo il tracciato riportato nel cartamodello 3. Per il filetto del taschino superiore tagliare in sbieco un rettangolo di 4,5 cm x 9 cm, più cuciture.

Per i sacchetti del taschino superiore tagliare due rettangoli da 9 cm x 5 cm, più cuciture.

Per i filetti delle tasche inferiori, tagliare in sbieco due rettangoli di 4 cm x 11,5 cm più cuciture.

Per i sacchetti tasca inferiori, tagliare quattro rettangoli da 11,5 cm x 10 cm, più cuciture.

In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 3 fino alla linea delle paramonture. Allo stesso modo i cartamodelli 2, 5 e 6.

✳ **Confezione:** appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte e di un collo, quindi stirare.

Cucire i fianchetti ai davanti seguendo le tacche, quindi stirare le cuciture aperte.

Confezionare sul davanti sinistro della giacca il taschino superiore: segnare la posizione dell'apertura tasca con un'imbastitura, marcando bene le estremità. Appoggiare sul rovescio in corrispondenza del segno una striscia di teletta larga 4 cm per la misura dell'apertura più 2 cm su ogni lato. Piegare il filetto a metà in lunghezza, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, collocare in posizione verso il basso e sulla medesima il sacchetto tasca in fodera, fissare quindi con imbastitura. Appoggiare sulla parte superiore, il sacchetto tasca in tessuto e imbastire. Eseguire due cuciture parallele separate tra loro di 1,5 cm, facendo in modo che quella superiore sia più corta di qualche punto alle due estremità affinché quando si giri il filetto non si veda. Tagliare l'apertura tra le cuciture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto della cucitura, formando dei triangolini, stirare le cuciture, rivoltare in dentro i sacchetti tasca e collocare il filetto nella rispettiva posizione verso l'alto, fissare le estremità della medesima alla giacca cucendo a mano con dei punti invisibili. Chiudere i sacchetti tasca impunturando lungo il contorno sulla cucitura di attaccatura.

**Confezionare allo stesso modo le tasche inferiori.**

Cucire i fianchetti al dietro e unire le spalle.

Chiudere le maniche, applicare sugli incavi seguendo le tacche e cucire.


Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro seguendo la descrizione del modello n. 14 e i segni A-B.

Inserire le spalline e foderare il capo. Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

### 37. BERMUDA A RIGHE.

Inserto 1. Foglio B.

Tracciato verde.



Taglie: 2-4-6 anni

Numero di pezzi: 4

✳ **Taglio:**

In gabardine a righe tagliare:

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.

Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1.

Per i filetti delle tasche, tagliare di sbieco due strisce larghe 4 cm per la lunghezza della tasca più cuciture.

Per i sacchetti tasca del dietro, tagliare quattro rettangoli alti 10 cm per la lunghezza della tasca più cuciture.

Un rettangolo di 6 cm x l'altezza della lampo più cuciture, per la patta.

Per i passanti, tagliare in sbieco cinque rettangoli di 3 cm x 5,5 cm, più cuciture.

✳ **Confezione:** confezionare le tasche posteriori a filetto unico con asola a contrasto e bottone: segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza della posizione della tasca una striscia di teletta adesiva sottile sul rovescio del capo. Formare un'asola con il nastro blu, applicarlo nel centro della tasca sul dritto, rivolto verso l'alto, e sullo stesso segno applicare la striscia per il filetto, fissando il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm. Affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due cuciture nonché l'apertura sul capo senza arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia, mantenendo la cucitura sul bordo e, lasciando l'asola blu rivolta verso il basso, fissare con un'imbastitura.

Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su

ciascun margine della striscia, e unirli impunturando lungo il contorno. Cucire il bottone per allacciare all'asola.



**Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello n. 4 - segni A-B.**

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo.

**Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta (patta) seguendo le istruzioni indicate per il modello 4.**

**Confezionare il cinturino dritto con passanti seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 7.**


Inserire il nastro elastico con asole nel cinturino, ricamare gli occhietti e



cucire i bottoni all'interno del cinturino secondo la posizione indicata nel cartamodello, quindi regolare l'elasti-

co alla misura necessaria. Fare gli orli, ricamare l'occhiello e cucire il bottone per allacciare il cinturino.

## 38 Giubbotto blu



**Inserto 2. Foglio A.**

**Tracciato verde.**

**Taglie: 2-4-6 anni**

**Numero di pezzi: 12**

**\* Occorrente:** gabardine blu 1,85 m x 0,80 m di larghezza. Gabardine a righe 0,20 m x 0,80 m di larghezza. 1 bottone da 15 mm. 2 automatici di 12 mm. 2 m di nastro di cotone. 2 automatici di 15 mm. 1 lampo. Filo cucitutto Gütermann.

**\* Taglio:**

1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Cinturino davanti, due volte.
4. Carré, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Dietro, due volte.
6. Cinturino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
7. Manica, due volte.
8. Polsino, due volte.
9. Listino del collo, una volta.
10. Collo, intero due volte (sopra e sottocollo).
11. Finta, una volta.
12. Passante, quattro volte.

Per i filetti delle tasche, tagliare due rettangoli di 6 cm x 12 cm, più cuciture.

Per i sacchetti tasca, tagliare quattro rettangoli da 7 cm x 12 cm, più cuciture.

Per rifinire l'apertura delle maniche tagliare due rettangoli di 2 cm per l'altezza complessiva dell'apertura, più cuciture.

**In gabardine a righe tagliare:**

Allo stesso modo i cartamodelli 8 e 9.

**\* Confezione:** confezionare le tasche a filetto unico secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 7.

Eseguire la cucitura del centro dietro, cucire il carré al margine superiore del dietro, alternando il filetto realizzato con il nastro di cotone e il cinturino in fondo, secondo le tasche.

Cucire allo stesso modo il carré da-

vanti e il cinturino ai davanti, seguendo le tasche.

Cucire fianchi del corpetto e spalle.

Piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata il cinturino, rifinire sul rovescio cucendone i bordi ripiegati, impunturare sopra.

Confezionare i passanti unendoli due alla volta, dritto contro dritto, impunturare attorno, rifilare le cuciture e rivoltare. Imbastire i passanti sul cinturino, uno a ogni lato, fissare con un'impuntura e applicare gli automatici per consentire l'allacciatura. Cucire i fianchi del corpo trala-

sciando i passanti e cucire le spalle.

Confezionare le maniche con polsini secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2 (segni R-S), ma facendo in modo che i polsini a righe rimangano all'interno. Rifinire i margini del centro davanti con il nastro di cotone in modo tale da formare un filetto.

Separare i due lati della lampo e applicarne uno su ogni margine del centro davanti, sotto il filetto di cotone, e fissare con un'impuntura.

Piegare a metà in lunghezza la finta rovescio contro rovescio rifinendo le estremità e applicare sotto alla lampo del davanti destro secondo

i segni A-C formando un sormonto, cucire, piegare verso l'esterno l'estremità superiore in concomitanza con il segno A e fissare con un'impuntura.


Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni del modello n. 2 - segni A-B, facendo in modo che il listino del collo a righe rimanga all'interno.

Ricamare l'asola sul listino del collo e cucire il bottone per allacciare.

Attaccare gli automatici ai polsini, secondo la posizione indicata sul cartamodello.

## 39 Camicia a righe

**CUCITURA FACILE**



**Inserto 3. Foglio A.**

**Tracciato verde.**

**Taglie: 2-4-6 anni**

**Numero di pezzi: 9**

**\* Occorrente:** lino di cotone a righe 1,60 m x 0,80 m di larghezza. Lino di cotone bianco 0,25 m x 0,80 m di larghezza. 10 bottoni da 10 mm. Filo cucitutto Gütermann.

**\* Taglio:**

In lino a righe tagliare:


1. Davanti: una volta seguendo il cartamodello per il lato destro e un'altra chiudendo la piega del cannoncino verticale per il davanti sinistro.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.
5. Fessino della manica, due volte.
6. Striscia manica, due volte.
7. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa (sopra e sottocollo).
8. Tasca applicata, una volta.
9. Carré intero, due volte.

**\* Confezione:** confezionare la tasca applicata come illustrato per il modello n. 8 e applicare sul davanti sinistro secondo la posizione indicata nel cartamodello.


Confezionare l'abbottonatura a cannoncino: piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo la prima linea tratteggiata, fissare con

un'imbastitura sul davanti destro e impunturare su quello sinistro; ripiegare verso l'interno il davanti destro lungo la seconda linea tratteggiata e impunturare a 5 mm dal bordo ripiegato; rivoltare disponendo piatta la piegolina sul davanti, stirare ed eseguire un'altra impuntura a 5 mm

SCHEMA PER IL TAGLIO



SCHEMA PER IL TAGLIO



→ nel bordo opposto formando il canonicino.

Cucire i carré con i dietro, disponendone uno sul dritto e uno sul rovescio, riportare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire quello inferiore nelle medesime cuciture sul rovescio, impunturare sopra. Cucire i fianchi.

Cucire e rivoltare le strisce delle maniche, chiudendo l'estremità a forma di triangolo, stirare e ricamare l'asola su detta estremità; applicare una striscia su ogni manica da rovescio secondo la posizione indicata e il segno F, quindi cucire il bottone sul dritto.

Confezionare l'apertura delle maniche con fessino: segnare il taglio dell'apertura delle maniche con apposita imbastitura, tagliare e fare un piccolo orlo sul lato sinistro del taglio fino in fondo. Piegarlo il fessino dritto contro dritto, cucire l'e-

stremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza dell'apertura, fare un piccolo taglietto, rifilare il tessuto della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro dell'apertura, dritto contro dritto, cucire un lembo del fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura; collocare la parte superiore rifinita del fessino sulla manica sopra l'apertura e fissare quest'ultima con un'impuntura sul bordo a filo e con un'altra orizzontale o incrociata se lo si desidera.

Confezionare le maniche con i polsini come illustrato per il modello 2 - segni R-S.

Cucire le maniche al giro, seguendo le tasche.

Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

do il tracciato corrispondente sul cartamodello 1.

Per i sacchetti tasca dietro, tagliare quattro rettangoli da 10 cm x 11 cm, più cuciture.

Per i passanti, tagliare cinque rettangoli di 3 cm x 5,5 cm, più cuciture. Per la controfinta della chiusura lampo, tagliare un rettangolo alto 6 cm per la lunghezza totale della lampo più cuciture.

✳ **Confezione:** confezionare le tasche posteriori a doppio filetto come illustrato per il modello 4.

Confezionare le tasche davanti, inserite nella cucitura dei fianchi, applicando i profili nell'apertura: appoggiare il sacchetto tasca accanto all'apertura della tasca sul rovescio del capo e fissare con imbastitura tra i segni A-B; applicare il profilo sull'apertura della tasca dritto contro dritto, cucire da A a B, rifilare il margine di cucitura a 5 mm di altezza, rivoltare verso l'interno fissandolo con un'impuntura a filo, stirare appiattendolo; applicare sotto il pezzo laterale del sacchetto tasca secondo gli stessi segni e unire i due sacchetti tasca cucendo lungo il contorno.

Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo.

Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta seguendo le istruzioni indicate per il modello 4.

Confezionare il cinturino dritto con passanti seguendo le spiegazioni


fornite per il modello n. 7.

Inserire il nastro elastico con asole nel cinturino, ricamare le asole e cucire i bottoni all'interno del cinturino secondo la posizione indicata nel cartamodello, quindi regolarlo alla misura necessaria.

Fare gli orli in fondo ai pantaloni, ripiegando verso l'interno lungo la linea tratteggiata, stirare e impunturare attorno.

Ricamare le asole e cucire il bottone.

## 40 Bermuda ancore



**Inserto 3. Foglio B.**  
Tracciato verde.  
Taglie: 2-4-6 anni  
Numero di pezzi: 4

✳ **Occorrente:** gabardine stampata 1,50 m x 0,80 m di larghezza. 3 bottoni da 15 mm. 1 bottone da 12 mm.

1 lampo, 0,70 cm di nastro elastico con asole. Filo cucitutto Gütermann.

✳ **Taglio:**

1. Davanti, due volte.
  2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due volte.
  3. Dietro, due volte.
  4. Cinturino, una volta.
- Due rettangoli di 2 x 13,50 cm più cuciture, per il profilo delle tasche davanti.  
Due sacchetti tasca davanti seguen-

### SCHEMA PER IL TAGLIO



# CARTAMODELLI

magazine



Anno 1 n. 3 - MENSILE  
APRILE 2018

ISSN: 2533-2562

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Roberto Ferri**

Editore:

**Roto3** srl -  
Via per Turbigo, 11/B -  
20022 Castano Primo (Milano)  
Tel. 0331 889611

Grafica: **Anna Paita**

Registrazione al Tribunale di Milano  
n. 219 in data 13 giugno 2014

IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lettera c del DPR 633/72 così come modificato dalla legge 30/12/91 n.413. Iscrizione al ROC 23688 del 17/07/2013

La presente pubblicazione è realizzata con contenuti di proprietà Copyright © RBA REVISTAS S.L. e concessi in licenza tramite SIA snc, nessuna riproduzione, neppure parziale, può essere effettuata senza il consenso scritto degli aventi diritto.

Stampa:

**Roto3** srl -  
Via per Turbigo, 11/B -  
20022 Castano Primo (Milano)  
Tel. 0331 889611

Distribuzione per l'Italia e Svizzera italiana:  
**So.Di.P** "Angelo Patuzzi" S.P.A.  
Via Bettola, 18 - 20092  
Cinisello Balsamo - Tel. 02/660301  
fax 02/66030320

Per contatti e informazioni scrivere a:  
cartamodelli@roto3.it



# AFOL Moda

[www.afolmoda.com](http://www.afolmoda.com)

[www.facebook.com/afolmetmoda](https://www.facebook.com/afolmetmoda)

## / CORSI DIURNI

fashion design  
fashion design maglieria  
fashion collezioni\*  
fashion product manager\*  
modellismo abbigliamento  
modellismo avanzato\*  
sartoria  
sartoria avanzata\*

\* il corso prevede stage formativo

## / CORSI SERALI

moulage  
beachwear - intimo  
modisteria  
photoshop per la moda  
sartoria maschile  
cad modellistico  
sartoria I - II - III

ph. Annalisa Mazzoli  
fashion designer Marianna Rusconi  
allieva di AFOL Moda